

咸陽工程造价信息

2011.6

广联达企业使命

引领全球建设领域信息化服务产业的发展
为推动全社会的进步与繁荣做出杰出贡献

广联达软件股份有限公司西安分公司 地址：西安市金花北路169号天彩大厦22层206室
[Http://www.gldon.com](http://www.gldon.com) 电话：029-82501208 13700280072

咸陽市建设工程造价管理站

本期目录

咸阳工程造价信息

(内部资料)

2011年第6期

(总第38期)

2011年11月20日出版

主办：咸阳市建设工程造价管理站

主编：王 勇

副主编：吕平利

编辑：王亚梅 史维纳 王敏

电话：(029)32036601

邮编：712000

传真：(029)32036609

地址：咸阳建设大厦十二层

网址：www.xygcjz.com

Email：xyzj@163.com

政务信息

- 陕西省建设厅印发《房屋建筑和市政基础设施工程招标投标违法行为记录公告管理细则》通知 (3)
陕西省建设厅印发《关于做好2011年第四季度安全生产工作通知》 (7)

行业动态

- 西咸新区投资优惠政策出台 (9)
全省重点示范镇建设项目招商推介洽谈会召开 (9)
建设工程总承包合同示范文本试行 (10)
我市治理工程已完成投资近八亿元 (10)
我省优秀城乡规划设计评选活动启动 (10)

造价管理

- 建设部印发《2010年工程造价咨询企业统计公报》 (11)
房屋建筑工程造价的动态管理与控制分析 (12)

专业学习

- 《陕西省建设工程量清单计价规则》(2009)有关条文解读 (14)

- 广联达清单计价GBQ4.0知识问答 (17)

造价分析

- 某办公楼造价分析 (19)


建筑科技

- 西安世园会---德国展园 (21)
西安世园会---韩国展园 (21)
西安世园会---法国巴黎展园 (22)
西安世园会---希腊展园 (22)
西安世园会---阿富汗展园 (22)


价格信息

- 咸阳市建筑工程实物量人工成本信息 (23)
咸阳市建筑工种人工成本信息 (28)
咸阳常用建筑材料市场价格 (29)
常用苗木市场价格 (68)
各县区主要建筑材料市场价格 (72)
咸阳施工机械租赁市场价格 (75)

九月份主要钢材趋势图



十月份主要钢材趋势图



关于印发《房屋建筑和市政基础设施工程招标投标违法行为记录公告管理细则》的通知

陕建发[2011]244号

各设区市城乡建设规划局（建委）、住房和城乡（城市）建设局，杨凌示范区规划建设局：

现将《房屋建筑和市政基础设施工程招标投标违法行为记录公告管理细则》印发你们，请遵照执行。

附件：《房屋建筑和市政基础设施工程招标投标违法行为记录公告管理细则》

二〇一一年十月二十一日



房屋建筑和市政基础设施工程招标投标违法行为 记 录 公 告 管 理 细 则

第一章 总 则

第一条为了加强全省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标市场管理和诚信建设，健全招标投标失信惩戒机制，规范招标投标当事人行为，根据国家发改委等十部门《招标投标违法行为记录公告暂行办法》（发改法规[2008]1531号）和建设部《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市[2007]9号）、省发改委等九部门《陕西省招标投标活动违法行为记录公告暂行办法》（陕发改项目[2010]372号）等规定，制定本细则。

第二条在本省行政区域内从事房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动，对当事人的招标投标违法行为记录进行公告，适用本细则。

本细则所称房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称工程）招标投标活动当事人是指招标人、投标人、招标代理机构以及评标委员会成员。

第三条本细则所称工程招标投标违法行为记录，是指县级以上建设行政主管部门在依法履行职责过程中，对工程招标投标当事人的违法行为所作出的行政处理决定的记录。

第四条省住房和城乡建设厅负责全省工程招标投标违法行为记录公告的管理工作，并建立公告平台，公告全省工程招标投标违法行为记录。公告平台的具体管理及日常维护由省建设工程招标投标管理办公室负责实施。

市、县（区）建设行政主管部门负责本行政区域内工程招标投标违法行为记录公告的管理工作，并建立公告平台，公告平台的具体管理工作及日常维护由市、县（区）建设工程招标投标管理机构负责实施。

第五条公告工程招标投标违法行为记录，应当坚持准确、及时、客观的原则。

第六条工程招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但经权利人同意公开或者建设行政主管部门认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。

第二章 违法行为记录的公告

第七条县级以上建设行政主管部门对工程招标投标违法行为应及时查实、认定并作出行政处理决定。《房屋建筑和市政基础设施工程招标投标当事人违法行为记录认定标准》由省住房和城乡建设厅制定。

第八条县级以上建设行政主管部门应自工程招标投标违法行为行政处理决定作出之日起5个工作日内对外进行记录公告。

第九条建设行政主管部门对工程招标投标违法行为所作出的以下行政处理决定应给予公告：

- (一) 警告；
- (二) 责令改正或者责令停业整顿；
- (三) 罚款；
- (四) 没收违法所得；
- (五) 降低资质等级或者吊销资质证书（资格证书）；
- (六) 停止一定时期内参与相关领域的招标代理业务，暂停直至取消招标代理资格；
- (七) 取消在一定时期内参加依法必须进行招标的项目的投标资格；
- (八) 取消担任评标委员会成员的资格或者取消担任评标专家的资格；
- (九) 依照法律、法规和规章作出的其他行政处理决定。

第十条违法行为记录公告的基本内容为：被处理的工程招标投标当事人名称（或姓名）、违法行为、处理依据、处理决定、处理时间和处理机关等。

第十一条违法行为记录公告期限为六个月。公告期满后，转入后台保存。

依法限制工程招标投标当事人资质（资格）等方面的行政处理决定所认定的限制期限长于六个月的，公告期限从其决定。

第十二条县级以上建设工程招标投标管理机构分别负责维护本级公告平台信息系统，对记录信息数据进行追加、修改、更新，并保证公告的违法行为记录与行政处理决定的相关内容一致。

公告平台信息系统应具备历史公告记录查询功能。

第十三条被公告的工程招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向作出该项公告所涉及的行政处理决定的建设行政主管部门提出书面更正申请，并提供相关证据。

建设行政主管部门接到书面申请后，应在 5 个工作日内进行核对，并将核对、处理结果告知申请人。

建设行政主管部门在作出答复前不停止对违法行为记录的公告。

第十四条行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，建设行政主管部门不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。

第十五条行政处理决定被依法变更或撤销的，建设行政主管部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以注明。

第三章 监督管理

第十六条 建设行政主管部门应当加强对工程招标投标活动的监督管理，依法查处工程招标投标违法行为。

第十七条违法行为记录实现互通互认、互联共享规定工程招标投标违法行为记录公告实现省、市、县（区）互通互认、互联共享。

公告的工程招标投标违法行为记录应当作为招标代理机构资格认定、依法必须招标项目的资格审查、招标代理机构选择、中标人的推荐和确定、评标委员会成员的确定和评标专家的考核等活动的重要参考。

第十八条建设行政主管部门和建设工程招标投标管理机构的工作人员在行为记录公告的工作中有玩忽职守、弄虚作假或者徇私舞弊等行为的，由其所在单位或者上级主管机关，依照相关规定，追究直接责任人和有关领导的责任。

第四章 附则

第十九条工程招标投标当事人违法行为记录同时记入其不良行为记录档案。

第二十条本细则自 2011 年 10 月 21 日起施行，至 2016 年 10 月 20 日废止。

关于做好 2011 年第四季度安全生产工作的 通 知

陕建发[2011]261 号

各设区市建设规划局（建委）、城市建设管理局（市政局、市容园林局）、杨凌示范区规划建设局、西安市地铁办：

第四季度是建筑施工活动较为繁忙的时期，临近年底，加上已转入冬季施工，容易出现一些建筑施工企业为赶任务、抢工期忽视安全生产的情况。因此做好第四季度的建筑施工安全生产工作，对于遏制生产安全事故，保持全年建筑安全生产形势的稳定具有十分重要的意义。根据住房和城乡建设部安委会《关于通报前三季度安全生产工作情况及做好第四季度安全工作的通知》（建安〔2011〕15号）要求，各设区市住房城乡建设主管部门要按照《国务院安委会关于深入开展安全大检查切实做好第四季度安全生产工作的通知》（安委明电〔2011〕9号）要求，高度重视并采取切实有效措施，确保全年建筑安全生产形势的稳定好转。

一、深入开展建筑施工安全检查工作

各设区市住房城乡建设主管部门要在当地人民政府的统一领导下，认真开展建筑安全生产大检查工作。对前一阶段建筑施工质量安全检查督查中发现的问题要坚决整改，真正排除隐患，要举一反三，有针对性的开展建筑施工安全的监督检查。特别是要加大对重点地区、重点企业、重点项目和重点环节的检查和监督力度，督促建筑施工企业切实加强安全生产管理，将安全生产规章制度和技术措施真正落实到每一个工程项目的每一个岗位，每一个环节。

二、严格落实建筑施工安全生产责任

各设区市住房城乡建设主管部门要积极研究并采取有效措施，切实履行好建筑施工安全的监管责任。要督促指导工程项目的建设、施工、监理等单位，切实承担建筑安全主体责任。建设单位要及时支付安全生产措施费用，确保工程合理工期。施工单位要严格按照规定组织施工，企业主要负责人及项目负责人要严格执行现场带班制度，加强现场的安全生产管理。监理单位要切实加强对施工现场的安全监理。

三、认真开展建筑施工安全生产专项行动

各设区市住房城乡建设部门要按照省安委会、住建部及省厅有关工作部署，认真开展打击非法违法建筑施工专项行动和建筑施工安全专项整治及隐患排查治理行

动。要加大对违法违规企业及人员的处罚力度，防范和减少建筑安全生产事故的发生，维护建筑市场法制秩序。要加强生产安全隐患排查治理工作，督促建筑施工企业定期组织安全管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查工程项目的重大隐患，并及时实施治理消除。

四、切实加强轨道交通安全监管工作

要加强对城市轨道交通工程项目的监督检查。建设单位要加强对工程项目各方主体实施安全质量行为的履约管理。勘察、设计单位要严格执行工程建设强制性标准。施工单位要严格按照设计图纸和技术标准进行施工，要编制并落实风险工程施工方案和施工监测方案。监理单位要及时发现并制止质量安全违法违规行为。第三方监测单位要按照监测方案和标准开展监测工作。

五、全力保障市政基础设施运行安全

各设区市住房城乡建设部门要督促企业认真开展市政设施运行安全检查，及时排查和整改安全隐患。要做好城市供水、排水、燃气、生活垃圾处理等设施设备的维护检修，及时消除隐患。要加强对城市水厂取水口、原水水质的检测检验，保证供水水质安全。要配合有关部门对重要供水、燃气、热力设施进行检查，认真落实各项安全防范措施。要认真制定和完善安全运营应急预案，确保市政基础设施的安全运转。

按照住房和城乡建设部安委会有关材料报送要求，各设区市住房城乡建设部门要根据年初以来我厅的有关工作部署及要求，尽快总结本地年初以来开展“安全生产年”活动、打击非法违法建筑施工专项行动、建筑施工安全专项整治及隐患排查治理等工作的情况，并在11月10日前以书面和电子版形式上报我厅工程质量安全监管处。

各地要按照省厅《关于做好建筑施工安全隐患排查治理信息统计和报送工作的通知》（陕建发〔2010〕100号）要求，将责任落实到人，并于每月1日前将各地隐患排查治理月统计报表（附表1、附表2均为年初以来累计数字）以电子邮件方式报送省厅质量安全监管处，省厅将对各地报送情况进行统计，并在全省进行通报。

联系电话：029-87290157

电子邮箱：ybq@shaanxijs.gov.cn

二〇一一年十一月四日

行业动态

造誠
價陽

西咸新区投资优惠政策出台

继陕西省人民政府出台《关于加快西咸新区发展的若干政策》之后，为进一步加快建设现代田园城市，西咸新区于26日在香港“2011陕港澳经济合作活动”推介会上对外公布了“西咸新区投资优惠政策”三十三条，强调凡入区企业，均可享受国家深入实施西部大开发政策，关中-天水经济区发展规划支持政策，全省重点示范镇建设支持政策以及省、市政府赋予开发区的各项优惠政策。

细化后的政策表明，对于在西咸新区投资的内、外资企业，将按投资额度给予企业所得税减免。其中外商投资的一般生产性企业，经营期在十年以上的，减按24%的税率征收企业所得税。新办的外商投资生产性企业，从获利年度起，第一年至第二年免征所得税，第三年到第五年减按12%的税率征收企业所得税。外商投资的出口企业，出口产值达到当年总产值70%以上的，当年减按10%的税率征收企业所得税。经西咸新区认定的内资高新技术企业，减按

15%的税率征收企业所得税。新创办高新技术企业，从投产年度起，免征二年企业所得税。

全省重点示范镇建设项目招商推介

洽谈会11月1日召开

11月1日上午，陕西省重点示范镇建设项目招商推介洽谈会在西安举办。参会人员包括各设区市住房和城乡建设局（规划局、房管局、房管办）、杨凌示范区规划建设局负责人，30个重点示范镇所在县（市、区）分管副县长、县（市、区）住房城乡建设局负责人，重点示范镇政府负责人，有关企业负责人，有关新闻媒体。

此次招商会上，30个重点示范镇共策划包装项目245个，包括市政基础设施建设项目、公共服务设施建设项目、住房建设项目以及旅游开发和其他产业项目，总投资约424亿元。会上还对户县草堂镇与西安盛旭置业有限公司签订盛旭花园商住项目，凤翔县柳林镇与宝鸡市沣森通信工程有限责任公司签订镇区通信管线建设项目等19个重点示范镇的51个项目进行了集中签约，签约额达到50.8亿元。

建设工程总承包合同 示范文本试行

11月1日，由住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局历时6年联合制订的《建设工程总承包合同示范文本（试行）》（以下简称《示范文本》）开始试行。近日，住房和城乡建设部建筑市场监管司在京召开宣传贯彻会议，来自国务院有关部门，各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设委（建交委），有关行业协会和企业代表出席了本次会议。

《示范文本》为非强制性使用文本，仅为合同当事人提供“示范性的服务文本”，供当事人参考。合同双方当事人可依照《示范文本》订立合同，并按法律规定和合同约定承担相应的法律责任。

我市治渭工程已完成投资近八亿元

10月20日，记者从市治渭办获悉，我市治渭工程已完成投资近8亿元，完成堤防加宽整治37公里，在建13公里，百里坚固长堤已在渭河岸边巍然雄立。

我市今年安排的50公里堤防整治任务总体进展良好，目前，已落实中省资金1.06亿元。到目前，全市共完成堤防加宽整治37公里，在建13公里，其中秦汉新城段20公里堤防加宽工程已全面完成，现已转入堤顶道路和绿化施工。兴平段13公里堤身土方填筑基本完成，全面展开迎水坡笼石施工。秦都区5公里堤身土方填筑基本完成，笼石施工已经过半。后续新增的武功县、

渭城区共12公里堤防加宽工程已经全面动工，正在加紧建设之中。从完工工程量上看，渭河堤防工程累计完成投资约5.74亿元，完成土方回填545.29万立方米、石方64.82万立方米。另外，完成河道清滩整治面积17.46平方公里，完成投资约2.2亿元。

我省优秀城乡规划设计评选活动启动

日前，从省住房城乡建设厅了解到，根据《陕西省城乡规划设计奖评选管理规定》，我省已正式启动2011年度全省优秀城乡规划设计奖的评选活动，以进一步贯彻实施《城乡规划法》。

本次评选活动申报范围包括：城镇体系规划、总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、专项规划（含历史文化名城名镇名村保护规划）、近期建设规划、城市设计及有关城乡规划研究项目。

据了解，申报项目需满足相关条件：一是申报项目的单位应是持有国家或省级城市规划行政主管部门颁发的《城市规划资质证书》的法人单位。二是申报项目应符合国家有关政策、法律、法规。技术参数符合国家和省上有关城市规划技术标准、规范和规定。三是两个或两个以上单位共同完成的项目，由项目主持单位或第一完成单位与其他完成单位协商一致后申报，并出具联合申报证明材料。四是申报项目须附项目所在地政府或规划行政主管部门的评价证明和推荐意见并加盖公章。

住房和城乡建设部 《2010年工程造价咨询企业统计公报》

根据工程造价咨询统计制度相关规定，我部对工程造价咨询企业基本数据进行了统计，现公布如下：

一、工程造价咨询企业的分布情况

2010年全国共有5952家工程造价咨询企业参加了统计。按照资质等级划分，其中，甲级企业1672家，占全国工程造价咨询企业数量的28%；乙级资质企业4280家，占72%。工程造价咨询企业中有2582家为专营工程造价咨询企业，所占比例为43.38%；兼营工程造价咨询企业有3370家，所占比例为56.62%。

二、工程造价咨询企业的人员情况

2010年末工程造价咨询企业从业人员219,180人。其中，正式聘用员工198,432人，占年末从业人员总数的90.5%；临时聘用人员20,748人，占年末从业人员总数的9.5%。

2010年末工程造价咨询企业中共有注册造价工程师52,267人，占全部造价咨询企业从业人员比例为23.8%；造价员65,662人，占全部造价咨询企业从业人员29.9%。

2010年末，工程造价咨询企业共有专业技术人员合计187,977人，占年末从业人员总数的85.76%。其中，高级职称人员38,131人，中级职称人员88,353人，初级职称人员39,129人，各级别职称人员占专业技术人员比例分别为20.28%、47.00%、20.82%。

三、工程造价咨询企业业务情况

2010年工程造价咨询企业的营业收入为621.78亿元。其中工程造价咨询业务收入226.65亿元，占工程造价咨询企业营业收入的36.45%；招标代理业务收入所占比例为11.82%；建设工程监理业务所占比例为15.77%；项目管理业务收入所占比例为25.69%；工程咨询业务收入所占比例为10.27%。

上述工程造价咨询业务收入中：

按所涉及专业划分，其中房屋建筑工程专业收入占全部工程造价咨询业务收入比例为55.87%；市政工程专业收入所占比例为12.71%；公路工程专业收入所占比例为4.41%；铁路工程专业收入所占比例为1.72%，城市轨道交通工程专业收入所占比例为1.1%，其他各专业合计收入所占比例24.19%。

按工程建设的阶段划分，其中前期决策阶段咨询业务收入占工程造价咨询业务收入比例为9.81%；实施阶段咨询业务收入所占比例为18.66%；结算审核阶段咨询业务收入所占比例为44.80%；全过程工程造价咨询业务收入所占比例为22.40%；工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询业务收入所占比例为1.41%；其他工程造价咨询业务收入所占比例为2.92%。

房屋建筑工程造价的动态管理与控制分析

工程造价管理在整个工程项目管理中处于十分重要的地位。一个建设项目从酝酿、规划、设计到建成投产，包括项目建议书阶段、可行性评估阶段、设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段以及后评估等各个环节都与造价管理息息相关。从某种意义上讲，工程造价管理的好坏，直接决定着项目管理的成败。

1. 工程造价动态管理的基础和现状

1.1 工程造价动态管理的基础

法定价在现实的定价中已逐渐由法定性变为指导性，定额是法定价的根本。定额虽然逐渐失去它的法定地位，但定额在现行的计价方面是必不可少的，它仍然是计价的依据和基础，合理确定工程造价和造价的动态管理仍然离不开定额，社会主义市场经济条件下的建筑经济还需要定额作指导。

1.2 工程造价动态管理的现状

工程造价是一种通称，本文主要讨论如何对房屋建设工程造价进行动态管理。建设工程造价是指完成一个建设项目的全部花费的费用总和。从我国现行工程建设项目费用组成的规定内容看，它包括建筑工程费、安装工程费、设备和工器具购置费及工程建设其他费用。工程造价的动态管理：即对影响工程造价的动态因素进行计划、组织、协调的手段，以实现预期目的。工程造价的动态因素，是指那些影响工程造价增减的变动因素，就基础建设工程造价而言，一般可分为三类，一是量变因素，二是价变因素，三是定额取费的变动因素，工程造价的动态管理.就是对造价实行全过程限踪管理及预测管理方法。

2. 提高房屋建筑工程造价过程动态管理与控制的措施

2.1 决策阶段科学地编制投资估算

项目决策阶段的内容直接影响着决策阶段之后的各个建设阶段工程造价是否科学、合理。因此，做好决策阶段的工程造价管理和控制至关重要。

（1）收集详实、准确的基础资料

要做好项目的投资估算需要很多资料，造价人员要对资料的准确性、可靠性认真分析，保证投资预测、经济分析的准确。基础资料主要有：工程所在地的水、电、路状况；地质情况；主要材料设备的价格资料及大宗材料的采购地等；现有已建的类似工程的经济指标和市场情况等；项目设立地的经济发展前景、周边的环境、同行业的经营情况等资料；国家和地方对该产业的政策和今后的发展趋势。

（2）编制投资估算

在投资估算编制中，应该实事求是地反映设计内容。设计方案不仅技术上可行，而且经济上更应合理，这既是编制投资估算工作的关键，也是下阶段工程造价管理的重要依据。依据收集的基础资料，认真进行分析、多方案筛选，经过充分论证后，确定最合适的方案，使工程造价从一开始就定位在一个较为科学、合理的水平上。

2.2 加强设计阶段工程造价的控制，合理地编制设计概算和施工图预算

(1) 采取优化设计方案和限额设计

有效控制工程造价国外专家指出，虽然设计费用占工程总投资的比例很小，不到1%，但它对工程造价的影响程度达到7%。很显然，搞好工程设计阶段的造价控制是有效控制工程造价的关键，重施工、轻设计的观念必须克服，控制工程费用应从设计抓起。因此，建设单位在审查设计单位的设计时，要重视设计方案的优化，利用各种指标对厂区总平面图设计、工业建筑的空间平面设计进行分析比较，这两方面的设计不仅对工程造价产生重大影响，而且对施工及投产后的生产、经营都有重大影响。

(2) 设计过程中采用限额设计控制工程造

限额设计就是按照批准的可行性研究报告的投资估算控制初步设计，按照批准的初步设计总概算控制技术设计和施工图设计，同时各专业在保证达到使用功能的前提下，按分配的投资限额控制设计，严格控制不合理变更，保证总投资额不被突破。分解投资和工程量是实行限额设计的有效途径和主要方法，它是将上阶段设计审定的投资额和工程量先分解到各个专业，然后再分解到各单位工程和各分部工程，通过层层分解，实现对投资限额的控制和管理，也同时实现对设计规范、设计标准、工程数量、与概预算指标等各方面的控制。

2.3 施工阶段的造价是工程建设中最主要环节，需要重点把握

细化施工造价管理，在工程造价的控制中，首要任务是材料价格的控制。首先，市场经济为材料的供应提供了多种渠道，且品种价格繁多，应密切注意市场行情，掌握第一手施工情况及材料信息，为竣工结算提供有力的依据。其次，严格控制项目内容变更，在施工过程中引起变更的原因很多，如工程地质变化、设计变更、业主原因等等，为工程造价的变更留下了可能。因此，在施工过程中，必须严格把握变更关，对必须发生的设计变更，须经设计单位代表、建设单位代表、监理代表几方共同签字认可。最后，要严格现场签证和隐蔽工程记录的管理，避免因现场签证不严导致结算时的扯皮现象，影响工程造价的控制。

2.4 做好建设工程项目竣工结算阶段的造价管理工作

工程项目竣工后，要严把工程结算关，注意搜集整理好结算资料，要认真审核工程量和套价取费。工程造价中材料价格是一个重要的动态因素，据我们测算，房屋建筑工程目前的材料费占工程造价的约65%，其中材料价差（本地材料预算价对比定额材料预算价）占工程造价的12%左右。因此，认真确定材料价格和正确处理好材料价差的调整问题，对合理确定工程造价具有十分重要的意义。因此，需要对工程项目竣工结算阶段科学有效地控制材料价格这一重要的动态因素。

3. 结束语

房屋建筑工程投资活动涉及面广，影响因素多，只有用系统的、全面的观点去分析影响因素，对影响因素实施控制，才能达到工程建设投资控制管理的目标，即按照经济规律的要求，根据社会主义市场经济的发展形势，利用科学管理方法和先进管理手段，合理的确定造价和有效地控制造价，以提高投资效益和建筑安装企业经营效果，减少耗费，增加效益。

(2009) 有关条文解读

[4.7.8 条]

本条规定了合同价款调整的程序及相关要求。执行本条应把握以下几点：一是合同价款调整报告应由受益方在合同约定的时间内（一般应在调整因素确定后 14 天内）向合同另一方提出，经其确认后调整合同价款。受益方未在合同约定时间内提出调整报告的，视为不涉及合同价款的调整。这里突出了“合同约定时间内”这一时限要求；二是收到合同价款调整报告的一方，应在合同约定时间内（一般应在收到调整报告起之后的 14 天内）确认或提出协商意见，否则，视为调整报告已经确认。这里同样突出了“合同约定时间内”这一时限要求；三是合同价款调整的程序为受益方提出，对方确认，或经过协商后确认。

[4.7.9 条]

本条规定了经发、承包双方确定调整的合同价款的支付方式，即作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。这一方式是根据《建设工程价款结算暂行办法》第十条规定予以明确的。

4.8 节《竣工结算》条文说明

本节为《09 规则》新增的一节，共 15 条，全部为新增条文。其中强制性条文 3 条，即第 4.8.1 条、第 4.8.9 条、第 4.8.14 条。本节主要依据《建设工程价款结算暂行办法》制定。

[4.8.1 条]

本条规定了竣工结算的办理时间，为强制性条款。将竣工结算时间规定在合同约定时间内，并作为强制性条文，对于现阶段的建筑市场具有很强的针对性。我国建筑市场上普遍存在的建设资金不落实的项目，往往在发承包阶段把承包人垫资作为承诺条件，而项目开工建设后又不按合同约定支付工程价款，甚至工程竣工验收并交付使用后以多种“理由”拒不办理竣工结算，拒不支付结算价款。本条正是针对这种状况制订的强制性规定。本规则没有对于发、承包双方给出一个约定办理竣工结算的具体时限要求，是考虑不同规模、不同投资来源的项目在编制、核对竣工结算上均有不同情况，不宜统一规定时间，而由发承包双方根据自身项目的特点自主约定时间为宜。

[4.8.2 条]

本条对工程竣工结算的编制人、核对人作了规定。工程竣工结算由承包人或其

委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，由发包人或其委托的具有相应资质的工程造价咨询人核对。这一规定是基于责任与能力两个基本因素；首先，工程竣工结算的编制、核对责任应当分别是承包人和发包人；其二，是否具备编制、核对工程竣工结算能力，是决定由承包人、发包人自行编制，自行核对还是委托工程造价咨询人的前提。当其具备编制、核对能力时，就可自行编制、核对。否则，就应当委托具有相应资质的工程造价咨询人编制、核对。需要指出的是，同一工程造价咨询人不得为同一工程既向承包人提供编制竣工结算服务，又向发包人提供核对竣工结算服务。

[4.8.3 条]

本条规定了工程竣工结算的依据。本条所列 8 个方面的依据既是承包人编制工程竣工结算的依据，也是发包人核对工程竣工结算的依据。

[4.8.4 条]

本条规定了办理工程竣工结算时分部分项工程费的计价原则与方法。结算时的分部分项工程费由双方确认的工程量，合同约定的综合单价和按规定应计列的差价三大因素确定，若以公式表示，则为分部分项工程费= Σ 综合单价×工程量+按规定应计列的差价。这里重点说明一下差价问题。本规则第 2.0.30 条将差价定义为“合同约定或政策规定计入工程造价总价，但不计入综合单价的费用”。这一定义表明，差价问题在发承包环节，无论是编制招标最高限价，还是投标报价，一般不会发生。只有当省级建设主管部门发布了新的人工工日单价，而又未调整“计价费率”才规定人工工日单价提高的部分按差价计列。差价发生于施工过程中，差价的计列应由合同约定或政策规定。人工工日单价调整属政策性调整，发生的差价应按省建设主管部门发布的规定计价。合同约定的差价计列事项，主要是解决由于施工期间内材料、设备市场价格波动问题的。我省建筑市场上材料、设备的采购供应大体分为三种类型：一是承包人全部自主报价、自主采购；二是发包人对部分材料、设备给出暂估价承包人采购，或者承包人采购、发包人认质认价，其余自主报价、自主采购；三是发包人采购供应部分主要材料、设备，其余承包人自主报价、自主采购。这三种类型的材料、设备采购供应方式都可能会受到市场价格波动甚至大幅度波动，都可能产生“差价”问题。在工程竣工结算时，其“差价”也分三种情况结算：一是凡承包人自主报价自主采购的材料、设备，必须依据合同中约定的材料、设备市场价格波动的风险幅度，幅度以内的承包人自我承担，超出幅度的部分按“差价”调整工程价款，予以结算。凡合同没有约定或约定不明确的，承包人自主报价、自主采购的材料、设备因市场价格波动增减的费用，全部由发包人承担。（具体可见本规

则 4.7.6 条及其说明); 二是发包人提供了暂估价, 而由承包人采购的材料、设备, 暂估价与双方最终确认价之间的差额, 按“差价”方式调整总价予以结算(具体可见本条第 2 款); 三是发包人采购、供应的材料、设备按发包人提供的暂估价结算, 不计差价, 但应支付保管费(在总承包服务费中应包括的一个子项)。

[4.8.5 条]

本条规定了措施项目费竣工结算的原则与办法。执行本条应把握以下三点: 一是合同履行过程中措施项目费没有发生调整的, 按合同约定的项目和金额进行结算; 二是发生调整的, 依据本规则第 4.7.4 条规定, 以发、承包双方确认调整的金额进行结算; 三是安全文明施工费用应依据本规则第 4.1.6 条规定进行结算。

[4.8.6 条]

本条规定了其他项目费竣工结算的原则与办法。一是计日工的竣工结算“应按发包人实际签证确认的事项计算”, 即应按照发包人实际签证确认的数量和合同约定的相应项目综合单价计算, 计日工的综合单价是不予调整的; 二是发包人提供暂估价的专业工程, 按发包人、承包人、专业工程分包人最终确认的价格计算。发包人提供暂估价的专业工程, 无论是通过招标方式, 还是通过协商发包方式, 其专业分包人的结算价都需要三方最终确认, 只有三方最终确认的结算价才能作为发包人与承包人之间的结算价; 三是总承包服务费应依据合同约定进行结算。合同约定应包括总承包服务的范围、深度及计费办法; 四是索赔费用应依据双方确认的索赔事项和金额进行结算。索赔事项及金额可能是双向的, 既可由承包人向发包人索赔, 也可能是发包人向承包人索赔。若发生发包人索赔事项与金额并经承包人确认, 应予以抵扣; 五是签证费用应依据双方确认的签证费用进行结算; 六是暂列金应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算, 如有金额结余归发包人。

[4.8.7 条]

本条规定了规费、税金的竣工结算原则与方法, 即按本规则第 4.1.10 条规定进行结算。

[4.8.8 条]

本条对承包人编制竣工结算作了规定。一是编制竣工结算的时限, 应在合同约定的时间内向发包人递交竣工结算书; 二是应在提交工程竣工验收报告的同时递交竣工结算书; 三是承包人未在合同约定时间内递交竣工结算书, 经发包人督促后仍未提供的, 发包人可依据已有资料办理结算。这一规定对承包人具有一定的惩罚性, 目的是促进承包人按合同约定编制竣工结算。

Glodon 广联达 清单计价知识问答

1、Excel 格式的定额子目怎样导入 GBQ4.0 中？

答：步骤一：进入单位工程编辑窗口，点击菜单项【导入导出】—【导入 excel 文件】；步骤二：点击【选择】导入 excel，先识别列数据，点开【列识别】进行选择，然后再点击【行识别】，完成后点【导入】即可。

注意：不能自动识别行的时候需要手动勾选识别。

2、GBQ4.0 定额计价中，有很多时候做预算需要载入自己后期调整的取费文件并且多专业一起取费，如何操作？

答：首先在【费用汇总】界面，找到相关操作下的【取费方式设置】，在【多专业取费】后面勾选。然后，回到【预算书】界面，找到【其他】—【批量设置取费专业】—在弹出窗口选择不同的“取费专业”。

3、经常出现 GBQ4.0 报表不能打印的问题该怎样解决？

答：清单 4.0 软件不能打印，但是别的 excel 什么的都可以打印。

首先看 GBQ4.0 打印默认的是第一个打印机驱动，如果查看【控制面板】—【打印机和传真】里有多个驱动程序，建议把不需要的打印机驱动全部卸载掉或重新安装一下需要用的打印机驱动。然后在弹出来的打印界面，左下脚有一个使用后台打印服务，点上这个功能再打印也可以解决。

4、在 GBQ4.0 软件中，我想单独的出一张“未计价材料表”在软件里面如何操作？

答：操作方法是这样的：在 GBQ4.0 里人材机汇总界面，点“分类表相关操作”下的“新建人材机分类表”，在弹出来的对话框里点上右下脚的输出报表，然后再将材料设置好，输出报表打上勾，这样就能得到需要的报表。

5、在 GBQ4.0 计价软件清单模式下的三级管理，如何在<单项工程>报表中添加报表封面？（针对 GBQ4.0 的 425 版本）

答：步骤一：在三级管理模式中双击“单项工程”名称→进入“单项工程”选择“报表”在空白处点击右键，选择载入报表。

步骤二：选择进入对应定额库中的<报表模板>选择<封面>，点击打开。在报表预览中<工程造价框>里面，点击右键，选择链接<单项工程造价>，其余工程信息可以进入<报表设计>直接输入。

6、招标文件中规定金属卷帘门为暂估价清单，暂估价为 1728 元/樘，工程量为 5，在 GBQ4.0 中怎么操作？

答：点击【其他】→【强制修改综合单价】，在弹出的界面中输入单价为 1728，点击【确定】退出，则清单综合单价显示为 1728。【强制修改综合单价】可以快速形成暂估价清单的价格，简化暂估价清单的组价过程。

7、如果我的符合性检查有错误，如何快速修改？

答：步骤一：进入预算书，切换到“符合性检查结果”界面。

步骤二：在符合性检查结果页面中点击【分部分项工程量清单表】右边窗口中显示出“当前标书”内容如“编码”、“名称”、“单位”等，在“招标书”内容中显示相同的内容，在“不符合说明”中显示不一致的原因，如“增项”、“缺项”、“错项”等。

点击上面相应的功能快速完成修改，例如删除增项可以删除增项的内容。其他几个清单修改的方法也是这样的。利用这个功能我们就不用自己在清单中一个一个去找错误了。

8、在 GBQ4.0 软件中，补充子目是否计取了安装费用？

答：GBQ4.0 中若补充子目时没有指定子目属于哪个专业的，补充子目是不计取安装费用的，需要在补充子目后，指定子目属于哪一个专业下面，补充子目才会计取相应的安装费用。

9、在 GBQ4.0 软件中，砼子目如何快速换算砼标号？

答：在土建，市政预算中，砼子目的标号是需要经常换算，这可以通过“标准换算”功能来实现。

为了提高效率，GBQ4.0 新增了一种砼子目快速换算标号的方法，方法一：输入定额号时直接换算在输入定额子目时直接输入标号进行换算。格式：“定额编号_标号”（注意，在定额编号和标号之间需要有一个空格）方法二：直接修改子目名称中的砼标号换算（注：这个功能默认是关闭状态的，需要在“预算书设置”中开启。）勾选“子目名称允许直接输入砼换算”。然后将输入的砼子目名称内的砼标号修改为实际的标号即完成砼标号换算。

10、投标报价时我们经常会采用不平衡报价的投标策略，把施工前期的项目（如土方项目）价格抬高。但目前做工程造价调整时只能对本单位工程的所有清单都调整，能否只针对某些分部进行调整？

答：通过调整子目或人材机含量调整工程造价时，可以自由选择分部进行调整。

操作举例：步骤一：在分部分项界面的功能区点击【工程造价调整】→【调整子目工程量】；步骤二：在调整子目工程量界面，选择需要调整的分部，例如只调整土石方工程，调整系数为 1.1；步骤三：点击确定后，软件会调整土石方工程分部的价格。

功能价值：通过按分部调整工程造价，可以很方便地调整工程价格，实现造价人员的调价要求。

11、由于病毒的干扰，可能导致 GBQ4.0 工程文件被破坏，无法打开？

答：软件在保存工程文件时会生成一个后缀名为.bak 的备份文件，如果主文件被破坏，备份文件可以继续用。

操作举例：删除工程文件“01 号楼给排水工程.GBQ4”，选择备份文件“01 号楼给排水工程.GBQ4.bak”，点击鼠标右键选择【重命名】，删除“.bak”，则该文件能打开编辑了。

某高层住宅楼造价分析

表一：工程概况

建设地点	咸阳市	结构类型	剪力墙结构
开工日期	2011年09月20日	建筑高度	81.65m
建筑面积 (m ²)	32112.9	层数	地下一层，地上二十八层
建安造价 (万元)	62477476	标准层高	2.9m
每平米造价 (元)	1945.56	计价方式	09 清单计价

单项工程内容及施工标准 (方法)

建筑装饰工程	地基类型	C35 预制钢筋混凝土管桩
	基础类型	筏板基础；
	填充墙类型	±0.000 以上：电梯周围砖墙均为承重多孔砖，外围墙、卫生间墙为非承重空心砖； ±0.000 以下：粘土实心砖，M5 水泥砂浆；
	混凝土强度等级	基础垫层 C15，构造柱、填充墙水平系梁、圈梁混凝土强度等级为 C25，基础梁板为 C35，主体结构地下室~13 层柱、墙的砼强度等级为 C35，13 层以上均为 C30，地下室基础筏板，梁，剪力墙为 C35P8；均为商混，泵送运输；
	楼地面面层	楼梯间、地下室地面为混凝土地面，卫生间、厨房为防滑地砖楼面（仅做基层），楼梯间、水箱间、管道井、电梯机房水泥砂浆楼面，其余楼面为铺地砖楼面（仅做基层）；
	屋面防水、保温	防水等级为 II 级，二道设防，2 厚合成高分子涂抹防水层一道，APF 自粘防水卷材；70 厚 EPS 挤塑板保温；
	墙面保温隔热	采用 60 厚 EPS 挤塑板；分隔采暖与非采暖房间的隔墙，采用 20mm 厚岩棉板；
	外墙面	水泥砂浆墙面，外喷刷赭石色及白色外墙涂料；
	内墙面	设备用房、管井、电梯井道内壁为水泥砂浆墙面；卫生间、厨房为瓷砖防水墙面；其余墙面为乳胶漆墙面；
	门窗	外窗、外门均采用塑钢中空玻璃门窗，阳台为塑钢单玻璃窗，门窗白色塑钢。住宅分户门为三防门，户内不考虑装门。楼梯间、前室及机房等均采用防火门；
安装工程	采暖	采用地散热式采暖，主管道为钢管螺纹连接，室内盘管为 PE-RT 管；
	电气	电力电缆防火桥架敷设，钢管暗配，室内 PVC 暗配，不含所有箱体的主材费用；
	给排水	给水立管采用镀锌钢管，焊接连接；室内为 PE-RT 冷水管；排水管采用柔性抗震铸铁排水管，柔性接口连接；含水箱的安装及主材费用；不含卫生洁具安装及主材；
	弱电	钢管、接线盒预埋，闭路电视、电话、网络未计穿线面板；
	通风	采用镀锌钢板通风道，百叶风口，含所有风机的安装及主材；
其他说明事项		其他项目费中电梯：1800000；消防：1050000；地散热采暖：1200000；换热站工艺工程：500000；配电箱、配电柜：1080000；室外工程配套费：1572200；

表二：单项工程费用组成分析

工程内容		平米 造价	人工费	材料费	机械费	主材费	管理费	风险	利润	措施费	其他项 目费	规费	税金
建筑工程		1663.68	3975225	24502908	829675	9180	1342229	0	931324	12299024	7202200	572228	1761742
安装工程	给排水	109.53	348075	1449230	182634	1067128	71546	0	76940	168088	0	37673	115985
	采暖	28.99	131319	83145	71326	498144	26965	0	29140	50184	0	9971	30697
	电气	117.14	622451	206952	320387	1962464	128089	0	137380	219560	0	40290	124041
	弱电	18.83	140097	35592	79758	222121	28855	0	30902	40946	0	6477	19940
	通风	7.39	16831	7914	10982	173893	3457	0	3722	10090	0	2541	7824
合计		1945.56	5233998	26285740	1494761	3932930	1601141	0	1209408	12787892	7202200	669178	2060228
占总造价比例 (%)		8.38	42.07	2.39	6.29	2.56	0	1.94	20.47	11.53	1.07	3.3	

表三：主要工程量及主要消耗量表

项目名称	单位	数量	每百平方米工程量	备注
综合工日	工日	170292.93	530.29	建安造价全部人工
混凝土	m³	13508.16	42.06	含桩的混凝土
钢筋	t	1822.092	5.67	
砌体	m³	3742.22	11.65	含基础
屋面	m²	1140.02	3.55	
楼地面	m²	30279.47	94.29	含台阶和坡道
外墙面	m²	18501.68	57.61	
内墙面	m²	101196.37	315.13	



德国展园

展园位置：国际展区 20 号地

展园面积：2680m²

展园介绍：德国展园内铺装特色道路，代表奥尔登堡历史踪迹，展园内设有5个小展区，每个展区布置不同的展品，体现不同的特色。中央有一隐形花带，布置不同体现德国特色的花卉。靠近湖面有一沙滩及亲水平台，给人一种亲临海边眺望大海的意境。



rchitecture&Technolo rchitecture&TechnologyArchitecture&Technolog yArchitectur e&TechnologyArchitectur e&TechnologyArchitectur e&TechnologyArchitectur e&TechnologyArchitectur e&Technolo

韩国展园

展园位置：国际展区 2-03 号地

展园面积: 910m²

展园介绍：韩国展园主要展示韩国顺天特色亭子爱莲亭，此亭原建于 1692 年，此亭是传统韩国庭院的代表，亭子旁有一水池无处不体现着韩国传统的庭院特色。展园周围也由韩国仿古墙所包围。



Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology

法国巴黎展园

展园位置：国际展区 09 号地

展园面积：1508m²

展园介绍：巴黎以典型的欧洲风格为主线，由南向北贯穿全园。在景点的设置上，通过喷泉、花园、城堡的安排，完美的巴黎的欧洲风情。园区主题是被花园环绕的城堡，突显了欧洲城堡大气、庄严的感觉。通往城堡的小径、精心修剪的树木、整洁美观的喷泉，处处彰显时尚之都巴黎的风采。园区植物以灌木为主，大面积的花卉，草坪和灌木丛，阳光照耀，是您度过高品位生活的好地方。



2011 西安世界园艺博览会
INTERNATIONAL HORTICULTURAL EXPOSITION 2011 XI'AN CHINA
www.expo2011.cn

希腊展园

展园位置：国际展区 02 号地

展园面积：500m²

展园介绍：希腊卡拉马塔展园旨在用现代科技表现希腊地中海地区的旅游观光、文化和建筑特色。展园分为五个部分，各有一个中心元素及一个画报横幅与屏幕录像，分别介绍希腊地区的整体印象、旅游、文化、建筑和特色美食。此外，通过运用特殊金属材质、视频、音频与特效灯光表现希腊现代化的一面，通过这样的视频与音频系统创造一场希腊文化信息的盛宴。



2011 西安世界园艺博览会
INTERNATIONAL HORTICULTURAL EXPOSITION 2011 XI'AN CHINA
www.expo2011.cn

阿富汗园

展园位置：国际展区 03 号地

展园面积：1251m²

展园介绍：阿富汗展园面积约为 1250 平方米，设计以草药园、塔什库尔干园、帕格曼园和玫瑰园为骨架，配以凉亭、鹅卵石路、伊斯塔利夫陶器、雕刻木门等等中亚典型庭院元素，充分表现了阿富汗古老的历史和丰富的民族特色。



2011 西安世界园艺博览会
INTERNATIONAL HORTICULTURAL EXPOSITION 2011 XI'AN CHINA
www.expo2011.cn

Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology Architecture&Technology

咸阳市建筑工程实物量人工成本信息

(2011 年第 3 季度)

(注：我们发布的人工成本信息是依据陕建发【2007】181号文件精神，通过市场调研测算的。其主要用于引导建筑企业理性报价、指导建筑劳务分包合同签订及合理支付劳动报酬、指导工程招投标时合理确定人工费风险范围、调解处理建筑劳动工资纠纷等。)

1. 土方工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
01001	平整场地	按实际平整面积计算	m ²	-	
01003	人工挖土方	按实际挖方的天然密实体积计算	m ³	18.5	
01004	人工挖沟槽、挖地坑		m ³	21.00	
01006	人工回填土	按实际填方的天然密实体积计算	m ³	20.00	

2. 架子工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
02001	单排脚手架	按实际搭设的垂直投影面积计算	m ²	8.00	
02003	双排脚手架		m ²	10.00	
02005	里架搭拆		m ²	7.00	
02006	满堂架搭拆	按搭设的垂直面积计算	m ²	9.00	
02010	井架搭拆	按实际搭设的座数计算	座	1400.00	
02012	整体提升架(爬架)	按实际搭设的水平投影面积与垂直投影面积之和计算	m ²	12.00	
02013	爬架升降	按实际提升高度以米计算	m	10.5	
02014	挂设密目网	按实际挂设面积计算	m ²	7.00	
B02015	安全走道防护架	按水平投影面积计算	m ²	12.00	
B02016	安全垂直防护架	按实际塔拆的长度计算	m	10.00	

3. 砌筑工程

3.1 砌砖工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
03001	砖基础砌筑	按实际砌筑体积计算	m ³	95.00	
03002	砖墙砌筑		m ³	93.00	
03004	多孔、空心砌筑		m ³	56.00	
03005	砌块墙砌筑		m ³	93.00	
03006	空心砖墙砌筑		m ³	94.00	
B03028	轻质砌块墙砌筑(含砂加气、石膏、陶粒砌块等)		m ³	93.00	
03010	半成品隔墙安装	按实际安装面积计算	m ²	22.00	

3.3 屋面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
03021	轻质混凝土保温层	按实际铺设面积乘以厚度以体积计算	m ³	30.00	
03022	聚苯板、挤塑板、塑料板、保温层		m ³	33.00	
03023	膨胀珍珠岩保温层		m ³	28.00	
03024	块料保温层		m ³	24.00	
03028	在混凝土上铺设波形瓦、红平瓦	按实际铺设面积计算	m ²	20.00	
03029	在混凝土上铺设西班牙瓦、英式瓦		m ²	22.00	

4. 模板工程

4.1 现浇混凝土及钢筋混凝土构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
04001	基础(钢模板)	按模板与混凝土接触面积计算	m ²	21.00	
04002	基础(木模板)		m ²	19.50	
B04032	基础(复合模板)		m ²	23.00	
04003	矩形柱、构造柱(钢模)		m ²	23.00	
04004	矩形柱、构造柱(木模)		m ²	24.00	
B04033	矩形柱、构造柱(复合模)		m ²	26.00	
04006	矩形梁(钢模)		m ²	19.00	
04007	矩形梁(木模)		m ²	22.00	
B04034	矩形梁(复合模)		m ²	26.00	
04010	直形墙(钢模)		m ²	21.00	
04011	直形墙(大型钢模)		m ²	19.00	
04012	直形墙(木模)		m ²	25.00	
04013	直形墙(复合模板)		m ²	26.00	
04015	有梁板、无梁板、平板(钢模)		m ²	21.00	
04016	有梁板、无梁板、平板(复合模板)		m ²	23.00	
B04035	有梁板、无梁板、平板(木模板)		m ²	25.00	
04017	直形楼梯(钢模)	按楼梯投影面积计算	m ²	29.00	
04018	直形楼梯(复合模板)		m ²	31.00	
B04036	框剪结构	按建筑面积计算	m ²	51.00	
B04037	框架结构		m ²	49.00	
B04038	混合结构		m ²	43.00	

4.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
04023	柱、矩形柱、矩形梁	按砼构件体积计算	m ³	48.00	

5. 钢筋工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
05001	现浇混凝土钢筋	按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算	t	350.00	
B05011	主体结构钢筋制安		t	400.00	
05002	预制构件钢筋		t	370.00	
05003	钢筋网片		t	390.00	
05005	先张法预应力钢筋		t	450.00	
05006	后张法预应力钢筋		t	450.00	
B05012	框剪结构	按建筑面积计算	m ²	35.00	
B05013	框架结构		m ²	35.00	
B05014	混合结构		m ²	30.00	
05010	植筋	按规格尺寸分类计算	个	3.2	

6. 混凝土工程

6.1 现浇混凝土工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
06001	砼垫层		m ³	28.00	
06002	带形、独立基础		m ³	30.00	
06003	满堂基础		m ³	32.00	

06005	柱	按实际浇捣的混凝土体积计算 (不扣除钢筋所占体积)	m ³	28.00	
06006	梁		m ³	28.00	
06007	板(有梁板、无梁板、平板)		m ³	29.00	
06008	墙		m ³	31.00	
06009	楼梯		m ³	44.00	
06013	地面、道路(现场搅拌)		m ³	27.00	
B06031	地面、道路(商品砼)、(泵送)		m ³	27.00	
B06032	地面、道路(商品砼)、(非泵送)		m ³	23.00	
06016	基础商品砼浇捣(泵送)		m ³	22.00	
06017	主体结构商品砼浇捣(泵送)		m ³	24.00	
06019	基础(现场搅拌)		m ³	22.00	
06020	主体(现场搅拌)		m ³	24.00	

6.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
06022	桩、柱、梁(现场搅拌)	按实际浇捣的混凝土体积计算 (不扣除钢筋所占体积)	m ³	37.00	
B06033	桩、柱、梁(商品砼)		m ³	40.00	
06024	平板		m ³	30.00	

7. 防水工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
07001	卷材防水层	按实铺面积以平方米计算	m ²	8.00	按单层
07002	卷材防水层(立面)		m ²	9.00	按单层
07003	涂膜防水层	按实涂防水层面积计算	m ²	6.00	按单层
07004	涂膜防水层(立面)		m ²	7.00	按单层
07005	涂料防水层		m ²	5.50	按单层
07006	涂料防水层(立面)		m ²	6.50	按单层

8. 抹灰工程

8.1 整体面层

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
08001	内墙面一般抹灰	按实际抹灰面积计算	m ²	10.00	
08002	外墙面一般抹灰		m ²	15.00	
08003	天棚一般抹灰		m ²	14.00	
08010	水泥砂浆找平层		m ²	6.00	
08011	水泥砂浆楼地面		m ²	9.00	
08012	水泥砂浆楼梯面		m ²	18.50	

8.2 块料面层

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
08017	贴瓷砖墙面	按实际粘贴面积计算	m ²	17.00	
08018	内墙贴面砖		m ²	17.00	
08019	外墙贴面砖		m ²	37.00	
08020	梁柱面贴面		m ²	39.00	
08021	挂贴天然石材墙面		m ²	50.00	
08022	挂贴天然石材梁柱面		m ²	53.00	
08023	干挂天然石材墙面		m ²	58.00	
08024	干挂天然石材梁柱面		m ²	60.00	

08026	铺地砖、缸砖楼地面	按实际粘贴面积计算	m^2	18.00	
08027	贴地砖、缸砖楼地面(面积在0.8 m^2 以内)		m^2	18.00	
08029	贴天然石材楼地面(面积在0.4 m^2 以内)		m^2	26.00	
08030	贴天然石材楼地面(面积在0.8 m^2 以内)		m^2	26.00	
08032	楼梯铺地砖面		m^2	28.00	
08033	楼梯铺天然石材面		m^2	31.00	
08035	地砖踢脚线	按实际长度计算	m	6.00	
B08036	水泥砂浆踢脚线		m	7.00	
B08037	天然石材踢脚线		m	7.00	

9. 木作与木装修工程

9.1 门窗工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09001	木门安装(无门套)	按门窗洞口面积计算	m^2	19.00	
09002	木窗安装(无窗套)	按门窗洞口面积计算	m^2	17.00	
09003	执手锁安装	按实际安装数量计算	套	10.00	
09005	木门窗套安装	按展开面积计算	m^2	15.00	

9.2 楼地面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09007	铺硬木地板(含本地龙骨)	按实际铺贴面积计算	m^2	25.00	
09008	毛地板、抹灰面上胶贴硬木地板	按实际铺贴面积计算	m^2	22.00	
09009	成品强化(复合)木地板安装(含踢脚及收口条)	按实际铺贴面积计算	m^2	17.00	
09011	成品木踢脚板安装	按实际安装长度计算	m	7.00	

9.3 墙柱面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09012	隔墙木龙骨制作安装	按垂直投影面积计算	m^2	26.00	
B09047	隔墙轻钢龙骨制作安装	按垂直投影面积计算	m^2	24.00	
09014	隔墙龙骨贴纸面石膏板面层	按实际铺贴面积计算	m^2	16.00	
09016	贴装饰板面	按实际铺贴面积计算	m^2	20.00	

9.4 天棚工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09018	天棚木龙骨制作安装	按主墙间净空面积计算	m^2	20.00	
09019	天棚U型轻钢龙骨		m^2	21.00	
09020	天棚T型轻钢龙骨		m^2	18.00	
09021	天棚贴胶合板面	按实际铺贴面积计算	m^2	15.00	
09022	天棚纸面石膏板面层	按实际铺贴面积计算	m^2	15.00	
09023	天棚塑料面板面层	按实际铺贴面积计算	m^2	14.00	
09024	天棚铝塑板面层	按实际铺贴面积计算	m^2	16.00	
09025	天棚铝质扣板面层	按实际铺贴面积计算	m^2	16.00	
09026	天棚塑料板面层	按实际铺贴面积计算	m^2	14.00	

9.5 窗帘盒、栏杆、扶手、壁(吊)柜工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09028	成品木质装饰线条安装	按实际安装长度计算	m	6.00	

09029	成品木质装饰线条安装	按实际安装长度计算	m	8.00	
09031	成品硬木扶手安装	按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算	m	16.00	
09033	成品木栏杆安装	按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算	m ²	18.00	
B09048	窗帘盒制作安装	按实际长度计算	m	18.00	

10. 油漆工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
10003	木门窗刷调和漆二遍	按单面洞口面积计算	m ²	9.00	
10004	木门窗刷清漆三遍	按单面洞口面积计算	m ²	8.00	
10005	木地板刷地板漆三遍	按实际刷漆面积计算	m ²	9.00	
10006	木地板刷清漆三遍	按实际刷漆面积计算	m ²	8.00	
10010	木隔断刷调和漆二遍	按实际刷漆面积计算	m ²	9.00	
10011	木隔断刷清漆二遍	按实际刷漆面积计算	m ²	8.00	
10020	内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)	按实际刷漆面积计算	m ²	9.00	
10021	外墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)	按实际刷漆面积计算	m ²	11.00	
10022	天棚面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)	按实际刷漆面积计算	m ²	9.00	
10023	钢门窗刷调和漆(防锈漆一遍、调和漆二遍)	按单面洞口面积计算	m ²	9.00	
10024	金属门窗刷调和漆(防锈漆一遍、调和漆二遍)	按实际刷漆面积计算	m ²	9.00	
B10027	外墙面刷浮胶漆	按实际刷漆面积计算	m ²	12.00	

11. 玻璃工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
11001	木门窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以内)	按实际安装玻璃面积计算	m ²	8.00	
11009	全玻地弹门安装	按门扇的外围面积计算	m ²	18.00	含门、五金安装

12. 金属制品制作及安装工程

12.1 金属制品及构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
12015	铝合金门制安	按门窗框、扇外围面积计算	m ²	28.00	仅为安装费用
12016	铝合金门制安(推拉门)		m ²	28.00	
12017	铝合金窗制安		m ²	26.00	
12018	塑钢门制安		m ²	25.00	
12019	塑钢门制安(推拉门)		m ²	26.00	
12020	塑钢窗制安		m ²	25.00	
12021	塑料板幕墙安装(含龙骨安装)	按实作面积计算	m ²	68.00	
12022	玻璃幕墙安装(含龙骨安装)	按实作面积计算	m ²	85.00	
B12033	铝板幕墙安装(含龙骨安装)	按实作面积计算	m ²	80.00	
B12034	石材幕墙安装(含龙骨安装)	按实作面积计算	m ²	85.00	
B12035	金属扶手安装	按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算	m ²	17.00	
B12036	金属栏杆安装	按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算	m ²	26.00	
B12037	成品金属花饰栏杆安装		m ²	27.00	

13. 其它

13.1 杂项

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
13005	塑料水落管安装	按实际长度计算	m	6.00	

咸阳市建筑工种人工成本信息

(2011年第3季度)

序号	工种	日工资(元)	备注
1	建筑、装饰工程普工	70.00	
2	木工(模板工)	86.00	
3	钢筋工	86.00	
4	混凝土工	83.00	
5	架子工	84.00	
6	砌筑工(砖瓦工)	88.00	
7	抹灰工(一般抹灰)	86.00	
8	抹灰、镶贴工	86.00	
9	装饰木工	87.00	
10	防水工	76.00	
11	油漆工	77.00	
12	管工	81.00	
13	电工	84.00	
14	通风工	81.00	
15	电焊工	85.00	
16	起重工	81.00	

按每天 8 小时换算后加权平均计算得出

(责任编辑: 杜永博)

咸阳常用建筑材料市场价格(11月15日)

一、钢材

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
冷拔丝	Φ4-5 酒钢	t	4880	三级螺纹钢	Φ 16-25 首钢长治、邯钢	t	4480
线材(普线)	Φ6.5-10 邯钢	t	4630		Φ 16-25 酒钢、邯钢、龙钢	t	4500
线材 (高线)	Φ6.5-10 邯钢、八钢、 龙钢	t	4630		Φ 16-25 略钢、新金山	t	4460
	Φ6.5-10 海鑫、山西星原	t	4550		Φ 8-12 济源、邯钢、龙钢	t	4840
圆钢	Φ6.5-10 中宇、中阳、 昌鑫、新金山	t	4550	热轧槽钢 (普碳)	[5#鞍钢、邯钢、济钢	t	5180
	Φ6.5-10 酒钢、首钢	t	4630		[6.3#-10# Q235 安阳	t	4750
圆钢	Φ12 龙钢	t	4900		[16#-20# Q235B 阿钢、中 德、信发	t	4800
	Φ14-16 八钢、龙钢	t	4850		[25#-32# Q235B 武钢、信 发、包钢	t	4850
冷轧带肋钢筋	Φ12-16 略钢、济钢石横	t	4750		[16#a Q235B 济钢	t	5000
	Φ16-32 龙钢、略钢、济钢	t	4900		[25#a Q235B 武钢、信发、 日照	t	5050
二级螺纹钢	Φ12-14 昌新	t	4630	角钢	∠45×4、∠50×5 鞍钢、 唐钢、安钢	t	4850~4950
	Φ16-28 八钢	t	4900		∠7.5#×6 安钢、邯钢	t	4670
二级螺纹钢	Φ5 (LL650) 首钢、酒钢	t	5280		∠6.3# 安钢	t	4650
	Φ8-10 济源、龙钢、石横	t	4700		∠56×36×3 鞍钢、安阳	t	5300
三级螺纹钢	Φ12-14 海鑫	t	4380		∠70×45×4 鞍钢、安阳	t	5450
	Φ12-14 酒钢	t	4520		∠4#×4 首钢	t	5150
三级螺纹钢	Φ12-14 略钢	t	4420		∠10#×10 安钢、邯钢	t	4850
	Φ12-14 邯钢、八钢、龙钢晋钢	t	4520		∠14#×12 信发、黄特	t	5250
三级螺纹钢	Φ12-14 首钢长治、莱钢、 晋钢	t	4500	热轧扁钢 (普碳)	-30×4 邯钢、安阳	t	5330
	Φ16-25 首钢、长治	t	4280		I10# 重庆、鞍钢、阿钢	t	5100
三级螺纹钢	Φ28-32 龙钢、莱钢、酒 钢邯钢、八钢、晋钢	t	4480		I12#、I14#、I12#a 武钢、莱钢、阿钢	t	4930~5000
	Φ28-32 海鑫	t	4350		I14-18#首钢、信发、兴 华	t	4950
三级螺纹钢	Φ28-32 首钢、长治	t	4480	冷轧薄板	δ=0.9-1.1 邯钢、包钢、卡 钢	t	5450
	Φ12-14 首钢、长治、济钢、 邯钢	t	4700		δ=1.0-2.0 鞍钢、本钢、卡 钢	t	5750~5800
三级螺纹钢	Φ12-14 龙钢、酒钢、邯钢	t	4720		δ=0.4-0.7 鞍钢、本钢、卡 钢	t	5500~5750
					δ=0.5 武钢、包钢、酒钢 卡刚	t	5600~5650

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
热轧薄钢板	$\delta = 0.5\text{--}1.0$ 卡钢、太钢、酒钢	t	5830~6100	镀锌钢管	$\Phi 70 \times 3.5$ 利达	t	5470
	$\delta = 1.2\text{--}1.8$ 卡钢、太钢	t	4980~5280		$\Phi 80 \times 3.0$ 利达	t	5400
热轧中厚钢板	$\delta = 2.0\text{--}3.0$ 包钢、太钢、酒钢	t	4630~4960		$\Phi 100 \times 3.0$ 利达	t	5100
	$\delta = 4.0\text{--}6.0$ 太钢	t	4400~4500		$\Phi 125 \times 4.0$ 利达	t	5400
	$\delta = 8.0\text{--}12.0$ 酒钢、太钢	t	4700~4750		$\Phi 150 \times 4.0$ 利达	t	5400
	$\delta = 14\text{--}20$ 酒钢、邯钢、安钢	t	4450		$\Phi 200 \times 5.0$ 利达	t	5050
镀锌薄钢板	$\delta = 0.5\text{--}1.0$ 武钢、攀钢、本钢	t	5800~6100		$\Phi 15 \times 2.0$ 利达	t	5700
	$\delta = 0.5$ 恒通	t	5700		$\Phi 20 \times 2.0$ 利达	t	5700
彩涂钢板	0.276×1000×C 宝钢、黄石	t	7500		$\Phi 25 \times 2.5$ 利达	t	5450
	0.326×1000×C 宝钢	t	7400		$\Phi 32 \times 2.5$ 利达	t	5450
	0.376×1000×C 宝钢	t	7300		$\Phi 40 \times 2.5$ 利达	t	5430
	0.426×1000×C 宝钢	t	7200		$\Phi 50 \times 2.5$ �利达	t	5370
	0.476×1000×C 宝钢	t	7100		$\Phi 70 \times 3.0$ 利达	t	5000
	0.4×1000×C 天津新宇	t	6550		$\Phi 80 \times 3.5$ 利达	t	5150
	0.35×1000×C 天津新宇	t	6550		$\Phi 80 \times 3.25$ 利达	t	5420
	0.4×1000×C 山东凤阳	t	6430		$\Phi 100 \times 3.25$ 利达	t	5500
	0.45×1000×C 山东凤阳	t	6250		$\Phi 125 \times 3.75$ 利达	t	5150
	0.35×1000×C 山东凤阳	t	6550		$\Phi 150 \times 3.5$ 利达	t	5350
镀锌钢管	$\Phi 15 \times 2.5$ 利达	t	5760		$\Phi 200 \times 4.5$ 利达	t	4800
	$\Phi 20 \times 2.5$ 利达	t	5600	焊接钢管	$\Phi 15\text{--}20 \times 2.5$ 利达	t	4550
	$\Phi 25 \times 3.0$ 利达	t	5500		$\Phi 25 \times 3.0$ 利达	t	4300
	$\Phi 32 \times 3.0$ 利达	t	5450		$\Phi 25 \times 2.0$ 利达	t	4400
	$\Phi 40 \times 3.25$ 利达	t	5450		$\Phi 32 \times 3.0$ �利达	t	4650
	$\Phi 50 \times 3.25$ 利达	t	5450		$\Phi 40 \times 3.25$ 利达	t	4650
	$\Phi 70 \times 3.25$ 利达	t	5050		$\Phi 50 \times 3.25$ 利达	t	4600

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
焊接钢管	Φ70×3.5 利达	t	4600	热轧无缝钢管	Φ30~Φ45×3.0~5.0 衡阳、咸阳	t	6900
	Φ80×3.75 利达	t	4450		Φ25~Φ28×2.5~3.5 烟台、无锡、西安	t	6450
	Φ100×3.75 利达	t	4650		Φ32~48×2.5~3.5 烟台、无锡、西安	t	6300
	Φ125×4.0 利达	t	4450		Φ57~76×3.5~4.0 烟台、洪都、西安	t	5850~5900
焊接钢管	Φ150×4.0 利达	t	4500	铁丝	Φ89~108×4.0 鞍钢、洪都、西安	t	5800~5850
	Φ200×5.0 利达	t	4300		Φ114×4.5 烟台、洪都、西安	t	5800
	Φ15×1.8 利达	t	4500		Φ133~159×4.5 天津、鞍钢、衡阳	t	5750
	Φ25×2.5 利达	t	4200		Φ219×6 新治特、鞍钢	t	6000
	Φ25×2.75 利达	t	4250		Φ273×7 新治特	t	5900
	Φ32×2.5 利达	t	4600		Φ325×9 新治特	t	5900
	Φ40×2.5 利达	t	4250		8# 西安	t	6900
	Φ50×2.5 利达	t	4200		12# 西安	t	6900
	Φ70×3.0 利达	t	4250	焊条	20#~22# 西安	t	7100
	Φ80×2.75 利达	t	4300		10# 西安	t	6900
	Φ100×2.75 利达	t	4550		14# 西安	t	6900
	Φ125×3.75 利达	t	4400		502 503 506 507 天津	箱/20kg	200
	Φ150×3.75 利达	t	4450		422型Φ2.5 天津、兰州	箱/20kg	130
	Φ200×4.75 利达	t	4250		Φ3.2~4	箱/20kg	120
冷拔无缝钢管	Φ14×3.0 衡阳、咸阳	t	9500	*予应力碳素钢丝	Φ3~6mm	t	6300
	Φ20×3.0 衡阳、咸阳	t	8500	*予应力刻痕钢丝	Φ5~8mm	t	6300
	Φ14×2 衡阳、咸阳	t	10500	*低碳盘条钢筋(盘元)	Φ6.5~12 mm	t	4800

咸阳忠信商贸有限公司

陕西东岭物资有限公司咸阳分公司

天津利达咸阳经销处

咸阳兴源物资有限责任公司

中国五矿钢铁咸阳分销中心

咸阳冷拔无缝钢管厂

陕西秦兴恒升工贸有限公司

地址：东风路中储公司院内

地址：咸阳市火车西站货场

地址：咸阳市毕原路

地址：市石斗村建成市场内

地址：市东风路中储钢材市场

地址：市毕原东路

地址：西兰路立交桥南路西

电话：13992009589 联系人：文三源

电话：33376108 联系人：方 辉

电话：33280558 联系人：孟先生

电话：33569234 联系人：候建军

电话：33756519 联系人：刘卫东

电话：33761704 联系人：童先生

电话：33156556 联系人：白晓荣

二、木材

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
红松原木	长6m	m ³	1900.00	白松板材	厚4cm 长4m	m ³	2000.00
白松圆木	长6m	m ³	1750.00		厚6cm 长4m	m ³	2000.00
南方圆木	长6m	m ³	1550.00		厚3cm 长4m	m ³	1710.00
杨圆木	不等	m ³	900.00	白松规格料	6×8cm 长4m	m ³	1330.00
桐圆木	不等	m ³	900.00		6×10cm 长4m	m ³	1650.00
木龙骨	3cm×4cm×4m	m	1.70		10×10cm 长4m	m ³	1800.00
	4cm×6cm×4m	m	2.80				

注：1、含加工(木材电锯加40元/m³) 2、木材烘干:40元/m

咸阳兴林木材经销处 地址：吴家堡氮肥厂北侧 电话：33235459 联系人：韩先生
 咸阳市秦通木业有限公司 地址：天元建材市场院内西侧 电话：13060446848 联系人：李松林

三、水泥及制品

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
秦岭复合 硅酸盐水泥	PC32.5 散 (耀县)	t	320.00	九宗复合硅酸盐水泥	PC32.5 袋 (礼泉)	t	300.00
	PC32.5R 袋 (耀县)	t	355.00	秦岭复合 硅酸盐水泥	PC32.5R 袋 (礼泉)	t	300.00
	PC32.5R 散 (耀县)	t	320.00		PC32.5R 散 (礼泉)	t	290.00
秦岭普通 硅酸盐水泥	P042.5 袋 (耀县)	t	370.00	声威普通 硅酸盐水泥	PC32.5R 袋 (泾阳)	t	330.00
	P042.5 散 (耀县)	t	270.00		P042.5R 袋 (泾阳)	t	365.00
	P042.5R 袋 (耀县)	t	385.00		P042.5 袋 (泾阳)	t	355.00
	P042.5R 散 (耀县)	t	360.00		P042.5 散 (泾阳)	t	285.00
	P052.5R 袋 (耀县)	t	495.00		P052.5R 袋 (泾阳)	t	490.00
	P052.5R 散 (耀县)	t	475.00		菊花复合 硅酸盐水泥	PC32.5R 袋 (330元/T 散)	t
盾石复合 硅酸盐水泥	PC32.5R 袋 (扶风)	t	330.00	菊花普通 硅酸盐水泥	P042.5R 袋 (365.00元/T 散)	t	375.00
	PC32.5R 散 (扶风)	t	300.00				
盾石普通 硅酸盐水泥	P042.5 袋 (扶风)	t	350.00	昭陵复合 硅酸盐水泥	PC32.5R 袋 (礼泉)	t	330.00
	P042.5 散 (扶风)	t	280.00				
	P042.5R 袋 (扶风)	t	400.00	烽火奥力复合 硅酸盐水泥	PC32.5R 袋 (礼泉)	t	340.00
	P042.5R 散 (扶风)	t	360.00				
盾石复合 硅酸盐水泥	PC32.5R 袋 (泾阳)	t	330.00	众喜复合 硅酸盐水泥	PC32.5 袋 (岐山)	t	330.00
	PC32.5R 散 (泾阳)	t	300.00		PC32.5R 袋 (岐山)	t	335.00
盾石普通 硅酸盐水泥	P042.5 袋 (泾阳)	t	350.00		PC42.5 袋 (岐山)	t	355.00
	P042.5 散 (泾阳)	t	270.00		P042.5R 袋 (岐山)	t	385.00
	P052.5R 袋 (扶风)	t	490.00				

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
社会复合硅酸盐水泥	PC32.5R 袋 (眉县)	t	335.00	混凝土速凝剂 混凝土低碱膨胀剂	SDS (咸阳) AEA (咸阳)	t	800.0 600.0
安君山复合硅酸盐水泥	PC32.5R 袋 (耀县)	t	335.00		小波石棉瓦 (银建牌) 小波石棉瓦	1820×720×6 (银川) 1820×720×6 (西安)	张 张
白水泥(水磨石地面用)	药王山牌(装修用 650 元/T)	t	750-780	住宅防火型 排烟气道	300×360 130×360 320×400 (西安)	m	38.00
	新秦牌 (宝鸡)	t	750-780		210×560 210×510 350×450	m	38.00
加气混凝土块	600×240×80 (100 120) (西安)	m³	228.00		400×500 400×450 300×400	m	38.00
	600×240×150 (180 200 240)	m³	228.00		250×450 130×500 300×500	m	38.00
	600×240×200 (300)	m³	228.00		130×400 300×350 250×350	m	38.00
混凝土高效减水剂	FDN (咸阳)	t	8100.0		*水泥石棉大波瓦	2800×1000×8mm	张
混凝土缓凝高效减水剂	SD-RC (咸阳)	t	6500.0				
混凝土复合防冻剂	SDF (咸阳)	t	2800.0				

陕西秦岭股份公司咸阳经销部

电话: 13892077744 13992900545 联系人: 刘建军

礼泉秦岭水泥有限责任公司

电话: 35767777 13772620160 联系人: 杨先生

冀东海德堡(扶风)水泥有限公司地

电话: 33177222 13571876836 联系人: 黄涛

菊花水泥咸阳办事处

电话: 33156976 18992050630 联系人: 徐主任

陕西声威建材集团有限公司发运科

电话: 36690866 联系人: 吴先生

安君山咸阳西郊直销处

电话: 13891003666 联系人: 冯先生

西安金源新型建材厂(砼外加剂)

电话: 029-84368400 联系人: 焦万杰、白厂长

咸阳混凝土外加剂厂

电话: 33431818(办) 联系人: 张先生

西安市富洁新型建材厂(烟道)

电话: 13519135450 联系人: 凌金来

昭陵陈阳寨建材商店直

电话: 33688027

众喜水泥咸阳直销处

电话: 32830038

四、玻璃

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
浮法玻璃 (整箱)	3mm (眉县)	m²	19.00	压花玻璃 (整箱)	5mm	m²	35.00
	4mm (咸阳)	m²	21.00	强化玻璃 (整箱)	5mm	m²	65.00
	5mm	m²	28.00	茶色平板玻璃 (整箱)	4mm	m²	34.00
	8mm	m²	48.00	灰色平板玻璃 (整箱)	5mm	m²	38.00
	10mm (洛阳、沈阳)	m²	58.00	兰色平板玻璃 (整箱)	4mm	m²	32.00
	12mm	m²	68.00		5mm	m²	36.20
磨砂玻璃 (整箱)	4.5mm (眉县)	m²	34.00	中空玻璃	5+6+5mm 门窗用	m²	76.00

注: 开片增加 3-5 元/m²

新世纪玻璃大全

地址: 东风路建才市场 C 区 9 号 电话: 13038557748 联系人: 尚先生

陕西洛玻玻璃有限公司

地址: 天元建材市场南区中三排 17-18 号 电话: 38163759 联系人: 边西安

咸阳盛沣玻璃公司

地址: 吴家堡建材市场北区南 5 号 13-17 号 电话: 13992056976 联系人: 李瑞峰

咸阳光明玻璃建材有限公司

地址: 南郊建材市场二库 电话: 3368680

五、防水、保温材料

西安雨中情防水材料公司咸阳分公司



专业 规范 求精

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
“雨水情”牌聚氨酯防水涂料	911M(I)型(湿固化型)	kg	12.50	“雨水情”牌塑性体(APP)改性沥青防水卷材	I型(-7℃)聚酯胎3mm	m ²	27.50
	911II型(湿固化型)	kg	14.00		I型(-7℃)聚酯胎4mm	m ²	31.00
	991型(环保型)	kg	15.00		II型(-15℃)聚酯胎3mm	m ²	33.00
	单组份聚氨酯GB/T19250-2003	kg	16.50		II型(-15℃)聚酯胎4mm	m ²	38.50
	高铁专用聚氨酯TB/T2965-1999	kg	13.90		300克(原生料白色)	m ²	9.00
“雨水情”牌聚合物水泥(JS)防水涂料	I型	kg	13.00	“雨水情”牌聚乙烯丙纶复合防水卷材(SBC-120)	400克(原生料白色)	m ²	10.50
	II型	kg	11.50		500克(原生料白色)	m ²	12.00
“雨水情”自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.2 I型 N类	m ²	29.00		1.0mm(原生料白色)	m ²	19.00
	1.5 I型 N类	m ²	33.00		1.2mm(原生料白色)	m ²	21.00
	2.0 I型 N类	m ²	36.00		1.5mm(原生料白色)	m ²	24.50
	1.2 II型 N类	m ²	30.00	“雨水情”高分子自粘卷材带自粘层EPDM1.0mm	2mm	m ²	35.00
	1.5 II型 N类	m ²	34.00		3mm	m ²	43.00
	2.0 II型 N类	m ²	37.00		2mm	m ²	31.00
	3.0 I型 PY类	m ²	42.00		3mm	m ²	39.00
	4.0 I型 PY类	m ²	47.00	“雨水情”牌三元乙丙防水卷材	1.2mm不含胶	m ²	37.00
	3.0 II型 PY类	m ²	44.00		1.5mm不含胶	m ²	44.50
	4.0 II型 PY类	m ²	49.00		2.0mm不含胶	m ²	52.00
“雨水情”牌柔性体改性沥青防水卷材	-10℃复合胎3mm (JC/T690-2008)	m ²	18.50	“雨水情”牌氯化聚乙烯-橡塑共混防水卷材	1.2mm不含胶	m ²	35.00
	-10℃复合胎4mm (JC/T690-2008)	m ²	22.50		1.5mm不含胶	m ²	40.00
	-10℃聚酯胎3mm (JC/T1078-2008)	m ²	23.50		2.0mm不含胶	m ²	48.00
	-10℃聚酯胎4mm (JC/T1078-2008)	m ²	27.50		1.2mm不含胶	m ²	31.00
“雨水情”牌弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	-20℃聚酯胎3mm GB18242-2008	m ²	30.00	“雨水情”牌氯化聚乙烯防水卷材	1.5mm不含胶	m ²	37.00
	-20℃聚酯胎4mm GB18242-2008	m ²	34.50		2.0mm不含胶	m ²	43.00
	-25℃聚酯胎3mm GB18242-2008	m ²	33.00		“雨水情”牌SBS改性沥青防水卷材JC408-91	kg	6.50
	-25℃聚酯胎4mm GB18242-2008	m ²	38.50				

地址:中储建材市场1区13号

电话:029-33750881 029-33760226 联系人:蒲晓梅

厂址:西安市泾河工业园泾渭十路

电话:029-86033669 029-33750881 传真:029-86033678

说明:(SBS防水卷材、APP防水卷材):

1、以上价格为双面PE膜出厂价格。

2、普通沙加0.2元/m²,片岩加0.5元/m²,彩砂加1.0元/m²,铝箔加0.7元/m²。

3、其它产品价格双方商定。

咸阳正宇保温材料有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
聚氨酯直埋保温管	ø32-108 玻璃钢外壳	m ³	3260.0	高温直埋式玻璃钢缠绕管	ø159	m	468.00
	ø32-108 聚乙烯外壳	m ³	3510.0		玻璃钢外壳30mm聚氨酯	m	40.00
聚氨酯直埋保温管ø57	玻璃钢外壳30mm聚氨酯	m	26.00	ø108	2.0mm聚乙烯30mm聚氨酯	m	47.00
	2.0mm聚乙烯30mm聚氨酯	m	30.00		聚氨酯直埋保温管	m	78.00
聚氨酯直埋保温管ø76	玻璃钢外壳30mm聚氨酯	m	31.20	ø159	2.5mm聚乙烯40mm聚氨酯	m	91.00
	2.0mm聚乙烯30mm聚氨酯	m	36.40		聚氨酯直埋保温管	m	101.00
聚氨酯直埋保温管ø89	玻璃钢外壳30mm聚氨酯	m	35.10	ø219	玻璃钢外壳40mm聚氨酯	m	120.00
	2.0mm聚乙烯30mm聚氨酯	m	41.00		3.0mm聚乙烯40mm聚氨酯	m	

地址:咸阳市文林路邮校对面

联系人:冯进蕊

电话:029-33261777

传真:029-33268858

手 机:13379107777

13772607777

咸阳市秦都区笑笑防水材料供应站

二〇〇九年度被陕西省质量技术监督局评为“产品质量信得过单位”承接各种防水工程。

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格	
固牌聚氨酯防水涂料	911型湿固化(黑色)	kg	12.00	金帅聚乙烯丙纶复合防水卷材(SBC-120)	300g	m ²	7.50	
	911型湿固化(红色)	kg	13.00		400g	m ²	9.00	
固牌聚合物水泥防水涂料(JS)	981型一等品	kg	12.00	金帅聚乙烯丙纶/涤复合防水卷材(SBC-120)	500g	m ²	10.50	
	981合格品	kg	11.00		1.2mm 涤纶长丝	m ²	16.00	
固牌丙烯酸防水涂料	951	kg	11.00		1.5mm 长丝涤纶	m ²	19.00	
固牌水泥基渗透结晶型防水涂料		kg	15.00	金帅粘易贴自粘橡胶沥青专防水卷材	1.2mm	m ²	19.00	
固牌硅橡胶防水涂料	一等品	kg	16.00		1.5mm	m ²	22.00	
固牌益胶泥	一等品	kg	8.50		2mm	m ²	25.00	
固牌GPFS-K11防水宝	一等品	kg	8.50		3mm	m ²	29.00	
青龙牌聚合物水泥防水砂浆胶结粉(克渗王)	一等品	kg	8.50	三元乙丙防水卷材	1.2mm	m ²	22.50	
青龙牌203防水密封涂料(透明)	1kg/桶	kg	80.00		1.5mm	m ²	25.50	
防水胶(墙体裂缝专用)	4kg/桶	kg	60.00	氯化聚乙烯防水卷材	1.2mm	m ²	18.00	
时新牌单组份聚氨酯防水涂料(水性)	18kg	桶	180.00		1.5mm	m ²	21.00	
时新牌SBS改性沥青防水涂料	15kg	桶	180.00	氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材	1.2mm	m ²	19.00	
殿梁牌柔性体改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎双面膜-5°	m ²	18.50		1.5mm	m ²	22.00	
	4mm 聚酯胎双面膜-5°	m ²	20.50	三元乙丙-丁基防水卷材	1.2mm	m ²	29.00	
	3mm 聚酯胎双面膜-5°	m ²	15.50		1.5mm	m ²	33.00	
	4mm 聚酯胎双面膜-5°	m ²	17.50	PET聚酯多层复合防水卷材	1.2mm	m ²	25.00	
	3mm 聚酯胎双面膜-10°	m ²	20.00		1.5mm	m ²	28.00	
	4mm 聚酯胎双面膜-10°	m ²	22.00	404胶粘剂		kg	16.00	
	3mm 聚酯胎双面膜-10°	m ²	17.50	象牌SH-S特快堵漏	5kg 补偿收缩带水堵漏	袋	80.00	
	4mm 聚酯胎双面膜-10°	m ²	20.00	禹王牌有机硅防水剂	掺剂JHG-93	kg	18.00	
殿梁牌SBS弹性体改性沥青防水卷材	3mm 复合胎PE膜-20°	m ²	22.00	止水条	20mm×30mm	m	16.00	
	4mm 复合胎PE膜-20°	m ²	24.00	止水带		300	m	35.00
	3mm 聚酯胎PE膜-20°	m ²	24.50	土工布	100g~1400g 4m×100m	m ²	面议	
	4mm 聚酯胎PE膜-20°	m ²	28.00					

注：防水卷材每平米带砂加0.4元，带铝膜加0.7元。

联系人：钱少华

地址：南郊建材市场后一排1号

电话：33688908 32022451

手机：13109634728

电话：15829141808

地址：西安大明宫建材市场店

咸阳航建防水咸阳地区总代理

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
航建牌柔性体防水卷材	-10℃复合脂3mm	m ²	14.50	航建牌JS水涂料38kg(套)	聚合物防水涂料	kg	8.00
	-10℃复合脂4mm	m ²	17.50	航建牌渗透结晶防水涂料	25kg(桶)	kg	10.00
	-10℃聚酯胎3mm	m ²	17.50	航建牌土工布100g~800g	100g/m ²		1.50
	-10℃聚酯胎4mm	m ²	20.00	航建牌SBC-120防水卷材	400g 灰色		4.50
航建牌弹性体改性体防水卷材	-20℃复合脂3mm	m ²	18.00		1.2mm		13.00
	-20℃复合脂4mm	m ²	20.00	橡胶止水条	20×30	m	12.00
	-20℃聚酯胎3mm	m ²	21.50	橡胶止水带	200×18m	m	26.00
	-20℃聚酯胎4mm	m ²	24.50	玉门石油沥青	10#、30#、60#	T	5500.0
航建牌自粘防水卷材	1.5mm厚铝箔	m ²	19.00	京颤源水不漏	25公斤/箱	kg	4.00
	2mm厚铝箔	m ²	21.50	京颤源砂浆王	25公斤/袋	T	1200.0
	3mm厚铝箔(有胎)	m ²	26.00	西安龙海XPS外墙保温系统	25--50mm	m ²	90.00
航建牌聚氨酯防水涂料	911环保型	kg	12.50	西安龙海大模内置	30--40mm	m ²	45.00
	单组份	kg	7.50	陶粒轻质隔墙板	600×90×3000	m ²	100.00
航建牌丙烯酸防水涂料	25kg(桶)	kg	8.50	华美橡塑管(板)	各种型号		880.00

地址：中华大厦408室 联系人：吴经理 电话：15591072222 029-33761666 承接各种防水保温

咸阳市秦都区博翔防水材料经营部

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
秦建牌柔性体 防水卷材	3mm 聚酯胎-5℃	m ²	15.50	信一牌聚氨酯防水涂料	911 环保型	kg	10.50
	4mm 聚酯胎-5℃	m ²	18.50	航天牌聚氨酯防水涂料	911 环保型	kg	8.80
	3mm 复合胎-5℃	m ²	12.50	航天牌丙烯酸防水涂料	每桶 25Kg	kg	7.50
	4mm 复合胎-5℃	m ²	15.50	航天牌 JS 防水涂料	聚合物水泥基	kg	7.50
	3mm 聚酯胎-10℃	m ²	17.50	正牌彩色聚氨酯防水涂料	单组份环保型	kg	10.00
	4mm 聚酯胎-10℃	m ²	20.50	雨辰牌 NM 超弹防水涂料	单组份环保型	kg	10.00
	3mm 复合胎-10℃	m ²	13.50	雨辰牌硅橡胶防水涂料	单组份环保型	kg	11.50
	4mm 复合胎-10℃	m ²	16.50	雨辰牌渗透结晶型防水涂料	水泥基	kg	12.00
秦建牌 SBS 弹性 体防水卷材	3mm 聚酯胎-20℃	m ²	20.00	雨辰牌 991 渗透结晶防水剂	1kg/瓶	瓶	20.00
	4mm 聚酯胎-20℃	m ²	24.00	雨辰牌 JS 复合防水涂料	水泥基	kg	8.50
	3mm 复合胎-20℃	m ²	18.00	雨辰牌丙烯酸防水涂料	20kg/桶	kg	8.50
	4mm 复合胎-20℃	m ²	21.50	雨辰牌 911 快干型防水涂料	18kg/桶	kg	7.50
秦建牌 APP 塑性 体防水卷材	3mm 复合胎-5℃	m ²	18.50	中瑞牌水不漏	每箱 25Kg	kg	5.00
	3mm 聚酯胎-5℃	m ²	21.50	宏厦牌水不漏	每箱 25Kg	kg	4.80
	4mm 复合胎-5℃	m ²	20.50	沙浆王	每袋 25Kg	t	880.00
	4mm 聚酯胎-5℃	m ²	23.50	沙浆王	每袋 25Kg(北京 四川)	t	1000.0
	3mm 复合胎-15℃	m ²	23.50	广州西卡双组份防水灰浆	钢性	Kg	12.00
	3mm 聚酯胎-15℃	m ²	27.50		柔韧性	Kg	22.00
	4mm 复合胎-15℃	m ²	25.50	广州西卡填缝剂	彩色	Kg	8.50
	4mm 聚酯胎-15℃	m ²	29.50	钢性	Kg	10.00	
腾达牌 SBC-120 防水卷材	300 克(灰色)	m ²	3.80	广州俊高 S61 防水涂料	柔韧性	Kg	15.00
	400 克(灰色)	m ²	4.80		弹性	Kg	19.00
	500 克(灰色)	m ²	5.80	广州俊高彩色填缝剂	(5kg、2kg)/桶	Kg	6.00
	1.2mm	m ²	14.50	玻璃丝布(10×10 1.00/m ²)	8×8	m ²	0.80
	1.5mm	m ²	17.50	石油沥青	100# 西石化	t	6000.0
晴空牌三元乙丙 防水卷材	1.2mm 不含胶	m ²	19.50	石油沥青	10#、30#、60#	t	6100.0
	1.5mm 不含胶	m ²	23.00	沥青漆	15kg/桶	kg	3.00
晴空牌氯化聚乙 稀防水卷材	1.2mm 不含胶	m ²	18.50	粘接沙浆	25kg/袋	t	1350.0
	1.5mm 不含胶	m ²	21.00	石棉绒	50kg/袋	袋	50.00
金帅牌自粘 防水卷材	PET-1.2mm 铝箔	m ²	18.50	泡沫板	1.5×2.0	m ³	180.00
	PET-1.5mm 铝箔	m ²	21.50	XPS、EPS 保温板	0.6×1.0	m ³	880.00
	PET-2.0mm 铝箔	m ²	24.50	岩棉管(板)	各种型号	m ³	330.00
	PET-3.0mm 有胎	m ²	29.50	玻璃棉管(板)	各种型号	m ³	880.00
	油麻	kg	15.00				

地 址：咸阳南郊建材市场 12 排 4 号

电话：33688150 13891059332

联系人：李国君

承接各种防水

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

经典工程：鸟巢、水立方、人民大会堂、毛主席纪念堂、北京饭店、咸阳机场、西安地铁、万科、远洋、金地、保利房产等。

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
SAM-920 自粘橡胶沥青防水卷材(湿铺)	1.2mm 无胎 B23441-2009	m ²	31.00	SBS 卷材(聚酯胎)	I型 3.0mm-20℃	m ²	42.00
	1.5mm 无胎 B23441-2009	m ²	38.00		II型 3.0mm-25℃	m ²	46.00
	2.0mm 无胎 B23441-2009	m ²	42.00		I型 4.0mm-20℃	m ²	52.00
	2.0mm 聚酯 GB23441-2009	m ²	42.00		II型 4.0mm-25℃	m ²	55.00
SAM-930 改性沥青防水卷材	I型 3.0mm 聚酯胎	m ²	47.00	ROB-812 道桥专用改性沥青卷材(行标)(聚酯胎)	I型 3.5mm	m ²	50.00
	I型 4.0mm 聚酯胎	m ²	50.00		II型 3.5mm	m ²	54.00
	I型 3.0mm 聚酯胎	m ²	55.00		I型 4.0mm	m ²	55.00
SAM-940 预铺反粘聚合物改性沥青防水卷材	II型 3.0mm 聚酯胎	m ²	57.00		II型 4.0mm	m ²	60.00
	I型 4.0mm 聚酯胎	m ²	60.00	ARC-701 SBS 改性沥青阻根卷材(种植屋面)	4.0mm 聚酯胎	m ²	108.00
	I型 GB/T23445-2009	kg	18.00		5.0mm 聚酯胎	m ²	134.00
JSA 水泥基防水涂料	II型 GB/T23445-2009	kg	15.00		RC-711SB 改性沥青复合铜胎基耐根穿刺防水卷材	4.0mm	178.00
	3.0mm Q/SYYHF035-2009	m ²	68.00		5.0mm	m ²	204.00
PME-EVA 塑料防水板阻燃型防水卷材 FA-831(B1)	4.0mm Q/SYYHF034-2009	m ²	80.00	RC-721SBS 改性沥青铜胎基耐根穿刺防水卷材	4.0mm	m ²	226.00
	耐盐碱聚合物改性沥青卷材	GB/T 19250-2003	m ²		5.0mm	m ²	264.00
SPU-301 单组份聚氨酯(环保型)	GB/T 19250-2003	kg	27.00		热塑性聚烯烃(TPO)卷材屋面防水系统	1.2mm	112.00
	JC/T 864-2000	kg	23.00		1.5mm	m ²	132.00
HCA-101 丙烯酸防水涂料	Q/SYYHF 014-2005	kg	18.50	HDPE 自粘胶膜防水卷材	1.2mm	m ²	108.00
	HCA-102 金属屋面丙烯酸涂料	Q/SYYHF 014-2005	kg		1.5mm	m ²	115.00
HCA-103 金属屋面丙烯酸涂料	I型 5.0mm-20℃	kg	32.00		交通部标准 I型	kg	30.00
	SBS 改性沥青防水卷材		m ²		交通部标准 II型	kg	30.00
			58.00	BBC-25 1路桥梁专用涂料	建材标准 I型	kg	30.00
					建材标准 II型	kg	31.00

北京咨询电话：010-5903189 咸阳办事处咨询电话：33756388 18637153278 地址：咸阳市东风路中段 15 号

陕西红太阳防水材料有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
红太阳弹性体改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎 PE 膜-25℃	m ²	28.00	EVA 防水涂料		kg	11.00
	4mm 聚酯胎 PE 膜-25℃	m ²	31.00	聚合物水泥砂浆		m ²	6.50
	3mm 聚酯胎 PE 膜-20℃	m ²	24.00	红太阳牌 JS 复合防水涂料	聚合物水泥基防水涂料 I型	kg	9.00
	4mm 聚酯胎 PE 膜-20℃	m ²	27.00		聚合物水泥基防水涂料 II型	kg	8.00
	3mm 玻纤胎 PE 膜-20℃	m ²	21.00	水泥基渗透结晶型防水涂料		kg	18.00
	4mm 玻纤胎 PE 膜-20℃	m ²	23.50	堵漏粉	速凝、缓凝	kg	5.50
柔性体改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎 PE 膜-15℃	m ²	22.00	水不漏	速凝	kg	3.50
	4mm 聚酯胎 PE 膜-15℃	m ²	24.50	SBC-120 防水卷材	400g/m ²	m ²	7.50
	3mm 聚酯胎 PE 膜-10℃	m ²	18.00		500g/m ²	m ²	9.00
	4mm 聚酯胎 PE 膜-10℃	m ²	21.00		1.2mm (纯原生料白色)	m ²	18.50
	3mm 复合胎 PE 膜-10℃	m ²	15.00		1.5mm (纯原生料白色)	m ²	22.00
	4mm 复合胎 PE 膜-10℃	m ²	18.00		三元乙丙防水卷材	1.2mm 厚	m ²
冷底油	16.5 kg/桶	桶	80.00	TYH-AL 自粘型防水卷材	1.5mm 厚	m ²	28.00
红太阳牌聚氨酯防水涂料	911 环保型	kg	11.00		1.2mm 厚	m ²	17.00
	单组份彩色环保型	kg	9.50		1.5mm 厚	m ²	21.00
红太阳牌聚氨酯密封膏		kg	19.50		1.2mm 厚	m ²	17.00
丙烯酸酯防水涂料		kg	9.00		1.5mm 厚	m ²	19.00
911 丙烯酸酯弹性胶乳	双组份丙烯酸酯防水涂料	kg	20.00		2.0mm 厚	m ²	22.00
红太阳牌丙烯酸防水涂料(透明)	991 溶剂型(瓷砖专用)	kg	80.00		3.0mm 厚(聚酯胎)	m ²	28.00

注：防水卷材每平米带细砂加 0.2 元，带彩砂加 1.0 元，带页岩加 0.6 元，带铝箔加 0.5 元。

电 话：029-36386398 36386199 13092999456

西安旗舰店：电 话：029-86735370 86703870 手 机：13991231366 13572258927

咸阳旗舰店：电 话：029-33698528 13008556080 15991819631 联系人：李森 地址：南郊建材市场十一排三号



晴空防水材料



世界园艺博览会专供产品
中国防水 20 强企业

中国高新技术企业
中国防水行业科技创新示范企业

晴空系列材料名称	规格型号	单位	单价(元)	备注
晴空牌柔性沥青复合胎防水卷材	-10℃复合胎 3MM JC/T690-2008	m ²	20.00	
	-10℃复合胎 4MM JC/T690-2008	m ²	25.00	
	-10℃聚酯胎 3MM JC/T690-2008	m ²	25.00	
	-10℃聚酯胎 4MM JC/T690-2008	m ²	28.00	
晴空牌 SBS 防水卷材	I 型-20℃聚酯胎 3MM GB18242-2008	m ²	29.00	
	I 型-20℃聚酯胎 4MM GB18242-2008	m ²	33.00	
	II 型-25℃聚酯胎 3MM GB18242-2008	m ²	33.00	
	II 型-25℃聚酯胎 4MM GB18242-2008	m ²	37.00	
晴空牌 APP 防水卷材	I 型-7℃聚酯胎 3MM GB18243-2008	m ²	26.00	
	I 型-7℃聚酯胎 4MM GB18243-2008	m ²	29.00	
	II 型-15℃聚酯胎 3MM GB18243-2008	m ²	32.00	
	II 型-15℃聚酯胎 4MM GB18243-2008	m ²	37.00	
晴空牌自粘聚合物改性沥青防水卷材	无胎 1.5MM GB23441-2009	m ²	32.00	
	无胎 2.0MM GB23441-2009	m ²	35.00	
	有胎 3.0MM GB23441-2009	m ²	41.00	
	有胎 4.0MM GB23441-2009	m ²	46.00	
晴空牌聚乙烯丙纶复合防水卷材	300g GB18173. 1-2006	m ²	8.00	
	400g GB18173. 1-2006	m ²	9.50	
	500g GB18173. 1-2006	m ²	11.00	
	1.2MM GB18173. 1-2006	m ²	17.00	
	1.5MM GB18173. 1-2006	m ²	20.00	
晴空牌三元乙丙防水卷材	1.2MM GB18173. 1-2006 (JL1)	m ²	29.00	
	1.5MM GB18173. 1-2006 (JL1)	m ²	33.00	
	2.0MM GB18173. 1-2006 (JL1)	m ²	40.00	
晴空牌氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材	1.2MM GB18173. 1-2006 (JL2)	m ²	24.00	
	1.5MM GB18173. 1-2006 (JL2)	m ²	29.00	
	2.0MM GB18173. 1-2006 (JL2)	m ²	37.00	
晴空牌氯化聚乙烯防水卷	1.5MM GB/T12953-2003 N 类 I 型	m ²	26.00	
	2.0MM GB/T12953-2003 N 类 I 型	m ²	31.00	
晴空牌聚氨酯防水涂料	911M (I) GB/T19250-2003	吨	12000.00	
	911M (II) GB/T19250-2003	吨	13000.00	
晴空牌聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T23445-2009	吨	12500.00	
	JS II GB/T23445-2009	吨	10500.00	
晴空牌水泥基结晶渗透防水涂料	CCCW C I GB18445-2001	吨	13000.00	

咸阳区域总代理：咸阳中电机电设备销售中心

地址：咸阳市渭城区东风路中段 15 号 电话：029-33756388 18992051882 18991018188

网址：www.xyjzfs.com E :qkf s8888@126.com QQ: 719333539



科顺防水材料

中国高新技术企业

中国防水唯一

中国防水 20 强企业

上市公司 SN 002271

中国防水行业科技创新示范企业

中国防水唯一上市公司 SN 002271

科顺系列材料名称	规格型号	单位	单价	备注
康优 930 水固聚氨酯防水涂料	康优 930 20KG/桶	KG	32.00	
康优 930 基层(处理)专用粉料	康优 930 20KG/包	KG	5.80	
康优 930 助干剂	康优 930 60G/支	支	9.00	
康优 930 水固化聚氨酯-基层处理液	康优 930 20KG/桶	KG	22.00	
单组份湿固化纯聚氨酯(威固)	KS-929 25KG/桶	KG	23.50	
单组份湿固化纯聚氨酯(威固)助干剂	KS-929 100G/支	支	9.00	
威固-打底用配套粉料	KS-929 20KG/包	KG	5.80	
FJS 反应固化型聚合物水泥防水涂料 I型	KS-989 40KG/套	KG	22.50	
FJS 液料 I型	KS-989 20KG/桶	KG	31.80	
FJS 粉料 I型	KS-989 15 /20KG/包	KG	7.00	
FJS 基层专用液料 I型(打底用)	KS-989 20KG/桶	KG	27.00	
科顺牌非焦油聚氨酯(911) Q型防水涂料	KS-2A 30 /60KG/套	KG	14.00	
科顺牌非焦油聚氨酯(911) J型防水涂料	KS-2A 30 /60KG/套	KG	18.50	
科顺牌非焦油聚氨酯(911) A料 Q型	KS-2A 10KG/桶	KG	26.00	
科顺牌非焦油聚氨酯(911) B料 Q型	KS-2A 20KG/桶	KG	9.00	
科顺牌非焦油聚氨酯(911) Q型	KS-2A 28KG/套 (1:3底涂)	KG	12.50	
科顺双组份环氧基聚氨酯防水涂料(911R)	KS-911R 30 /60KG/套	KG	13.00	
科顺双组份湿固化聚氨酯(施耐特)	KS-991 60KG/套	KG	17.50	
	KS-991 30KG/套	KG	18.50	
科顺单组份丙烯酸弹性涂料(好易涂)	KS-906 20KG/桶	KG	16.50	
科顺 B型聚合物水泥砂浆防水胶(J型)	KS-901 25KG/罐	KG	17.00	
	KS-901 5KG/罐	KG	92.00	
科顺 B型聚合物水泥砂浆防水胶(Q型)	KS-901 25KG/罐	KG	16.00	
	KS-901 5KG/罐	KG	82.00	
科顺 E型聚合物水泥灰浆(易耐)	KS-901E 5KG/套	套	75.00	
	KS-901E 10KG/套	套	125.00	
	KS-901E 20KG/套	套	248.00	
	KS-901E 25KG/套	套	288.00	
科顺 JS 复合防水涂料 I型(白色 1:1.2)	KS-988A 44KG/套	KG	11.50	
科顺 JS 复合防水涂料 I型(白色 1:1.5)	KS-988A 50KG/套	KG	11.00	
	KS-988A 10KG/套	套	125.00	
科顺 JS 液料 (II)	KS-988A 20KG/桶	KG	24.50	
科顺 JS 粉料 (II)	KS-988A 30KG/包	KG	6.00	
科顺单组份高分子橡胶防水涂料(倍力克) K	S-160 17KG/桶	KG	14.80	
可立特催化型永久性混凝土防水材料	L-17 25KG/桶	KG	32.00	
上海路得高压灌注堵漏系列产品	IE-01 灌注机	台	2100.00	
上海路得高压灌注堵漏系列产品	IE-02 调压机	台	2400.00	
上海路得高压灌注堵漏系列产品	IE-03 灌注机	台	1800.00	
聚氨酯堵漏剂	水性聚氨酯 10/20kg/桶	桶	280/480	
聚氨酯堵漏剂	油性聚氨酯 10/20kg/桶	桶	330/620	
环氧树脂类	环氧树脂固化剂 4kg/桶 环氧树脂 20kg/桶	桶	240/780	

名称	规格	产地	单位	价格	备注
橡胶止水条	20×30	北京	m	12.00	15833188833
橡胶止水带	200×10	"	m	27.00	
橡胶止水带	400×R20×10	湖北	m	195.00	
SGJL-851 双组分聚硫密封胶		"	kg	52.00	
憎水珍珠岩板	500×300×100-180	咸阳	m ³	260.00	沣东方圆珍珠岩厂 电话: 13891931019
珍珠岩粉		咸阳	袋	8.00	
柔性防水套管	02S404 DN500 L=250	河南	套	2120.00	15937199918
	02S404 DN500 L=300	"	套	1610.00	
	02S404 DN500 L=400	"	套	1840.00	
聚氨酯直埋保温管	Φ25-63 玻璃钢外壳	咸阳	m ³	3680.00	咸阳金威 防腐保温有限公司 地址: 金旭大道中段 电 话: 33714972 联系人: 杨占坤
	Φ25-63 聚氯乙烯外壳	"	m ³	4250.00	
聚氨酯直埋保温管 Φ50 以下	1.5mm 聚乙烯 30mm 聚氨酯	西安	m	68.48	
聚氨酯直埋保温管 Φ108	"	"	m	130.00	
聚氨酯直埋保温管 Φ159	2.0mm 聚乙烯 30mm 聚氨酯	"	m	197.47	
聚氨酯直埋保温管 Φ219	"	"	m	349.37	
HUQ-12 聚乙烯发泡板(挤塑板)		咸阳	m ³	640.00	
FYT-1 改进型沥青防水涂料		陕西	kg	10.00	李经理: 13907202686
TOF-1 型防水涂料		陕西	kg	20.00	
TOF-1 型防水卷材		陕西	kg	40.00	
HUT-1 聚合物改性沥青防水涂料		陕西	kg	10.00	唐经理: 3802182103

六、门窗及节能材料

材料名称	规格	产地	单位	单价	备注
铝合金地弹门"	白色 100 系列	咸阳	m ²	465.00	市开发公司金属 门窗厂 地址: 咸阳市宝泉路 18号(西站东) 电 话: 33376270 13992056315 联系人: 宋志强 说 明: 均含安装费 用。
	带色镀膜 100 系列	"	m ²	485.00	
	白色 90 系列	"	m ²	455.00	
	带色镀膜 90 系列	"	m ²	475.00	
	白色 70 系列	"	m ²	445.00	
	带色镀膜 70 系列	"	m ²	465.00	
铝合金推拉窗(中空玻璃 5+6+5)	喷塑 88 系列	"	m ²	380.00	
铝合金固定窗(中空玻璃 5+6+5)	喷塑 88 系列	"	m ²	360.00	
铝合金平开窗(中空玻璃 5+6+5)	喷塑 88 系列	"	m ²	400.00	
塑钢推拉门	高科、中财白色 60 系列	"	m ²	250.00	
塑钢推拉窗(中空玻璃 5+6+5)	高科、中财白色 80 系列	"	m ²	210.00	
"	高科、中财彩色 80 系列	"	m ²	230.00	
塑钢推拉窗(中空玻璃 5+6+5)	高科、中财白色 85 系列	"	m ²	240.00	
"	高科、中财彩色 85 系列	"	m ²	260.00	
塑钢平开窗(中空玻璃 5+6+5)	高科、中财白色 60 系列	"	m ²	250.00	
"	高科、中财彩色 60 系列	"	m ²	280.00	

材料名称	规格	产地	单位	单价	备注
春天甲级防盗安全门	含安装	浙江	樘	2260.00	
春天乙级防盗安全门	"	"	樘	1790.00	
春天丙级防盗安全门	"	"	樘	1490.00	
春天丁级防盗安全门	"	"	樘	980.00	
春天楼宇单元门	"	"	m ²	420.00	
慧瑞通对讲系统(不含单元门)	"		户	238.00	
慧瑞通可视对讲系统	"		户	660.00	
福泰对讲系统	"		户	190.00	
福泰可视对讲系统	"		户	480.00	
*甲级木质防火门	标准型号	西安	m ²	720.00	咸阳千秋安防 32888101
*乙级木质防火门	"	"	m ²	710.00	
*丙级木质防火门	"	"	m ²	700.00	
*甲级钢质防火门	"	"	m ²	750.00	
*乙级钢质防火门	"	"	m ²	740.00	
*丙级钢质防火门	"	"	m ²	730.00	
*钢质防火隔音门	"	"	m ²	950.00	
*装饰性面板防火门	"	"	m ²	900.00	
*红胡桃、水曲柳防火门	甲级		m ²	429.00	
**	乙级		m ²	419.00	
**	丙级		m ²	409.00	
*沙比利、红樱桃防火门	甲级		m ²	460.00	
**	乙级		m ²	450.00	
**	丙级		m ²	440.00	
GRC 隔墙板	600×120、90、60	西安	m ³	105.00	安金源建材厂 电话：84368400 陕西世纪阳光节能科技 电话 13369106698
GRC 内墙保温板	600×50	"	m ³	105.00	
世纪阳光 XPS 挤塑外墙保温板	20、25、30mm (含施工、辅材)	咸阳	m ²	80.00	
"	35、50mm (含施工、辅材)	"	m ²	90.00	
东方牌 XPS 挤塑聚苯乙烯保温板		西安	m ³	480.00	
东方牌 EPS 聚苯乙烯塑料泡沫板		"	m ³	400.00	
东方牌大模内置钢丝网架 XPS 挤塑保温板	30mm	"	m ²	44.00	
"	40mm	"	m ²	49.00	
东方牌大模内置钢丝网架 EPS 挤塑保温板	40mm	"	m ²	41.00	
"	50mm	"	m ²	48.00	
东方牌外墙保温专用聚合物粘结砂浆	EPS 用	"	t	1250.00	西安东方泡塑建材有限公司 电话：83416366 13359290892
东方牌外墙保温用聚合物抗裂砂浆		"	t	1600.00	
东方牌胶粉聚苯颗粒保温浆料		"	m ³	680.00	
东方牌瓷砖粘结剂		"	t	650.00	
东方牌勾缝剂		"	t	1400.00	
*防水多孔石膏板	90 型 板长 2.5-3.0m		m ²	82.00	
**	120 型 板长 2.5-3.0m		m ²	92.00	陕西诚前装饰建材有限公司 电话：029-82611091
*外墙内保温材料	CQ 复合胶粉聚苯保温材料		m ³	950.00	
绿浪牌空心石膏砌块	600×450×100	咸阳	m ²	78.00	
"	600×450×100	"	m ²	86.00	

七、装饰材料类

名称	规格	单位	价格
外墙釉面砖	45×45、145、195 60×20	m ²	28.50
	73×73、95×95	m ²	20.00
	600×240 、 80×240	m ²	29.00
	140×280、 200×400	m ²	
	150×300 300×600	m ²	29.30
	220×330(白)	块	2.30
	200×200(白)	块	1.40
	215×315(白)	块	2.50
	600×600	块	21-30
科技生态石地砖	800×800	块	50-65
	200×200	块	1.00
	300×300	块	2.50
防滑地砖	400×400	块	4.50
	300×450 亚光 浅	块	17.00
	300×600 亚光 深	块	26.00
冠珠内墙砖	300×450 亮光 浅	块	16.00
	300×600 亮光 深	块	23.00
	云宝石 600×600	块	47.50
冠珠地砖	琥珀玉 800×800	块	113.00
	琥珀玉 600×600	块	56.00
	碧彩石 800×800	块	72.00
	碧彩石 600×600	块	24.00
	水晶之恋 800×800	块	156.00
	金碧石 600×600	块	26.00
	金碧石 800×800	块	86.50
	云影石 600×600	块	21.50
	云影石 800×800	块	70.00
	冰晶钻 600×600	块	58.00
	冰晶钻 800×800	块	128.00
佛山金御陶瓷			
地址：天元建材市场中区东3排6-7号			
电话：13992053658		联系人：荆玉	
电话：3392668		联系人：韩勇	

名称	规格	单位	价格
意利宝内墙砖	亮光 300×450	块	10.00
	亚光 300×450	块	10.80
	亮光 300×450 LV系列	块	8.80
	亚光 300×450 LV系列	块	9.00
意利宝地砖	水云石 600×600	块	43.00
	水云石 800×800	块	88.00
	莱茵石 600×600	块	33.00
	莱茵石 800×800	块	65.00
	梦幻石砂岩石 600×600	块	48.00
	梦幻石砂岩石 800×800	块	88.00
意利宝陶瓷			
地址：中储建材城A区一楼大厅		联系人：杜先生	
电话：38180305		电话：33235317	

名称	规格	单位	价格
石膏板	泰山牌 3000×1200	张	25.00
	龙牌 3000×1200	张	18.00
三防板	2400×1200	张	18.00
水泥板	3000×1200	张	18.00
矿棉板	600×600	块	3.50
硅钙板	600×600	块	3.00
塑钢板		m ²	20-45
铝扣板	0.6mm	m ²	80.00
	0.8mm	m ²	120.00
	0.9mm 磨砂	m ²	180.00
轻钢龙骨	吊顶 50 主骨、副骨	m	4.00
	竖骨 75 主骨	m	4.00
	75 天地	m	3.50
	中串		
美大吊顶材料			
地址：北郊建材市场北区五路 15-16 号			
电话：029-33192583			
泰森实木复合烤漆门系列	2m×0.8m	套	800.00
泰森实木复合免漆门系列	m		550.00
泰森实木复合烤漆门窗套	24 墙以内	m	75.00
泰森实木复合免漆门窗套	m		55.00
钛美合金门		m ²	400.00
地址：北郊天元建材市场中区 1 排 6-8			
电话：33192515 13991002809 (含安装)			

名称	规格	单位	价格
宝塔山调和漆	0.4Kg	桶	6.20
	0.7Kg	桶	12.40
	3Kg 红色、绿色、黄色	桶	38.00
	3Kg 蓝色	桶	38.1
	3Kg 翠绿 黑绿(乳白、白/3kg:32元)	桶	39.10
	3Kg 黑色、棕色	桶	38.00
	22Kg 装 白色	kg	11.3
	18Kg 装 铁红防锈	kg	9.3
	18Kg 装 棕色、黑色	kg	9.3
	18Kg 装 红色、黄色	kg	14.4
	18Kg 装 蓝色	kg	12.4
	18Kg 装 灰色防锈	kg	9.8
宝塔山白瓷漆	17Kg	kg	18.5
宝塔山内墙乳胶漆(白色)	B301	kg	6.80
宝塔山外墙乳胶漆(白色)	B8810	kg	9.80
兴平油漆厂咸阳批发部			
地址：中山街 2-6 号 联系人：杜先生			
电话：33235317			

上海林岛木业咸阳店

地址：嘉泰建材市场D区1-2排1-6 电话：029-33196266 13891478180 联系人：付德兵 13369125597

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
林安牌成品门扇	红榉	扇	200	林岛牌细木工板	2218-1-1	张	75
	沙贝利	扇	230		2218-2-1	张	80
	黑胡桃	扇	280		2218-3-1	张	90
	2400×1200	张	33		2218-5-1	张	98
	红榉 2400×1200	张	32		2218-6-1	张	110
	黑胡桃 2400×1200	张	88		2215-2-1	张	86
	沙贝利 2400×1200	张	38		2215-3-1	张	94
	2400×1200×3	张	25		2215-5-1	张	102
	2400×1200×5	张	38		2215-6-1	张	112
	2400×12001×9	张	78		红胡桃 8801-1-1	张	38
林安牌十二厘板	2400×1200×12	张	68		红胡桃 8801-2-1	张	50
林安牌十五厘板	2400×1200×15	张	88		白胡桃 8802-1-1	张	42
林安牌木工板	2400×1200×18	张	98		白胡桃 8802-2-1	张	53
林岛牌三厘板	6603-2-1	张	28		黑胡桃 8803-2-1	张	72
	6603-3-1	张	32		黑胡桃 8803-3-1	张	85
林岛牌五厘板	6605-1-1	张	32		沙比利 8806-1-1	张	38
	6605-2-1	张	38		沙比利 8806-2-1	张	50
	6605-3-1	张	45		樱桃木 8804-1-1	张	50
林岛牌九厘板	6609-1-1	张	48		樱桃木 8804-2-1	张	62
	6609-2-1	张	56		红金刚 8807-1-1	张	37
	6609-3-1	张	66		红金刚 8807-2-1	张	50
林岛牌十二厘板	6612-1-1	张	58	八达贵族木工板	白松木桐木 15mm	张	87
	6612-2-1	张	69		白松木桐木 18mm	张	90
	6612-3-1	张	79		香杉木 15mm	张	105
八达贵族牌装饰贴面板	红檀、黑檀、紫檀、白枫 2.8mm	张	38		香杉木 18mm	张	120
	红檀、黑檀、紫檀、白枫 3.0mm	张	65	八达贵族牌防潮板	2400×1200×18	张	95.00

广东林安装饰材料公司咸阳店 地址：东风路建材市场路西 电话：33752295 联系人：樊海峰

八、水暖材料

洪阳机电物资公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
加压泵	65DL30-16×5	台	10750.0	铸铁散热器	不锈钢地漏	Φ50(亚洲牌)	个 15.00
潜水泵	80WQ50-10-3	台	3200.00		全铜镀洛地漏	"	个 25.00
循环泵	ISG65-125(I)A	台	3160.00		PVC 防溢地漏	"	个 35.00
空调补水泵	40DL6-12×2	台	2900.00		四柱 760	片	22.00
采暖补水泵	25LG3-10×3	台	3150.00		四柱 813	片	24.00
钢板水箱	2m ³	台	12200.0		M132型	片	23.00
	3m ³	台	14340.0		600辐射型	片	24.00
	15m ³	台	39500.0		700辐射型	片	27.00

地址：新兴南路 127 号

电话：33212728

咸阳市埃美柯阀门管道有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
上水铸铁管	Φ70-200(长5m)	t	6700.00	埃美柯铝塑管	A-2632(冷水)	m	18.00
球墨铸管	80×6m	t	6700.00		B-1216(耐高温管)	m	7.50
	100×6m	t	6700.00		B-1620(耐高温管)	m	9.50
	150-250×6m	t	6700.00		B-2025(耐高温管)	m	13.50
	300×6m	t	6700.00		B-2632(耐高温管)	m	21.50
	350-600×6m	t	6700.00		C-1216(燃气管)	m	7.50
	A-1216(冷水)	m	6.00		C-1620(燃气管)	m	9.50
埃美柯铝塑管	A-1620(冷水)	m	8.00		C-2025(燃气管)	m	12.54
	A-2025(冷水)	m	12.00		C-2532(燃气管)	m	19.96

地址：秦皇路19-3号

联系人：马连英

电话：33211258

咸阳偏转永大管业有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
埃美柯 PP-R 管	PN1.25MPa 冷水 20×2.0	m	4.20	同辉牌铝塑管	PAP2025-L	m	11.40
	PN1.25MPa 冷水 25×2.3	m	5.70		PE-Xa Φ20	m	3.80
	PN1.25MPa 冷水 32×2.9	m	9.60		PE-Xa Φ25	m	4.80
	PN1.25MPa 冷水 40×3.7	m	15.30		PAP2632-L	m	15.96
	PN1.25MPa 冷水 50×4.6	m	23.80		XPAP1014-R(耐高温管)	m	6.48
	PN1.25MPa 冷水 63×5.8	m	37.60		XPAP1216-R(耐高温管)	m	7.52
	PN1.25MPa 冷水 75×6.8	m	53.20		XPAP1418-R(耐高温管)	m	8.49
	PN1.25MPa 冷水 90×8.2	m	75.50		XPAP1620-R(耐高温管)	m	9.78
	PN1.25MPa 冷水 110×10	m	113.00		XPAP2025-R(耐高温管)	m	12.70
	PN2.0MPa 热水 20×2.8	m	5.30		XPAP2632-R(耐高温管)	m	19.10
	PN2.0Mpa 热水 25×3.5	m	8.30		PAP1014-Q(燃气管)	m	5.30
	PN2.0Mpa 热水 32×4.4	m	13.50		PAP1216-Q(燃气管)	m	6.48
	PN2.0Mpa 热水 40×5.5	m	21.50		PAP1418-Q(燃气管)	m	7.96
	PN2.0Mpa 热水 50×6.9	m	33.50		PAP1620-Q(燃气管)	m	8.62
	PN2.0Mpa 热水 63×8.6	m	53.50		PAP2025-Q(燃气管)	m	11.78
	PN2.0Mp 热水 75×10.3	m	78.00		PAP2632-Q(燃气管)	m	17.22
	PN2.0Mp 热水 90×12.3	m	108.00		PAP3420-L(大管径管)	m	29.00
	PN2.0M 热水 110×15.1	m	161.00		PAP4150-L(大管径管)	m	41.00
同辉牌铝塑管	PAP1014-L	m	5.07		PAP4163-L(大管径管)	m	54.00
	PAP1216-L	m	6.10		XPAP3420-R(大管径管)	m	41.00
	PAP1418-L	m	6.40		XPAP4150-R(大管径管)	m	55.00
	PAP1620-L	m	8.12		XPAP4163-R(大管径管)	m	66.00

地址：渭阳西路70号

联系人：郭锦

电话：33628303 13991008650

上海白洁管业有限公司陕西经销处

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
白洁牌 PP-R 管	PN1.25 冷水 20×1.9	m	3.79	白洁牌 PP-R 管	PN1.6 冷水 75×8.4	m	59.76
	PN1.25 冷水 25×2.3	m	5.27		PN1.6 冷水 90×10.1	m	87.72
	PN1.25 冷水 32×2.9	m	8.77		PN2.0 热水 20×2.8	m	6.22
	PN1.25 冷水 40×3.7	m	13.08		PN2.0 热水 25×3.5	m	9.30
	PN1.25 冷水 50×4.6	m	21.95		PN2.0 热水 32×4.4	m	14.22
	PN1.25 冷水 63×5.8	m	35.40		PN2.0 热水 40×5.5	m	21.16
	PN1.25 冷水 75×6.8	m	47.82		PN2.0 热水 50×6.9	m	33.36
	PN1.25 冷水 90×8.2	m	62.94	白洁铝塑 PP-R 管	PN2.0Mpa20	m	9.10
	PN1.6 冷水 20×2.3	m	4.31		PN2.0Mpa25	m	11.84
	PN1.6 冷水 25×2.8	m	6.60		PN2.0Mpa32	m	16.62
	PN1.6 冷水 32×3.6	m	10.91		PN2.0Mpa40	m	27.00
	PN1.6 冷水 40×4.5	m	17.04		PN2.0Mpa50	m	39.00
	PN1.6 冷水 50×5.6	m	26.58		PN2.0Mpa63	m	66.94
	PN1.6 冷水 63×7.1	m	37.92				

地址:西安市大明宫管业基地玄武路 28 号 2 排 4 号 电话: 13891836379 联系人: 苏彩萍

咸阳天和建材有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
天锐牌 PP-R 冷水管	Φ20×2.0 1.25MPa	m	4.57	天锐牌 45° 弯头	Φ50	个	1.96
	Φ25×2.3 1.25MPa	m	6.67		Φ75	个	3.90
	Φ32×2.9 1.25MPa	m	10.67		Φ110	个	7.90
	Φ40×3.7 1.25MPa	m	18.90		Φ160	个	19.40
	Φ50×4.6 1.25MPa	m	26.53		Φ200	个	37.13
	Φ63×5.8 1.25MPa	m	45.74	天锐牌 90° 带检弯头	Φ50	个	4.14
	Φ75×6.8 1.25MPa	m	65.97		Φ110	个	13.66
	Φ75×6.8 1.25MPa	m	98.00		Φ160	个	28.66
	Φ110×10 1.25MPa	m	129.86		Φ110	个	48.02
天锐牌 PP-R 冷水管	Φ20×2.3 1.6MPa	m	5.13	天锐牌顺水三通	Φ50	个	4.32
	Φ25×2.8 1.6MPa	m	7.87		Φ75	个	8.42
	Φ32×3.6 1.6MPa	m	13.00		Φ110	个	14.65
	Φ40×4.5 1.6MPa	m	22.17		Φ160	个	40.79
	Φ50×5.6 1.6MPa	m	34.43	天锐牌异径三通	Φ75×50	个	5.45
	Φ63×7.1 1.6MPa	m	55.05		Φ110×50	个	9.29
	Φ75×8.4 1.6MPa	m	78.57		Φ110×75	个	10.69
	Φ90×10.1 1.6MPa	m	115.78		Φ50	个	4.68
	Φ110×12.3 1.6MPa	m	157.86		Φ75	个	9.88

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
天锐牌 PP-R 冷、热水管	Φ20×2.8 2.0MPa	m	6.07	天锐牌 异径斜三通	Φ110	个	17.47
	Φ25×3.5 2.0MPa	m	9.50		Φ160	个	75.74
	Φ32×4.4 2.0MPa	m	15.38		Φ75×50	个	6.88
	Φ40×5.5 2.0MPa	m	23.83		Φ110×50	个	11.83
	Φ50×6.9 2.0MPa	m	37.38		Φ110×75	个	12.16
	Φ63×8.6 2.0MPa	m	64.12		Φ160×110	个	49.30
	Φ75×10.3 2.0MPa	m	88.90		Φ50	套	6.03
	Φ90×12.3 2.0MPa	m	172.98		Φ75	套	9.70
	Φ110×15.1 2.0MPa	m	189.75		Φ110	套	22.97
天锐牌 PP-R 冷、热水管	Φ20×3.4 2.5MPa	m	9.00	天锐牌 S型存水弯	Φ50	套	8.09
	Φ25×4.2 2.5MPa	m	15.47		Φ75	套	17.33
	Φ32×5.4 2.5MPa	m	24.70		Φ110	套	29.52
	Φ40×6.7 2.5MPa	m	38.90	天锐牌 吊卡	Φ50	套	2.49
	Φ50×8.3 2.5MPa	m	60.34		Φ75	套	3.17
	Φ63×10.5 2.5MPa	m	96.09		Φ110	套	4.16
	Φ75×12.5 2.5MPa	m	135.90		Φ160	套	5.70
	Φ90×15.0 2.5MPa	m	188.31		Φ50	个	8.94
	Φ110×18.3 2.5MPa	m	291.83		Φ75	个	16.34
天锐牌 UPVC 实壁排水管	Φ50×2.0	m	6.83	天锐牌 普通圆地漏	Φ50	个	7.44
	Φ75×2.3	m	11.54		Φ75	个	15.64
	Φ110×2.8	m	19.03		Φ110	个	27.22
	Φ110×3.0	m	20.60	天锐牌 高水封地漏	Φ50	个	15.80
	Φ110×3.2	m	21.73		Φ50	个	7.67
	Φ160×3.2	m	34.60		Φ50	个	0.99
	Φ160×4.0	m	43.52	天锐牌 透气帽	Φ75	个	1.98
	Φ200×4.9	m	79.14		Φ110	个	3.86
	Φ75	m	13.72		Φ160	个	8.12
天锐牌 UPVC 实壁螺旋消音管	Φ110	m	26.10	天锐牌 立检口	Φ50	个	3.83
	Φ160	m	51.80		Φ50	个	2.91
				天锐牌 清扫口	Φ75	个	4.55
天锐牌 UPVC 中空消音管	Φ50	m	11.34		Φ110	个	7.54
	Φ75	m	16.75		Φ160	个	17.82
	Φ110	m	26.43		Φ75	个	12.87
	Φ160	m	51.91		Φ110	个	18.81
天锐牌 90°弯头	Φ50	个	3.23	天锐牌 检查口盖	Φ50	个	0.49
	Φ75	个	4.87		Φ75	个	0.98
	Φ110	个	11.68		Φ110	个	2.36
	Φ160	个	25.91		Φ160	个	5.48
	Φ200	个	51.28				

地 址：咸阳市秦都区秦皇北路转盘西天元建材市场内中区南25号 联系人：叶先生 电 话：38163936

宏岳塑胶集有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
宏岳 UPVC 实壁排水管	50×2.0	m	9.12	宏岳铝塑复合稳态管	25×2.3	m	7.22
	75×2.3	m	14.71		16×2.0	m	6.03
	110×3.2	m	32.18		16×2.4	m	6.57
	160×4.0	m	58.65		20×2.8	m	10.34
	200×4.9	m	91.64		25×3.0	m	14.12
宏岳 UPVC 中空内螺旋管	75×5.0	m	19.2		32×3.9	m	22.59
	110×5.3	m	35.01		40×4.8	m	34.38
	160×6.6	m	59.64		50×5.3	m	50.21
宏岳 PPR 管	PN1.25 冷水 20×2.0	m	5.09	宏岳 PE100 给水管	60×6.6	m	77.18
	PN1.25 冷水 25×2.3	m	7.36		PN1.6DN32	m	13.02
	PN1.25 冷水 32×2.9	m	11.61		PN1.6DN40	m	20.08
	PN1.25 冷水 40×3.7	m	18.51		PN1.6DN50	m	31.19
	PN1.25 冷水 50×4.6	m	28.78		PN1.6DN63	m	49.61
	PN1.25 冷水 63×5.8	m	63.28		PN1.6DN75	m	69.61
	PN1.25 冷水 75×6.8	m	63.9		PN1.6DN90	m	100.26
	PN1.25 冷水 90×8.2	m	127.91		PN1.6DN110	m	149.48
	PN1.25 冷水 110×10.0	m	129.66		PN1.6DN125	m	193.56
	PN1.25 冷水 160×14.6	m	421.88		PN1.6DN160	m	317.28
	PN1.60 冷水 20×2.3	m	5.6		PN1.6DN250	m	763.87
	PN1.60 冷水 25×2.8	m	8.56		PN1.6DN630	m	4806.61
	PN1.60 冷水 40×4.5	m	23.32		20×2.2	m	5.3
	PN1.60 冷水 50×5.6	m	36.26		PN1.6 DN40	m	21.99
	PN1.60 冷水 75×8.4	m	81.58		PN1.6 DN50	m	34.28
	PN1.60 冷水 90×10.1	m	117.69		PN1.6 DN63	m	54.37
	PN1.60 冷水 110×12.3	m	175.26		PN1.6 DN75	m	73.45
	PN1.60 冷水 160×17.9	m	386.68		PN1.6 DN90	m	110.19
	PN2.0 热水 20×2.8	m	6.8		PN1.6 DN110	m	156.94
	PN2.0 热水 25×3.5	m	10.66		PN1.6 DN125	m	206.88
	PN2.0 热水 32×4.4	m	17.23		PN1.6 DN160	m	344.05
	PN2.0 热水 40×5.5	m	26.89		PN1.6 DN180	m	428.31
	PN2.0 热水 50×6.9	m	42.12		PN1.6 DN200	m	529.24
	PN2.0 热水 63×8.6	m	66.29		PN1.6 DN225	m	672.54
宏岳 PPR 管	PN2.0 热水 110×15.1	m	203.01		PN1.6 DN250	m	833.99
	PN2.0 热水 160×21.9	m	446.57		PN1.6 DN315	m	1345.55
宏岳 PPR 铝塑复合管	16×2.75	m	7.77	*宏岳 PETR 地暖管	PN1.6 DN355	m	1728.43
	20×3.0	m	11.32		PN1.6 DN400	m	2166.01
	25×3.25	m	16.77		PN1.6 DN450	m	2134.35
	32×4.0	m	23.77		PN1.6 DN500	m	3374.83
	40×5.0	m	36.74		PN1.6 DN560	m	4233.57
	50×5.5	m	51.82		PN1.6 DN630	m	5354.88
	63×7.0	m	71.17		Φ20×1.9	m	9.39
宏岳 PEXA 地暖管	16×1.8	m	3.63	*PE-R7 地暖管(S5)	Φ25×2.3	m	13.90
	20×1.9	m	4.68		Φ32×2.9	m	21.78

地 址：西安三桥

联系人：李超

电 话：029-88692333

咸阳鸿建科技实业有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格	
鸿建牌无规共聚 聚丙烯冷水管材 1.25Mpa	Φ20×2.0	m	5.00	鸿建牌 90° 弯头	Φ32	个	0.61	
	Φ25×2.3	m	7.50		Φ40	个	1.85	
	Φ32×2.9	m	12.00		Φ50	个	3.26	
	Φ40×3.7	m	18.00		Φ75	个	4.92	
	Φ50×4.6	m	26.66		Φ200	个	51.80	
	Φ63×5.8	m	42.10		Φ32	个	1.20	
	Φ75×6.8	m	59.18		Φ40	个	1.56	
	Φ90×8.2	m	83.68		Φ50	个	1.98	
	Φ110×10.0	m	124.32		Φ75	个	3.94	
	Φ20×2.3	m	5.76		Φ75×50	个	2.60	
鸿建牌无规共聚 聚丙烯冷水管材 1.6Mpa	Φ25×2.8	m	8.58	鸿建牌大小头	Φ110×50	个	3.58	
	Φ32×3.6	m	13.98		Φ110×75	个	5.20	
	Φ40×4.5	m	21.38		Φ160×110	个	8.71	
	Φ50×5.6	m	33.80		Φ200×110	个	13.00	
	Φ63×7.1	m	55.10		Φ200×160	个	15.00	
	Φ75×8.4	m	82.98		Φ110×50	个	15.36	
	Φ90×10.1	m	122.00		Φ110×75	个	16.50	
	Φ110×12.3	m	178.60		Φ50×50	个	4.73	
	Φ20×2.8	m	9.00		Φ75×75	个	9.98	
	Φ25×3.5	m	14.98		Φ75×50	个	6.95	
鸿建牌无规共聚 聚丙烯热水管材 2.0Mpa	Φ32×4.4	m	21.08	鸿建牌斜三通	Φ110×50	个	11.95	
	Φ40×5.5	m	35.00		Φ110×75	个	12.28	
	Φ50×6.9	m	57.88		Φ110×110	个	17.65	
	Φ63×8.6	m	92.08		Φ160×110	个	49.80	
	Φ75×10.3	m	116.42		Φ160×160	个	76.50	
	Φ90×12.3	m	166.70		Φ16	个	0.34	
	Φ110×15.1	m	246.60		Φ20	个	0.47	
	Φ20	m	3.20	鸿建牌三通	Φ25	个	0.62	
	Φ25	m	4.20		Φ32	个	1.10	
	Φ32	m	6.00		Φ40	个	1.18	
鸿建牌给水用聚 乙烯(PE)管材	Φ40	m	9.60		Φ50×50	个	9.43	
	Φ50	m	15.00	鸿建牌平面四通	Φ75×75	个	12.60	
	Φ63	m	19.80		Φ110×50	个	14.00	
	Φ75	m	27.50		Φ110×75	个	14.28	
	Φ90	m	38.30	鸿建牌立体四通	Φ50×50	个	10.30	
	Φ110	m	62.00		Φ75×75	个	13.90	
	Φ40	m	6.28		Φ110×110	个	22.95	
	Φ50	m	6.90		Φ160×110	个	52.61	
	Φ75	m	11.66		Φ160×160	个	72.60	
	Φ110×2.8	m	19.22	鸿建牌螺纹伸缩节	Φ50	个	4.48	
鸿建牌 UPVC 实壁 排水管	Φ110×3.2	m	21.95		Φ75	个	6.88	
	Φ160×3.2	m	34.95		Φ110	个	12.40	
	Φ160×4.0	m	43.96		Φ160	个	23.68	
	Φ200×4.0	m	63.95		Φ200	个	43.00	
	Φ200×5.0	m	79.94		Φ75	个	13.00	
	Φ50	m	11.45		Φ110	个	19.00	
	Φ75	m	16.92	鸿建牌P型存水弯	Φ50	个	6.09	
	Φ110	m	26.70		Φ75	个	9.80	
	Φ160	m	52.43		Φ110	个	23.20	
	Φ160	m	52.43		Φ160	个	97.33	
鸿建牌实壁螺旋 消音管	Φ75	m	13.86	鸿建牌S型存水弯	Φ50	个	8.17	
	Φ110	m	26.36		Φ75	个	17.50	
	Φ160	m	52.30		Φ110	个	29.82	
	Φ160	m	52.30		Φ110	个	29.82	
鸿建牌中空螺旋 消音管	Φ75	m	17.60	鸿建牌PVC胶水	0.5kg	桶	10.50	
	Φ110	m	28.10		0.8kg	桶	16.40	
	Φ160	m	54.28		建牌波纹管	m	10.50	
	Φ160	m	54.28		鸿建牌七孔管	m	18.00	
鸿建牌圆地漏	Φ50	个	7.52		鸿建牌七孔管接头	Φ110	个	10.80
	Φ75	个	15.80		Φ110	个	10.80	
	Φ110	个	27.50		Φ110	个	10.80	

地址：渭城区朝阳七路

联系人：王先生

电话：33716533

传真：33196583



中国名牌产品·建设部产业化示范基地
中国驰名商标·国家重点高新技术企业
公称压力1.25MPa适用于冷水 公称压力1.6MPa适用于冷水管 公称压力2.0MPa适用于冷、热水管

联塑管道咸阳配送中心 电话: 029-33758880
联系人: 安广 电话: 13991056759

工程外径(mm)	壁厚(mm)	单价(元/米)
20	2	5.43
25	2.3	7.67
32	2.9	11.84
40	3.7	21.58
50	4.6	31.96
63	5.8	52.2
75	6.8	77.11
90	8.2	111.21
110	10	165.05
160	14.6	350.15

工程外径(mm)	壁厚(mm)	单价(元/米)
16	2	4.64
20	2.3	5.76
25	2.8	8.76
32	3.6	14.88
40	4.5	27.37
50	5.6	42.52
63	7.1	67.82
75	8.4	92.63
90	10.1	133.86
110	12.3	197.71
160	17.9	433.46

工程外径(mm)	壁厚(mm)	单价(元/米)
16	2.2	5.62
20	2.8	7.28
25	3.5	11.08
32	4.4	18.45
40	5.5	30.8
50	6.9	47.05
63	8.6	79.94
75	10.3	110.57
90	12.3	159.71
110	15.1	243.21
160	21.9	513.6

管材	规格(mm)	厚度(mm)	售价(元/米)
	规格(mm)	厚度(mm)	售价(元/米)
	50	2	13.51
	75	2.3	23.3
	110	3.2	46.13
	160	4	82.72
	200	4.9	141.25
	75	2.3	24.89
	110	3.2	48.59
	125	3.2	52.77
	160	4	86.51

PVC-U 排水管材

PP-R 环保健康给水管
PE 环保健康给水管 (PE100)

SDR21 公称压力 0.8MPa		
公称外径(mm)	壁厚(mm)	单价(元/米)
90	4.3	60.27
110	5.3	89.88
125	6	116.3
160	7.7	189.05
180	8.6	237.9
200	9.6	296.45
225	10.8	374.85
250	11.9	454.35
280	13.4	576.35
315	15	727.3
355	16.9	937.4
400	19.1	1191.8
450	21.5	1553.2
500	23.9	1922
560	26.7	2401
630	30	3041.7
710	33.9	3877.6
800	38.1	4912
900	42.9	7067.3
1000	47.7	8734.8
1200	57.2	12571
1400	66.8	17102

SDR17 公称压力 1.0MPa		
工称外径(mm)	壁厚(mm)	单价(元/米)
75	4.5	51.8
90	5.4	74.7
110	6.6	110.63
125	7.4	141.58
160	9.5	231.5
180	10.7	292.75
200	11.9	360.25
225	13.4	458.5
250	14.8	560.35
280	16.6	717.05
315	18.7	911.3
355	21.1	1153.3
400	23.7	1461.4
450	26.7	1908.7
500	29.7	2357.5
560	33.2	2941
630	37.4	3737.3
710	42.1	4749.2
800	47.4	6026.1
900	53.3	8666.4
1000	59.3	10713

SDR13.6 公称压力 1.25MPa		
工称外径(mm)	壁厚(mm)	单价(元/米)
63	4.7	46.14
75	5.6	63.07
90	6.7	96.12
110	8.1	134.28
125	9.2	171.7
160	11.8	280.9
180	13.3	355.1
200	14.7	440.15
225	16.6	568.25
250	18.4	694.75
280	20.6	874.55
315	23.2	1109.45
355	26.1	1403.2
400	29.4	1778.65
450	33.1	2323.99
500	36.8	2871.38
630	46.3	4420.25

SDR11 公称压力 1.6MPa		
公称外径(mm)	壁厚(mm)	单价(元/米)
20	2.3	6.91
25	2.3	8.89
32	3.0	14.85
40	3.7	22.65
50	4.6	35.31
63	5.8	56.02
75	6.8	75.62
90	8.2	108.77
110	10.0	161.43
125	11.4	208.7
160	14.6	340.25
180	16.4	437.05
200	18.2	541.40
225	20.5	684.6
250	22.7	841.95
280	25.4	1053.2
315	28.6	1342.3
355	32.2	1695.4
400	36.3	2151.90
450	40.9	2813.65
500	45.4	4654.74
560	50.8	337.59
630	57.2	5648.52

铝塑复合管

规格(内径)	环钢度(KN/m ³)	单价(元/米)	规格(内径)	环钢度(KN/m ³)	单价(元/米)	名称	型号规格	标准工作压力	最高工作温度(℃)	单价(元/米)
225	4	92.76	225	8	149.1	橡胶圈	LS/L-1216	1.25	60	7.11
300	4	159.04	300	8	281.62		LS/L-1620	1.25	60	7.94
400	4	261.74	400	8	430.72		LS/L-2025	1.25	60	12.11
500	4	347.87	500	8	662.63		LS/L-2632	1.25	60	20.41
600	4	550.11	600	8	928.3	Z45X-16Q	LS/R-1216	1	95	7.5
800	4	1031.43	800	8	1478.4	Z45X-16Q	LS/R-1620	1	95	9.38
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管			公称压力 1.6MPa			公称外径			型号	
公称压力 1.0 MPa			公称压力 1.6MPa			dn (mm)			(元/个)	
110	5.5	128.92	110	7	145.68				型号	
160	4	193.82	160	9	260.42	Z45X-16Q	50	588.94	Z45X-16Q	250
200	4	248.6	200	9.5	348.76	Z45X-16Q	65	655.47	Z45X-16Q	300
250	4	515.88	250	12	586.79	Z45X-16Q	80	919.51	Z45X-16Q	(II)80
315	4	711.34	315	13	828.29	Z45X-16Q	100	1089.64	Z45X-16Q	(II)100
355	4	850.72	355	14	1035.5	Z45X-16Q	125	1494.43	Z45X-16Q	(II)150
400	4	998.8	400	15	1223.1	Z45X-16Q	150	1789.16	Z45X-16Q	(II)200
500	4	1859.2	500	18	2240.4	Z45X-16Q	200	2532.16		2342.58

销售地址: 咸阳东风路中储建材城前排 7 号

配送中心: 建材区 4-5 号

安林清环保节能有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
河马牌 HMCN 注塑 成型检查井 型检查井	直通井 $\Phi 200 \times 160$	套	398.99	河马牌 HMCN 注塑 成型检查井 型检查井	汇合三通 $\Phi 315 \times 250$	套	919.70
	直通井 $\Phi 315 \times 200$	"	765.15		汇合三通 $\Phi 450 \times 315$	"	1324.15
	直通井 $\Phi 315 \times 250$	"	819.70		汇合三通井 $\Phi 450 \times 400$	"	1751.52
	直通井 $\Phi 450 \times 315$	"	1241.51		汇合三通井 $\Phi 630 \times 500$	"	3333.33
	直通井 $\Phi 450 \times 400$	"	1511.82		汇合三通井 $\Phi 630 \times 630$	"	3636.36
	直通井 $\Phi 630 \times 500$	"	2424.20		汇合四通井 $\Phi 315 \times 250$	"	986.36
	直通井 $\Phi 630 \times 630$	"	3177.21		汇合四通井 $\Phi 450 \times 315$	"	1402.20
	90° 弯头井 $\Phi 200 \times 160$	"	409.09		汇合四通井 $\Phi 450 \times 400$	"	1812.12
	90° 弯头井 $\Phi 315 \times 200$	"	809.60		汇合四通井 $\Phi 630 \times 500$	"	3636.36
	90° 弯头井 $\Phi 315 \times 250$	"	886.36		汇合四通井 $\Phi 630 \times 630$	"	4242.42
	90° 弯头井 $\Phi 450 \times 315$	"	1250.69		起始井 $\Phi 200 \times 200$	"	379.71
	90° 弯头井 $\Phi 450 \times 400$	"	1624.55		起始井 $\Phi 315 \times 200$	"	760.51
	90° 弯头井 $\Phi 630 \times 500$	"	2878.79		起始井 $\Phi 315 \times 250$	"	844.95
	90° 弯头井 $\Phi 630 \times 630$	"	2969.70		起始井 $\Phi 315 \times 315$	"	1108.21
	45° 弯头井 $\Phi 200 \times 160$	"	409.09		直通沉泥井 $\Phi 450 \times 315$	"	1533.97
	45° 弯头井 $\Phi 315 \times 200$	"	798.48		直通沉泥井 $\Phi 450 \times 400$	"	1930.30
	45° 弯头井 $\Phi 315 \times 250$	"	886.36		直通沉泥井 $\Phi 630 \times 500$	"	3393.94
	45° 弯头井 $\Phi 450 \times 315$	"	1250.69		直通沉泥井 $\Phi 630 \times 630$	"	3696.67
	45° 弯头井 $\Phi 450 \times 400$	"	1600.61		U-PVC 中空管井筒 $\Phi 200$	"	103.00
	45° 弯头井 $\Phi 630 \times 500$	"	2878.79		U-PVC 中空管井筒 $\Phi 315$	"	214.83
	45° 弯头井 $\Phi 630 \times 630$	"	2969.70		U-PVC 中空管井筒 $\Phi 630$	"	689.25
	三通井(左、右) $\Phi 200 \times 160$	"	429.29		U-PVC 双壁波纹管井筒 $\Phi 200$	"	32.00
	三通井(左、右) $\Phi 315 \times 200$	"	824.76		U-PVC 双壁波纹管井筒 $\Phi 315$	"	67.00
	三通井(左、右) $\Phi 315 \times 250$	"	919.70		U-PVC 双壁波纹管井筒 $\Phi 450$	"	123.00
	三通井(左、右) $\Phi 450 \times 315$	"	1324.15		U-PVC 双壁波纹管井筒 $\Phi 630$	"	413.80
	三通井(左、右) $\Phi 450 \times 400$	"	1691.82		塑料井盖 $\Phi 315$	"	152.00
	三通井(左、右) $\Phi 630 \times 500$	"	3333.33		塑料井盖 $\Phi 450$	"	223.00
	三通井(左、右) $\Phi 630 \times 630$	"	3636.36		路面进水口(正向侧向) $\Phi 450 \times 300$	"	757.58

地 址：西安市红旗东路管业交易中心 10 排 7-8-9 号

电 话：029-86619607 13991326894

传 真：029-86406023

备 注：河马井采用外径系列管道，如采用内径系列管道需增加转换接头。

河马井的井座是一体注塑成型的，是目前国内最全、最专业的塑料检查制造商，也是建筑小区排水用塑料检查井国家标准一主编生产企业、技术规程、标准图集数据唯一提供企业。

阳圣春商贸有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
内腔无砂弧翼 750 散热器	SC(WS) THUY3-6-6	片	28.80	弗兰格牌 钢二柱散 热器	500×38×560	片	31.00
内腔无砂椭柱翼 745 散热器	SC(WS) TTzY2-6-6	片	27.90		600×38×660	片	38.00
内腔无砂椭柱翼 645 散热器	SC(WS) TTzY2-5-6	片	26.90		1200×38×1260	片	48.00
内腔无砂椭圆柱 750 散热器	SC(WS) TYz-6-6	片	27.70		1600×38×1660	片	56.00
内腔无砂椭圆柱 650 散热器	SC(WS) TYz-5-6	片	26.70		1800×38×1860	片	62.00
内腔无砂双管对流 800 散热器	SC(WS) SGDLTz2-6-6	片	30.90		500×45×570	片	40.00
内腔无砂双管对流 700 散热器	SC(WS) SGDLTz2-5-6	片	29.90		600×45×670	片	48.00
内腔无砂柱翼 780A 散热器	SC(WS) TzY2-6-6	片	31.80		1200×45×1270	片	76.00
内腔无砂柱翼 480 散热器	SC(WS) TzY2-100/3-5	片	26.90		1600×45×1670	片	90.00
内腔无砂柱翼 750 散热器	SC(WS) TzY2-6-6	片	28.80		1800×45×1870	片	98.00
内腔无砂柱翼 650 散热器	SC(WS) TzY2-5-6	片	27.90	弗兰格牌 椭圆双搭 散热器	500×60×550	片	38.00
内腔无砂柱翼 450 散热器	SC(WS) TzY3-3-6	片	26.90		600×60×650	片	46.00
内腔无砂橄榄 745 散热器	SC(WS) TzYG3-6-6	片	31.80		1200×60×1250	片	68.00
内腔无砂橄榄 645 散热器	SC(WS) TzYG3-5-6	片	29.90		1600×60×1650	片	86.00
内腔无砂 T 型管 750 散热器	SC(WS) TTYD2-6-6	片	31.50		1800×60×1850	片	98.00
内腔无砂 T 型管 650 散热器	SC(WS) TTYD2-5-6	片	30.50		500×60×550	片	48.00
内腔无砂锥柱花翼 750 散热器	SC(WS) TzzH-6-6	片	29.80		600×60×650	片	55.00
内腔无砂锥柱花翼 650 散热器	SC(WS) TzzH-5-6	片	28.80		1200×60×1250	片	83.00
内腔无砂心梅形 748 散热器	SC(WS) TxMz-6-6	片	28.90		1600×60×1650	片	106.00
内腔无砂窗式 90 散热器	SC(WS) CS-6-6	片	30.00		1800×60×1850	片	118.00
内腔无砂意式 680 散热器	SC(WS) TYz3-623-6	片	31.00	弗兰格牌 铜铝复合 60×80散 热器	500×60×550	片	40.00
内腔无砂椭四柱 760 散热器	SC(WS) TTz4-6-6	片	26.80		600×60×650	片	48.00
内腔无砂椭四柱 660 散热器	SC(WS) TTz4-5-6	片	25.80		1200×60×1250	片	68.00
内腔无砂椭三柱 745 散热器	SC(WS) TTz3-6-6	片	27.70		1600×60×1650	片	88.00
内腔无砂椭三柱 645 散热器	SC(WS) TTz3-5-6	片	26.80		1800×60×1850	片	96.00

注：喷塑加8元 地址：东风路中储建材市场B区8号电话：33760196

联系人：方凯

材料名称	规格	产地	单位	单价	备注
*无约束波纹补偿器	AWYS40-1.6/46-J	南通	台	640.00	南通艾迈特机械有限公司 陕西销售处 电话：029-86398202
**	AWYS50-1.6/50-J	"	台	760.00	
**	AWYS65-1.6/60-J	"	台	980.00	
**	AWYS80-1.6/80-J	"	台	1180.00	
**	AWYS100-1.6/96-J	"	台	1660.00	
**	AWYS125-1.6/96-J	"	台	1990.00	
**	AWYS150-1.6/96-J	"	台	2440.00	
**	AWYS200-1.6/120-J	"	台	3520.00	
**	AWYS250-1.6/120-J	"	台	5160.00	
*数字锁定平衡阀	SP45F-16 DN50		只	533.00	
**	SP45F-16 DN80		只	851.00	西安欧凯泵阀管件集团有限公司 电话：88117661
**	SP45F-16 DN100		只	1021.00	
**	SP45F-16 DN150		只	2128.00	
**	SP45F-16 DN200		只	2874.00	
*铜锁闭球阀“奥华”牌	SBQ11W-16T DN15		只	55.00	
**	SBQ11W-16T DN20		只	66.00	浙江玉环奥德华阀门 厂西安办事处 电话：86300213
**	SBQ11W-16T DN25		只	76.00	
**	SBQ11W-16T DN32		只	121.00	
**	SBQ11W-16T DN40		只	185.00	
*铜自动排气阀“奥华”牌	E121型 DN15		只	39.44	
**	E121型 DN20		只	43.00	
**	E121型 DN25		只	55.00	
*双层百叶风口(喷塑加15%)	A×B(M)按截面积	山东	m ²	1000.00	
*单层百叶风口(喷塑加15%)	"	"	m ²	800.00	
*可开格栅风口(喷塑加15%)	"	"	m ²	1100.00	

九、卫生洁具

上海瑞河管业咸阳代理

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
1#洗槽		件	36.00	劳力士 213 坐便器	300/400mm(坐便器水距)	套	430.00
2#洗槽		件	24.00	劳力士 702 坐便器	"	套	540.00
3#洗槽		件	28.00	劳力士 713 坐便器	"	套	545.00
方槽		件	25.00	劳力士 503 坐便器	"	套	480.00
恒生拖布盆		个	185.00	劳力士 512 坐便器	"	套	640.00
恒生柱盆	DOP 20"	个	75.00	劳力士 518 坐便器	200/300/400mm(坐便器水距)	套	570.00
	DOP 22"	个	85.00	劳力士 712 坐便器	300/400mm(坐便器水距)	套	715.00
	DOP 60"	个	88.00	恒生 2023 坐便器(彩)	"	套	610.00
恒生 4138 立柱盆	660×480×820	个	220.00	恒生 2025 坐便器	"	套	570.00
恒生 4200 立柱盆	560×430×820	个	140.00	恒生 2025 坐便器(彩)	"	套	680.00
恒生 4200 立柱盆(彩)	560×430×820	个	200.00	恒生 2034 坐便器	200/300/400mm(坐便器水距)	套	510.00
恒生 4203 立柱盆	570×430×820	个	140.00	恒生 2034 坐便器(彩)	"	套	545.00
恒生 4203 立柱盆(彩)	570×430×820	个	200.00	恒生 2039 坐便器	300/400mm(坐便器水距)	套	590.00
恒生 4224 立柱盆	560×480×790	个	150.00	恒生 2046 坐便器	"	套	825.00
钢板浴盆	1.2M	个	110.00	恒生 2050 坐便器	"	套	610.00
	1.4M	个	125.00	恒生 2060 坐便器	"	套	760.00
	1.5M	个	130.00	恒生 2063 坐便器	"	套	640.00
恒生台盆	DOP 20"	个	35.00	恒生方形小便器		个	110.00
	DOP 22"	个	50.00	恒生圆形小便器		个	100.00
恒生台下盆	DOP 20"	个	65.00	蹲便器	陶瓷	个	28.00
	DOP 22"	个	78.00	鑫达 6070 吊柜	800×400	组	1380.00
琦凯来玻璃台盆	600#(800×530)	个	470.00	鑫达 6006 吊柜	600×480	组	740.00
	518#(800×530)	个	470.00	鑫达 6009 吊柜	900×480	组	1160.00
	438#(800×530)	个	470.00	鑫达 6090 吊柜	800×480	组	1030.00
	022#(800×600)	个	600.00	铜低水箱洁具	分体	套	145.00
	011#(800×500)	个	520.00	高水箱进水阀	塑料	个	12.00
恒生 5002 台盆	570×440×200	个	110.00	低水箱进水阀	塑料	个	16.00
恒生 5004 台盆	490×390×200	个	100.00	铜水箱进水阀	铜体	个	28.00
恒生 5206 台盆	500×430×200	个	100.00	铜拨手开关		个	10.00
恒生 5215 台盆	500×410×210	个	85.00	塑料拨手开关		个	5.00
恒生 5216 台盆	520×450×190	个	85.00	铜低水箱洁具	分体	套	145.00
恒生坐便器(连体)	DOP806(中等)含配件	个	410.00	高水箱	塑料洁具	套	26.00
	DOP808(中等)含配件	个	510.00	喷头	铜镀铬	个	7.00
	DOP388(中等)含配件	个	680.00	喷头	塑料	个	2.00
坐便器(分体)	陶瓷(低档)不含配件	个	78.00	铜自动冲洗阀	DN50	个	135.00

地址：陈阳寨建材市场 10 排 4 号

电话：13891080855

联系人：宋涛

材料名称	规格	产地	单位	单价	备注
面盆水嘴	亚字单联拨式	河北	个	15.00	
"	亚字单联圆把	"	个	20.00	
"	亚字双联单控	"	个	78.00	
延时面盆水嘴	亚字单联	"	个	58.00	
水嘴	亚字 DN15	"	个	4.00	
"	亚字 DN20	"	个	5.00	
"	亚字 DN25	"	个	7.80	
镀铬瓷芯水嘴	埃美柯 DN15	青岛	个	15.00	

泰陶瓷业有限公司
地址：陈杨寨建材市场
南区 B10 排 4 号
电话：32022510
联系人：司雷

十、阀门、水表

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
截止阀	J11T-16KDN15	个	17.60	法兰截止阀	J41T-16DN15	个	43.00
	J11T-16KDN20	个	23.60		J41T-16DN20	个	52.00
	J11T-16KDN25	个	35.20		J41T-16DN25	个	66.00
	J11T-16KDN32	个	50.00		J41T-16DN32	个	82.00
	J11T-16KDN40	个	69.30		J41T-16DN40	个	116.00
	J11T-16KDN50	个	104.50		J41T-16DN50	个	149.00
铜截止阀	埃美柯 J11W-16TDN15	个	28.60	法兰截止阀	J41T-16DN65	个	238.00
	埃美柯 J11W-16TDN20	个	39.60		J41T-16DN80	个	409.00
	埃美柯 J11W-16TDN25	个	60.50		J41T-16DN100	个	561.00
铜截止阀	埃美柯 J11W-16TDN32	个	83.60		远大 J41T-16DN15	个	43.00
	埃美柯 J11W-16TDN40	个	121.00		远大 J41T-16DN20	个	57.00
	埃美柯 J11W-16TDN50	个	178.20		远大 J41T-16DN25	个	66.00
PP-R 截止阀	埃美柯 20	个	30.80		远大 J41T-16DN32	个	87.00
	埃美柯 25	个	45.10		远大 J41T-16DN40	个	116.00
	埃美柯 32	个	56.10		远大 J41T-16DN50	个	150.00
	埃美柯 40	个	83.80		远大 J41T-16DN65	个	238.00
	埃美柯 50	个	112.2		远大 J41T-16DN80	个	409.00
	埃美柯 63	个	181.60		远大 J41T-16DN100	个	561.00
	埃美柯 75	个	202.40		远大 J41T-16DN125	个	873.00
	埃美柯 90	个	306.90		远大 J41T-16DN150	个	1087.00
	埃美柯 110	个	485.10		远大 J41T-16DN200	个	1894.00
	埃美柯 DX371X-16DN40	个	257.40		远大 J41T-16DN250	个	2787.00
	埃美柯 DX371X-16DN50	个	316.80	闸阀	Z15T-10KDN15	个	28.60
	埃美柯 DX371X-16DN65	个	352.00		Z15T-10KDN20	个	35.20
涡轮蝶阀	埃美柯 DX371X-16DN80	个	299.20		Z15T-10KDN25	个	47.30
	埃美柯 DX371X-16DN100	个	440.00		Z15T-10KDN32	个	61.60
	埃美柯 DX371X-16DN125	个	594.00		Z15T-10KDN40	个	87.00
	埃美柯 DX371X-16DN150	个	660.00		Z15T-10KDN50	个	124.30
	埃美柯 DX371X-16DN200	个	863.50		埃美柯 Z15W-16TDN15	个	21.00
	YH43-16DN20	个	456.50		埃美柯 Z15W-16TDN20	个	31.00
	YH43-16DN25	个	506.00		埃美柯 Z15W-16TDN25	个	44.00
	YH43-16DN32	个	556.60		埃美柯 Z15W-16TDN32	个	59.00
	YH43-16DN40	个	704.00		埃美柯 Z15W-16TDN40	个	75.00
	YH43-16DN50	个	810.70		埃美柯 Z15W-16TDN50	个	113.00
减压阀	YH43-16DN65	个	1020.80		埃美柯 Z15W-16TDN65	个	235.00
	YH43-16DN80	个	1243.00		埃美柯 Z15W-16TDN80	个	365.00
	YH43-16DN100	个	1671.00		埃美柯 Z15W-16TDN100	个	527.00
	YH43-16DN125	个	2728.00		远大 Z44T-10DN40	个	156.00
	YH43-16DN150	个	3355.00		远大 Z44T-10DN50	个	235.00
	YH43-16DN200	个	4423.00		远大 Z44T-10DN65	个	270.00
	J11T-16 DN15	个	21.00		远大 Z44T-10DN80	个	345.00
	J11T-16 DN20	个	25.00		远大 Z44T-10DN100	个	406.00
	J11T-16 DN25	个	36.00		远大 Z44T-10DN125	个	629.00
	J11T-16 DN32	个	52.00		远大 Z44T-10DN150	个	854.00
苏式截止阀	J11T-16 DN40	个	77.00		远大 Z44T-10DN200	个	1320.00
	J11T-16 DN40	个	112.00		远大 Z44T-10DN250	个	2096.00
	埃美柯 Q11F-40TDN15	个	27.50	铜球阀 216	埃美柯 Q11F-25TDN15	个	17.60
	埃美柯 Q11F-40TDN20	个	37.40		埃美柯 Q11F-25TDN20	个	25.50
	埃美柯 Q11F-40TDN25	个	53.00		埃美柯 Q11F-25TDN25	个	40.00
	埃美柯 Q11F-40TDN32	个	77.00		埃美柯 Q11F-25TDN32	个	66.00
	埃美柯 Q11F-40TDN40	个	123.00		埃美柯 Q11F-25TDN40	个	102.30
	埃美柯 Q11F-40TDN50	个	173.00		埃美柯 Q11F-25TDN50	个	144.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
法兰闸阀 (暗杆)	远大 Z45T-10DN40	个	188.00	埃美柯 IC 卡水表	DN15	块	385.00
	远大 Z45T-10DN50	个	300.00		DN20	块	418.00
	远大 Z45T-10DN65	个	326.00		DN15	块	429.00
	远大 Z45T-10DN80	个	393.00		DN20	块	440.00
	远大 Z45T-10DN100	个	513.00		埃美柯 LXSR-E DN15	个	94.60
	远大 Z45T-10DN125	个	736.00		埃美柯 LXSR-E DN20	个	111.00
	远大 Z45T-10DN150	个	963.00		埃美柯 LXSR-E DN25	个	154.00
	远大 Z45T-10DN200	个	1551.00		埃美柯 LXSR-E DN32	个	177.10
	远大 Z45T-10DN250	个	2498.00		埃美柯 LXSR-E DN40	个	238.00
	远大 Q41T-16DN20	个	87.00		埃美柯 LXSR-E DN50	个	389.00
法兰球阀 (加长)	远大 Q41T-16DN25	个	96.00		埃美柯 LXSR-E DN65	个	475.00
	远大 Q41T-16DN32	个	128.00		埃美柯 LXSR-E DN80	个	571.00
	远大 Q41T-16DN40	个	165.00		埃美柯 LXSR-E DN100	个	651.00
	远大 Q41T-16DN50	个	207.00	热水表	DN15 PN10	片	11.00
	远大 Q41T-16DN65	个	299.00		DN20 PN10	片	13.00
	远大 Q41T-16DN80	个	396.00		DN25 PN10	片	15.00
	远大 Q41T-16DN100	个	548.00		DN32 PN10	片	21.00
	远大 Q41T-16DN125	个	1289.00		DN40 PN10	片	24.00
	A27H-10DN15	个	72.00		DN50 PN10	片	29.00
	A27H-10DN20	个	83.00		DN65 PN10	片	39.00
安全阀	A27H-10DN25	个	101.00		DN80 PN10	片	44.00
	A27H-10DN32	个	129.00		DN100 PN10	片	55.00
	A27H-10DN40	个	162.00		DN125 PN10	片	72.00
	A27H-10DN50	个	220.00		DN150 PN10	片	80.00
法兰安全阀	A47H-10DN25	个	393.00	国标法兰	DN200 PN10	片	105.00
	A47H-10DN32	个	536.00		DN250 PN10	片	152.00
	A47H-10DN40	个	633.00		DN300 PN10	片	193.00
	A47H-10DN50	个	745.00		DN350 PN10	片	259.00
	S19H-16DN15	个	77.00		DN400 PN10	片	325.00
疏水器	S19H-16DN20	个	87.00		DN20	个	2.80
	S19H-16DN25	个	99.00		DN25	个	3.30
	S19H-16DN32	个	128.40		DN32	个	5.20
	S19H-16DN40	个	146.50		DN38	个	5.50
	S19H-16DN50	个	165.00		DN42	个	8.00
	CS41H-16DN40	个	1118.00		DN48	个	7.70
自由浮球 疏水器	CS41H-16DN50	个	1275.00	国标焊接弯头	DN57	个	8.00
	CS41H-16DN40	个	1295.00		DN60	个	12.10
	CS41H-16DN50	个	1345.00		DN76	个	17.60
	CS41H-16DN50	个	1345.00		DN89	个	23.00
数字水表	埃美柯 LXS-E DN15	个	53.00		DN108	个	28.00
	埃美柯 LXS-E DN20	个	63.00		DN114	个	29.70
	埃美柯 LXS-E DN25	个	101.00		DN133	个	45.00
	埃美柯 LXS-E DN32	个	150.00		DN159	个	62.00
	埃美柯 LXS-E DN40	个	201.00		DN165	个	66.00
	埃美柯 LXS-E DN50	个	264.00		DN219	个	145.00
	埃美柯 LXS-E DN65	个	365.00		DN273	个	260.00
	埃美柯 LXS-E DN80	个	440.00		DN15	个	2.20
防滴漏水表	埃美柯 LXS-E DN100	个	519.00	弯头	DN20	个	3.30
	埃美柯 LXS-E DN150	个	812.00		DN25	个	5.50
	埃美柯 LXS-E DN200	个	1128.00		DN32	个	8.30
	LXS DN15	块	61.00		DN40	个	9.90
	LXS DN20	块	65.00				

咸阳市埃美柯阀门管道有限公司 地址：西兰路19号付3号 电话：33211258 联系人：范晓辉 马连英 马文英

陕西东泰新材料科技有限公司



重庆顾地塑胶 中国名牌 中国最有价值塑胶品牌 联系人：龙先生 13992054011

产品名称	规格	单位	价格	产品名称	公称外径	单位	1. 25Mpa	1. 6Mpa	2. 0Mpa	
顾地 UPVC 排水管材	Φ32	米	11.28	顾地 PP-R 给水系列	Φ20	米	10.17	11.68	15.10	
	Φ40	米	14.19		Φ25	米	14.99	17.44	23.62	
	Φ50*2.0	米	14.32		Φ32	米	23.68	28.60	37.97	
	Φ75*2.3	米	25.39		Φ40	米	37.58	44.50	58.94	
	Φ110*3.2	米	46.09		Φ50	米	58.22	73.23	91.60	
	Φ160*4.0	米	92.04		Φ63	米	91.80	109.97	144.17	
	Φ200*4.5	米	143.70		Φ75	米	128.03	154.14	205.36	
	Φ200*4.9	米	157.16		Φ90	米	185.81	222.30	293.95	
	Φ110*4.0	米	63.47		Φ110	米	278.79	329.78	440.32	
	Φ160*5.0	米	119.98	“顾地”PPR塑铝稳态管						
	Φ200*6.0	米	185.12	产品名称	公称外径	单位	1. 6Mpa	2. 0Mpa		
承口管	Φ200*4.5	米	220.70	顾地	Φ20	米	22.45	24.49		
	Φ250*6.2	米	342.56	PPR塑	Φ25	米	31.69	35.43		
	Φ315*7.7	米	544.85	铝稳态管	Φ32	米	41.83	53.70		
	Φ400*9.8	米	940.34	顾地检查口	Φ110	34.00	暗装灯头圆盒1-4通	Φ60*16		
实壁螺旋降噪管	Φ75*2.3	米	33.96	顾地开关盒	Φ86*70	4.8		Φ60*20		
	Φ110*3.2	米	56.31	管材：元/米，配件：元/个。						
	Φ160*4.0	米	115.36	“顾地”牌埋地硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管	规格	单位				
中空螺旋降噪管	Φ75	米	39.04		Φ160	米		48.08		
	Φ110	米	64.82		Φ200	米		84.48		
	Φ160	米	124.11		Φ250	米		126.72		
高层静音管	Φ50*2.5	米	24.43		Φ315	米		168.96		
	Φ75*3.0	米	43.91		Φ400	米		249.22		
	Φ110*4.0	米	83.03		Φ500	米		422.4		
	Φ110*4.5	米	92.71		Φ630	米		834.05		
	Φ160*4.0	米	125.16	顾地613铜镀铬高水封防返溢地漏	Φ50	79.77	高水封地漏	Φ50	23.60	
	Φ160*4.5	米	139.58		Φ75	96.87		Φ75	38.50	
	Φ160*5.0	米	162.46		Φ110	167.98		Φ20	54.95	
防紫外线高压雨水管	Φ50*2.0	米	23.09	顾地截止阀	Φ32	94.89	顾地截止阀	Φ25	75.10	
	Φ75*2.3	米	37.52	“顾地”阻燃难燃PVC电线管						
	Φ110*3.2	米	68.09	产品规格	重型		中型	中型	轻型	
	Φ160*4.0	米	135.95	Φ16	2.64		2.26	2.09	1.61	
顾地阻火圈	Φ50	个	108.56	Φ20	3.86		3.40	2.97	2.30	
	Φ75	个	126.83	Φ25	5.34		4.82	4.48	3.31	
	Φ110	个	154.56	Φ32	8.54		6.25	5.80		
	Φ160	个	222.34	Φ40	10.75		9.58	8.88		
“顾地”PE-RT给水采暖管(普通型)					“顾地”PE-RT给水采暖管(阻氧型)					
规格型号	1. 25MPa S5	1. 6MPa S4	2. 0MPa S3. 2	2. 5MPa S2. 5	规格型号	1. 25MPa S5	1. 6MPa S4	2. 0MPa S3. 2	2. 5MPa S2. 5	
		7. 92					11. 09			
Φ16					Φ16					
Φ20	10. 96	12. 43	14. 26	16. 50	Φ20	15. 34	17. 40	19. 96	23. 10	
Φ25	15. 73	18. 35	22. 31	25. 34	Φ25	22. 02	25. 69	31. 23	35. 48	
Φ32	24. 16	28. 78	32. 74	38. 94	Φ32	33. 82	40. 29	45. 84	54. 52	

地址：西安市未央路111-1号八水上筑1#楼2单元701，电话：15721946512 传真：029-86319767



陕西东泰新材料科技有限公司

四川东泰新材料科技有限公司

联系人：龙先生 13992054011

PESI 复合管的技术原创企业 ※ PESI 复合管生产主机设备的开发生产企业 ※ 规格不全者以相邻大口径计价

钢丝网骨架聚乙烯复合管(PSP)、孔网钢带塑料复合管(PESI)								
名称	规格	单位	1.0MPa	1.6MPa	名称	规格	单位	单价
“东泰”钢丝网骨架聚乙烯复合管(PSP)	De50	米		85.50	“东泰”牌孔网钢带塑料复合管(L) PN2.0	D50	米	109.40
	De63	米		103.60		D63	米	145.87
	De75	米		122.50		D75	米	182.34
	De90	米		165.28		D90	米	255.27
	De110	米	209.68	234.33		D110	米	335.50
	De140	米	298.45	351.10		D160	米	627.24
	De160	米	362.60	424.28		D200	米	846.05
	De200	米	520.45	606.80		D250	米	1495.17
	De250	米	795.90	999.00		D315	米	2061.63
	De315	米	1147.00	1359.95		D400	米	3031.67
	De355	米	1449.58	1720.90		D50	个	83.42
	De400	米	1729.13	2090.10		D63	个	107.62
	De450	米	2095.03	2477.35		D75	个	249.22
	De500	米	2606.45	3009.33		D90	个	342.43
电熔直接	De560	米	3694.60			D110	个	531.17
	De630	米	4606.63			D140	个	783.12
	D50	米	56.39			D160	个	958.85
	D63	个	59.24			D200	个	1230.14
	D75	个	105.71			D250	个	2629.44
	D90	个	157.98			De315	个	4776.20
	D110	个	236.97			De400	个	7450.30
	D160	个	377.52			De450	个	9685.39
	D200	个	540.14			D63*50	个	137.90
	D225	个	1074.48			D75*63	个	242.78
	D250	个	929.28			D90*75	个	392.74
	De315	个	1525.19			D110*90	个	575.33
	De400	个	2504.22			D160*90	个	775.63
	De450	个	4089.80		电熔异径三通	D200*160	个	1246.08
	De500	个	4980.00			250*200	个	2945.80
	De560	个	5789.00			315*250	个	5571.28
	De630	个	6895.80			400*315	个	6643.78
电熔 90°弯头	D50	个	62.30			450*315	个	7972.54
	D63	个	84.48			D63*50	个	59.14
	D75	个	150.77			D75*63	个	104.30
	D90	个	221.14			D90*75	个	159.98
	D110	个	340.90			D110*90	个	217.97
	D160	个	612.05			D160*110	个	411.50
	D200	个	992.64			D200*110	个	648.38
	D225	个	1663.20			D200*160	个	629.38
	D250	个	1831.92			D250*200	个	1598.74
	De315	个	3168.26			D315*250	个	1859.00
	De400	个	6452.16			D400*315	个	3041.61
	De500	个	7976.80			D450*315	个	3649.94
电熔 45°弯头	D50	个	56.40		电熔 45°弯头	D160	个	519.55
	D63	个	77.09			D200	个	908.16
	D75	个	168.96			D225	个	1837.44
	D90	个	264.00			D250	个	1887.60
	D110	个	310.46			De315	个	3200.60

地址：西安市未央路 111-1 号八水上筑 1# 楼 2 单元 701

电话：15721946512

传真：029-86319767

陕西东泰新材料科技有限公司

联系人：龙先生

电话：13992054011

名称	规格	单价(元)	规格	单价(元)	规格	单价(元)	“东泰”孔网钢带复合管、
法兰电熔接头	D50	51.74	D160	499.49	De450	2885.17	钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管专用配套法兰套。
	D63	76.90	D200	645.22	De630	6395.00	
	D75	127.97	D225	738.14	De500	3260.00	
	D90	183.74	D250	1064.45	De560	4780.20	
	D110	245.42	De315	1638.21			
钢法兰	D50	106.27	160	324.86	450	2277.00	
	63	126.50	200	468.07	500	2846.25	
	75	144.24	250	701.33	560	3700.13	
	90	168.53	315	937.88	630	4810.16	
	110	217.58	400	1452.65			

“亚泰”PE加筋塑料检查井

产品名称	井筒*接管承口	单价(元)	产品名称	井筒*接管承口	单价(元)	产品名称	井筒*接管承口	单价(元)
L直通井	Φ350*200	1239.70	L90°三通井	Φ600*400	4639.25	直立90°弯头井	Φ350*200	1147.30
	Φ500*300	2598.75		Φ600*600	6252.40		Φ350*300	1613.15
	Φ500*400	3314.85	L90°四通井	Φ350*200	1400.00	N直通井座(沉泥)	Φ350*200	1574.65
	Φ600*300	3572.80		Φ350*300	2100.00		Φ500*300	3368.75
	Φ600*400	4566.10		Φ500*300	3888.50		Φ500*400	4034.80
	Φ600*600	5390.00		Φ500*400	4469.85		Φ600*500	7642.25
	Φ350*200	1362.90	L45°弯头井	Φ350*200	1355.20	N三通井座(沉)	Φ350*200	1632.40
	Φ500*300	2520.00		Φ500*300	2121.35		Φ500*300	3565.10
	Φ500*400	3226.30		Φ500*400	3257.10		Φ500*400	4593.05
	Φ600*300	3865.40		Φ600*300	3765.30	泥)	Φ600*500	8562.40
	Φ600*400	4774.00		Φ600*400	4670.05	专用胶圈	A型	B型
	Φ600*600	5651.80		Φ600*600	5477.50	500.00	122.50	144.41
L90°三通井	Φ350*200	1393.70	N直立90°弯头井(沉泥、起始井)	Φ350*200	1339.80	400.00	100.66	105.00
	Φ500*300	2902.90		Φ500*300	3080.00	300.00	43.75	56.91
	Φ500*400	3842.30		Φ500*400	3263.75	200.00	26.25	300C型
	Φ600*300	3799.95		Φ600*500	9413.25	400C型	109.41	65.66

地址：西安市未央路111-1号八水上筑1#楼2单元701，电话：15721946512 传真：029-86319767

陕西东泰新材料科技有限公司

天迈”牌聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管

联系人：龙先生

电话：13992954011

规格 (mm)	管材价格(元/米)			卡箍配件 (元/套)	规格 (mm)	管材价格(元/米)			卡箍配件 (元/套)
	SN8	SN10	SN12.5			SN8	SN10	SN12.5	
DN200	216.00	236.00	248.00	352.00	DN1200	3860.00	4248.00	4440.00	3384.00
DN300	316.00	348.00	364.00	464.00	DN1300	3964.00	4360.00	4560.00	3596.00

DN400	588.00	648.00	676.00	552.00	DN1400	5140.00	5656.00	5912.00	3984.00
DN500	752.00	828.00	864.00	1076.00	DN1500	5500.00	6048.00	6324.00	4752.00
DN600	1068.00	1176.00	1228.00	1224.00	DN1600	6724.00	7396.00	7732.00	5024.00
DN700	1380.00	1520.00	1588.00	1512.00	DN1800	8404.00	9244.00	9664.00	5512.00
DN800	1864.00	2052.00	2144.00	1636.00	DN2000	10588.00	11648.00	12176.00	6392.00
DN900	2336.00	2568.00	2688.00	1792.00	DN2200	12832.00	14116.00	14756.00	6876.00
DN1000	2876.00	3164.00	3308.00	1904.00	DN2400	16764.00	18440.00	19280.00	7464.00
DN1100	3552.00	3908.00	4084.00	3152.00	DN2600	19824.00	21808.00	22796.00	7716.00

管材环刚度 (KN/m²) SN8, SN10, SN12.5, 连接方式主要采用卡箍式弹性连接和热熔带连接, 施工操作过程十分方便可靠。

TIMEGO 钛美高”牌轻质刚性铝合金衬塑复合管

规格	1.6MPa 元/米	2.0MPa 元/米	规格	1.6MPa 元/米	2.0MPa 元/米	金属管和塑料管完美的结合滴水不漏、浑然一体，拒绝污染、享受更健康、更美好的活。 荣获：“香港国际新技术新产品博览会”金奖！
Φ20	25.92	28.51	Φ63	157.01	172.70	
Φ25	36.40	40.03	Φ75	207.80	228.59	
Φ32	49.01	53.90	Φ90	291.16	320.27	
Φ40	71.16	78.28	Φ110	425.30	467.83	
Φ50	106.60	117.25	Φ160	831.60	914.76	

《正康》薄壁不锈钢环保、健康饮用水管系列

规格	卡凸式(元/米)	规格	卡凸式(元/米)	规格	卡压式(元/米)	规格	卡压式(元/米)	健康饮用水源自正康管 精致品质缔造精致生活, 正康绿色管网系统, 引领现代生活健康理念。弘扬品牌文化, 张扬时代精神!	
DN15	47.00	65	422.54	15	55.19	65	677.98		
DN20	62.30	80	598.90	20	97.07	80	795.10		
DN25	105.34	100	806.83	25	126.17	100	969.86		
DN32	181.95	125	1542.14	32	180.06	125			
DN40	208.80	150	1848.24	40	227.83	150			
卡凸式不锈钢丝扣式连接管件 (单价: 元/个)					卡凸式不锈钢法兰式连接管件 (单价: 元/个)				
规格	等径直通	等径三通	90°等径弯头	45°等径弯头	规格	等径直通	等径三通	90°等径弯头	法兰连接件
DN15	49.68	78.70	54.63	50.75	DN40	247.89	423.06	316.48	947.31
DN20	63.35	100.48	70.70	64.93	DN65	705.45	1410.09	988.71	1498.65
DN32	137.70	223.70	166.38	141.18	DN100	1231.80	2512.14	1787.25	2120.01
规格	异径直通	异径三通	90°异径弯头	外牙三通	规格	异径直通	异径三通	规格	内牙四通
20*15	57.10	85.98	62.68	77.73	40*32	214.61	378.88	40*11/2	473.76
25*20	77.63	130.93	87.20	113.95	65*50	665.49	1239.21	50*1	577.93
32*25	119.23	197.00	130.93		100*80	1160.01	2423.01	50*11/2	637.14
规格	外牙直通	内牙直通	90°外牙弯头	内牙三通	规格	外牙直通	内牙直通	90°内牙弯头	内牙三通
20*1/2	44.38	44.05	49.68	80.10	40*11/4	172.78	167.25	228.81	333.75
25*3/4	63.05	63.85	75.98	115.75	50*11/2	260.16	228.88	337.23	500.10
32*1	96.70	98.83	112.80	176.30	50*2	279.45	257.61	364.29	559.08

地址: 西安市未央路 111-1 号八水上筑 1#楼 2 单元 701

电话: 15721946512

传真: 029-86319767

十一、电气材料

西安电线电缆厂价格 (元/千米)

规格型号	铝皮线 BLX	铜皮线 BX	铝塑线 BLV	地埋线 NLVV	铜塑线 BV	铜软线 BVR	铜护套线		铝护套线	
							2芯	3芯	2芯	3芯
0.75					712	748				
1		540			853	895	1102	1654		
1.5		672			1280	1190	21537	2300	638	990
2.5	368	2310	307		1969	2368	4184	4822	836	1309
4	455	3500	446		2949	3600	5320	5727	1133	1793
6	643	4687	595	837	4288	4718	6357	7625	1584	2541
10	1515	7956	1090	1600	6948	7983				
16	2000	11750	1685	2258	11670	12850	绝缘导线 FVL-500V-2.5			3900
25	2719	19980	2697	3244	17996	19214	铜芯电缆 KVV-750V-3*4			14800
35	3828	31560	3569	4526	29778	31900	铜芯电缆 YJV-1KV-4*25+1*16			132000
50	5098	44100	5234	6030	43500	44300				
70	7180	58900	6800	7950	57399					
95	9280	67508	8940		65442					

西安市电力线缆厂咸阳销售部 地址：市西兰路中段华商大厦 电话：13892018693 联系人：焦红林

天津海燕电线电缆厂价格 (元/千米)

铜塑线 (BV)				软铜护套 (RVV)					屏蔽线 (RVVP)		
截面	规格	普通	双色	截面	二心圆	三芯	四芯	五芯	单芯	二芯	三芯
0.5	1/0.8	559	584	0.5	2018	2094	3944	4685	2303	4712	6404
0.75	1/0.97	760	798	0.75	2798	3872	5072	6157	2647	5240	7780
1	1/1.13	887	1869	1	3576	4706	6709	6812	2912	6725	8550
1.5	1/1.38	1366	1435	1.5	4625	6670	9347	13085	3812	7040	10930
2.5	1/1.78	1985	2087	2.5	7044	9413	13343	19617	5902	9210	15190
4	1/2.25	3078	3235	4	10728	14707	19925		6510		
6	1/2.76	4612	4835	6	20534				9080		
10	7/0.35	8279	8696								
16	1/1.7	12698	13337								
25	1/2.14	19757	20755								
35	7/2.52	27118	28480	硬铜护套 (BVVB)			塑胶单芯多股、平型、绞型				
50	19/1.78	37845	39732	截面	规格	价格	截面	规格	RV	RVB	RVS
70	19/2.14	51931	54515	2*1.0	2*1/1.1	2640	0.12	7/0.15	293		
95	19/2.52	71744	75327	2*1.5	2*1/1.3	3466	0.16	9/0.15	335		
120	37/2.03	90665	96721	2*2.5	2*1/1.7	5373	0.21	12/0.15	395		
铜软线 (BVR)				2*4	2*1/2.2	7940	0.3	16/0.15	410		
截面	规格	普通	双色	2*6	2*1/2.7	11910	0.4	23/0.15	566		
1.5	7/0.52	1523	1693	3*1	3*1/1.1	3944	0.5	28/0.15	710	1382	1413
2.5	19/0.41	2231	2482	3*1.5	3*1/1.3	5927	0.75	42/0.15	948	2020	2018
4	19/0.52	3466	3863	3*2.5	3*1/1.7	8680	1	32/0.2	1076	2656	2655
6	19/0.64	5107	5690	3*4	3*1/2.2	12557	1.5	30/0.25	1514	3435	3435
10	49/0.52	9290	10347				2.5	42/0.25	2351	4866	4866
16	49/0.64	1337	14871	数据线 305/箱			4	49/0.25	3791		
25	98/0.58	22137	24638	5类	UPT	886					
35	133/0.58	29400	32734	超五类	UTP-5e	943					

咸阳五金交电批发部 地址：咸阳市西兰路 19 号 电话：33221511 联系人：杨慧玲

陕西电力电缆制造有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
*瑞强牌铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV 3×25+1×16	km	98766.00	*瑞强牌铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV 4×120+1×70	km	493832.00
	VV-0.6/1KV 3×35+1×16	km	128227.00		VV-0.6/1KV 4×150+1×70	km	602984.00
	VV-0.6/1KV 3×50+1×25	km	165317.00		VV ₂₂ -0.6/1KV 3×6+2×4	km	32322.00
	VV-0.6/1KV 3×70+1×35	km	223602.00		VV ₂₂ -0.6/1KV 3×10+2×6	km	48853.00
	VV-0.6/1KV 3×95+1×50	km	302022.00		VV ₂₂ -0.6/1KV 3×16+2×10	km	77254.00
	VV-0.6/1KV 4×10+1×6	km	50337.00		VV ₂₂ -0.6/1KV 3×25+2×16	km	121868.00
	VV-0.6/1KV 4×16+1×10	km	79373.00		VV ₂₂ -0.6/1KV 3×35+2×16	km	152600.00
	VV-0.6/1KV 4×25+1×16	km	126107.00		VV ₂₂ -0.6/1KV 3×50+2×25	km	199228.00
	VV-0.6/1KV 4×35+1×16	km	165317.00		VV ₂₂ -0.6/1KV 3×70+2×35	km	269170.00
	VV-0.6/1KV 4×50+1×25	km	210885.00		VV ₂₂ -0.6/1KV 3×95+2×50	km	365605.00
	VV-0.6/1KV 4×70+1×35	km	285066.00		VV ₂₂ -0.6/1KV 3×120+2×70	km	468398.00
	VV-0.6/1KV 4×95+1×50	km	387859.00		VV ₂₂ -0.6/1KV 3×150+2×70	km	551057.00

地址：西安市经济开发区尚苑路

电话：86190099

上海松日电器陕西总代理

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
“请勿打扰”电铃开关	上海松日 S2014	个	30.50	带面板暗装塑料配电箱	单相三极带保护门插座 32A	上海松日 S20032/A	个 19.70
电子式声光控延时开关60W	上海松日 S2001/B	个	34.00		5孔带保护门插座 10A	上海松日 S2005	个 9.90
电子式声光控延时开关150W	上海松日 S2001/B	个	42.00		5孔带保护门插座 10-16A	上海松日 S200516	个 12.20
电子式插卡节能延时开关20A	上海松日 S2027A	个	142.0		三相四极插座 16A	上海松日 S2013	个 16.90
机械式插卡节能开关20A	上海松日 S2024B	个	93.00		三相四极插座 25A	上海松日 S2012	个 21.70
电子式红外线感应开关630W	上海松日 S0L801RGY	个	111.5		单联普通电视插座	上海松日 S2001/1TV	个 9.00
电子式红外线感应开关630W	上海松日 S2000RGY	个	80.00		单联电话插座	上海松日 S2010/1TC(2)	个 12.30
电动剃须插座	上海松日 S727C(86)	个	158.0		双联电话插座	上海松日 S2002/2T	个 23.50
夜间通道等	上海松日 SY58/TB	个	21.80		双联电视、电话插座	上海松日 S202/2TTV	个 18.80
超人门铃	上海松日 S/BPA(B)	个	64.50		单联八芯电脑信息插座	上海松日 S2026A	个 46.80
单联单极开关10A	上海松日 S2001/2A	个	5.60		双联八芯电脑信息插座	上海松日 S2026B	个 77.40
单联双路开关10A	上海松日 S2001/3A	个	6.10		双联网络、电话插座	上海松日 S20026/2T	个 56.30
双联单极开关10A	上海松日 S2002/2A	个	7.90		铜制双联地插	上海松日 DCT10WF	个 175.0
双联双路开关10A	上海松日 S2002/3A	个	9.10		铜制双联电话地插	上海松日 DCTT02F	个 187.5
三联单极开关10A	上海松日 S2003/2A	个	10.40		铜制双联电脑地插	上海松日 DCT2-8F	个 212.0
三联双路开关10A	上海松日 S2003/3A	个	11.40		开关防溅面板	上海松日 S233V	个 6.30
四联单极开关10A	上海松日 S2004/2A	个	12.80		插座防溅面板	上海松日 S233DV	个 6.80
四联双路开关10A	上海松日 S2004/3A	个	14.00		空白面板	上海松日 S2015X	个 3.60
单联单极大板开关10A	上海松日 S2001/2AXD	个	9.30			上海松日 6位 SRX8-6 63A	个 56.00
单联双路大板开关10A	上海松日 S2001/3AXD	个	10.40			上海松日 8位 SRX8-8 63A	个 62.70
双联单极大板开关10A	上海松日 S2002/2AXD	个	12.60			上海松日 10位 SRX8-10 63A	个 69.30
双联双路大板开关10A	上海松日 S2002/3AXD	个	14.50			上海松日 12位 SRX8-12 63A	个 76.00
三联单极大板开关10A	上海松日 S2003/2AXD	个	17.10			上海松日 15位 SRX8-15 63A	个 82.50
三联双路大板开关10A	上海松日 S2003/3AXD	个	17.50			上海松日 18位 SRX8-18 63A	个 89.00
单相三极带保护门插座10A	上海松日 S2008	个	7.20			上海松日 20位 SRX8-20 63A	个 95.70
单相三极带保护门插座16A	上海松日 S2009	个	10.40			上海松日 24位 SRX8-24 100	个 109.0
单相三极带保护门插座20A	上海松日 S2030	个	15.10				

地址：渭阳西路号市区电力局家属院内

电话：33570476 33266523 13109610561

咸阳松本五交化建材有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
五孔插座	鸿雁 A86Z223A10N	个	7.60	四位双联开关	鸿雁 KP86K42-10	个	16.00
16A 空调插座	鸿雁 A86Z13A16N	个	7.00	四位单极开关	鸿雁 A86K41-10N	个	12.80
两位带保护门两极双用 带接地插座	鸿雁 KP86Z223AK10	个	12.00	单位大翘板单极开关	鸿雁 KP86K11-10	个	10.00
两位带保护门两极带 接地插座	鸿雁 KP86Z223A10	个	9.00	两位大翘板单极开关	鸿雁 KP86K21-10	个	13.20
带保护门两极带接地 插座(16A)	鸿雁 KP86Z13A16	个	7.50	声光控延时开关	鸿雁 AP86KSG60	个	26.50
	鸿雁 KP86Z13A10	个	6.50		鸿雁 KP86KSGY60	个	40.30
电话插座	鸿雁 PH86KZDTN4	个	8.40		鸿雁 KP86ZTV	个	11.50
安装面板	鸿雁 AP86ZB	个	1.30	带电铃按钮《请勿打扰》显示板	KP86KQ-10	个	25.00
	鸿雁 KP86ZB	个	3.20	信息模块	鸿雁 ZDTN8H5	个	24.00
单位单极开关	鸿雁 PH86K11-10	个	7.00	节能电子镇流器	鸿雁 20-40W	个	32.00
单位双联开关	鸿雁 AP86K12-10	个	4.20	壁嵌电话分线箱	鸿雁 XF0-42 20对	个	160.00
	鸿雁 KP86K12-10	个	11.00	壁嵌电话分线箱	鸿雁 XF0-42 40对	个	250.00
	鸿雁 A86K12-10BN	个	8.00	钢质安装盒	86H5075×75×50	个	2.50
两位单极开关	鸿雁 PH86K21-10	个	10.00		86H6075×75×60	个	2.80
	鸿雁 KP86K21-10	个	13.30	塑料安装盒	86HS50 75×75×50	个	1.50
	鸿雁 A86K21-10BN	个	10.00		86HS60 75×75×60	个	1.70
两位双联开关	鸿雁 PH86K22-10	个	7.80	大吊线盒	鸿雁 HD2-6	个	3.40
	鸿雁 KP86K22-10	个	15.00	小吊线盒	鸿雁 HD2-6	个	2.20
	鸿雁 A86K22-10BN	个	11.50	KP86K11-10		个	10.00
四位单极开关	鸿雁 KP86K41-10	个	14.00	A86K11-10BN		个	7.30

地址：西兰路 19 号付 4 号

电话：33229931

联系人：南勤

鸿建科技实业有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
鸿建牌线盒	八角×50	个	1.40		Φ 16	个	1.50
	八角×60	个	1.90		Φ 20	个	1.80
建牌方线盒	Φ 86×86×50	个	1.23		Φ 25	个	2.10
	Φ 86×86×70	个	1.78		Φ 32	个	2.80
建牌圆盒直通	Φ 32 个(Φ 40 3.20/个)	个	2.80		Φ 16 中型	m	1.35
鸿建牌圆盒角通	Φ 16	个	1.50		Φ 20 中型	m	1.82
	Φ 20	个	1.80		Φ 25 中型	m	2.66
	Φ 25	个	2.10		Φ 32 中型	m	3.98
	Φ 32	个	2.80		Φ 40 中型	m	5.50
	Φ 40	个	3.20		Φ 16 重型	m	1.72
鸿建牌圆盒三通	Φ 16	个	1.50		Φ 20 重型	m	2.36
	Φ 20	个	1.80		Φ 25 重型	m	3.30
	Φ 25	个	2.10		Φ 32 重型	m	4.22
	Φ 32	个	2.80		Φ 40 重型	m	5.94
鸿建牌 PE 管	Φ 24×28	m	4.00		Φ 50 重型	m	9.39
	Φ 28×32	m	5.00		Φ 110	m	10.50
	Φ 50	m	15.00		Φ 110	m	18.00

地 址：渭城区朝阳七路

电 话：33716533

传 真：33196583

联系人：王先生

咸阳奥亚照明电器有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格	
动力电表箱	400×300	个	47.00	华立三项四线电表	5 (20) A	块	120.00	
六户电表箱	600×450	个	90.00		10 (40) A	块	130.00	
四户电表箱	600×300	个	70.00		15 (60) A	块	140.00	
三户电表箱	600×300	个	60.00		20 (80) A	块	150.00	
二户电表箱	400×300	个	48.00		30 (100) A	块	160.00	
单户电表箱	300×200	个	10.00		单极	个	12.00	
华立电表	862-1.5 (6) A	块	38.00		双极	个	28.00	
	862-2.5 (10) A	块	38.00		1050#	付	68.00	
	862-5 (20) A	块	40.00		1200#	付	70.00	
	862-10 (40) A	块	47.00		1400#	付	77.00	
	862-15 (60) A	块	68.00		Φ400 工业排气扇	台	110.00	
空开盒	30路	个	60.00		Φ350 工业排气扇	台	100.00	
	25路	个	50.00		Φ300 工业排气扇	台	70.00	
	20路	个	40.00		Φ350 上海家用换气扇	台	60.00	
	18路	个	36.00		Φ300 上海家用换气扇	台	45.00	
	15路	个	30.00		Φ250 上海家用换气扇	台	40.00	
	12路	个	24.00	换气扇	换气扇(百叶窗式)	全塑双向 250	台	64.00
	10路	个	20.00		换气扇(带网式)	双向 200	台	74.00
	8路	个	16.00		换气扇(天花式)	200	台	67.00
	6路	个	12.00		换气扇(管道式)	弧形 250	台	72.00
	4路	个	10.00		换气扇(浴室式)	150	台	53.00
	2路	个	8.00		换气扇(玻璃窗式)	200	台	62.00
人民 60A 空开	单极	个	13.00	吸顶换气扇	鸿雁 HC-2 28W	个	101.00	
	双极	个	24.00		鸿雁 KAD-10 28W	个	82.00	

地址: 咸阳文苑大厦 7-D

联系人: 张文校

电话: 33153692 13991008669

咸阳新兴灯具五金电料经营部

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格	
飞利浦灯管	40W	支	7.50	镜前灯	2×40W	套	75.00	
	30W	支	7.00		1×20W	套	45.00	
	20W	支	6.50		32W	个	72.00	
电工灯管	40W	支	9.00	吸顶灯(圆形)	40W	个	88.00	
	30W	支	7.50		62W	个	123.00	
	20W	支	6.00		Φ300	台	57.00	
佛山灯管	40W	支	4.00		Φ250	台	47.00	
	30W	支	3.80		小夜灯(圆形)	1W	个	5.40
	20W	支	3.50		小夜灯(三角形)	1W	个	4.70
电感式日光灯	2×40W	套	28.00		小夜灯(方形)	1W	个	6.10
	1×40W	套	23.00	双头应急灯	普通型	台	47.00	
电子式日光灯	1×40W	套	20.00		高级型	台	98.00	
	1×30W	套	18.00		安全出口应急指示	普通型	台	58.00
	1×20W	套	17.00		灯	高级型	台	125.00
壁灯	3×25W	套	45.00	工程金卤射灯	3500W	套	480.00	
	2×25W	套	35.00		1000W	套	380.00	
	1×25W	套	15.00		400W	套	180.00	
玻璃吸顶灯	Φ350	套	22.00		1000W	台	38.00	
	Φ300	套	16.00		300-500W	台	16.00	
	Φ250	套	11.00		100-150W	台	13.00	

地址: 咸阳市吴家堡北转盘西天元建材市场内北区

电话: 33156611

联系人: 王卫东

陕西省鸿星电缆桥架有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
*钢制电缆桥架	XQJ-C-50*25	m	30.00	*钢制防火桥架	XQJ-F-100*50	m	73.00
	XQJ-C-50*50	m	39.00		XQJ-F-200*100	m	159.00
	XQJ-C-100*50	m	56.00		XQJ-F-300*100	m	211.00
	XQJ-C-200*50	m	93.00		XQJ-F-400*100	m	320.00
	XQJ-C-150*100	m	101.00		XQJ-F-500*100	m	381.00
	XQJ-C-200*100	m	121.00		XQJ-F-200*150	m	184.00
	XQJ-C-300*100	m	161.00		SPQJ-C-50×25	m	31.00
	XQJ-C-400*100	m	246.00		SPQJ-C-50×50	m	39.00
	XQJ-C-500*100	m	294.00		SPQJ-C-100×50	m	56.00
	XQJ-C-200*150	m	142.00		SPQJ-C-100×75	m	65.00
	XQJ-C-300*150	m	183.00		SPQJ-C-100×100	m	72.00
	XQJ-C-400*150	m	172.00		SPQJ-C-150×100	m	103.00
	XQJ-C-600*150	m	370.00		SPQJ-C-200×100	m	123.00
	XQJ-C-800*150	m	501.00		SPQJ-C-200×150	m	130.00
*钢制电缆桥架	XQJ-C-300*200	m	236.00		SPQJ-C-200×200	m	140.00
	XQJ-C-400*200	m	298.00		SPQJ-C-300×100	m	164.00
	XQJ-C-500*200	m	344.00		SPQJ-C-300×150	m	180.00
	XQJ-C-600*200	m	395.00		SPQJ-C-300×200	m	198.00
	XQJ-T-200*100	m	104.00	*钢制直桥架	SPQJ-C-400×100	m	240.00
	XQJ-T-300*100	m	133.00		SPQJ-C-400×150	m	265.00
	XQJ-T-400*100	m	199.00		SPQJ-C-400×200	m	295.00
	XQJ-T-200*150	m	130.00		SPQJ-C-500×100	m	295.00
	XQJ-T-300*150	m	163.00		SPQJ-C-500×150	m	310.00
	XQJ-T-400*150	m	230.00		SPQJ-C-500×200	m	347.00
	XQJ-T-600*150	m	298.00		SPQJ-C-600×100	m	350.00
	XQJ-T-300*200	m	205.00		SPQJ-C-600×150	m	370.00
	XQJ-T-400*200	m	1259.0		SPQJ-C-600×200	m	390.00
	XQJ-T-600*200	m	323.00		SPQJ-C-800×100	m	495.00
					SPQJ-C-800×150	m	537.00

地址：西安市玉祥门华泰工业品批发市场 B 槛 37-38 号

电话：88643463

品上照明咸阳店

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
明装筒灯	品上 3.5 寸 PAC8135	个	39.00	横罗筒灯	品上 4 寸防雾 PEC874	个	54.17
	品上 4 寸 PEC814	个	45.00		品上 5 寸防雾 PEC875	个	61.52
	品上 5 寸 PEC815	个	64.00		品上 6 寸防雾 PEC876	个	73.00
	品上 6 寸 PEC816	个	78.00		品上 4 寸亮光 PEC854	个	48.00
隔栅灯盘	品上 PGF320	个	290.00		品上 5 寸亮光 PEC855	个	56.00
	品上 PGF320	个	227.00		品上 6 寸亮光 PEC856	个	65.00
	品上 PGF320	个	355.00	竖罗筒灯	品上 3 寸 PEC213	个	17.35
					品上 3.5 寸 PEC2135	个	18.47
					品上 4 寸 PEC214	个	22.61

地址：人民西路天汇灯饰城

联系人：高永刚

电话：32860939 32860981

泰力电器咸阳总代理

名称	型号	产地	单价	名称	型号	产地	单价
一位单极开关	新光 S8901	浙江	9.5	一位单极开关	86TH-01	浙江	18.8
一位双控开关	新光 S8902	、、	10.5	一位双控开关	86TH-02	、、	19.8
一位双极双控开关	新光 S8937	、、	12.5	一位双极双控开关	86TH-03	、、	23.8
二位单极开关	新光 S8903	、、	15.2	二位单极开关	86TH-04	、、	28.2
二位双控开关	新光 S8904	、、	16.5	二位双控开关	86TH-05	、、	30.2
三位单极开关	新光 S8905	、、	20	三位单极开关	86TH-07	、、	33.4
三位双控开关	新光 S8906	、、	21.7	三位双控开关	86TH-08	、、	36.4
四位双控开关	新光 S8907	、、	28.7	四位双控开关	86TH-09	、、	45
五孔插座	新光 S8912	、、	11.7	五孔插座	86TH-12	、、	26.1
16A 两极带接地插座	新光 S8915	、、	15	16A 两极带接地插座	86TH-17	、、	28.2
一位电话插座	新光 S8916	、、	13.8	一位电话插座	86TH-19	、、	26.1
一位电脑插座	新光 S8917	、、	41	一位电脑插座	86TH-20	、、	52.2
一位电视插座	新光 S8918	、、	13.8	一位电视插座	86TH-21	、、	26.1
一位门铃开关	新光 S8919	、、	12	一位门铃开关	86TH-11	、、	21
一位电子调速器	新光 S8928	、、	34	一位电子调速器	86TH-32	、、	56.3
一位电子调光器	新光 S8929	、、	34	一位电子调光器	86TH-33	、、	56.3
中央空调开关	新光 S8930	、、	104.5	调音开关	86TH-34	、、	62.6
请勿打扰、清理房间	新光 S8932	、、	80	一位电视一位电话	86TH-26	、、	41.7
请稍后、门铃开关		、、		一位电脑一位电话	86TH-29	、、	67.8
声光控延时开关	新光 S8934	、、	63	一位电视一位电脑	86TH-30	、、	67.8
调音开关	新光 S8935	、、	42.6	刮须刀插座	86GC34	、、	140
一位白板	新光 S8936	、、	4.2	插卡取电延时开关	86GC33	、、	98

总代理地址：咸阳东风路中储建材城前排7号

联系电话：029-33751515、13991056759

名称	规格	单位	价格
宏岳阻燃穿线管轻型线管	16	m	1.22
	20	m	1.68
	25	m	2.40
	32	m	3.80
	40	m	4.40
	50×2.0	m	7.30
	63×2.0	m	10.50
宏岳阻燃穿线管中型线管	16	m	1.50
	20	m	2.30
	25	m	2.90
	32	m	4.90
	40	m	5.50
	50×3.0	m	11.00
	63×3.0	m	13.00
宏岳阻燃穿线管重型线管	16	m	2.10
	20	m	2.80
	25	m	4.10
	32	m	6.50

地址：西安三桥 联系人：李超 电话：88692333

名称	规格	单位	价格
天锐牌UPVC冷弯电工套管	Φ16 315	m	1.32
	Φ20 315	m	1.78
	Φ25 315	m	2.61
	Φ32 315	m	3.90
	Φ40 315	m	6.15
	Φ16 415	m	1.69
	Φ20 415	m	2.31
天锐牌线管接头	Φ25 415	m	3.23
	Φ32 415	m	4.14
	Φ40 415	m	6.45
	Φ16	个	0.18
	Φ20	个	0.27
	Φ25	个	0.34
	Φ32	个	0.49

咸阳天和建材有限公司
地 址：天元建材市场内中区南排25号
联系人：叶先生 电 话：38163936 13309103198

名称	规格	单位	价格	备注
乘客电梯	莱茵、日立、三菱(合资品牌) 1000kg, 1.75m/s, 10层 10站门	部	22-24万每增减一层, 加减8000元-12000元	注：安装，运输，检验费另计 电话：029-81983603 15002921556
乘客电梯	申龙、迈高(国产品牌) 1000kg, 1.75m/s, 10层 10站门	部	18-20万每增减一层, 加减6000元-8000元	

十二、市政材料

名称	规格	单位	价格
冷轧钢筋焊接网	D8	kg	6.40
冯建刚: 18991859888			
沥青混凝土	粗粒(不含摊铺)	t	510.00
	中粒(不含摊铺)	t	525.00
	细粒(不含摊铺)	t	545.00
乳化沥青	克炼	t	5500.00
	西石化	t	5000.00
二灰碎石	实方	m ³	260.00
咸阳路桥公司 联系人:殷建林 电话:13892082308			
沥青混凝土	粗粒(不含摊铺)	t	Φ500
	中粒(不含摊铺)	t	Φ600
	细粒(不含摊铺)	t	Φ800
乳化沥青	西石化	t	5000.00
二灰碎石	实方	m ³	200.00
咸阳建平路桥 朱经理: 1389101489			
玻纤格栅		m ²	7.00
塑料盲沟	HMY-60K	m	18.00
陕西华泰工程材料公司 电话: 15991342911			
砼C30防碰路沿石	800×300×250	块	16.00
砼C30直条型路沿石	800×350×120	块	14.00
	800×300×100	块	12.80
	500×250×80	块	6.50
砼C30弧型路沿石	790×310×200	块	16.00
砼C30乙式路沿石	790×350×125	块	16.00
砼C30丁式路沿石	790×250×80	块	6.00
砼C30树坑石	1250×1250	块	45.00
砼C30机刨石	250×500×60	m ²	53.70
	400×400×60	m ²	
砼C30混凝土路面砖	250×250×50	m ²	32.00
砼C30生态透水砖双色型 100×200×60 115×230×50 120×240×60 150×300×60 200×400×60 300×300×60	深灰色	m ²	37.60
	红色	m ²	38.60
	白色、黄色及其它色	m ²	39.20
砼C30生态透水砖通体色型 100×200×60 115×230×50 120×240×60 150×300×60 200×400×60 300×300×60	深灰色	m ²	41.00
	红色	m ²	42.30
	白色、黄色及其它色	m ²	46.40
砼C30草坪砖 200×400×80(八字型草坪砖) 300×300×80(九孔型草坪砖)	绿色	m ²	39.20
	黄色	m ²	41.20
道路中号砼雨水篦子	内径 400×600	套	70.00
明沟砼篦子	300×500	块	16.00
	500×500	块	22.00
陕西龙辉新型建筑材料有限公司			
联系人:牛军波 电话: 13892943366 13279558888			
注: 砼路面砖、透水砖、草坪砖、机刨石均为 C30 价格, 如要求 C40 每平米增加 10.05 元			

名称	规格	单位	价格
砼排水套管 (3米/根)	Φ300 平口砼管(含套管)	根	125.00
	Φ400 平口砼管(含套管)	根	170.00
	Φ500 平口砼管(含套管)	根	208.00
	Φ600 平口砼管(含套管)	根	260.00
	Φ800 平口砼管(含套管)	根	400.00
	Φ1000 平口砼管(含套管)	根	710.00
	Φ1200 企口	根	1050.00
砼排水套管	Φ1500 企口(2米/根)	根	1070.00
砼承插管 (3米/根)	Φ300	根	135.00
	Φ400	根	175.00
	Φ500	根	210.00
	Φ600	根	280.00
	Φ800	根	420.00
砼钢成口	Φ800	根	880.00
砼钢纤维井盖	Φ700 轻型	套	130.00
	Φ700 重型	套	150.00
	Φ700 加重型	套	180.00
钢纤维井篦子	Φ300×450×50	套	65.00
	Φ400×600×70	套	90.00
	Φ450×750×80	套	130.00
砼平石	390×490×100	块	10.00
砼道沿	800×300×100	块	13.00
砼防撞道沿	800×300	块	17.00
透水砖	200×100	m ²	30.00
砼地沟盖板"	900×490×200	块	88.00
	2000×500×200	块	210.00
树坑道沿	Φ1250	套	60.00
西安力金水泥制管有限公司 地址: 咸阳阳光大道沣河桥东向南 500 米 电话: 85809236 13991038235 联系人: 攀跃良			
树坑砼边框	1200×1200	套	68.00
砼地花砖	250×250×40	块	1.30
屋面架空板	500×500×30	块	4.20
	500×500×35	块	4.80
光面砼道牙	350×800×100	块	14.00
咸阳沣河预制构件厂 电:话 13571099868 37150933(办) 联系人: 向小庆 地 址: 蓝马啤酒厂西侧水井路			
镀锌钢管标志架	Φ 76×4mm	m	160.00
镀锌钢管 F型标志架	立杆 Φ 273×10mm	m	2481.00
铝合金标志板	-2mm	m 2	820.00
联系人:陈西民			电话:13891080873
注: 标志架单价为含横			
粉煤灰		m ³	60-70
电话: 13891058673			

名称	规格	单位	价格
鸿建双壁波纹管(八级S2)	Φ110 (胶圈1.00元/个)	m	11.50
	Φ160 (胶圈3.00元/个)	m	21.00
	Φ200 (四壁S1 31元/m)(胶圈4.00元/个)	m	48.00
	Φ250 (四壁S1 40元/m)(胶圈5.00元/个)	m	70.00
	Φ315 (四壁S1 57元/m)(胶圈6.00元/个)	m	90.00
	Φ400 (四壁S1 101元/m)(胶圈8.00元/个)	m	144.00
	Φ500 (四壁S1 170元/m)(胶圈18.00元/个)	m	215.00
	Φ800(胶圈 60.00 元/个)	m	705.00

咸阳鸿建科技实业有限公司

地址:渭城区朝阳七路 电话:33716533 33196583

联系人:王先生 注: 价格不下浮

钢筋混凝土排水管	柔性承插口级Φ300×40×3000 I 级	m	110.00
钢筋混凝土排水管	柔性承插口级Φ400×40×3000 I 级	m	145.00
	柔性承插口级Φ500×50×3000 I 级	m	180.00
	柔性承插口级Φ500×50×3000 II 级	m	245.00
	柔性承插口级Φ600×60×3000 I 级	m	310.00
	柔性承插口级Φ800×80×3000 I 级	m	425.00
	柔性承插口级Φ800×80×3000 II 级	m	550.00
	柔性承插口级Φ1000×100×3000 I 级	m	595.00
	柔性承插口级Φ1000×100×3000 II 级	m	720.00
	柔性承插口级Φ1200×120×3000 II 级	m	1260.00

西安龙飞钢筋砼制管厂

联系人:董来虎 电话:13909263361

注:胶圈价格另计,Φ300、500、600、800、1000、1200 胶圈价格分别为 15、24、28、36、42、48 元/个。

预应力锚具 (四件套)	10孔以下	孔	31.00
	10孔以上	孔	32.00
	扁锚	孔	31.50

西安市西北锚具厂

联系人:刘敏

电话:13609155067

名称	规格	单位	价格
路灯	12m 三火	套	7200.00
	12m 单臂双火	套	6600.00
	11m 双臂双火	套	8640.00
	11m 单臂单火	套	6120.00
	10m 双臂双火	套	8400.00

陕西金煜道路照明公司

联系人:李明学 电话:13892959198

板式橡胶支座		100cm3	6.00
四氟板式橡胶支座		100cm3	20.49
橡胶伸缩缝	D80	m	1200
	D160	m	3400

衡水通称工程橡胶有限公司

联系人:宋涛 电话:13991009218

Φ650 铸铁井盖	承载 15~20T 车/90kg 重	套	468.00
	承载 5~10T 车/70kg 重	套	360.00
	50kg 重(便道用)	套	260.00
	承载 30T 以上/114kg 重	套	590.00
铸铁井篦子	280×360×18	块	24.00
	300×500×18	块	40.00
	300×500×30	块	70.00
	450×750×30	块	155.00

阳光水暖店

联系人:杨先生 电话:33212544
13609215925

地址:秦皇南路体育场十字南 100 米路东

球墨铸铁防沉降井盖座	Φ650, 承载 D400KN, 90kg	套	1480.00
混凝土调节环	Φ655	个	120.00
球墨铸铁防沉降雨水井算	810*490*120mm, 55kg	套	980.00
球墨铸铁防沉降雨水井算	750*500*80mm, 40kg	套	780.00
球墨铸铁方形弹簧井盖	500*590*50mm, 33kg	套	690.00
砼钢纤维井盖	Φ700 (重型)	套	280.00
砼钢纤维井盖	Φ700 (轻型)	套	260.00

西安吉信交通设施有限公司

联系人:张石头 电话:13892928889

地址:西安市金花路紫昕花庭 1 号楼 503 室

十三、消防器械



安全.我们做得更好!

百安消防

BAIAN FIRE-PROTECTION

福建百安消防有限公司“百安”牌消防系列产品

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
湿式报警阀	ZSFZ-100-1.2	台	3200	地上式水泵	SQS-100-1.6	套	2400
	ZSFZ-150-1.2	台	3500		SQS-150-1.6	套	3300
雨淋报警阀	ZSFM-100-1.2	台	5600	地下式水泵	SQX-100-1.6	套	2300
	ZSFM-150-1.2	台	6250		SQX-150-1.6	套	3200
预作用报警阀	ZSFU-150-1.2	台	14000	墙壁式水泵	SQB-100-1.6	套	2500
水流指示器	ZSJZ-100-1.2	台	650	接合器	SQB-150-1.6	套	3500
	ZSJZ-150-1.2	台	720	地上式消火栓	SS100/65-1.6	台	1300
消防信号蝶阀	ZSXF-D-100	台	620		SS150/80-1.6	台	2500
	ZSXF-D-150	台	700	地下式消火栓	SA100/65-1.6	台	1200
消防信号闸阀	ZSXF-Z-100	台	1600	消火栓箱	SG24A65 单栓 800*650*240	套	800
	ZSXF-Z-150	台	1800		SG24B65Z-J 单栓 1000*700*240	套	1300
消防信号监控阀	LJ41D-100	台	2200		SG24D65-P 单栓 1600*700*240	套	1500
	LJ41D-150	个	2600		SG24D65Z-J 单栓 1800*700*240	套	1600
洒水喷头	ZST-15/68℃	个	18		SG24D65-J 双栓 1800*700*240	套	1700
	ZST-20/68℃	个	32		SG100D65Z-J 薄型单栓 1800*700*160	套	1800
水雾喷头	ZSTWB-15	个	80		SG24D65-PJ 检修门 1600*700*240	套	1600
豪华型隐蔽式喷头	ZSTDY-15/68℃	个	85		SG24D65Z-JJ 检修门 1800*700*240	套	1700
柜式七氟丙烷自动灭火装置	GQQ/2.5/70	套	16000		SG24D65-ZFJ 防火检修门 1800*700*280	套	1850
	GQQ/2.5/90	套	18500		水成膜泡沫消火栓箱 PSG30	套	11800

西安百安消防设备有限公司总经销

联系人：王金聪

销售热线：029-86398900

13709112743

地址：西安市朱宏路中段 42 号西北水暖市场 3 排 19-20 号

名称	规格	单位	价格
*消防水泵 XBD 卧式	"	台	39800
*QY 自动排污过滤器	出入尺寸 100mm	台	2800
*防火卷帘(钢质特级)	GFJ(W) 3030F4C80	m ²	695
*防火卷帘(无机布特级)	TFJ(W) 300300-TF3-CZ-S-400	m ²	735
*消防安全出口灯(疏散诱导灯)	FA-20-Q1-11(带身份证件号码≥90分钟)	盏	485
*消防吸顶灯	32W、40W(带身份证件号码≥90分钟)	盏	485
*消防吊挂式日光灯	1×40W、2×40W(带身份证件号码≥90分钟)	盏	485
*消防格栅日光灯	3×20W、3×36W(带身份证件号码≥90分钟)	盏	550
*消火栓按钮	J-SAM-GST9123	只	380

浙江宁波万力达消防集团西北办事处
电 话： 87781419 85001804

名称	规格	单位	价格
*手动火灾报警按钮	J-SAM-GST9121	只	380
*火灾声光报警器	HX-100B	只	520
*防爆手动报警按钮防雨罩	LJ100011	只	2200
*点型感温火灾探测器	JTW-ZCD-G3N	只	380
*防爆火灾声光报警器	GST-HX-F8502	套	3500
*消防广播系统	GST	套	35000
*消防应急照明灯	X800-S102	台	165

海湾安全技术有限公司西安办事外

联系人：宋宏伟

电话：13389212933

常用苗木市场价格

一、常绿乔木

序号	名称	规格	单位	参考价格
1	雪松	H1.5-2m	株	40-75
		H3-4m	株	120-200
2	白皮松	H1.5-2m	株	600-800
		H2.5-3m	株	1000-1800
3	华山松	H1.5-2m	株	450-600
		H2.5-3m	株	800-1000
4	油松	H2-2.5m	株	100-260
		H3m 以上	株	450 以上
5	蜀桧	H1.5-2m	株	30-60
		H3m 以上	株	90 以上
6	云杉	H1.5-2m	株	120-180
		H2.5-3m	株	260-320
		H3m 以上	株	400 以上
7	广玉兰	Φ3-5cm	株	70-180
		Φ5-6cm	株	240-300
		Φ6-8cm	株	350-800
		Φ8cm 以上	株	1000 以上
8	大叶女贞	Φ4-5cm	株	30-50
		Φ5-6cm	株	60-120
		Φ7-8 cm	株	180-360
		Φ8-10 cm	株	450-800
		Φ10cm 以上	株	1000 以上
9	枇杷	Φ3-5cm	株	120-360
		Φ5-6cm	株	450-900
		Φ6cm 以上	株	1000 以上

10	高杆龙柏	H1.5-2.5m	株	45-90
		H2.5-3m	株	105-150
11	独干桂花	Φ3-5 cm	株	150-350
		Φ5-6 cm	株	500-800
		Φ8-10 cm	株	1800-3200
		Φ10cm 以上	株	4000 以上
12	独干石楠	Φ3-5cm	株	150-350
		Φ5-6cm	株	500-800
		Φ6cm 以上	株	1200 以上
13	棕榈	H0.8-1m	株	80-100
		H1.5-2.5m	株	150-220
		H2.5-3.5m	株	260-350
		H3.5m 以上	株	450 以上

二、常绿灌木

序号	名称	规格	单位	参考价格
1	大叶黄杨球	P30-40cm	株	2-5
		P60-80cm	株	10-25
		P80-100cm	株	35-60
		P1.2-1.5m	株	100-150
2	独干高接大叶黄杨球	P2m 以上	株	260 以上
		P0.5-0.6m	株	45-80
		P0.8-1m	株	120-180
3	独干大叶黄杨球	P1.2-1.5m	株	240-350
		P60-80cm	株	20-30
		P80-100cm	株	45-80
4	大叶女贞	P60-80cm	株	15-30

价格信息

咸阳工程造价信息 2011年第6期

		P80-100cm	株	45-80
5	小叶女贞	P30-40 cm	株	3-5
	小叶女贞	P60-80cm	株	10-25
		P80-100cm	株	35-45
		P120 cm以上	株	80 以上
6	小叶女贞 方块	60×60cm	株	45.00
		80×80cm	株	100
		100×100cm	株	180 以上
7	小叶女贞 柱形	H1m P30-40 cm	株	45.00
		H1.5m P60-80 cm	株	90.00
		H2m 以上	株	180 以上
8	云片 小叶女贞	H1.2m	株	60.00
		H1.5m	株	150.00
		H2m 以上	株	260 以上
9	锦熟黄杨	P30-40 cm	株	3-5
		P60-80cm	株	10-25
		P80-100cm	株	35-60
		P100 cm以上	株	80 以上
10	雀舌黄杨	P40-60 cm	株	10-25
		P60-80cm	株	30-50
		P100 cm以上	株	100 以上
11	龙柏球	P40-50 cm	株	15-35
		P60-80cm	株	45-60
12	海桐球	P60-80 cm	株	30-60
		P80-100cm	株	80-120
		P100 cm以上	株	150 以上
13	石榴球	P60-80 cm	株	30-60
		P80-100cm	株	80-120
		P100 cm以上	株	150 以上
14	火棘球	P60-80cm	株	25-45
		P80-100 cm	株	60-100
		P100cm 以上	株	120 以上

15	桂花	H1.2m	株	60.00
		H1.5m	株	120.00
		H2m 以上	株	180.00
16	法国冬青	H0.8-1m	株	35.00
		H1-1.2m	株	50.00
		H1.2-1.5m	株	80.00
17	十大功劳	H2m 以上	株	150.00
		P40-50cm	株	30-45
		P60-80cm	株	30-60
18	构骨	P80-100m	株	80-120
		P100cm 以上	株	150 以上
		P40-50cm	株	15-25
19	南天竹	P70-80cm	株	40-60
		P100cm 以上	株	80-100
		3-5 分支	株	120 以上
20	洒金柏	P40-60cm	株	15-35
		P60-80cm	株	15-25
		P70-80cm	株	40-60
21	铺地柏	P80-100cm	株	120 以上
		P100cm 以上	株	150 以上
22	剑兰	P40-50cm	株	15-25
		P60-80cm	株	30-45

三、竹类

序号	名称	规格	单位	参考价格
1	水竹		杆	15.00
2	斑竹		杆	15.00
3	刚竹		杆	25.00
4	淡竹		杆	16.00
5	毛竹		杆	15.00
6	姜竹	5-8 分支	从	30.00
7	非白竹	5-8 分支	从	20.00
8	金镶玉竹		杆	25.00
9	紫竹		杆	30.00

四、落叶乔木

序号	名称	规格	单位	参考价格

1	银杏	Φ 3-4 cm	株	20-45		9	千头椿	Φ 8-10 cm	株	260.00
		Φ 5-6 cm	株	100-150		10	火炬树	Φ 6-8 cm	株	180.00
		Φ 7-8 cm	株	300-600		11	山楂	Φ 6-8 cm	株	180.00
		Φ 8-10 cm	株	800-1200		12	七叶树	Φ 3-4 cm	株	30-260
		Φ 10-15 cm	株	1500-3000		13	五角枫	Φ 3-4 cm	株	30-60
		Φ 20cm 以上	株	6000 以上				Φ 5-6 cm	株	120-240
2	栾树	Φ 4-5 cm	株	30-60		14	梧桐	Φ 3-4 cm	株	18-30
		Φ 6-8 cm	株	90-150				Φ 5-6 cm	株	45-60
		Φ 8-10 cm	株	180-540				Φ 5 cm 以上	株	80 以上
		Φ 10cm 以上	株	600 以上		15	法桐	Φ 3-4 cm	株	18-25
3	合欢	Φ 3-4 cm	株	20-40				Φ 5-6 cm	株	45-60
		Φ 5-6 cm	株	60-120				Φ 6-8 cm	株	80-120
		Φ 6-8 cm	株	180-350				Φ 8-15 cm	株	180-450
		Φ 8-10 cm	株	400-700		16	水杉	Φ 3-4 cm	株	18-25
		Φ 20cm 以上	株	800 以上				Φ 5-6 cm	株	45-60
4	国槐	Φ 4-5 cm	株	30-60				Φ 6-8cm	株	100-150
		Φ 6-8 cm	株	120-180		17	杨树	Φ 4-5 cm	株	25.00
		Φ 8-10 cm	株	200-320				Φ 6-8 cm	株	50 以上
		Φ 10-20 cm	株	360-560				Φ 8-10 cm	株	80 以上
		Φ 20cm 以上	株	600 以上				Φ 10 cm 以上	株	120.00
5	龙爪槐	Φ 3-5 cm	株	35-80		18	红叶李	Φ 2-3 cm	株	15-25
		Φ 5-6 cm	株	100-180				Φ 4-5 cm	株	45-80
		Φ 8-10 cm	株	260-420				Φ 8-10 cm	株	600-1000
		Φ 10cm 以上	株	500 以上		19	樱花	Φ 2-10 cm	株	25-1800
6	金枝槐	Φ 4-5 cm	株	30-60	20	白玉兰	Φ 2-15 cm	株	25-2200	
		Φ 6-8 cm	株	100-180	21	紫玉兰	Φ 2-10 cm	株	25-1600	
		Φ 8 cm 以上	株	260 以上		玉兰品类	Φ 1-7 cm	株	15-1500	
7	垂柳	Φ 4-6 cm	株	20-45	22	碧桃	Φ 3-4 cm	株	20-40	
		Φ 6-8 cm	株	60-100			Φ 6-8 cm	株	100-300	
		Φ 8-12 cm	株	120-180	23	红叶碧桃	Φ 2-15 cm	株	18-1500	
		Φ 15 cm 以上	株	240 以上	24	白腊	Φ 2-20 cm	株	18-1800	
8	马褂木	Φ 5-6 cm	株	460-800	25	黄栌	Φ 1-5 cm	株	25-800	
							Φ 8-10 cm	株	1800-3600	

价格信息

咸阳工程造价信息 2011年第6期

26	红杉	Φ 6-8 cm	株	1600-4800
27	紫薇	Φ 2-15 cm	株	18-1800
28	美人梅	Φ 2-6 cm	株	30-560
29	红梅	Φ 2-10 cm	株	25-800
30	紫荆	Φ 2-5 cm	株	18-120
31	独干丁香	Φ 2-5 cm	株	30-280
32	西府海棠	Φ 2-5 cm	株	20-260
33	木瓜海棠	Φ 2-5 cm	株	20-300
34	银芽柳	Φ 3-5 cm	株	25-60
35	丝棉木	Φ 2-8 cm	株	9-260
36	木槿	Φ 3-5 cm	株	18-100

五、落叶灌木

序号	名称	规格	单位	参考价格
1	丁香	P60-80 cm	株	35.00
2	从生紫薇	P60-80 cm	株	35.00
3	锦带	P60-80 cm	株	45.00
4	麻叶绣球	P60-80 cm	株	35.00
5	榆叶梅	P60-80 cm	株	45.00
6	腊梅	P60-80 cm	株	60.00
7	贴梗海棠	P60-80 cm	株	35.00
8	棣棠	P60-80 cm	株	35.00
9	红瑞木	P60-80 cm	株	35.00
10	牡丹	多年生	株	60.00
11	黄刺枚	P60-80cm	株	35.00
12	大花月季	2-3 年生	株	5.00
13	丰花月季	2-3 年生	株	3.00
14	迎春花	多年生	株	15.00
15	珍珠梅	P60-80cm	株	35.00
16	连翘	P60-80cm	株	35.00
17	花石榴	P30-80cm	株	15-60
18	金丝桃	2-3 年生	株	25.00
19	铺地蜈蚣	P30-40cm	株	30.00
20	结香	P30-80cm	株	25-60
21	金叶女贞	P30-40cm	株	5.00
22	红叶小檗	P30-40cm	株	5.00
23	龟甲冬青	P30-120cm	株	5-100

信息提供:

陕西丫丫园艺工程有限公司 地址: 秦都区钓台办事处
咸阳郁园绿化有限公司 地址: 咸阳肖河生态园

24	紫叶矮樱	P40-60cm	株	20-40
25	金叶莸	2 年生	株	25.00
26	红王子锦带	2-3 年生	株	25.00
27	红花绣线菊	P80cm	株	45.00
28	金银木	P80cm	株	45.00

六、草本类

序号	名称	规格	单位	参考价格
1	芭蕉	H1.2-1.5m	株	60.00
2	美人蕉		斤	10.00
3	萱草	3-5 芽	墩	3.50
4	鸢尾	3-5 芽	墩	3.50
5	常夏石竹	多年生	株	3.00
6	芍药	多年生	株	15.00
7	菊花	多年生	斤	5.00
8	大丽花	多年生	斤	10
9	滨菊	多年生	株	3.00
10	马兰	多年生	株	3.50
11	麦冬	多年生	斤	4.00
12	红花酢浆草	多年生	株	1.50
13	白三叶	多年生	株	1.50
14	红三叶	多年生	株	2.00
15	石蒜	多年生	株	3.50
16	福禄考	多年生	株	10.00
17	荷花牡丹	多年生	株	15.00
18	耧斗菜	多年生	株	5.00
19	混播草	多年生	M2	6.00
20	葱兰	多年生	株	3.00
21	马蹄金	多年生	株	3.00
22	景天	多年生	株	3.00

七、藤本类

序号	名称	规格	单位	参考价格
1	爬山虎		株	15.00
2	木香		株	25.00

注: Φ—杆径 H—高度 P—冠径

电话: 33557566 13892948166 联系人: 杨燕
电话: 33189293 13991006228 联系人: 王朝军

各县区主要建筑材料市场价格(11月20日)

根据《关于县区建设工程招标最高限价备查和建材价格上报工作的通知》【咸建价发〔2011〕16号】要求，县区建设工程招投标时钢材价格按“市区价格+运输费”计价。

材料名称	规 格	单 位	市 区	杨凌	兴 平	武 功	泾 阳	三 原	礼 泉
钢材运输价格	/	t	/	/	75	130	100	110	/
东北松原木	/	m ³	/	1500	1600	/	/	/	/
东北松规格料	/	m ³	/	/	2600	/	/	2200	/
普通硅酸盐水泥	32.5R	t	/	375(盾石)	360(楼台)	350(盾石)	/	320(菊花)	/
普通硅酸盐水泥	42.5R	t	/	385(盾石)	/	360(盾石)	350	370(菊花)	/
普通硅酸盐水泥	52.5R	t	/	/	/	/	/	480(声威)	/
普通硅酸盐水泥	32.5R	t	/	/	340(昭陵)	/	/	340(声威)	/
普通硅酸盐水泥	42.5R	t	/	/	380(昭陵)	/	/	350(声威)	/
红砖	240×115×53	千块	380-390	350	350	360	320	350	/
承重多孔砖	240×115×90	千块	620-650	580	600	610	480	500	/
非承重空心砖	240×240×115	千块	1700-1750	/	1600	/	/	1600	/
机瓦	500×220	千片	/	/	/	/	/	/	/
	370×220	千片	/	/	/	/	/	600	/
生石灰(块灰)	/	t	260-270	270	270	265	230	240	/
熟石灰(散装)	/	m ³	155-165	180	150	/	170	200	/
熟石灰(袋装)	/	t	300-350	/	/	/	/	280	/
净砂	/	m ³	50-60	55	50	63	50	60	/
本地砂	(市区旱砂 40-45)	m ³	45-50	/	/	/	/	65	/
中粗砂	桥梁用	m ³	78-85	/	/	/	/	85	/
砾石	0.5-1.5cm	m ³	95-100	78	75	65	/	90	/
砾石	1-3cm	m ³	95-100	78	75	/	/	90	/
砾石	2-4cm	m ³	95-100	78	75	/	/	85	/
碎石	0.5-1.5cm	m ³	100-110	80	75	70	60	85	/
碎石	1-3cm	m ³	100-110	80	75	/	/	90	/
碎石	2-4cm	m ³	100-110	80	75	/	/	85	/
片石	泾阳恒远	m ³	100-110	/	/	/	/	60	/
黄土(虚)	/	m ³	20-22	25	30	30	15	20	26
炉渣	/	m ³	100-110	80	/	/	/	70	80
垃圾土外运	/	m ³	25-30	25	30	30	22	20	/
杂土外运	/	m ³	18-20	/	30	/	/	20	/
加气砼块	/	m ³	240-250	/	230	/	/	/	/
水泥炉渣保温块	/	m ³	210-230	/	240	/	/	180	/

材料名称	规 格	单 位	乾县	永寿	彬 县	长 武	淳 化	旬 邑
钢材运输价格	/	t	120	150	200	225	150	/
东北松原木	/	m ³	/	/	2050	/	1800	1500
东北松规格料	/	m ³	/	/	/	/	2100	/
普通硅酸盐水泥	32.5R	t	/	330(冀东)	/	360(海螺)	350(菊花)	/
普通硅酸盐水泥	42.5R	t	350(冀东)	/	385	370(海螺)	370(菊花)	385(菊花)
普通硅酸盐水泥	52.5R	t	/	/	/	/	/	
普通硅酸盐水泥	32.5R	t	/	330(永虎)	/	/	/	430(声威)
普通硅酸盐水泥	42.5R	t	/	/	/	/	/	
红砖	240×115×53	千块	320	350	360	420	400	355
承重多孔砖	240×115×90	千块	680	/	700	600	530	780
非承重空心砖	240×240×115	千块	1680	/	1600	1800	/	1750
机瓦	500×220	千片	/	/	1200	/	/	1480
	370×220	千片	/	/	700	/	/	
生石灰(块灰)	/	t	/	/	300	240	220	275
熟石灰(散装)	/	m ³	/	/	200	/	/	230
熟石灰(袋装)	/	t	/	/	/	/	/	295
净砂	/	m ³	48	70	75	100	60	80
本地砂		m ³	55	/	/	90	/	70
中粗砂	桥梁用		57	/	/	/	/	
砾石	0.5-1.5cm	m ³	75	/	50	85	65	/
砾石	1-3cm	m ³	70	/	50	80	/	68
砾石	2-4cm	m ³	/	80	50	/	/	/
碎石	0.5-1.5cm	m ³	/	/	/	/	/	/
碎石	1-3cm	m ³	/	/	/	/	70	65
碎石	2-4cm	m ³	/	/	/	/	/	/
黄土(虚)	/	m ³	/	18	28	28	25	35
炉渣	/	m ³	/	/	105	100	/	/
垃圾土外运	/	m ³	/	20	30	35	38	40
杂土外运		m ³	/	/	30	30	/	
加气砼块		m ³	/	/	/	260	/	/

杨凌钢材价格

材料名称	低 碳 冷 拔 丝	线 材 (高)	线 材 (普)	圆 钢	二 级 螺 纹 钢	二 级 螺 纹 钢	三 级 螺 纹 钢	三 级 螺 纹 钢
规 格	Φ 4-5	Φ 6.5-10	Φ 6.5-10	Φ 12-25	Φ 12-14	Φ 16-25	Φ 12-14	Φ 16-25
单 位	T	T	T	T	T	T	T	T
材 料 价 格	4980	4980	4980	4950	4900	4900	/	/

各县区商品混凝土市场价格

强度等级	单位	市区	兴平	武功	泾阳	三原	礼泉	长武	乾县	淳化	彬县
C15	m ³	300	305	215	265	270	/	380	330	/	380
C20	m ³	310	315	230	275	280	/	390	340	/	390
C25	m ³	320	325	235	285	290	/	400	350	360	400
C30	m ³	330	335	265	305	300	/	410	360	377	417
C35	m ³	355	350	/	320	315	/	/	375	387	430
C40	m ³	375	365	/	335	330	/	/	390	/	450
C45	m ³	385	380	/	/	345	/	/	405	/	480
C50	m ³	455	395	/	/	360	/	/	420	/	/
C25P8	m ³	335	340	/	295	300	/	/	365	/	/
C30P8	m ³	345	350	/	315	310	/	420	375	/	/
C35P8	m ³	370	365	/	330	325	/	430	390	/	/
C40P8	m ³	385	380	/	345	340	/	440	405	/	/
C45P8	m ³	400	395	/	/	355	/	/	420	/	/

说 明:

1、均为综合
入模价格(含
泵送剂、泵送
费、抗渗剂)。

2、使用秦岭
牌或盾石牌水
泥。

3、冬季施工
每 m³增加 10
元(防冻剂)。

4、细石砼增
加 10 元 / m³。

咸阳高新商品混凝土有限公司	地址: 咸宋路陈老户寨村路西	电话: 33129077	13891057856	联系人: 李振强
陕西天宇混凝土有限公司	地址: 东郊河堤路(渭城法院东)	电话: 33737177	15592141445	联系人: 韩英
咸阳秦岭混凝土有限公司	地址: 东郊河堤路	电话: 33735407	13571028207	联系人: 张军
咸阳九冶华成商品砼有限公司	地址: 化工区金旭路中段	电话: 33418097	13992057355	联系人: 陈新
咸阳金鼎混凝土有限公司	地址: 东郊华昌路	电话: 33719169	13509107119	联系人: 张先生
咸阳天力商品砼有限公司	地址: 洋东黄家寨村	电话: 13991056325		联系人: 敬西峰
陕西千鼎砼有限公司	地址: 西兰路南上召高干渠	电话: 13809101551		联系人: 任勇

常用施工机械租赁市场价格

机械设备名称	型号	规格	臂长(m)	单位	单价(元)	备注
塔式起重机	QT20	2507	25	月	8000.00	
"	QTZ250	3570	35	月	8000.00	
"	QTZ315C	3808	38	月	9000.00	
"	QTZ315B	4007	40	月	10000.00	
"	QTZ315A	4207	42	月	10750.00	
"	QTZ400B	4208	42	月	11000.00	
"	QTZ400	4508	45	月	11500.00	
"	QTZ400A	4708	47	月	12000.00	
"	QTZ500	4508	45	月	14000.00	
"	QTZ630	5010	50	月	1700-1900	
"	QTZ800	5315	50	月	20000-22000	
搅拌机	JZ250型			天	40.00	
"	JZ350型			天	70.00	
"	JZ400型			天	80.00	
"	JZ500型			天	75.00	
"	JS500、JL800型			天	300.00	
立式夯				天	30.00	
蛙式夯				天	20.00	
砼地面切割机				天	30.00	不带锯片
卷扬机	单筒慢速3T			台班	27.50	
砼搅拌机	500			台班	75.00	
翻斗车	1t			台班	100.00	
砼振捣器				台班	15.00	
来源: 咸阳永信建筑器材租赁有限公司 陕西省第六建司机械分公司	电话:33375990 电话:33376144			联系人:魏建忠 联系人:张守勋	13992057073	

责任编辑: 史维纳

2012年《咸阳工程造价信息》征订通知

由我市造价管理站编制的2012年《咸阳工程造价信息》(内部刊),从即日起开始征订。

《咸阳工程造价信息》是我市建设工程造价管理工作的一个窗口,专业性强,适用面广,设置了政务信息、行业动态、造价管理、专业学习、价格信息等栏目,刊登有十三大类六千多种常用建材设备的价格信息。及时提供国家、省、市造价管理方面的政策法规和最新的建材市场价格信息。对规范我市建设市场,有效指导建设工程各阶段的计价行为起到良好的指导作用。

《咸阳工程造价信息》为双月刊,全年六期,单月发行。欢迎广大工程造价人员订阅。

联系人:陈 娜
电 话:32036602

咸阳市建设工程造价管理站

二〇一一年十一月十五日