

咸阳工程造价信息

2015.4

广联达企业使命

引领全球建设领域信息化服务产业的发展
为推动全社会的进步与繁荣做出杰出贡献

广联达软件股份有限公司西安分公司
[Http://www.glodon.com](http://www.glodon.com)

地址：西安市金花北路169号天彩大厦22层206室
电话：029-82501205 13700280072 15991370050

咸阳市建设工程造价管理站

咸阳工程造价信息

(内部资料)

陕新出连内印字第 DX14003 号

2015 年第 4 期

(总第 60 期)

2015 年 7 月 20 日出版

主管：咸阳市住房和城乡建设规划局

主办：咸阳市建设工程造价管理站

主编：王 勇

副主编：吕平利 杨红梅

编辑：王亚梅 王敏 王静

电话：(029) 32036601

邮编：712000

传真：(029) 32036609

地址：咸阳市建设大厦十二层

邮箱：xyzj@163.com

网址：www.xygcj.com



本期目录

政务信息

- 住房城乡建设部 关于印发推进建筑信息模型应用指导意见的通知..... (3)
- 住房城乡建设厅 关于进一步推进全省勘察设计行业加快发展的指导意见..... (8)
- 陕西省住建厅 关于加强建筑工人职业培训工作的实施意见..... (11)

行业动态

- 国务院公布《国务院关于修改〈建设工程勘察设计管理条例〉的决定》..... (14)
- 七部委清理规范招标投标“土政策”..... (14)
- 《城市综合管廊工程投资估算指标》发布..... (14)
- 8 月起我省建筑行业总承包企业将直付农民工工资..... (15)
- 我省全面启动建制镇示范试点工作..... (15)
- 我市城区住宅专项维修资金交存标准大调整..... (15)

造价管理

- 中造协 关于规范工程造价咨询服务收费的五点意见..... (16)
- 陕西省造价总站 陕西省建筑装饰工程消耗量定额及计价解释..... (17)
- 建设项目全过程造价咨询规程..... (20)

专业学习

- 市政工程造价控制问题分析..... (22)
- 广联达清单计价 GBQ4.0 知识问答..... (25)

造价分析

- 某廉租房工程造价分析..... (26)

建筑科技

- 海南第一高楼“海口塔”..... (29)
- 钢结构施工典范：太湖廊桥创“8”字钢结构..... (29)
- “回归自然”的多面绽放房屋..... (30)
- 治尘利器——“建设工地扬尘智能感应设备”..... (30)
- 澳大利亚机器人砌砖效率高 建一栋房仅需两天..... (30)

价格信息

- 咸阳市建筑工程实物量人工成本信息..... (31)
- 咸阳市建筑工种人工成本信息..... (36)
- 常用建筑材料市场综合价格..... (37)
 - 一、钢材..... (37)
 - 二、木材..... (38)
 - 三、水泥及其制品..... (38)
 - 四、玻璃..... (38)
 - 五、防水、防腐材料..... (38)
 - 六、门窗及保温材料..... (39)
 - 七、装饰材料..... (40)
 - 八、水暖材料、卫生洁具..... (40)
 - 九、空调、通风材料..... (44)
 - 十、电气材料..... (45)
 - 十一、市政材料..... (47)
 - 十二、消防器材..... (49)
- 常用苗木市场价格..... (50)
- 各县区主要建筑材料市场综合价格..... (54)
- 商品混凝土、预拌砂浆市场综合价格..... (56)
- 建材生产、销售企业报价..... (57)
- 常用施工机械租赁市场价格..... (104)

咸阳市区房屋建筑工程造价指标 (2015.7)

结构类型 (层数)	造价指标 (元/m ²)			主要材料消耗量指标	
	单方造价 (元/m ²)	其中		钢材 (kg/m ²)	混凝土 (m ³ /m ²)
		建筑	安装		
多层砖混住宅 (七层及以下)	1180-1430	930-1130	200-320	24-32	0.28-0.30
小高层剪力墙住宅 (十二层及以下)	1620-1820	1270-1470	300-370	50-65	0.35-0.45
高层剪力墙住宅 (二十四层及以下)	1720-1970	1350-1570	320-450	50-65	0.40-0.55
高层剪力墙住宅 (三十二层及以下)	1820-2070	1400-1570	370-500	50-65	0.45-0.55
高层框剪商住楼 (三十二层及以下)	1870-2170	1420-1670	420-530	50-65	0.45-0.55
多层框架办公楼、教学楼 (五层及以下)	1770-2170	1520-1870	200-300	50-70	0.40-0.50
高层框剪办公楼 (十二层及以下)	2060-2360	1660-1910	370-500	60-80	0.42-0.60
高层框剪办公楼 (二十六层及以下)	2350-2850	1850-2400	400-550	95-130	0.55-0.65
独立框架地下车库 (一层)	2820-3520	2580-3200	260-420	140-160	1.10-1.30

说明:

- 1、本指标按招标最高限价测算, 实际中标单价一般下浮 1%-5%。
- 2、劳保统筹费不计, 其它规费按规定计取。
- 3、本指标中不包括电梯、室外工程等项目预留金。咸阳市实际招标中规定室外工程按 50 元/m²标准计入其他项目费, 电梯价格可参考信息价。
- 4、住宅楼单位工程包括土建、电气、给排水、消防、通风、采暖。装修标准为公共部分楼地面铺地砖, 墙面、天棚刷乳胶漆, 户内毛墙毛地。廉租房、公租房等全装修项目视装修情况增加 400-600 元/m²。
- 5、办公楼、教学楼单位工程包括土建、电气、给排水、消防、采暖。装修标准为普通装修: 地面铺地砖, 墙面乳胶漆, 天棚刷乳胶漆或矿棉板、硅钙板吊顶, 成品木门。

咸阳市区市政工程造价指标 (2015.7)

一、道路工程

项目名称	单位	单价 (元)	说明
沥青混凝土道路	m ²	330-360	工程内容: 挖土方、30cm 灰土垫层、20cm 二灰碎石、6cm 粗粒、4cm 中粒沥青砼
砼透水砖人行道	m ²	120-145	工程内容: 挖土方、15cm 灰土垫层、10cm 砼垫层、砼透水砖
花岗岩道沿	m	100-120	工程内容: 基层清理、基础铺筑、侧缘石安砌
混凝土道沿	m	35-45	工程内容: 基层清理、基础铺筑、侧缘石安砌

二、给排水工程

项目名称	单位	单价 (元)		说明
柔性承插式砼排水管 Φ300	m	370-390	±42/±m 覆土深度	覆土深度按 1.5m 考虑。 工程内容: 挖土方、30cm 灰土垫层、120° 砼基础、管道铺设、回填。
柔性承插式砼排水管 Φ600	m	680-710	±105/±m 覆土深度	
柔性承插式砼排水管 Φ800	m	920-960	±113/±m 覆土深度	
柔性承插式砼排水管 Φ1000	m	1200-1250	±125/±m 覆土深度	
柔性承插式砼排水管 Φ1200	m	1600-1750	±135/±m 覆土深度	
砖砌检查井 Φ1000	座	2900-3300		工程内容: 挖土方、垫层、砌筑、砼浇筑、井盖安装等。
砖砌检查井 Φ1200	座	3200-4100		
砖砌检查井 Φ1500	座	4300-5300		
砖砌偏沟式双算雨水口	座	950-1300		

注: 1、以上价格包括规费、措施费、税金等全部工程费用。

2、土方按现场倒运、余土外运考虑。

3、依据最高限价测算, 招标时一般有 1-3% 的下浮。

住房和城乡建设部 关于印发推进建筑信息模型应用指导意见的通知

建质函[2015]159号

各省、自治区住房城乡建设厅，直辖市建委（规委），新疆生产建设兵团建设局，总后基建营房部工程局：

为指导和推动建筑信息模型（Building Information Modeling, BIM）的应用，我部研究制定了《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》，现印发给你们，请遵照执行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2015年6月16日

附件：

关于推进建筑信息模型应用的指导意见

为贯彻《关于印发2011-2015年建筑业信息化发展纲要的通知》（建质[2011]67号）和《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》（建市[2014]92号）的有关工作部署，现就推进建筑信息模型（Building Information Modeling, 以下简称BIM）的应用提出以下意见。

一、BIM在建筑领域应用的重要意义

BIM是在计算机辅助设计（CAD）等技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术，是对建筑工程物理特征和功能特性信息的数字化承载和可视化表达。

BIM能够应用于工程项目规划、勘察、设计、施工、运营维护等各阶段，实现建筑全生命期各参与方在同一多维建筑信息模型基础上的数据共享，为产业链贯通、工业化建造和繁荣建筑创作提供技术保障；支持对工程环境、能耗、经济、质量、安全等方面的分析、检查和模拟，为项目全过程的方案优化和科学决策提供依据；支持各专业协同工作、项目的虚拟建造和精细化管理，为建筑业的提质增效、节能环保创造条件。

信息化是建筑产业现代化的主要特征之一，BIM应用作为建筑业信息化的重要组成部分，必将极大地促进建筑领域生产方式的变革。

目前，BIM在建筑领域的推广应用还存在着政策法规和标准不完善、发展不平衡、本土应用软件不成熟、技术人才不足等问题，有必要采取切实可行的措施，推进BIM在建筑领域的应用。

二、指导思想与基本原则

（一）指导思想。

以工程建设法律法规、技术标准为依据，坚持科技进步和管理创新相结合，在建筑领域普及和深化BIM应用，提高工程项目全生命期各参与方的工作质量和效率，保障工程建设优质、安全、

环保、节能。

(二) 基本原则。

1. 企业主导，需求牵引。发挥企业在 BIM 应用中的主体作用，聚焦于工程项目全生命期内的经济、社会和环境效益，通过 BIM 应用，提高工程项目管理水平，保证工程质量和综合效益。

2. 行业服务，创新驱动。发挥行业协会、学会组织优势，自主创新与引进集成创新并重，研发具有自主知识产权的 BIM 应用软件，建立 BIM 数据库及信息平台，培养研发和应用人才队伍。

3. 政策引导，示范推动。发挥政府在产业政策上的引领作用，研究出台推动 BIM 应用的政策措施和技术标准。坚持试点示范和普及应用相结合，培育龙头企业，总结成功经验，带动全行业的 BIM 应用。

三、发展目标

到 2020 年末，建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现 BIM 与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用。

到 2020 年末，以下新立项项目勘察设计、施工、运营维护中，集成应用 BIM 的项目比率达到 90%：以国有资金投资为主的大中型建筑；申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区。

四、工作重点

各级住房城乡建设主管部门要结合实际，制定 BIM 应用配套激励政策和措施，扶持和推进相关单位开展 BIM 的研发和集成应用，研究适合 BIM 应用的质量监管和档案管理模式。

有关单位和企业要根据实际需求制定 BIM 应用发展规划、分阶段目标和实施方案，合理配置 BIM 应用所需的软硬件。改进传统项目管理方法，建立适合 BIM 应用的工程管理模式。构建企业级各专业族库，逐步建立覆盖 BIM 创建、修改、交换、应用和交付全过程的企业 BIM 应用标准流程。通过科研合作、技术培训、人才引进等方式，推动相关人员掌握 BIM 应用技能，全面提升 BIM 应用能力。

(一) 建设单位。

全面推行工程项目全生命期、各参与方的 BIM 应用，要求各参建方提供的数据信息具有便于集成、管理、更新、维护以及可快速检索、调用、传输、分析和可视化等特点。实现工程项目投资策划、勘察设计、施工、运营维护各阶段基于 BIM 标准的信息传递和信息共享。满足工程建设不同阶段对质量管控和工程进度、投资控制的需求。

建立科学的决策机制。在工程项目可行性研究和方案设计阶段，通过建立基于 BIM 的可视化信息模型，提高各参与方的决策参与度。

建立 BIM 应用框架。明确工程实施阶段各方的任务、交付标准和费用分配比例。

建立 BIM 数据管理平台。建立面向多参与方、多阶段的 BIM 数据管理平台，为各阶段的 BIM 应用及各参与方的数据交换提供一体化信息平台支持。

建筑方案优化。在工程项目勘察、设计阶段，要求各方利用 BIM 开展相关专业的性能分析和对比，对建筑方案进行优化。

施工监控和管理。在工程项目施工阶段，促进相关方利用 BIM 进行虚拟建造，通过施工过程模拟对施工组织方案进行优化，确定科学合理的施工工期，对物料、设备资源进行动态管控，切

实提升工程质量和综合效益。

投资控制。在招标、工程变更、竣工结算等各个阶段，利用 BIM 进行工程量及造价的精确计算，并作为投资控制的依据。

运营维护和管理。在运营维护阶段，充分利用 BIM 和虚拟仿真技术，分析不同运营维护方案的投入产出效果，模拟维护工作对运营带来的影响，提出先进合理的运营维护方案。

（二）勘察单位。

研究建立基于 BIM 的工程勘察流程与工作模式，根据工程项目的实际需求和应用条件确定不同阶段的工作内容。开展 BIM 示范应用。

工程勘察模型建立。研究构建支持多种数据表达方式与信息传输的工程勘察数据库，研发和采用 BIM 应用软件和建模技术，建立可视化的工程勘察模型，实现建筑与其地下工程地质信息的三维融合。

模拟与分析。实现工程勘察基于 BIM 的数值模拟和空间分析，辅助用户进行科学决策和规避风险。

信息共享。开发岩土工程各种相关结构构件族库，建立统一数据格式标准和数据交换标准，实现信息的有效传递。

（三）设计单位。

研究建立基于 BIM 的协同设计工作模式，根据工程项目的实际需求和应用条件确定不同阶段的工作内容。开展 BIM 示范应用，积累和构建各专业族库，制定相关企业标准。

1. 投资策划与规划。在项目前期策划和规划设计阶段，基于 BIM 和地理信息系统（GIS）技术，对项目规划方案和投资策略进行模拟分析。

2. 设计模型建立。采用 BIM 应用软件和建模技术，构建包括建筑、结构、给排水、暖通空调、电气设备、消防等多专业信息的 BIM 模型。根据不同设计阶段任务要求，形成满足各参与方使用要求的数据信息。

3. 分析与优化。进行包括节能、日照、风环境、光环境、声环境、热环境、交通、抗震等在内的建筑性能分析。根据分析结果，结合全生命期成本，进行优化设计。

4. 设计成果审核。利用基于 BIM 的协同工作平台等手段，开展多专业间的数据共享和协同工作，实现各专业之间数据信息的无损传递和共享，进行各专业之间的碰撞检测和管线综合碰撞检测，最大限度减少错、漏、碰、缺等设计质量通病，提高设计质量和效率。

（四）施工企业。

改进传统项目管理方法，建立基于 BIM 应用的施工管理模式和协同工作机制。明确施工阶段各参与方的协同工作流程和成果提交内容，明确人员职责，制定管理制度。开展 BIM 应用示范，根据示范经验，逐步实现施工阶段的 BIM 集成应用。

1. 施工模型建立。施工企业应利用基于 BIM 的数据库信息，导入和处理已有的 BIM 设计模型，形成 BIM 施工模型。

2. 细化设计。利用 BIM 设计模型根据施工安装需要进一步细化、完善，指导建筑部品构件的生产以及现场施工安装。

3. 专业协调。进行建筑、结构、设备等专业以及管线在施工阶段综合的碰撞检测、分析和模拟，消除冲突，减少返工。

4. 成本管理与控制。应用 BIM 施工模型，精确高效计算工程量，进而辅助工程预算的编制。在施工过程中，对工程动态成本进行实时、精确的分析和计算，提高对项目成本和工程造价的管理能力。

5. 施工过程管理。应用 BIM 施工模型，对施工进度、人力、材料、设备、质量、安全、场地布置等信息进行动态管理，实现施工过程的可视化模拟和施工方案的不断优化。

6. 质量安全监控。综合应用数字监控、移动通讯和物联网技术，建立 BIM 与现场监测数据的融合机制，实现施工现场集成通讯与动态监管、施工时变结构及支撑体系安全分析、大型施工机械操作精度检测、复杂结构施工定位与精度分析等，进一步提高施工精度、效率和安全保障水平。

7. 地下工程风险管控。利用基于 BIM 的岩土工程施工模型，模拟地下工程施工过程以及对周边环境的影响，对地下工程施工过程可能存在的危险源进行分析评估，制定风险防控措施。

8. 交付竣工模型。BIM 竣工模型应包括建筑、结构和机电设备等各专业内容，在三维几何信息的基础上，还包含材料、荷载、技术参数和指标等设计信息，质量、安全、耗材、成本等施工信息，以及构件与设备信息等。

（五）工程总承包企业。

根据工程总承包项目的过程需求和应用条件确定 BIM 应用内容，分阶段（工程启动、工程策划、工程实施、工程控制、工程收尾）开展 BIM 应用。在综合设计、咨询服务、集成管理等建筑业价值链中技术含量高、知识密集型的环节大力推进 BIM 应用。优化项目实施方案，合理协调各阶段工作，缩短工期、提高质量、节省投资。实现与设计、施工、设备供应、专业分包、劳务分包等单位的无缝对接，优化供应链，提升自身价值。

1. 设计控制。按照方案设计、初步设计、施工图设计等阶段的总包管理需求，逐步建立适宜的多方共享的 BIM 模型。使设计优化、设计深化、设计变更等业务基于统一的 BIM 模型，并实施动态控制。

2. 成本控制。基于 BIM 施工模型，快速形成项目成本计划，高效、准确地进行成本预测、控制、核算、分析等，有效提高成本管控能力。

3. 进度控制。基于 BIM 施工模型，对多参与方、多专业的进度计划进行集成化管理，全面、动态地掌握工程进度、资源需求以及供应商生产及配送状况，解决施工和资源配置的冲突和矛盾，确保工期目标实现。

4. 质量安全管控。基于 BIM 施工模型，对复杂施工工艺进行数字化模拟，实现三维可视化技术交底；对复杂结构实现三维放样、定位和监测；实现工程危险源的自动识别分析和防护方案的模拟；实现远程质量验收。

5. 协调管理。基于 BIM，集成各分包单位的专业模型，管理各分包单位的深化设计和专业协调工作，提升工程信息交付质量和建造效率；优化施工现场环境和资源配置，减少施工现场各参与方、各专业之间的互相干扰。

6. 交付工程总承包 BIM 竣工模型。工程总承包 BIM 竣工模型应包括工程启动、工程策划、工

程实施、工程控制、工程收尾等工程总承包全过程中，用于竣工交付、资料归档、运营维护的相关信息。

（六）运营维护单位。

改进传统的运营维护管理方法，建立基于 BIM 应用的运营维护管理模式。建立基于 BIM 的运营维护管理协同工作机制、流程和制度。建立交付标准和制度，保证 BIM 竣工模型完整、准确地提交到运营维护阶段。

1. 运营维护模型建立。可利用基于 BIM 的数据集成方法，导入和处理已有的 BIM 竣工交付模型，再通过运营维护信息录入和数据集成，建立项目 BIM 运营维护模型。也可以利用其他竣工资料直接建立 BIM 运营维护模型。

2. 运营维护管理。应用 BIM 运营维护模型，集成 BIM、物联网和 GIS 技术，构建综合 BIM 运营维护管理平台，支持大型公共建筑和住宅小区的基础设施和市政管网的信息化管理，实现建筑物业、设备、设施及其巡检维修的精细化和可视化管理，并为工程健康监测提供信息支持。

3. 设备设施运行监控。综合应用智能建筑技术，将建筑设备及管线的 BIM 运营维护模型与楼宇设备自动控制系统相结合，通过运营维护管理平台，实现设备运行和排放的实时监测、分析和控制，支持设备设施运行的动态信息查询和异常情况快速定位。

4. 应急管理。综合应用 BIM 运营维护模型和各类灾害分析、虚拟现实等技术，实现各种可预见灾害模拟和应急处置。

五、保障措施

（一）大力宣传 BIM 理念、意义、价值，通过政府投资工程招投标、工程创优评优、绿色建筑和建筑产业现代化评价等工作激励建筑领域的 BIM 应用。

（二）梳理、修订、补充有关法律法规、合同范本的条款规定，研究并建立基于 BIM 应用的工程建设项目政府监管流程；研究基于 BIM 的产业（企业）价值分配机制，形成市场化的工程各方应用 BIM 费用标准。

（三）制订有关工程建设标准和应用指南，建立 BIM 应用标准体系；研究建立基于 BIM 的公共建筑构件资源数据中心及服务平台。

（四）研究解决提升 BIM 应用软件数据集成水平等一系列重大技术问题；鼓励 BIM 应用软件产业化、系统化、标准化，支持软件开发企业自主研发适合国情的 BIM 应用软件；推动开发基于 BIM 的工程项目管理与企业管理系统。

（五）加强工程质量安全监管、施工图审查、工程监理、造价咨询以及工程档案管理等工作中的 BIM 应用研究，逐步将 BIM 融入到相关政府部门和企业的日常管理工作中。

（六）培育产、学、研、用相结合的 BIM 应用产业化示范基地和产业联盟；在条件具备的地区和行业，建设 BIM 应用示范（试点）工程。

（七）加强对企业管理技术人员和技术人员关于 BIM 应用的相关培训，在注册执业资格人员的继续教育必修课中增加有关 BIM 的内容；鼓励有条件的地区，建立企业和人员的 BIM 应用水平考核评价机制。

关于进一步推进全省勘察设计行业加快发展的指导意见

陕建发[2015]103号

各设区市住房和城乡建设局（建委），杨凌示范区规划建设局，西咸新区建设环保局，韩城市住房和城乡建设局、神木县、府谷县住房城乡建设局，各勘察设计企业：

工程勘察设计行业是国民经济的基础产业之一，是现代服务业的重要组成部分，是工程建设的先导和灵魂，更是传承优秀历史文化和推进城市特色建设的重要力量。为进一步推进全省勘察设计行业健康可持续发展，根据省政府《关于推进建筑业转型升级加快改革发展的指导意见》（陕政发〔2014〕31号），结合全省实际，现提出以下意见。

一、深化体制机制改革

（一）深化体制改革。积极引导工程勘察设计企业利用中省政策，加快实施改企建制工作，5年内全面完成市、县所属勘察、设计单位事改企工作。鼓励员工持股和技术、管理入股，建立股权激励机制，大力推进混合所有制经济改革。通过改革逐步转变为适应市场经济要求的自主经营、自主创新、自我发展和自我约束的企业法人实体和市场主体。

（二）推动机制创新。企业应积极研究，应对经济新常态的市场变化形式，深入研究企业运行和发展规律，分析现有管理机制的问题，优化组合，提高效率。研究适应市场的用人机制、分配机制、竞争机制、质量保障机制，增强企业的综合竞争能力。

（三）推动品牌建设。组织开展全省工程勘察设计综合实力、科技创新等10强企业评选活动，推动优秀工程勘察设计企业知名品牌创建，加大对铁路、公路、电力、水利和彰显历史文化风貌建筑作品等优秀成果的宣传和推广，提高行业和企业社会知名度，进一步增强企业的影响力。

二、优化市场环境

（四）推进信息化与诚信体系建设。建立工程勘察设计信息化监管平台信息系统建设，实现数据与住房城乡建设部数据库互联互通，并将监管平台延伸至市（区）建设行政主管部门，实现省、市监管一体化。制定陕西省工程勘察设计企业信用等级评定办法及从业人员诚信记录认定标准，加快建立完整的从业人员信用档案，及时采集和公布诚信信息。鼓励企业建立信息化管理和质量体系。

（五）优化资质审批程序。各级住房城乡建设部门要按照中、省改革的要求，厘清权力清单，简化办事程序，主动为企业服务。各市（区）建设行政主管部门不得设置任何排斥、限制外地企业进入本地区的市场准入条件，不得进行审批性备案，不得强制企业参加培训或在当地成立子公司。鼓励企业资质增项、升级，引导企业做大做专。鼓励支持省外勘察设计企业培养本土设计团队，落地陕西，在陕注册独立法人单位。

（六）改革和完善招标投标方式。建立和完善符合建筑工程勘察设计实际的招标投标管理制度，研究推进建筑工程方案设计招投标及以设计为龙头的工程总承包招投标管理方式，坚持市场公平、公正、公开和优质优价原则，坚决制止人为设置不合理条款排斥或限制潜在投标人、不遵

循招投标程序、虚假招标套取方案、恶意压价低价中标等问题。在招标投标活动中，积极推行银行保函和诚信担保。

三、加强市场监管

(七) 加强事中事后的监管力度。出台《陕西省建设工程勘察设计市场动态监管办法》，加强对企业经营活动、从业人员情况、勘察设计业质量等情况的监督检查，维护市场秩序和各方主体权益，保证勘察设计质量。严格落实五方主体中勘察、设计单位责任。严格落实单位法定代表人授权、项目负责人书面承诺等制度。推行工程勘察劳务管理，推进工程勘察观测员、记录员、机长等现场作业人员持证上岗制度。

(八) 严把施工图审查质量关。加强对全省施工图审查机构动态监督管理和从业人员培训教育，加快建设施工图审查机构信息管理系统，规范施工图审查统计年报、季报和月报工作，建立全省施工图设计文件质量通报制度。施工图审查机构应当按照有关规定做好施工图设计文件政策性和技术性审查，积极开展建筑节能和绿色建筑设计专项审查工作，不断提高审查质量。

(九) 加强地方标准落实。完善地方标准体系建设，加快地方标准和标准设计的编制、修订工作，开展建筑工业化、绿色建筑、新型城镇化等领域标准体系的制定，鼓励支持企业编制企业标准和建立内部标准体系，提高标准编制质量。加大对标准的培训宣传和执行力度的监督检查力度，推动施工企业标准员岗位的设置和实施，提升标准在工程建设中的落实。

(十) 提高农房抗震设防质量。加大对全省农村住宅抗震设防的监督管理力度和资金投入力度，组织开展高烈度地区农村房屋抗震设防的普查试点工作。编制并推广农村居民住宅抗震图集，加大对县、乡城乡建设管理人员的抗震设防知识培训，有计划对农村工匠开展技术培训。

四、增强自主创新

(十一) 推动设计创新。坚持以人为本，安全集约、生态环保、传承创新的理念，推动企业在节能环保、新能源等新兴产业发展。鼓励建筑设计创作，提倡精品设计。鼓励相关专业人员和机构积极参与建筑设计方案的竞选评比活动，拓展创作思路，繁荣创作市场。

(十二) 强化技术创新。鼓励企业创建技术研发中心，开发具有自主知识产权的专利和产品，增强核心竞争力。积极推广三维设计、BIM技术、协同设计系统的建设与应用。鼓励建设、勘察、设计、施工、构件生产和科研等单位建立产业联盟。鼓励企业申报科技进步奖，对获得国家和省级科技进步奖的企业，在资质升级和人员职称晋升中给予优先。

(十三) 开展城乡建筑文化精品工程创作评选。为打造城乡建设精品，彰显特色，提高品位，对获省级以上奖项，建筑风格突出，具有地标性，且符合基本建设程序等条件的工程项目，组织开展建筑文化精品工程创作评选工作，弘扬和传承优秀建筑文化。

(十四) 加强人才培养。加强人才的培养，推出不同层次的优秀人才，开展省级工程勘察设计大师、优秀青年勘察设计师、优秀工程勘察设计奖项、优秀QC小组成果评选活动，选拔和培养一批行业技术领军人物，激发建筑设计人员的创作激情。对承(参)建工程荣获省级以上优质工程和勘察设计奖的主要人员，将给予优先晋升职称和通报表扬。勘察设计注册管理部门和行业协会应协助省厅开展相关政策研究，组织开展相关勘察设计工程师技术人员的考核评定和注册工

作，缓解全省勘察设计企业人才需求。

五、推动产业发展方式转变

(十五) 实施“走出去”战略。推动省内具有竞争实力的企业走向国际市场，引导企业参与丝绸之路经济带建设。支持已经在境外开展业务的企业拓宽国际市场领域，帮助有开拓国际市场意向的企业取得对外承包工程资格、援外项目实施企业资格，进入对外援助省级骨干企业名单。会同省级商务主管部门制定扶持我省勘察设计企业走出去的措施，积极为我省企业走出去提供政策咨询和项目信息，通过召开推介会、建设合作推进会、国际工程研讨会等形式，为勘察设计企业承揽业务牵线搭桥，推动企业外向化发展，为开辟国外市场提供便利条件，提升企业国际市场竞争能力。

(十六) 推动企业与金融机构的合作。推动工程勘察设计企业与金融机构建立良好的银行信用关系。各设区市建设行政主管部门要积极创造条件，采取多种措施，依据法律法规和政策，推进中小企业信用担保，积极为有市场、有效益、信用好的中小企业开展担保服务，切实缓解中小企业融资难、担保难等问题。加强融资担保支持，鼓励有条件的企业上市。

(十七) 积极推行工程总承包。工程总承包是指以设计为龙头的工程总承包企业，受建设单位委托，按照合同约定，承担工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行等实行全过程的承包，并对工程质量、安全、工期、造价等全面负责。鼓励工程设计单位以 EPC 等模式开展工程总承包业务参与工程建设。工程总承包合同中涵盖的设计、施工业务不再通过公开招标方式确定分包单位。加大对勘察设计单位开展工程总承包经营管理人才培养，对重点企业开展工程总承包业务实行一企一策。

(十八) 推动企业参与村镇建设。鼓励工程勘察设计企业积极参与我省新型城镇化建设。引导企业积极参加重点示范镇、文化旅游名镇、新农村建设、农村危房改造以及新型农村社区建设。推动企业和有关县、镇结对帮扶，在建筑设计、村镇抗震设防等方面，加强对帮扶县、镇的指导与跟踪。

六、保障措施

(十九) 加强组织领导。各地建设行政主管部门要高度重视，充分认识工程勘察设计行业加快发展有关工作的重要性，加强领导，明确责任，统筹安排，有序推进。结合实际，制定本地区推动行业发展的具体意见，不断完善相关制度，推进各项工作的落实。

(二十) 落实企业责任。工程勘察设计单位，结合自身实际，要进一步明确发展目标，建立适应自身需要的管理制度和经营模式，并自觉遵守维护市场秩序，主动接受政府主管部门的检查、监督，在发展中出现的情况，及时向有关部门反映，提出意见和建议。

(二十一) 发挥协会自律作用。行业协会要按照自我管理、自我约束、自我监督的思路，推进行业发展，深入研究适应行业改革发展的诚信评估机制和价格自律机制。鼓励行业协会开展多种形式的培训、交流活动，为企业搭建交流、合作的平台，推进产业联盟，促进行业发展。鼓励外省进陕企业加入行业协会，积极申报优秀工程勘察设计奖项的评选。

陕西省住房和城乡建设厅

2015年5月22日

关于加强建筑工人职业培训工作的实施意见

陕建发[2015]109号

各设区市住房和城乡建设局（建委）、城市建设管理局，杨凌示范区规划建设局，西咸新区建设环保局，韩城市住房和城乡建设局，神木县、府谷县住房和城乡建设局，省国资委管理的有关建筑企业：

为进一步提高建筑工人素质和技能水平，促进建筑工程质量和安全生产，加快行业转型升级，推动全省建筑业快速健康发展，根据住房城乡建设部《关于加强建筑工人职业培训工作的指导意见》（建人〔2015〕43号）等有关文件精神，结合我省实际，现提出如下实施意见。

一、充分认识加强建筑工人职业培训的重要性

职业技能培训是建设行业持续健康发展的基础。加强建筑工人职业培训，建设技术精、素质高、意识强的产业工人队伍，对于促进工程质量和安全生产、加快行业转型升级、推动建筑业发展具有重要意义。中央城镇化工作会议提出：“建筑质量事关人民生命财产安全，事关城市未来和传承，一定要加强建筑质量管理体系建设，加强建筑工人技能培训”。国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）、省政府《关于推进建筑业转型升级加快改革发展的指导意见》（陕政发〔2014〕31号）、住房城乡建设部《关于加强建筑工人职业培训工作的指导意见》（建人〔2015〕43号）等，都对职业培训提出了明确要求。市县级住房城乡建设行政主管部门和施工企业，要切实提高认识，加强组织领导，完善培训体系，落实工作责任，培养高素质建筑业技能人才和新型产业工人，为做大做强全省建筑业奠定基础。

二、总体要求和基本原则

（一）总体要求

至2015年底，全省建筑工人职业培训体系基本建立，培训工作全面展开；至2016年底，全省一级资质及以上建筑施工企业实现自有工人全员培训、持证上岗；至2020年底，实现全行业建筑工人全员培训、持证上岗；至2025年，形成以中级技工为主体，高级技工为骨干，技师、高级技师为龙头，年龄结构合理，职业化程度较高的产业工人队伍。

（二）基本原则

坚持政府推动。结合工程质量治理两年行动以及建筑工人实名制，统一标准、统一证书、统一编码、统一信息管理，完善相关政策，加强监督管理，鼓励和引导企业、社会力量培训建筑工人，提高技能水平。

突出企业主导。建立企业自主培训考核机制，增强企业提升职工技能水平和综合素质的积极性、主动性。探索建立建筑工人工资水平与职业培训等级相挂钩机制，调动建筑工人参加职业培训、获得等级证书的积极性。

产教有效结合。充分发挥建设类职业院校、技工学校的作用，调动校企协同育人、产教融合

的积极性，探索建立建筑业现代学徒制度，培育新型产业工人。

注重因地制宜。立足行业实际，推动建筑工地农民工业余学校建设，发挥网络等现代媒体作用，针对建筑工人文化程度和特点，采取播放影像和实操作业相结合、展板演示和现场讲解相结合等灵活易懂的方式方法，取得企业和工人的理解支持。

三、创新机制，加快推动建筑工人职业培训工作

(一) 立足实际，实行分类培训。对施工现场普工，主要开展安全生产教育培训；对从事技术工种的工人，按照住房城乡建设部颁布的职业技能标准相应等级要求，开展安全生产教育培训、理论知识培训和操作技能培训；对从事建筑施工特种作业的人员，经专门培训考核合格后取得住房城乡建设主管部门颁发的《建筑施工特种作业人员操作资格证书》。建筑施工企业应对项目班组长重点培训，提升其技能水平和管理能力。

(二) 突出重点，建立企业为主的培训机制。建筑施工企业是建筑工人职业培训的主体。鼓励支持施工企业建立培训考核机构，自主开展本企业工人的培训、考核和发证工作。暂不具备条件的可采取委托或合作培训的方式，对企业自有工人进行职业培训，持证上岗。省厅将按照先期试点、稳步推进的原则，组织公布一批建筑工人职业培训机构名录，开展建筑工人职业培训、考核和发证。证书发放和培训机构具体申报办法另行通知。

对建筑施工特种作业人员的培训，由省厅公布的建筑施工特种作业人员培训机构进行培训、发证。

(三) 因地制宜，通过多种形式开展建筑工人职业培训。要把建筑工地农民工业余学校建设纳入文明工地考核。鼓励施工企业通过创建农民工业余学校、建立集中培训实训基地、购买社会培训服务等多种形式，对建筑工人进行职业培训。鼓励行业专业培训机构、职业院校、技师学院、技工学校等教学力量，通过市场机制，构建与企业培训基地互为补充的网络体系。鼓励建筑类职业院校（技师学院、技工学校）积极争取财政支持，开展校企联合招生、联合培养的新型现代学徒制试点，为建筑业输送更多合格的现代产业工人。针对行业特点，可采取企业集中培训与施工现场培训、分阶段培训与一次性培训、师傅带徒弟与集中辅导等灵活形式进行培训。有条件的可开设网上培训学校，探索建立高效实用、成本低廉的培训模式。

(四) 建立激励机制，推动培训工作。市县级住房城乡建设主管部门，要将持证上岗制度与企业资质管理、招标投标、质量和安全监督、施工现场检查、企业信用等级、工程评优等统筹考虑，鼓励督促施工企业探索工人技能分级管理机制和办法，建立建筑工人职业培训考核等级与基本工资挂钩制度、高技能人才技能职务津贴和特殊岗位津贴制度。开展职业技能竞赛，展示技能、交流技艺、互相促进。

(五) 落实政策规定，多渠道解决培训经费。施工企业要履行职工教育培训和足额提取教育培训经费的责任，根据国家和我省有关规定按工资总额的一定比例提取用于职工教育。对不按规定提取和使用教育培训经费并拒不整改的企业，要责令整改，并录入企业诚信档案。市县建设主管部门、施工企业要加强与相关部门的沟通协调，积极争取政府财政经费补贴。

(六) 建立信息化管理系统, 实行科学管理。加快施工企业实名制管理, 在施工现场配备专职劳务员, 负责登记建筑工人基本信息、培训技能、工资结算等情况。省厅将建立全省建筑工人职业培训考核信息管理系统, 对培训合格取得证书的建筑工人信息全部上网查询。

(七) 加大宣传力度, 营造良好氛围。利用多种渠道, 宣传推广建筑工人职业培训工作的重要意义以及好经验、好做法, 形成主管部门重视、社会各界关心支持、建筑企业和建筑工人积极参与的良好氛围。市县住房城乡建设主管部门要对建筑工人职业培训考核工作成绩突出的企业进行表彰, 纳入诚信体系; 对开展不力的企业及时督促改进。

四、加强建筑工人职业培训工作的组织领导

(一) 强化组织领导。

省厅将成立由分管厅长任组长、相关处室参加的建筑工人职业培训工作领导小组, 统筹协调建筑工人培训工作。市县住房城乡建设主管部门要精心组织, 密切与相关部门联系, 狠抓工作落实。将建筑工人职业培训工作纳入市县建设行业发展“十三五”规划, 积极推进。

(二) 明确职责分工。

1、省住房城乡建设厅负责制定全省建筑工人职业培训工作的配套措施办法, 指导和监督管理全省建筑工人职业培训工作。

2、省建设教育培训中心负责全省建筑工人职业培训、考核、发证的实施工作。组织建筑工人职业培训考核机构的评估和日常监管。编写或选定培训教材, 建立考核题库。指导市县主管部门、培训机构、企业开展培训考核工作。

3、省建设信息中心负责建立和维护全省建筑工人职业培训管理信息系统。

4、市、县住房城乡建设主管部门负责本地区建筑工人职业培训工作; 负责建筑工人职业培训机构的初审, 做好培训机构的日常监管。

5、建筑施工企业要切实承担建筑工人职业培训的主体责任, 加强建筑工人的培训考核工作, 严格按照要求执行持证上岗。

6、培训机构要按照有关规定和要求, 加强师资队伍建设和教学设备配置, 严格教学管理, 提高培训质量。

(三) 加强监督管理。

按照职责分工, 省厅将加强建筑工人职业培训和持证上岗情况的检查。市县住房城乡建设主管部门要切实履行监管职责, 对培训考核全过程进行监管。对不承担培训主体责任、持证上岗情况未达到要求的企业, 依法依规进行处理。省厅会同市县主管部门每2年左右对培训机构进行评估, 将结果在全省通报。对社会评价差或达不到要求的取消名录, 实行动态管理。

陕西省住房和城乡建设厅

2015年5月29日

行业动态

Hang ye dong tai

国务院公布《国务院关于修改〈建设工程勘察设计管理条例〉的决定》

日前,国务院总理李克强签署第662号国务院令,公布《国务院关于修改〈建设工程勘察设计管理条例〉的决定》(以下简称《决定》),自公布之日起施行。

现行《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规对建设单位、施工单位和工程监理单位的违法行为设定了相应的法律责任。《建设工程勘察设计管理条例》仅对勘察、设计单位未依据工程建设强制性标准编制勘察、设计文件的违法行为设定了法律责任,没有对未依据项目批准文件,城乡规划及专业规划,国家规定的建设工程勘察、设计深度要求编制勘察、设计文件的违法行为设定法律责任。为了严格责任制,加强问责监督,《决定》新增一条,明确规定勘察、设计单位未依据项目批准文件,城乡规划及专业规划,国家规定的建设工程勘察、设计深度要求编制建设工程勘察、设计文件的,责令限期改正;逾期不改正的,处10万元以上30万元以下的罚款;造成工程质量事故或者环境污染和生态破坏的,责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;造成损失的,依法承担赔偿责任。此外,《决定》还对条例个别条款作了文字修改。

七部委清理规范 招标投标“土政策”

国家发改委、住建部等七部委近日联合印

发《关于建立清理和规范招标投标有关规定长效机制的意见》,清理和规范招标投标有关规定。

《意见》明确,我国将从四个方面建立招标投标有关规定定期清理机制。一是建立定期清理机制;二是实行目录管理;三是推进信息公开;四是完善规定审查和后评估机制。今后,通过信息公开、公众参与、严格程序等手段,各种限制市场竞争、违法实行业保护和地区封锁、妨碍全国统一市场和公平竞争的“土政策”“土办法”、“潜规则”生存空间将会越来越窄。

《城市综合管廊工程投资 估算指标》发布

住房城乡建设部标准定额司、城市建设司组织部标准定额所、上海市工程设计研究总院等单位,于近期编制完成了《城市综合管廊工程投资估算指标》(以下简称《指标》)。

《指标》由综合指标和分项指标两部分组成。综合指标可应用于项目建议书阶段与可行性研究阶段,作为编制投资估算、确定项目投资额、多方案比选和优化设计的参考依据。分项指标可应用于可行性研究阶段后,当设计建设相关条件进一步明确时,作为估算某一标准段或特殊段费用的参考依据。其中管廊本体按照断面和舱数组合,给出17个综合指标区间,基本涵盖所有管廊工程。入廊专业管线指标共39项,包括电力、通信、燃气、热力4个专业,给排水指标可参照已发布的市政工程投资估算指标,基本涵盖所有入廊管线。

据标准定额司相关负责人介绍,《指标》覆盖新的管廊标准允许进入的所有管线,充分考虑了今后大断面管廊工程的建设,列出了人材机的消耗量以及土建和设备的主要工程量,并可根据实际工程的情况进行调整。

8月起我省建筑行业总承包企业 直接支付农民工工资

近日,省住建厅联合省人社厅,发布《陕西省建筑施工企业农民工工资支付办法》,规定从2015年8月1日起,分包企业与总包企业签订工程分包合同之后,不得再将工程分包给其他单位和自然人身份的“包工头”。

《办法》规定,所有建设项目一律由施工总承包企业代分包企业直接支付农民工工资,夯实施工总承包企业对农民工工资支付的总责任。同时指出,分包企业与总包企业签订工程分包合同之后,不得再将工程分包给其他单位和自然人身份的“包工头”;总包企业项目部直接使用的农民工,由其直接逐人按月支付工资,严禁通过自然人身份的“包工头”给农民工支付工资。

根据《办法》,施工总承包企业在陕西所承包建设项目一年内未拖欠农民工工资的,可通过提供银行保函和诚信担保的方式履行农民工工资保证金缴纳义务;连续两年未发生拖欠工资的,在陕不用缴纳农民工工资保证金。有拖欠农民工工资行为的总包企业将被列入不良信用记录并向社会公开,对其市场准入、投标资格和新开工项目施工许可等进行限制;分包企业拒不配合总包企业直发工资且有拖欠工资行为的,不得再在陕分包劳务和专业工程。

据悉,该办法适用于陕西省行政区域内所有施工总承包企业、专业和劳务分包企业和与之建立劳动关系的农民工。

我省全面启动建制镇示范试点工作

近日,为促进我省城镇化进程,探索支持建制镇发展的有效途径,省财政厅会同省发改委、省住房和城乡建设厅,本着“意愿强烈、择优选强”的原则,在综合考虑人口、产业、交通、环境、带动能力等因素的基础上,在全省范围内选择了宝鸡市岐山县蔡家坡镇、延安市宝塔区河庄坪镇、西安市户县秦渡镇3个镇作为我省首批示

范试点建制镇,并制定下发了《陕西省建筑镇示范试点工作实施方案》。

《方案》明确提出,本次试点期限为2014年12月至2017年12月,各试点镇应着力推进农业转移人口市民化,加快规划管理创新,健全完善公共服务供给,优化产业发展环境,全面改善人居环境,创新建制镇投融资体制,并积极探索完善建制镇良性发展的相关机制体制。

我市城区住宅专项维修资金 交存标准大调整

从2015年6月1日起,我市对城区住宅专项维修资金交存标准进行了大调整,交存标准由原来的按房屋售价计算改为按建筑面积计算,归集方式逐步过渡为业主直交。

据悉,这次调整是根据建设部、财政部及陕西省住房和城乡建设厅、财政厅有关规定,结合我市城区各类住宅建筑安装工程每平方米造价而调整的。

按规定,商品住宅、全额集资建房、拆迁安置房等非公有住房首期专项维修资金交存标准为:多层住宅、多层商住楼中的非住宅、多产权的非住宅商品房(八层以下不配电梯的)70元/平方米;多层住宅、多层商住楼中的非住宅、多产权的非住宅商品房(八层以下配电梯的)95元/平方米;小高层住宅、小高层商住楼中的非住宅、多产权的非住宅商品房(八层以上,含八层,十二层以下)130元/平方米;高层住宅、高层商住楼中的非住宅、多产权的非住宅商品房(十二层以上,含十二层)145元/平方米;车库、地下储存用房60元/平方米。

结合我市维修资金收缴工作现状,2015年6月1日至2015年8月31日为新旧标准实施过渡期。过渡期间新旧交存标准并行,过渡期满后,一律按新标准执行。我市的各县市住建管理部门可参照此规定,根据本地建安造价情况合理确定当地维修资金交存标准。

关于规范工程造价咨询服务收费的五点意见

中价协〔2015〕26号

各省、自治区、直辖市建设工程造价管理协会，中价协各专业委员会：

为贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神和国务院关于进一步简政放权、推进职能转变的要求，根据《国家发展改革委关于放开部分建设项目服务收费标准有关问题的通知》（发改价格〔2014〕1573号）精神，各地将陆续放开部分建设项目服务收费标准。应会员单位对工程造价咨询服务收费的有关诉求，为保证工程造价咨询成果质量，减少企业恶性竞争，维护委托方权益，促进工程造价咨询行业的健康发展，现就工程造价咨询服务收费事宜提出如下五点意见：

一、地方已发布收费标准且未取消的，按地方规定的收费管理办法和标准执行。

二、已取消收费标准或未发布收费标准的地区，工程造价咨询企业应本着“公开透明、规范收费”的原则，根据服务类型、服务内容、深度及质量要求自行制订相应的收费标准。工程造价咨询企业应将收费标准张贴在公司醒目位置，并到各地协会、各专业委员会进行告知性备案，实行明码标价、自觉接受委托人、行业协会及社会的监督。

三、工程造价咨询企业有义务在签订咨询合同前向委托方告知服务流程及业务规程、服务项目和收费标准及计费方式等。工程造价咨询服务费可由委托双方在收费标准基础上，依据服务成本、服务质量和市场供求状况等协商或竞争确定。服务收费标准应体现中介机构的资质等级、社会信誉度以及项目服务的复杂程度，保持合理的差价。工程造价咨询企业不得违反规定，在收费标准外设立收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准，进行价格欺诈和过度差异化。

四、各省级协会和中价协专业委员会要发布建设项目各阶段及全过程工程造价咨询服务的项目类别、服务内容、深度要求、收费计取基数等基本格式，但不得设定或指导费率，以指导本地区或本行业工程造价咨询企业自行制定收费标准。对于违反地方收费标准，没有按前款规定制定和公开收费标准，以及低于或高于企业自行设立自身收费标准 20%的，要纳入不良信用信息记录，且与信用评价工作联动。

五、鼓励各协会为企业 provide 多样化、深层次的行业收费信息服务，收集和定期发布市场价格监测信息，引导企业有序竞争，维护正常的市场秩序，保障市场主体合法权益。

各地造价协会和中价协各专业委员会，应根据本意见、行业执业准则、国家有关标准、协会的操作规程及造价咨询成果文件质量标准等制定实施办法，加强对工程造价咨询服务质量和收费执行情况的检查，并将执行中的有关问题反馈到我协会。

中国建设工程造价管理协会

2015 年 5 月 14 日

陕西省建筑装饰工程 消耗量定额及计价解释(一)

一、脚手架部分

1. 整体满堂钢筋砼基础, 凡其宽度超过 3m 以上且深度在 1.5m 以上时(深度指室外地坪到满堂基础垫层底标高之间的高度), 应按满堂脚手架基本层定额的 50% 计算脚手架(即定额是按满堂脚手架基本层定额的人、材、机消耗数量乘以 0.5 系数); 工程量按整体满堂基础平面面积计算。

2. 无法计算建筑面积的花架、独立柱以及室外工程中化粪池、水池、检查井等符合搭设脚手架规定的, 应按有关规定计算脚手架, 因无法计算建筑面积, 其里脚手架可执行装饰工程相应定额子目。

3. 电梯井架内有装饰抹灰时, 应计算电梯井架, 按其不同深度计算。

4. 挑沿架子(不是挑沿模板支撑架)执行悬空脚手架(13-12 子目); 特大挑沿、斜屋面等搭设并需专家论证的外挑架应按论证的组织方案的实际计算架子费。

5. 建筑物垂直封闭(13-16、13-17)子目、水平防护架(13-14)子目、垂直防护架(13-15)子目, 其内容均体现在安全文明施工措施费内(在测算安全文明施工措施费用时已考虑), 计价时不再另套上述子目。

6. 吊栏脚手架(13-58、13-59)子目按使用的次数以平方米计算。例如: 保温、装饰工程、水泥砂浆外墙面, 墙面找平时吊栏使用一次, 粘贴保温板时吊栏使用一次, 做外墙涂料时吊栏使用一次, 应计算三次。

7. 室内天棚装饰面(抹灰或吊顶)距设计室内地坪高度超过 3.6m 时, 应计算满堂脚手架; 室内天棚装饰面(抹灰或吊顶)上做油漆或涂料时另计算移动架。

8. 双排脚手架套用定额高度按设计室外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度计算(有女儿墙者高度算至女儿墙顶面)。

地下室外墙外架套用定额高度按从设计室外地坪算至底板垫层底的高度计算; 工程量按按外墙外边线的凹凸(包括凸出管道井、电缆井)总长度乘以从设计室外地坪至底板垫层底的高度, 以面积计算。

9. 《陕西省建设工程消耗量定额(2004)补充定额》说明 3. “挑架底部支撑没有考虑挑架架体费用, 架体费用执行相应消耗量定额子目”。即悬挑双排外脚手架的计算包括双排挑架架体部分与挑架底部支撑之和。

架体是指悬挑双排外脚手架。

底部支撑子目是指悬挑双排外架的底部支撑系统, 不包括外架部分, 其双排外架部分仍执行本章外架的定额子目。

双排外架搭设目前有两种情况：一种是双排外架从室外地坪满搭至外墙的顶板面或檐口，此情况时，双排脚手架按设计室外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度，以面积计算，按搭设高度套用相应定额子目；挑架底部支撑按实际搭设的次数，以延长米计算。另一种情况是外架不是满搭设，是按悬挑情况分段分层搭设，此种情况双排脚手架以外墙面积计算，工程量不变，其单价应按规定换算，即双排脚手架以第一次搭设高度确定的定额子目，加上按外墙总高度执行的超高降效定额确定；挑架底部支撑按实际搭设的次数，以延长米计算。例：某建筑物高度60米，周长50米，二十层双排外架共分四次搭设，每次搭设高度为15米，挑架底部支撑搭设共三次。则：双排外架计算面积为： $50 \times 60 = 3000\text{M}^2$ ，双排外架定额单价应为：以13-1子目（第一次搭设高度为15米），再加上建筑物总高度的超高降效定额（15-5）计算（不能直接按建筑物总高度60米套用定额13-5子目）。

外架定额子目（13-1）单价为941.01元/100m²，超高降效定额子目（15-5）：人工17.86%、机械17.39%

外架定额子目单价应为：

$$941.01 + 301.98 \times 17.86\% + 59.04 \times 17.39\% = 1005.21 \text{ 元}/100\text{M}^2$$

$$\text{外架费用为：} 1005.21 \times 3000 / 100 = 30156.21 \text{ 元}$$

$$\text{挑架底部支撑搭设的计算长度为：} 3 \times 50 = 150\text{M}。$$

10. 爬架搭设、拆除子目（B13-6）是按施工方案中实际搭设长度来计算，搭设高度按实际搭设高度考虑，住宅楼、综合楼、办公楼工程爬架搭设高度通常为三或四层楼高，搭设范围根据施工方案确定。

爬架提升子目（B13-7）工程量是实际爬架提升部分外墙总面积计算。如建筑物共二十层，每层高度面积为150m²，爬架搭设高度为三层，爬架提升部分面积为： $(20-3) \times 150 = 2550\text{m}^2$ 。

爬架降落子目（B13-8）子目工程量是按照实际降落外墙总面积计算。如建筑物共二十二层，每层高度面积为150m²，爬架搭设高度为四层，爬架降落部分面积为： $(22-4) \times 150 = 2700\text{m}^2$ 。

11. 成品保护定额（B13-1~B13-4）是在实际或方案要求有保护时才能计算。成品保护通常做法是在龙骨上铺设一层胶合板。

二、垂直运输部分

1. 凡层高超过3.6m的单层建筑物、独立的地下室（车库）应计算垂直运输费用。

建筑物下部有地下室时，建筑物下部的地下室的垂直运输费用，按面积计算并入上部建筑物，连同上部建筑物一起执行建筑物垂直运输定额。建筑物垂直运输定额的檐高不包括地下室高度即以设计室外地坪到檐口板顶的高度，建筑物垂直运输定额的层数也不包括地下室层数即以设计±0.00以上的层数。

2. 建筑物垂直运输定额以单位工程为准计算；套用定额时应区分不同建筑物的结构类型、功能及高度合理确定。定额项目按建筑物的檐高及层数两个指标划分，以满足一个指标且以其中高者

为准。

型钢砼结构工程(筒中筒)的建筑物垂直运输消耗量定额以建筑物用途执行框架剪力墙定额。

3. 檐高 20m (楼层 6 层) 以上的单位工程, 其建筑物中有不同檐口高度时, 按规定应计算出檐口加权平均高度 (公式见消耗量定额下册 P65 中第 6 条), 此时, 其垂直运输定额只考虑按建筑物的加权檐口高度一个指标来执行定额, 不再考虑计算层数因素。

4. 单位工程建筑物有多种功能或结构和不高檐口高度时, 应先确定最大的功能或结构, 然后确定檐口加权平均高度, 其垂直运输定额按最大的功能或结构与檐口加权高度执行定额。

5. 钢结构、预制混凝土结构的单层厂房, 其构件按吊装子目考虑, 不再计算垂直运输子目。

6. 20m (6 层) 以上塔式起重机施工实际工程使用机械与子目中配置的施工电梯、卷扬机型号、类别不同时, 均不得调整。

7. 塔吊实际搭设基础类型与定额不同时 (如实际塔吊基础是固定式, 而定额是轨道式), 可按实际类型执行或换算定额。大型机械安拆和进出场费均按单位工程为准, 与一个单位工程中使用的塔吊个数无关。

三、超高增加人工机械部分

1. 超高增加人工机械降效定额是按一个单位工程为准计算, 以建筑物中檐高及层数两个指标界定的, 取定时以满足一个条件且以其中高者为准。

2. 超高增加人工、机械中的人工费亦应按同期政府人工单价调整文件规定调整人工单价。超高增加人工、机械降效定额是按系数考虑, 基数是指±0.00 以上完成项目中的用工和机械数量, 包括主体部分和装饰部分。

超高降效中人工降效工日数的计算: 人工降效工日数等于±0.00 以上消耗量定额中的工日数 (包括主体工程 and 装饰工程) 乘以消耗量定额相应子目中的人工降效系数。例如: 某建筑物檐高 29 米, 其消耗量定额用工数量为: 主体部分 1000 工日, 装饰部分 500 工日, 则计算超高降效工日 (定额 15-1): $(1000+500) \times 3.33\% = 33.3 + 16.65 = 49.95$ 。其中 主体部分用工降效 33.3 工日, 装饰部分用工降效 16.65 工日。

上例中超高降效中人工费分两部分计算: 进入直接费部分的为: $(1000 \times 42 + 500 \times 50) \times 3.33\% = 2231.1$ (元), 其中, 主体降效人工费 1398.60 元, 装饰降效人工费 832.50 元; 进入差价部分的为: $[1000 \times (72.50 - 42) + 500 \times (86.1 - 50)] \times 3.33\% = 1611.30$ 元 其中主体人工费差价 1015.65 元, 装饰人工费差价 595.65 元。

3. 建筑物±0.00 以下的项目、室外工程和现场零星用工不得计算超高降效的降效费用。

4. 建筑物檐高 20 米 (层数 6 层) 以上的单位工程无论实际是否发生加压水泵情况, 都要计算建筑物超高施工用水加压水泵定额。

陕西省建设工程造价总站

2015 年 6 月 19 日

建设项目全过程造价咨询规程

(接上期)

6 交易阶段

6.1 招标文件与合同相关条款的拟定

6.1.1 在施工招标策划过程中应明确以下问题:

- 1 承发包方式的选择;
- 2 招标工程范围的界定;
- 3 标段的划分;
- 4 合同价方式的选择;
- 5 总包与分包的合同关系;
- 6 计价方式的选择;
- 7 招标控制价的说明;
- 8 投标报价的约定。

6.1.2 在工程施工招标文件及合同条款拟定过程中,应对列问题进行约定:

- 1 预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式;
- 2 工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间;
- 3 工程价款的调整因素、方法、程序及支付时间;
- 4 索赔与现场签证的程序、金额确认与支付时间;
- 5 发生工程价款纠纷的解决方式和时间;
- 6 承担风险的内容、范围以及超出约定范围和幅度的调整办法;
- 7 工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间;
- 8 工程质量保证(保修)金的数额、预扣方式及时间;
- 9 与履行合同、支付款项有关的其他内容等。

6.1.3 招标文件和合同范本的选用应当根据项目特点、项目规模、项目管理模式、承发包方式、合同价方式、工程计价方式等因素综合选用国家发布或允许使用的范本。

6.1.4 招标文件和合同条款的拟定应依据以下内容:

1 法律、法规、高院司法解释等国家现行的法律法规、地方性法规、部门规章、地方政府规章;

2 项目特点、标段划分、招标范围、工作内容、工期要求、合同价款方式、设计图纸、技术要求、地质资料、参考资料、现场条件、管理要求等由委托人提供的文件资料;

3 工程建设标准、标准图集、预算定额、费用定额、价格信息、规范性文件等;

4 市场竞争状况、施工技术技术能力、施工设备状况等其他因素。

6.1.5 拟定招标文件和合同条款时应当遵循如下程序:准备工作、文本选用、文件编制、文件评审及成果文件提交等。

6.2 工程量清单与招标控制价编制

6.2.1 工程量清单与招标控制价编制的内容、依据、要求、表格格式等应执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008 的有关规定。

6.2.2 招标控制价的编制未采用工程造价管理机构发布的工程造价信息时,需在招标文件或答疑补充文件中予以说明,采用的市场价格应通过调查、分析确定,有可靠的信息来源。

6.2.3 编制招标控制价时,施工机械设备的选型应根据工程特点和施工条件,本着经济实用、先进高效的原则确定。

6.2.4 编制招标控制价时，应正确、全面地使用行业 and 地方的计价定额以及相关文件。

6.2.5 编制招标控制价时，应依据国家有关规定计算不可竞争的措施费用和规费、税金。

6.2.6 编制招标控制价时，对于竞争性的措施费用应依据专家论证后的方案进行合理确定。

6.2.7 编制工程量清单应遵循如下程序：

- 1 了解编制要求与范围；
- 2 熟悉工程图纸及有关设计文件；
- 3 熟悉与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
- 4 熟悉已经拟定的招标文件及其补充通知、答疑纪要等；
- 5 了解施工现场情况、工程特点；
- 6 拟定或参考常规的施工组织设计或施工方案；
- 7 描述分部分项工程量特征，计算分部分项工程量，编制分部分项工程量清单；
- 8 编制常规措施项目清单；
- 9 工程造价成果文件汇总、分析、审核；
- 10 成果文件签认、盖章；
- 11 提交成果文件。

6.2.8 编制招标控制价时应当遵循如下程序：

- 1 了解编制要求与范围；
- 2 熟悉工程图纸及有关设计文件；
- 3 熟悉与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
- 4 熟悉已经拟定的招标文件及其补充通知、答疑纪要等；
- 5 了解施工现场情况、工程特点；
- 6 熟悉工程量清单；
- 7 掌握工程量清单涉及计价要素的信息价

格和市场价格，依据招标文件确定其价格；

- 8 进行分部分项工程量清单计价；
- 9 论证并拟定常规的施工组织设计或施工方案；
- 10 进行措施项目工程量清单计价；
- 11 进行其他项目、规费项目、税金项目清单计价；
- 12 工程造价汇总、分析、审核；
- 13 成果文件签认、签章；
- 14 提交成果文件。

6.3 投标报价分析

6.3.1 投标报价的分析应依据招标文件、招标控制价、投标文件及工程计价有关规定。

6.3.2 对投标报价分析一般应包括错漏项分析，算术性错误分析，不平衡报价分析，明显差异单价的合理性分析，措施费用分析，安全文明措施费用、规费、税金等不可竞争费用的审核。

6.3.3 工程造价咨询企业在投标报价分析活动中，应对各投标单位的投标文件中有关报价中存在的问题提出书面意见，供评标专家评标时参考，不应对投标文件进行任何修改，承担工程量清单或招标控制价编制的工程造价咨询资质的专家不应参加同一项目的评标工作。

6.4 工程合同价款的确定

6.4.1 工程合同价款的约定执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的有关条款

6.4.2 招标工程量清单未依据设计施工图纸计算的，应在施工图纸发出后按施工图纸核实清单项目并计算工程数量，经合同双方确认后调整合同价款。(未完待续)



市政工程造价控制 问题分析

引言

市政工程施工中，全过程造价管理动态性较强，工程阶段不同时，动态影响因素不同。通常，除施工阶段造价控制尤为重外，设计阶段造价控制也不容忽视，因为它是编制估算、概算、预算造价的前提和基础。本文以海南文昌某项目的市政建设（以下简称“海南文昌某项目”）为例，探讨市政工程造价控制问题。

1、海南文昌某项目简介

该项目 2007 年立项，2009 年开工，2014 年竣工，建设内容包括数十栋工业厂房、民用生活建筑和市政配套，总面积 1.6 万亩，沼泽、水塘、沟渠遍布，地质情况复杂，市政配套建设道路、给排水、供电、消防、通信、防洪等施工难度极大。晚于建设项目的实施，市政配套建设 2012 年 7 月开始筹划，12 月开工，要求 2014 年 8 月建成使用。项目工期紧、任务重、交叉多、协调多，对前期项目计划期内造价控制要求非常高。

经反复测算，项目组最后确定工程造价 1.63 亿元。截至 2014 年 8 月竣工，初步核算投资额近 2 亿元，超出预算约 3500 万元，各分项工程预算及投资额见表 1。

表 1 海南文昌某项目投资预算及实际投资额

项目	预算（万元）	投资金额（万元）
道路场坪	6300	9600
给排水消防	3900	3400
供电	5100	5600
通信	900	1100

防洪	100	150
累计	16300	19850

2 市政工程造价控制现状

由表 1 可见，该项目工程造价控制的结果并不理想，需深入剖析其主、客观因素，变被动为主动，更好地进行工程造价控制。

2.1 概预算中“动态管理”理念运用不足

传统模式下的市政工程概预算多为静态式，其人材机价格同编制年相对应；而市场经济条件下，人材机价格随供求而波动。通常，市政工程的概预算需要经历初设编制、施工图实际编制、竣工等阶段，期间，人材机价格变化对造价控制产生根本性影响。本工程从立项编制概算到工程竣工，定额人工单价先后调整 4 次，增幅近 54%。但概预算并未根据市场变化及时调整，无法达成以概算控制预算、预算控制结算的初衷。本案运作之初，为强化概预算的动态管理，也曾试图引入全新的数据管理模式，无奈工期紧，前期准备时间短，可借鉴经验很少，被迫放弃。

2.2 造价控制多为被动控制

目前,市政工程造价控制多停留于结算层面,预算主要是确定招投标控制价,常被忽视。概算对预算以及预算对结算的指导应以主动造价控制为基础,而现实是被动控制占据了主导。本项目中三方均未重视 1.63 亿总预算额,仍遵循固有流程施工,发现可能结算超预算时,也未主动控制。总体来看,一是设计管理制度不健全,主动控制意愿不强,浮于表面数字游戏,未从设计深层真正“限额”;二是主动造价控制乏力,片面求好、快、全,不求投资、效益最佳性价比。

设计者对经济性、适用性认识有限

设计市政工程图纸时,部分设计人员倾向于使用新设备、新材料,忽视“经济性”、“适用性”主旨。事实上,设计者应充分了解新材料、新设备的性能、价格,并以经济指标论证或分析作为选用前提,切忌选用非强制性的高成本材料;一旦选用,需经业主同意,保证其安全及社会效应。本项目中,设计方排水管选用了优点颇多的缠绕增强结构壁管,但此类管材供应商少、造价高,性价比较低。

2.4 “分段式”设计管理法多滞后于市场经济规律

当前,市政工程设计惯用“分段式”管理法,设计单位负责初步设计概算和施工图预算,结算由其他单位负责,设计单位对结算结果一无所知,无法作出精准分析、总结。概预算依据定额确定,既滞后于市场变化,不利于造价掌控,又反映出设计单位对市场实际成本预估不足,可能拉大预算、结算差距。

2.5 图纸设计深度不足

市政工程普遍由多个分项组成,施工环境复杂、工期要求紧,而设计单位多无法抽调足够人员参与;又因施工踏勘不够,工程概预算中的实际值被迫以“估算”替代。而部分市政工程工期紧,被迫设计、施工同步,地质资料未完备时,初步设计已开始,使误差拉大。本项目工期仅 2

年,被迫设计、施工同步进行,缺乏细致的地勘察报告,设计单位道路施工图仅工分水塘段和普通段的基层处理,致使开工后道路基层换填毛石变更较多,费用大增,增加道路场坪部分造价 3000 多万元。

2.6 逐利本性驱使下,施工单位并不主动优化图纸

通常,施工单位以追求利润为目的,对造价控制的主动性不足。市政工程尤其如此,不确定的地质情况更增加了变更的可能性。本工和换填道路基层时,施工单位只按水塘段施工图施工,不考虑环境因素。实际情况极大改善施工条件,只要适当调整换土方案,减少换填量,工程造价便可降低。

3 市政工程造价控制措施

3.1 强化造价信息大数据库建设,实行算动态管理

实行概预算的动态管理,首先是地方造价管理机构测模型,科学预测人工及主材(如钢材、水泥、砂石等)价格趋势,供概预算员参考,并反映在概预算中,做到可控。以往的研究验证了“建筑信息模型”(BIM)在工程造价领域中运用的可能性及其数据管理优势,只是较少运用于工程造价管理实践,特别是市政工程建设领域。实际上,物理特性和功能特性为一般建设项目共有,而 BIM 是将二者通过数字形式表达出来。BIM 平台中,人材机价格走势等信息可充分共享,项目全生命周期内的全部决策依据更可靠;项目各阶段,各参与者业务职责也很明确,更便于动态管理。本项目也曾试想运用此技术,无奈不具备熟练设计、操作该系统的能力,政府也未给予支持。未来,市政工程造价控制应在强化造价信息大数据库建设的理念下,以政府为主导,由某一项工程 BIM 的点滴尝试开始,由浅入深,直至将 BIM 思想及技术全盘渗入造价控制过程,真正

实现概预算的动态管理。

3.2 强化设计招投标管控

市政工程应视“设计招投标”为重要的造价控制手段，以“投标控制价”管制为核心，对设计招投标管理持续强化，以技术经济效果为考虑，优先最佳设计方案。2013年7月1日《新清单计价规范》实施后，编制市政工程“招标控制价”成为国有资金投资建设工程招标的强制性要求；也对编制精度提出了更高的要求：误差在正负3%间浮动；对比定额工期，压缩工期超过其20%时，“赶工费用”须在招标文件中明示增加。以此为基础，先要完善设计招投标制度，使竞标环境公开化、公正化、公平化，使设计单位更乐于参与竞争其次是在设计评标时，可邀请建筑经济师参与，并将“价值工程分析法”引入设计方案评审阶段，切忌设计方案评价指标的单一化，而应作出多种设定，并以工程重要度作为分配权重的参照，更好地比选最佳设计方案；第三是强化设计、施工一体化，在设计阶段逐步吸收施工企业参与，强化沟通协调，降低设计同实际施工的偏差，提高设计水平，最终有效控制工程造价。

3.3 遵循经济、适用原则选择施工方案、材料及工艺

从项目施工组织来看，选择合适的施工方案是重中之重。在工程造价中，施工方案也是最直接和最重要的影响因素。通常，选择施工方案有三个要素：一是选择重要分部（分项）工程的施工法，二是确定施工顺序，三是明确工程作业法。只有施工方案合理、可控，项目造价才能合理、可控，因此应先判断施工方案是否可实现且技术先进；其次其是否适应工程规模；三是判断其是否经济合理；四是判断其是否安全、最适用。此外，先进的材料、工艺有利于施工效率提高工程进度加快，但是否选用，需正确评估。

3.4 改革工程设计取费方式，探索施工单位奖

励机制

当前，市政工程设计取费方式的选择以两种居多：一是每平方额度；二是投资规模总额百分比。本项目设计取费选择第二种，且无设计取费奖励、事实上，为谋求自身利益，各设计院只求工程做大，而并不持续优化图纸，致工程造价过高。因此，改革工程设计取费方式应是必然之举。实践中，为鼓励图纸优化，不妨推行优质优价收费法，并设置“设计合理节约奖”。而鉴于设计图无法反映现场全貌的现状，应探索是施工单位奖励机制，鼓励其据优化图纸，优化施工工艺，使其既有效控制工程造价，又加大利润，实现多方共赢。

3.5 施行施工管理网路化

工程施工顺序安排合理时，重复工作少而进度快，工程造价能得以有效掌控。市政工程涉及面广，施工单位交叉作业多，协同作业难度大，常见重复施工。本项目是由两个施工单位分别负责埋地管网工程及路基施工。为抢工期，路基工程施工单位先填埋路基导致埋地管网工程受阻，被迫挖除路基导致重复施工。大城市常见同一路段给排水、通信、电信、电网重复开挖，而利用计算机技术实行网络化施工管理，将使这一过程简化。施行网络化管理即总包方制定可行的施工组织计划，安排专人制定“工程进度网络图”，对各项作业进程实时监控、协调及调整，避免重复施工、拥挤扎堆。

4 结 语

市政工程造价同国家和地方财政投入紧密联系，它决定了目一工程是否盈利及盈利多寡。因此，市政工程施工中。贯穿始终的应是动态的全过程造价管理。与此同时，对市政建设而言，有效的造价控制还在于积极吸收新思想，拓展新思路，并将其运用于实践。

Glodon 广联达清单计价知识问答

一、广联达 4.0 中如何只设置某分部的暗室增加费？

答：1 在你套完价（在套价过程也可以）点工具栏上“其它—统一设置增加费”，根据你所需要计算的内容，在“范围”中下拉并在相应的子目后的空格进行勾选；

2. 措施费的有需要计算时，也可以进行勾选，如脚手架、模板；

3. 以下是定额说明：

特殊环境和条件下人工降效的规定如下：

1) 在生产车间内边生产边施工的工程，按该项工程的人工费增加 10% 作为工效降效费。

2) 在有害身体健康（按有关部门的规定）的场所内施工的工程，按该部分工程的人工费增加 10% 作为工效降效费。

3) 在洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工的工程，按该部分工程的人工费增加 40% 作为人工降效及照明等费用。

上述三款人工降效费计算后列入相应项目内。

二、怎样在单项工程列表中把单位工程报表列入

答：要项目管理器中，添加单项工程，再在单项工程下面添加单位工程即可。

三、如何把项目中的标准砖设置为主材？

答：土建工程定额包含主材费用，所以不需要像安装工程单独把这个标准砖设置为主材，套定额后软件直接计入主材费，仅需要在主材市场价栏里输入市场信息价”调差即可。

四、人才机调了，费率已经取费，主材已经调了，综合单价和财政评审要一样的，应该怎么调整？

答：直接用强制修改综合单价即可调整成一模一样的，调整方法如下：

1. 选择清单项，点击工具栏“其他”—“强制修改综合单价”；

2. 在“调整综合单价为”栏内输入综合单价，点击确定即可；

另外：1) 如果这条清单已经输入子目进行了组价，又希望保留原组价内容，则把“保留组价内容”打勾，并选择“分摊到子目工程量”或者“分摊到工料机含量”，选择前者将把调整后的价格增减分摊到子目工程量，后者将分摊到子目下的工料机含量中，清单项下的子目全部变为换，若只是某条子目修改，直接在工料机显示上修改含量。

2) 如果希望能直接输入清单综合单价，则把“允许在清单综合单价列直接修改”选中。

注：没有定额子目的清单综合单价是 0，但可以通过强制修改综合单价给清单一个综合单价。

五、在一个项目中，一般情况下调材料价格的时候，是不是所有的材料都要调整？还是只调整主材价格，怎么判断呢？

答：定额项目里的材料种类很多，一般小件都不调整，主要材料需要调。什么是主材呢，因工程而议，土建里的钢筋、水泥、砌体材料、木材、砂子、碎石等等；装饰工程除土建里的材料以外还有石材、门窗材料、装饰用的面板、龙骨等等，类似这些材料都调，还有你自己认为价格较高，数量较多的也可以调整。调整的幅度可参照当地政府发布的信息价。

某廉租房工程造价分析

一、工程概况

工程名称	某廉租房工程	建设地点	咸阳市区	招标时间	2015. 4	建筑高度	18m
结构类型	砖混结构	建筑面积	7320 m ²	层 高	3.0m	层 数	地上 6 层
招标最高限价	11108750.61 元	单方造价	1517.59	中标价	10584417.58 元	中标价为最高限价的	95.28%
造价编制说明	编制依据： 招标文件、图纸答疑纪要、工程量清单及工程规范、施工图纸（含标准图集）、施工现场的地质、水文、气候、地上情况等有关资料、施工组织设计、《2009 陕西省建设工程工程量清单计价规则》、《2004 陕西省建筑装饰工程消耗量定额》、《2004 陕西省安装工程消耗量定额》、《陕西省建设工程消耗量定额（2004）补充定额》、《2009 陕西省建筑装饰工程价目表》、《2009 陕西省建设工程工程量清单计价费率》。 需说明问题： 1、材料价除暂定价外均执行《咸阳市工程造价信息》2015 年第 2 期。 2、劳保统筹费不计入，其它规费按规定计取。						
	单项工程内容及施工标准（方法）						
建筑工程	地 基	砖基础，M10 水泥砂浆。					
	基 础	条形基础。					
	基础梁	C30 商砼 泵送。					
	矩形梁	±0.00 以上 C25 均为商砼 泵送。					
	构造柱	±0.00 以下 C30；±0.00 以上 C25 均为商砼 泵送。					
	圈 梁	±0.00 以下 C30；±0.00 以上 C25 均为商砼 泵送。					
	墙 体	1~4 层 240 墙和 120 墙均为空心砖墙、砌块墙强度等级为 MU10P 型烧结多孔砖，砂浆为 M10 混合砂浆；5~6 层 240 墙和 120 墙均为空心砖墙、砌块墙强度等级为 MU10P 型烧结多孔砖，砂浆为 M7.5 混合砂浆。					
	有梁板	C25 商砼 泵送。					
	平 板	C25 商砼 泵送。					
	栏 板	C25 商砼，泵送。					
	模 板	大钢模、木模。					
防 水	屋面：20 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层，4 厚 SBS 防水卷材一道，25 厚 1:3 水泥砂浆找平层，120 厚憎水珍珠岩保温层，1:6 水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处 30 厚；雨棚：20 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层，4 厚 SBS 防水卷材一道，25 厚 1:3 水泥砂浆找平层；						
装饰工程	保 温	外墙：采用外侧贴 45 厚*PS 保温板					
	地 面	厨房、卫生间：块料楼地面，铺 200*200 蓝白相间地砖地面，干水泥擦缝；其余房间：水泥砂浆楼地面；踢脚线、台阶面：水泥砂浆踢脚线					
	天 棚	喷面浆饰面，2 厚粉刷石膏罩面压实赶光，10 厚 1:1 粉刷石膏砂浆打底找平，刷素水泥浆一道甩毛。					
	门 窗	楼梯间为木质防火门，单元门为电子对讲门，进户门为防盗门，塑钢窗，户内为木门。					
	内墙面	卫生间、厨房为块料墙面，其余墙面为墙面一般抹灰，做法 A 饰面：喷水乳剂带色罩面涂料二遍，喷装饰主体涂料（厚质料）六成干时进行花纹造型，基层喷封底涂料一遍；B 基层：1、6 厚 1:0.3:2.5 水泥石灰膏砂浆找平，10 厚 1:0.3:3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛。					
外墙面	外墙涂料，外保温系统抗裂层完成面。						
安装工程	给排水	给水采用塑料管，热熔连接；排水采用塑料管，胶粘连接。					
	电 气	电气配管为塑料管和钢管暗配，含箱体安装及主材、户内楼宇可视对讲机；弱电含配管和配线。					

二、单位工程费用组成分析

单位工程名称	分部分项工程量清单		措施项目清单		其他项目清单		规费		税金		总造价(元)			
	合计	占总造价 (%)	合计	占总造价 (%)	合计	占总造价 (%)	合计	占总造价 (%)	合计	占总造价 (%)	合计	占总造价 (%)	单方造价	
建筑装饰工程	7710235.56	69.41	1497652.6	13.48	0	0	103128.35	0.93	324023.37	2.92	9635039.88	86.73	1316.26	
安装工程	1330679.23	11.98	77697.26	0.70	0	0	15773.81	0.14	49560.43	0.45	1473710.73	13.27	201.33	
其中	给排水	470413.11	4.23	24904.75	0.22	0	0	5547.56	0.05	17430.12	0.16	518295.54	4.67	70.81
	电气	860266.12	7.74	52792.51	0.48	0	0	10226.25	0.09	32130.31	0.29	955415.19	8.60	130.52
合计	9040914.79	81.39	1575349.86	14.18	0	0	118902.16	1.07	373583.8	3.36	11108750.61	100.00	1517.59	

三、安装工程分部分项工程分析表

工程内容	人工费	材料费	机械费	主材费	管理费	利润	小计	占安装造价 (%)	占总造价 (%)	单方造价
给排水工程	88217.75	94763.68	1303.99	264410.9	10457.65	11259.14	470413.11	31.92	4.23	64.26
电气工程	245826.12	51418.36	8433.93	494299.74	28866.29	31421.68	860266.12	58.37	7.74	117.52
合计	334043.87	146182.04	9737.92	758710.64	39323.94	42680.82	1330679.23	90.29	11.98	181.79
占安装造价 (%)	22.67	9.92	0.66	51.48	2.67	2.90	90.29	/	/	/
单方造价	45.63	19.97	1.33	103.65	5.37	5.83	181.79	/	/	/

四、建筑装饰工程分部分项工程费分析

工程内容		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	占土建 造价(%)	占总 造价(%)	单方 造价
建筑工程		1053165.75	2764532.75	110281.62	155738.37	102622.65	4186341.14	43.45	37.69	571.90
其中	土(石)方工程	259524.2	441549.52	75064.31	12867.12	11043.77	800048.92	8.30	7.20	109.30
	砌筑工程	384201.71	760518.08	11860.67	50700.88	32449.86	1239731.2	12.87	11.16	169.36
	混凝土及钢筋混凝土工程	224650.4	1155603.44	22712.1	66074.59	42287.21	1511327.74	15.69	13.60	206.47
	屋面及防水工程	36301.32	128221.2	644.54	7476.58	4929.7	177573.34	1.84	1.60	24.26
	防腐、隔热、保温工程	148488.12	278640.51	0	18619.2	11912.11	457659.94	4.75	4.12	62.52
装饰工程		1040059.67	2239998.57	28837.33	116183.54	98815.31	3523894.42	36.57	31.72	481.41
其中	楼地面工程	154735.98	213299.03	5881.4	12985.15	10072.45	396974.01	4.12	3.57	54.23
	墙、柱面工程	616857.91	602816.73	21096.66	38862.02	34101.44	1313734.76	13.63	11.83	179.47
	天棚工程	143875.49	53735.11	1174.06	5300.2	4886.89	208972.05	2.17	1.88	28.55
	门窗工程	105784.1	1221331.51	685.21	52138.08	44371.75	1424310.65	14.78	12.82	194.58
	补充部分	18806.19	148816.19	0	6897.79	5382.78	179902.95	1.87	1.62	24.58
合计		2093225.42	5004531.32	139118.95	271921.91	201437.96	7710235.56	80.02	69.41	1053.31
占土建造价(%)		21.73	51.94	1.44	2.82	2.09	80.02	/	/	/
单方造价		285.96	683.68	19.01	37.15	27.52	1053.31	/	/	/

五、主要材料耗量分析

材料名称	单位	单价(元)	数量	单方耗量	材料名称	单位	单价(元)	数量	单方耗量
圆钢(综合)	kg	3.57	78819.55	10.77	标准砖	千块	3.0	486.78	0.067
二级螺纹钢	kg	3.1	10274.40	1.40	非承重粘土多孔砖	千块	4.8	781.93	0.107
三级螺纹钢	kg	3.32	97797.40	13.36	规格料(支撑用)	m ³	1750	82.79	0.011
中砂	m ³	80	660.01	0.09	商品砼 C15	m ³	290	164.80	0.023
水泥 32.5	kg	0.3	546082.51	74.60	商品砼 C20	m ³	300	27.09	0.004
水泥 42.5	kg	0.35	132.03	0.02	商品砼 C25	m ³	310	1459.60	0.199
大白粉	kg	0.26	12414.48	1.70	商品砼 C30	m ³	320	233.32	0.032



建筑科技

Architecture&Technology



Architecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&Technology

海南第一高楼“海口塔”



海南海口塔位于海口市国兴大道南侧,项目用地红线面积 34293.22 平方米,是一栋 94 层集超五星级酒店、SOHO 式公寓、精品商业、高级写字楼、观光游览等多种功能为一体的 428 米超高层标志性建筑,总建筑面积为 386306.23 平方米。

海南海口塔总计容面积为 239457.86 平方米,主要由一个塔楼和位于塔楼两侧的东西裙楼所组成,塔楼地上层数 94 层,地上高度 428 米,建成后将成为海口市标志性建筑和城市名片。

该项目的技术难点为:由于海口的工程地质环境,“海口塔”的抗震设防烈度高(8 度 0.3g),相比上海中心底部地震剪力是上海中心的 1.5 倍,加上风荷载大,且海口为台风高发区,该难度为目前国内超高层建筑技术难度最高。

另外,“海口塔”结构体系复杂,消防设计、机电组织等难度之大,环境模拟分析之精细,交通组织之复杂,均为海南建筑之最。

Architecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&Technology

钢结构施工典范:太湖廊桥创“8”字钢结构

直径 159 毫米、管壁 16 毫米的无缝钢管,经三维扭曲后组合成不同的菱形体;3000 根钢管,每根的弯曲角度、尺寸都不相同;整个项目焊接头 10000 多个,每个点位精度小于正负 5 毫米……凭借工艺与技法创新,吴江太湖新城阅湖台“8”字回望岛的钢结构廊桥成功建成,并创下多个国内钢结构施工技术第一。

“该项目属空间异形结构,工程难度极大、工艺精度极高,是个不小的挑战。”要做好这个“渔网”,最大考验是无缝钢管的三维扭曲及后期的精确施工。以前,要把如此粗的钢管进行任意角度弯曲,国内没有现成技术。经摸索 1 个月后,终于开发出“冷弯顶推与高频热弯”相结合的弯管技术,成功实现双曲面弯管,攻克了难题。

为确保精确安装,鑫吴公司还从国外引进软件,建立精确三维模型。3000 根钢管一根根弯好后,先放在车间内预先搭好的 1:1 实体胎架上,检验扭曲钢管的空间几何尺寸,避免出现次品。随后,这些钢管被一一编号,确保施工时对号入座一次成功。由于建筑的异形效果,每块菱形双曲耐力板的弯扭度都不相同。

Architecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&Technology

Architecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&Technology

“回归自然”的多面绽放房屋

韩国 IROJE KHM 建筑事务所为满足客户“回归自然”的需求而设计了一个多面体住宅。坐落于韩国首尔市郊北汉山国家公园附近，这座“绽放的房屋”顺应场地陡峭的地势而呈多面体，不仅最大化了土地利用，还与场址的自然条件相互调和。

在周边建筑的遮挡下，该住宅的多角立面后面产生了各种各样的外部庭院。为了满足客户的需求，设计团队试图用植物和自然植被来覆盖每一个户外空间，包括一系列的私人公共空间以及一个大型混凝土嵌合的屋顶露台。

多面绽放房屋内部空间沐浴在自然光下，同时通过仔细设计窗户的位置来确保住户的隐私。最底层是4个用来停车的空间，通过一个绿色山谷引导至一层的家庭主要生活起居空间，另外一个起居室位于二层，与主卧和餐厅相邻。

Architecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&Technology

治尘利器——“建筑工地扬尘智能感应设备”

为了积极响应陕西省西安市治污降霾活动，日前，西安市建委执法监察队自主研发了一套具有独立自主知识产权的“扬尘智能感应设备”。现在，该设备已经进入试点工地运行。

从西安市建委执法监察队的技术人员处了解到，扬尘智能感应设备所接受到的数据，会在手机上同步显示。这样，他们就可以迅速响应，责令扬尘超标工地及时进行整改。这一设备有效改善了传统的扬尘治理监控模式，可使工地管理由静态评估向动态实时评估转变，在“治污减霾”工作节约大量人力、物力。

该系统分硬件和软件两部分，硬件部分由低功耗太阳能清洁能源供电，通信资费低廉，维护成本低；软件部分设计有“电子地图”，可满足全市工地监测需要。据了解，试点工地目前运行良好，西安市建委执法监察队正准备向全市推广该设备。

Architecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&Technology

澳大利亚机器人砌砖效率高 建一栋房仅需两天

自人类文明出现以来，砌砖这项工作就基本上没有什么变化，整个建筑过程依然依赖人工，虽有条不紊，却就是“慢”。

近期，澳大利亚发明了一个特酷的机器人，它可能超过最高效最积极的建筑工人。它叫“哈德良”，长得很像起重机，拥有一个长28米机器手臂，可抓起砖块，将它们逐一放到合适位置。凭着3D电脑辅助设计弄清楚房子的结构后，计算出每块砖的放置位置。然后它就可昼夜不停地砌砖，仅需两天就可建好一栋房子。它能持续工作一年，这样它可建150栋房子。

尽管房子的其他方面会需要人为干涉，但它或许是建筑业即将问世的最强悍新发明之一。

这个机器人会先在西澳大利亚州推向市场，然后扩大到全国，最后面向全球市场。发明者皮瓦茨表示：“我对砖瓦工一点意见也没有，只是想改进建造房屋的砌砖过程。我的机器人可能有助于吸引更多年轻的工人加入到建筑业中。”

Architecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&Technology

咸阳市建筑工程实物量人工成本信息

(2015年第2季度)

(注:我们发布的人工成本信息是依据陕建发【2007】181号文件精神,通过市场调研测算的。其主要用于引导建筑企业理性报价、指导建筑劳务分包合同签订及合理支付劳动报酬、指导工程招投标时合理确定人工费风险范围、调解处理建筑劳动工资纠纷等。)

1. 土方工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
01001	平整场地	按实际平整面积计算	m ²	-	
01003	人工挖土方	按实际挖方的天然密实体积计算	m ³	21.50	
01004	人工挖沟槽、挖地坑		m ³	23.00	
01006	人工回填土		m ³	22.00	

2. 架子工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
02001	单排脚手架	按实际搭设的垂直投影面积计算	m ²	11.20	
02003	双排脚手架		m ²	12.00	
02005	里架搭拆		m ²	9.60	
02006	满堂架搭拆	按搭设的垂直面积计算	m ²	11.50	
02010	井架搭拆	按实际搭设的座数计算	座	1470.00	
02012	整体提升架(爬架)	按实际搭设的水平投影面积与垂直投影面积之和计算	m ²	13.50	
02013	爬架升降	按实际提升高度以米计算	m	11.5	
02014	挂设密目网	按实际挂设面积计算	m ²	7.80	
B02015	安全走道防护架	按水平投影面积计算	m ²	15.00	
B02016	安全垂直防护架	按实际塔拆的长度计算	m	11.50	

3. 砌筑工程

3.1 砌砖工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
03001	砖基础砌筑	按实际砌筑体积计算	m ³	136.00	
03002	砖墙砌筑		m ³	147.00	
03004	多孔、空心砌筑		m ³	113.00	
03005	砌块墙砌筑		m ³	121.50	
03006	空心砖墙砌筑		m ³	121.50	
B03028	轻质砌块墙砌筑(含砂加气、石膏、陶粒砌块等)		按实际安装体积计算	m ³	121.00
03010	半成品隔墙安装	按实际安装面积计算	m ²	25.00	

3.3 屋面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
03021	轻质混凝土保温层	按实际铺设面积乘以厚度以体积计算	m ³	32.00	
03022	聚苯板、挤塑板、塑料板、保温层		m ³	34.00	
03023	膨胀珍珠岩保温层		m ³	30.00	
03024	块料保温层		m ³	23.00	
03028	在混凝土上铺设波形瓦、红平瓦		m ²	22.00	
03029	在混凝土上铺设西班牙瓦、英式瓦	按实际铺设面积计算	m ²	23.00	

4. 模板工程

4.1 现浇混凝土及钢筋混凝土构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注	
04001	基础(钢模板)	按模板与混凝土接触面积计算	m ²	22.50		
04002	基础(木模板)		m ²	23.00		
B04032	基础(复合模板)		m ²	24.00		
04003	矩形柱、构造柱(钢模)		m ²	24.50		
04004	矩形柱、构造柱(木模)		m ²	24.00		
B04033	矩形柱、构造柱(复合模)		m ²	26.50		
04006	矩形梁(钢模)		m ²	23.00		
04007	矩形梁(木模)		m ²	23.50		
B04034	矩形梁(复合模)		m ²	26.00		
04010	直形墙(钢模)		m ²	23.50		
04011	直形墙(大型钢模)		m ²	21.00		
04012	直形墙(木模)		m ²	26.00		
04013	直形墙(复合模板)		m ²	26.00		
04015	有梁板、无梁板、平板(钢模)		m ²	23.50		
04016	有梁板、无梁板、平板(复合模板)		m ²	24.00		
B04035	有梁板、无梁板、平板(木模板)		m ²	25.00		
04017	直形楼梯(钢模)		按楼梯投影面积计算	m ²	29.00	
04018	直形楼梯(复合模板)			m ²	31.00	
B04036	框剪结构		按建筑面积计算	m ²	51.00	
B04037	框架结构			m ²	49.00	
B04038	混合结构	m ²		45.50		

4.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
04023	柱、矩形柱、矩形梁	按砼构件体积计算	m ³	49.50	

5. 钢筋工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
05001	现浇混凝土钢筋	按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算	t	394.00	
B05011	主体结构钢筋制安		t	415.00	
05002	预制构件钢筋		t	386.00	
05003	钢筋网片		t	398.00	
05005	先张法预应力钢筋		t	450.00	
05006	后张法预应力钢筋		t	450.00	
B05012	框剪结构	按建筑面积计算	m ²	36.00	
B05013	框架结构		m ²	35.50	
B05014	混合结构		m ²	31.00	
05010	植筋	按规格尺寸分类计算	个	3.50	

6. 混凝土工程

6.1 现浇混凝土工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
06001	砼垫层		m ³	31.00	
06002	带形、独立基础		m ³	33.50	
06003	满堂基础		m ³	33.00	

06005	柱	按实际浇捣的混凝土体积计算 (不扣除钢筋所占体积)	m ³	31.00	
06006	梁		m ³	32.00	
06007	板(有梁板、无梁板、平板)		m ³	32.50	
06008	墙		m ³	32.50	
06009	楼梯		m ³	45.00	
06013	地面、道路(现场搅拌)		m ³	30.50	
B06031	地面、道路(商品砼)、(泵送)		m ³	24.50	
B06032	地面、道路(商品砼)、(非泵送)		m ³	29.00	
06016	基础商品砼浇捣(泵送)		m ³	22.50	
06017	主体结构商品砼浇捣(泵送)		m ³	24.00	
06019	基础(现场搅拌)		m ³	24.00	
06020	主体(现场搅拌)		m ³	25.00	

6.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
06022	桩、柱、梁(现场搅拌)	按实际浇捣的混凝土体积计算 (不扣除钢筋所占体积)	m ³	38.50	
B06033	桩、柱、梁(商品砼)		m ³	41.00	
06024	平板		m ³	32.50	

7. 防水工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
07001	卷材防水层	按实铺面积以平方米计算	m ²	9.00	按单层
07002	卷材防水层(立面)		m ²	9.50	按单层
07003	涂膜防水层	按实涂防水层面积计算	m ²	6.80	按单层
07004	涂膜防水层(立面)		m ²	7.00	按单层
07005	涂料防水层		m ²	6.80	按单层
07006	涂料防水层(立面)		m ²	7.00	按单层

8. 抹灰工程

8.1 整体面层

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
08001	内墙面一般抹灰	按实际抹灰面积计算	m ²	14.50	
08002	外墙面一般抹灰		m ²	18.00	
08003	天棚一般抹灰		m ²	15.50	
08010	水泥砂浆找平层		m ²	8.50	
08011	水泥砂浆楼地面		m ²	10.50	
08012	水泥砂浆楼梯面		m ²	20.50	

8.2 块料面层

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
08017	贴瓷砖墙面	按实际粘贴面积计算	m ²	23.00	
08018	内墙贴面砖		m ²	23.00	
08019	外墙贴面砖		m ²	40.00	
08020	梁柱面贴面		m ²	40.00	
08021	挂贴天然石材墙面		m ²	50.00	
08022	挂贴天然石材梁柱面		m ²	53.00	
08023	干挂天然石材墙面		m ²	65.00	
08024	干挂天然石材梁柱面		m ²	70.00	

08026	铺地砖、缸砖楼地面	按实际粘贴面积计算	m ²	21.50	
08027	贴地砖、缸砖楼地面(面积在0.8m ² 以内)		m ²	21.50	
08029	贴天然石材楼地面(面积在0.4m ² 以内)		m ²	26.00	
08030	贴天然石材楼地面(面积在0.8m ² 以内)		m ²	26.00	
08032	楼梯铺地砖面		m ²	30.00	
08033	楼梯铺天然石材面		m ²	33.00	
08035	地砖踢脚线	按实际长度计算	m	10.00	
B08036	水泥砂浆踢脚线		m	11.50	
B08037	天然石材踢脚线		m	11.50	

9. 木作与木装修工程

9.1 门窗工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09001	木门安装(无门套)	按门窗洞口面积计算	m ²	22.00	
09002	木窗安装(无窗套)	按门窗洞口面积计算	m ²	20.00	
09003	执手锁安装	按实际安装数量计算	套	11.00	
09005	木门窗套安装	按展开面积计算	m ²	17.00	

9.2 楼地面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09007	铺硬木地板(含木龙骨)	按实际铺贴面积计算	m ²	26.00	
09008	毛地板、抹灰面上胶贴硬木地板	按实际铺贴面积计算	m ²	24.00	
09009	成品强化(复合)木地板安装(含踢脚及收口条)	按实际铺贴面积计算	m ²	18.00	
09011	成品木踢脚板安装	按实际安装长度计算	m	10.50	

9.3 墙柱面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09012	隔墙木龙骨制作安装	按垂直投影面积计算	m ²	27.00	
B09047	隔墙轻钢龙骨制作安装	按垂直投影面积计算	m ²	25.00	
09014	隔墙龙骨铺贴纸面石膏板面层	按实际铺贴面积计算	m ²	19.00	
09016	贴装饰板面	按实际铺贴面积计算	m ²	24.00	

9.4 天棚工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09018	天棚木龙骨制作安装	按主墙间净空面积计算	m ²	20.00	
09019	天棚U型轻钢龙骨		m ²	21.00	
09020	天棚T型轻钢龙骨		m ²	18.00	
09021	天棚棚贴胶合板面	按实际铺贴面积计算	m ²	15.50	
09022	天棚纸面石膏板面层	按实际铺贴面积计算	m ²	15.50	
09023	天棚塑料面板面层	按实际铺贴面积计算	m ²	14.50	
09024	天棚铝塑板面层	按实际铺贴面积计算	m ²	16.00	
09025	天棚铝质扣板面层	按实际铺贴面积计算	m ²	16.00	
09026	天棚塑料板面层	按实际铺贴面积计算	m ²	14.50	

9.5 窗帘盒、栏杆、扶手、壁(吊)柜工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09028	成品木质装饰线条安装	按实际安装长度计算	m	11.00	

09029	成品木质装饰线条安装	按实际安装长度计算	m	11.00	
09031	成品硬木扶手安装	按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算	m	17.00	
09033	成品木栏杆安装	按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算	m ²	19.00	
B09048	窗帘盒制作安装	按实际长度计算	m	19.00	

10. 油漆工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
10003	木门窗刷调和漆二遍	按单面洞口面积计算	m ²	12.00	
10004	木门窗刷清漆三遍	按单面洞口面积计算	m ²	12.00	
10005	木地板刷地板漆三遍	按实际刷漆面积计算	m ²	12.00	
10006	木地板刷清漆三遍	按实际刷漆面积计算	m ²	12.00	
10010	木隔断刷调和漆二遍	按实际刷漆面积计算	m ²	12.00	
10011	木隔断刷清漆二遍	按实际刷漆面积计算	m ²	11.00	
10020	内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)	按实际刷漆面积计算	m ²	12.00	
10021	外墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)	按实际刷漆面积计算	m ²	13.50	
10022	天棚面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)	按实际刷漆面积计算	m ²	12.00	
10023	钢门窗刷调和漆(防锈漆一遍、调和漆二遍)	按单面洞口面积计算	m ²	12.00	
10024	金属门窗刷调和漆(防锈漆一遍、调和漆二遍)	按实际刷漆面积计算	m ²	12.00	
B10027	外墙面刷浮胶漆	按实际刷漆面积计算	m ²	12.50	

11. 玻璃工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
11001	木门窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以内)	按实际安装玻璃面积计算	m ²	10.50	
11009	全玻地弹门安装	按门扇的外围面积计算	m ²	18.00	含门、五金安装

12. 金属制品制作及安装工程

12.1 金属制品及构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
12015	铝合金门制安	按门窗框、扇外围面积计算	m ²	28.00	仅为安装费用
12016	铝合金门制安(推拉门)		m ²	28.00	
12017	铝合金窗制安		m ²	26.00	
12018	塑钢门制安		m ²	25.00	
12019	塑钢门制安(推拉门)		m ²	26.00	
12020	塑钢窗制安		m ²	25.00	
12021	塑料板幕墙安装(含龙骨安装)	按实作面积计算	m ²	68.00	
12022	玻璃幕墙安装(含龙骨安装)	按实作面积计算	m ²	85.00	
B12033	铝板幕墙安装(含龙骨安装)	按实作面积计算	m ²	81.00	
B12034	石材幕墙安装(含龙骨安装)	按实作面积计算	m ²	85.00	
B12035	金属扶手安装	按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算	m	19.00	
B12036	金属栏杆安装	按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算	m ²	26.00	
B12037	成品金属花饰栏杆安装		m ²	27.00	

13. 其它

13.1 杂项

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
13005	塑料水落管安装	按实际长度计算	m	92.00	

咸阳市建筑工种人工成本信息

(2015 年第 2 季度)

序号	工种	日工资 (元)	备注
1	建筑、装饰工程普工	102.00	按每天 8 小时换算后加权平均计算得出
2	木工 (模板工)	115.00	
3	钢筋工	128.00	
4	混凝土工	123.00	
5	架子工	123.00	
6	砌筑工 (砖瓦工)	126.00	
7	抹灰工 (一般抹灰)	123.00	
8	抹灰、镶贴工	123.00	
9	装饰木工	130.00	
10	防水工	100.00	
11	油漆工	101.00	
12	管工	107.00	
13	电工	115.00	
14	通风工	112.00	
15	电焊工	118.00	
16	起重工	110.00	

常用建筑材料市场综合价格(7 月 20 日)

编制招标最高限价和确定材料暂估价时,应依据本建材综合价格信息。所公布的含安装费的材料价格,组价时应按材料费单独补充子目,避免人工差价重复计取。《咸阳工程造价信息》没有的可参照《陕西工程造价信息》或市场价。

一、钢材

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
冷拔丝	Φ4~5	t	2650.00	热轧中厚钢板	δ=4.5~22mm 综合价格	t	2560.00
线材(普线)	Φ6.5~10	t	2050.00	热轧花纹钢板	δ=3.0~8.0mm	t	2700.00
线材(高线)	Φ6.5~10 综合价格	t	2110.00	冷轧花纹钢板	δ=3.0 以下	t	2900.00
圆钢	I 级 Φ10 以下 综合价格	t	2350.00	镀锌薄钢板	δ=0.35~1.50mm 综合价格	t	3830.00
圆钢	I 级 Φ10 以上 综合价格	t	2400.00	彩涂钢板(各色)	0.25~0.576mm×1000 综合价格	t	4150.00
螺纹钢	II 级 Φ10 以上 综合价格	t	2130.00	冷拔无缝钢管	D25×2.5~D108×4.0mm 综合价格	t	4000.00
螺纹钢	III 级 Φ10 以上 综合价格	t	2180.00	热轧无缝钢管	D57×3.5~D325×8.0mm 综合价格	t	3600.00
螺纹钢	IV 级 Φ10 以上 综合价格	t	2380.00	镀锌钢管	DN15~200mm 综合价格	t	3700.00
各种型钢	钢结构用 综合价格	t	3300.00	焊接钢管	DN15~100mm 综合价格	t	2900.00
冷拔带肋钢筋	LLN650 Φ5~10mm	t	2760.00	不锈钢管	304(薄壁,扶手、栏杆等装饰管)密度:7.93t/m ³	t	23000.00
热轧工字钢(普碳)	I 10~70# 综合价格	t	3120.00	不锈钢管	201(薄壁,扶手、栏杆等装饰管)密度:7.93t/m ³	t	15000.00
热轧扁钢(普碳)	—30×3~50×5mm 综合价格	t	3080.00	不锈钢板	304(平板)密度:7.93t/m ³	t	18500.00
热轧等边角钢(普碳)	∠30×3~100×10mm 综合价格	t	3200.00	不锈钢板	201(平板)密度:7.93t/m ³	t	9500.00
热轧等边角钢(普碳)	∠125×10mm 及以上 综合价格	t	3030.00	镀锌铁丝	8# 西安	t	6250.00
热轧不等边角钢(普碳)	∠56×36×3~80×50×6mm 综合价	t	3400.00	镀锌铁丝	10-14# 西安	t	6500.00
热轧槽钢(普碳)	[6.3~28# Q235 综合价格	t	2800.00	镀锌铁丝	20#-22# 西安	t	6750.00
H 型钢	不分规格综合价	t	2950.00	钢焊条	J422 Φ2.5~5mm	kg	5.50
冷轧薄钢板	δ=0.5~3mm 综合价格	t	3460.00	不锈钢焊条	Φ3.2~4.0mm 102 型	kg	35.00
热轧薄钢板	δ=0.5~4.0mm 综合价格	t	3100.00	不锈钢焊丝	308#Φ1.2	kg	40.00

二、木材

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
规格料	6×10cm、6×8cm 长4m(模板用、支撑用)	m ³	1750.00	三合板	2440×1220×3.0mm	m ²	16.00
防腐木	樟子松防腐木	m ³	2300.00	五合板	2440×1220×6.0mm	m ²	26.00
防腐木	花旗松防腐木	m ³	3350.00	多层密度板	2440×1220×9.0mm	m ²	31.00
防腐木	菠萝格防腐木	m ³	7400.00	中密度板	2440×1220×12mm	m ²	35.00
防腐木	山樟木防腐木	m ³	6200.00	三厘木工板	2440×1220×3.0mm	m ²	50.00
防腐木	红柳桉防腐木	m ³	5500.00	五厘木工板	2440×1220×5.0mm	m ²	41.00
防腐木	南方松防腐木	m ³	2700.00	九厘木工板	2440×1220×9.0mm	m ²	33.00
板方材	白松木厚3cm、4cm、6cm 长4m	m ³	2200.00	十二厘木工板	2440×1220×12mm	m ²	41.30
装饰贴面板	胡桃、白胡桃、黑胡桃、洪利、樱桃木、红钢	m ²	20.00	十五厘木工板	2440×1220×15mm	m ²	46.00
多层密度板	2440×1220×9.0mm	m ²	29.00	三聚氰氨双面装饰板	2440×1220×15mm	m ²	54.00

三、水泥及其制品

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
复合硅酸盐水泥	P.C32.5 散装	t	240.00	水泥地砖(各色)	250×250×45mm	块	2.00
"	P.C32.5 袋装	t	265.00	预制管桩	Φ500×125AB	m	150.00
"	P.C32.5R 散装	t	250.00	"	Φ400×95AB	m	110.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
复合硅酸盐水泥	P.C32.5R 袋装	t	275.00	聚合物烟道	130*360、250*250、250*300、150*380 (含装)	m	55.00
普通硅酸盐水泥	P.042.5 散装	t	325.00	"	210*5102、50*500、300*400、350*400 (含装)	m	60.00
"	P.042.5 袋装	t	350.00	"	350*500、400*500 (含安装)	m	65.00
"	P.042.5R 散装	t	335.00	不锈钢烟道专用	φ300mm 202 材质 散型	套	82.00
"	P.042.5R 袋装	t	360.00	风帽	φ450mm 202 材质 散型	套	105.00
"	P.052.5R 散装	t	435.00	"	φ600mm 202 材质 散型	套	128.00
"	P.052.5R 袋装	t	460.00	速凝水泥	P.O 32.5	t	1500.00
白色水泥		t	1000.00	膨胀水泥	P.C 52.5R	t	1200.00
				加气混凝土砌块	各种规格	m ³	215.00

四、玻璃

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
浮法玻璃	3mm	m ²	18.50	中空玻璃	6+9+6mm 门窗隔音玻璃	m ²	80.00
"	4mm	m ²	20.50	"	5+9+5mm 幕墙用	m ²	105.00
"	5mm	m ²	25.50	镜面玻璃	4mm	m ²	47.00
"	8mm	m ²	40.00	"	5mm	m ²	120.00
"	10mm	m ²	50.00	压花玻璃	4mm	m ²	25.00
"	12mm	m ²	60.00	"	5mm	m ²	32.00
磨砂玻璃	4~5mm	m ²	36.00	"	8mm	m ²	72.00
钢化玻璃	8mm	m ²	66.00	夹丝玻璃	5mm	m ²	72.00
"	10mm	m ²	76.00	"	7mm	m ²	81.00
灰色平板玻璃	5mm	m ²	39.00	加胶玻璃	5+5 mm	m ²	112.00
中空玻璃	5+9+5mm 门窗隔音玻璃	m ²	68.00	"	6+6 mm	m ²	135.00

五、防水、防腐材料

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
SBS 改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎-20℃ I 型	m ²	23.50	聚氨酯防水涂料	单组分	kg	16.50
	4mm 聚酯胎-20℃ I 型	m ²	27.00	"	双组分	kg	13.50
"	3mm 聚酯胎-25℃ II 型	m ²	27.50	JS 复合防水涂料	I 型	kg	11.50
"	4mm 聚酯胎-25℃ II 型	m ²	31.00	"	II 型	kg	10.50
APP 塑性体防水卷材	4mm 复合胎-7℃ I 型	m ²	21.50	聚氨酯防水涂料	911 单组份环保型	kg	11.50
	4mm 聚酯胎-7℃ I 型	m ²	24.50	水泥基渗透结晶型防水涂料	I 型	kg	17.00
"	3mm 复合胎-15℃ II 型	m ²	24.50	SH-物快堵漏	5kg 补偿收缩带水堵漏	袋	80.00
"	3mm 聚酯胎-15℃ II 型	m ²	28.50	有机硅防水剂	掺剂 JHG-93	kg	18.00
柔性体改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎-10℃	m ²	18.50	石油沥青	100# 西石化	t	5800.00
	4mm 聚酯胎-10℃	m ²	21.50	"	10#、30#、60#	t	6500.00
"	3mm 复合胎-10℃	m ²	14.50	沥青漆	15kg/桶	kg	3.00
"	4mm 复合胎-10℃	m ²	17.50	粘接砂浆	25kg/袋	t	1350.00
聚乙烯丙纶复合防水卷材	1.0mm	m ²	13.00	橡胶止水条	20×30	m	16.00
	1.2mm	m ²	16.00	橡胶止水带	200×10	m	35.00
"	1.5mm	m ²	19.00	土工布	200g/m ²	m ²	4.00
SBS 改性沥青耐根穿刺防水卷材	4mm	m ²	60.00	"	600g/m ²	m ²	8.50
	5mm	m ²	70.00	中碱玻璃纤维布	5×5 线 (管道用)	m ²	3.50
氯化聚乙烯防水卷材	1.2mm	m ²	26.00	"	6×6 线 (管道用)	m ²	4.90
	1.5mm	m ²	31.00	"	8×8 线 (管道用)	m ²	5.30

价格信息

咸阳工程造价信息 2015年第4期

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
自粘聚合物改性 沥青防水卷材	单面粘 1.5mm	m ²	23.00	中碱玻璃纤维布	10×10线(管道用)	m ²	5.70
	双面粘 1.5mm	m ²	25.00	"	12×12线(管道用)	m ²	6.10
CLF交叉层压膜高 分子自粘防水卷材	1.5mm	m ²	28.00	"	12×14线(管道用)	m ²	6.80
	2.0mm	m ²	33.00	404胶粘剂		kg	16.00
三元乙丙防水卷材	1.2mm	m ²	27.00	双组分聚硫密封胶	SGJL-851	kg	52.00
"	1.5mm	m ²	30.00				

六、门窗及保温材料

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
铝合金地弹门	100系列(含安装、五金)	m ²	495.00	XPS挤塑聚苯乙烯保 温板	B1级	m ³	880.00
铝合金普通推拉门	90系(含安装、五金)	m ²	480.00		B2级	m ³	590.00
铝合金普通推拉窗	80系列普通窗(含安装、五金、纱窗)	m ²	446.00	EPS聚苯乙烯泡沫保温板	B1级	m ³	365.00
铝合金平开窗	50系列普通窗(含安装、五金、纱窗)	m ²	490.00	泡沫混凝土保温板	A1级	m ³	455.00
铝合金断桥窗	55系列平开窗(含安装、五金、纱窗)	m ²	610.00	空心石膏板砌块	600×450×100	m ²	90.00
"	85系列断桥窗(含安装、五金、纱窗)	m ²	630.00	SGK空心墙板	各种规格	m ²	90.00
"	90系列断桥窗(含安装、五金、纱窗)	m ²	650.00	轻集料砌小型空心砖	各种规格	m ³	185.00
塑钢推拉窗	80系列(含安装、五金、纱窗)	m ²	315.00	轻集料配套砖		块	0.32
"	88系列(含安装、五金、纱窗)	m ²	330.00	GRC隔墙板	90型、120型	m ²	115.00
塑钢平开窗	60系列白色(含安装、五金、纱窗)	m ²	385.00	VGM轻质隔墙板	90型、120型	m ²	120.00
"	60彩色系列(含安装、五金、纱窗)	m ²	415.00	KTP轻质隔墙板	600×450×100mm	m ²	115.00
塑钢推拉门	60系列(含安装、五金)	m ²	345.00	KTP轻质隔墙板	600×450×120mm	m ²	120.00
塑钢平开门	60系列(含安装、五金)	m ²	365.00	空心石膏砌块	600×450×100mm	m ³	210.00
复合烤漆门	(含安装、五金、门套)	m ²	420.00	实心石膏砌块	600×450×100mm	m ³	230.00
复合烤漆门窗套	300mm以内单面(含安装、附件)	m	80.00	页岩空心砌块	190×190×190mm	m ³	190.00
实木烤漆门	(含安装、五金、门套)	m ²	745.00	岩棉管壳	100kg	m ³	400.00
实木烤漆门窗套	300mm以内单面(含安装、附件)	m	110.00	"	80kg	m ³	330.00
防盗安全门	甲级(含安装、五金)	m ²	1280.00	玻璃棉管壳	96kg	m ³	750.00
"	乙级(含安装、五金)	m ²	1015.00	"	80kg	m ³	600.00
"	丙级(含安装、五金)	m ²	845.00	泡沫板	1.5×2.0	m ³	330.00
"	丁级(含安装、五金)	m ²	550.00	聚苯颗粒		t	1800.00
楼宇单元门	(含安装、五金)	m ²	420.00	憎水珍珠岩板	500×300×100-180	m ³	320.00
楼宇对讲系统	(含安装、电话、布线)	户	230.00	珍珠岩粉	3KG装	袋	7.00
楼宇可视对讲系统	(含安装、可视电话、布线)	户	480.00	石棉绒	四级	kg	2.50
木质防火门	甲级(含安装、五金)	m ²	450.00	石棉粉		kg	0.90
"	乙级(含安装、五金)	m ²	440.00	离心玻璃棉毡	16kg/M ³	m ³	150.00
"	丙级(含安装、五金)	m ²	430.00	"	20kg/M ³	m ³	180.00
钢质防火门	甲级(含安装、五金)	m ²	490.00	"	28kg/M ³	m ³	360.00
"	乙级(含安装、五金)	m ²	480.00	"	40kg/M ³	m ³	430.00
"	丙级(含安装、五金)	m ²	470.00	"	48kg/M ³	m ³	490.00
闭门器		个	95.00	"	56kg/M ³	m ³	680.00
卷闸门	钢质(含安装、五金)	m ²	80.00	离心玻璃棉毡	64kg/M ³	m ³	750.00

大模内置钢丝网架	50mm	m ²	54.00	铝箔玻璃棉毡		m ³	420.00
XPS挤塑保温板	60mm	m ²	60.00	矿棉管壳	DN108×10	m	8.50
大模内置钢丝网架	40mm	m ²	41.00	"	DN123×10	m	10.50
EPS挤塑保温板	50mm	m ²	48.00	"	DN159×10	m	12.50
"	60mm	m ²	54.00	"	DN173×10	m	19.50
"	70mm	m ²	61.00	"	DN219×10	m	20.50
外墙保温专用聚合物粘结砂浆		t	980.00	"	DN273×10	m	22.50
外墙保温用聚合物抗裂砂浆		t	1250.00	耐火砖	230×114×65	块	3.50

七、装饰材料

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
仿天然石板材	不分规格(装饰用)	m ²	165.00	环氧树脂地坪漆	不分颜色	kg	32.00
仿花岗岩板材	不分规格(装饰用)	m ²	180.00	水泥自流平地面	垫层用(含施工)	m ²	30.00
天然大理石板材	不分规格(装饰用)	m ²	240.00	环氧自流平地面	1mm(含施工)	m ²	40.00
天然花岗岩板材	不分规格(装饰用)	m ²	260.00	"	2mm(含施工)	m ²	55.00
内墙瓷砖	300×450	m ²	48.00	"	3mm(含施工)	m ²	70.00
"	300×600	m ²	53.00	"	5mm(含施工)	m ²	95.00
外墙釉面砖	不分规格	m ²	30.00	铝扣板	不分规格	m ²	92.00
防滑地砖	300×300	m ²	40.00	铝塑板	3mm(内墙、外墙、广告门头用)	m ²	75.00
全瓷地砖	600×600	m ²	55.00	矿棉板	不分规格	m ²	18.00
"	800×800	m ²	65.00	硅钙板	不分规格	m ²	29.00
实木复合地板	含安装、辅材、踢脚线	m ²	155.00	塑钢板	不分规格	m ²	45.00
复合木地板	含安装、辅材、踢脚线	m ²	100.00	石膏板	不分规格	m ²	35.00
缸砖	不分规格	m ²	40.00	外墙乳胶漆	不分颜色	kg	13.00
塑胶地板	卷材厚12mm-32mm 不分颜色	m ²	105.00	内墙乳胶漆	不分颜色	kg	7.50
PVC塑胶运动地板	卷材厚4.5mm 不分颜色	m ²	120.00	防火乳胶漆	不分颜色	kg	13.00
调合漆	不分颜色	kg	10.50	防火漆	不分颜色	kg	16.00
清漆	不分颜色	kg	9.50	防锈漆	不分颜色	kg	9.50
氟碳漆	底漆(灰、白)	kg	24.00	丙纶地毯	1360g/m ² (含底垫、施工)	m ²	85.00
尼龙地毯	1400g/m ² (含底垫、施工)	m ²	130.00				

八、水暖材料、卫生洁具

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
钢板水箱	2m ³	台	12200.00	碳钢凸凹面对焊法兰	DN32	片	41.00
"	3m ³	台	14340.00	"	DN50	片	60.00
"	15m ³	台	39500.00	"	DN65	片	73.00
铸铁散热器	柱翼高度1m以下,中片、足片(含组装、辅材)	片	27.00	"	DN80	片	90.00
钢制散热器	二柱高度1m以下,中片、足片(含组装、辅材)	片	42.00	"	DN100	片	116.00
"	二柱高度1m-1.5m,中片、足片(含组装、辅材)	片	110.00	"	DN40	片	54.00
"	二柱高度1.5-1.8m,中片、足片(含组装、辅材)	片	141.00	"	DN50	片	71.00
铝塑管	1216(冷水)	m	7.20	"	DN65	片	90.00
"	1620(冷水)	m	9.00	"	DN80	片	110.00
"	2025(冷水)	m	12.60	"	DN100	片	165.00
"	2632(冷水)	m	20.70	铁壳旋翼式水表	DN15	组	32.00

价格信息

咸阳工程造价信息 2015年第4期

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
铝塑管	1216(热水)	m	8.50	铁壳旋翼式水表	DN20	组	37.00
"	1620(耐高温管)	m	10.80	"	DN25	组	58.00
"	2025(耐高温管)	m	14.40	"	DN32	组	86.00
"	2632(耐高温管)	m	23.40	"	DN40	组	120.00
"	1216(燃气管)	m	9.00	"	DN50	组	163.00
"	1620(燃气管)	m	10.80	铜壳旋翼式水表	DN15	组	36.00
"	2025(燃气管)	m	14.50	"	DN20	组	41.00
"	2532(燃气管)	m	27.50	"	DN25	组	68.00
PP-R 冷水管	φ20×2.0 1.25MPa	m	4.57	"	DN32	组	92.00
"	φ25×2.3 1.25MPa	m	6.67	"	DN40	组	140.00
"	φ32×2.9 1.25MPa	m	10.67	"	DN50	组	190.00
"	φ40×3.7 1.25MPa	m	18.90	干式数字冷水表	DN15	只	45.00
"	φ50×4.6 1.25MPa	m	26.53	"	DN20	只	56.00
"	φ63×5.8 1.25MPa	m	45.74	"	DN25	只	80.00
"	φ75×6.8 1.25MPa	m	65.97	"	DN32	只	107.00
"	φ75×6.8 1.25MPa	m	98.00	"	DN40	只	149.00
"	φ110×10 1.25MPa	m	129.86	"	DN50	只	183.00
"	φ20×2.3 1.6MPa	m	5.13	数字式立式热水表	DN15 B级	只	75.00
"	φ25×2.8 1.6MPa	m	7.87	"	DN20 B级	只	90.00
"	φ32×3.6 1.6MPa	m	13.00	"	DN25 B级	只	117.00
"	φ40×4.5 1.6MPa	m	22.17	数字式冷热水量表	DN15	只	605.00
"	φ50×5.6 1.6MPa	m	34.430	"	DN20	只	625.00
"	φ63×7.1 1.6MPa	m	55.50	"	DN25	只	710.00
"	φ75×8.4 1.6MPa	m	78.57	"	DN32	只	1050.00
"	φ90×10.1 1.6MPa	m	115.78	"	DN40	只	1700.00
"	φ110×12.3 1.6MPa	m	157.86	"	DN50	组	2470.00
PP-R 热水管	φ20×2.8 2.0MPa	m	6.62	水平指针水表	DN15 A级	组	35.00
"	φ25×3.5 2.0MPa	m	10.36	"	DN20 A级	组	40.00
"	φ32×4.4 2.0MPa	m	16.76	"	DN25 A级	组	70.00
"	φ40×5.5 2.0MPa	m	25.97	"	DN50 A级	组	204.00
"	φ50×6.9 2.0MPa	m	40.74	水平数码水表	DN15 A级	组	40.00
"	φ63×8.6 2.0MPa	m	69.89	"	DN20 A级	组	45.00
"	φ75×10.3 2.0MPa	m	96.90	"	DN25 A级	组	73.00
"	φ90×12.3 2.0MPa	m	188.55	"	DN50 A级	组	150.00
"	φ110×15.1 2.0MPa	m	206.83	立式指针水表	DN15 A级	组	45.00
"	φ20×3.4 2.5MPa	m	9.81	"	DN20 A级	组	50.00
"	φ25×4.2 2.5MPa	m	16.86	"	DN25 A级	组	76.00
"	φ32×5.4 2.5MPa	m	26.92	立式数码水表	DN15 A级	组	46.00
"	φ40×6.7 2.5MPa	m	42.40	"	DN20 A级	组	54.00
"	φ50×8.3 2.5MPa	m	65.77	"	DN25 A级	组	82.00
"	φ63×10.5 2.5MPa	m	104.74	干式数码水表	DN15 A级	组	58.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
PP-R热水管	φ75×12.5 2.5MPa	m	148.13	干式数码水表	DN20 A级	组	65.00
"	φ90×15.0 2.5MPa	m	205.26	"	DN25 A级	组	102.00
"	φ110×18.3 2.5MPa	m	318.09	水平指针式热水表	DN15 A级	组	63.00
铝合金衬塑管	Φ20	m	23.33	"	DN20 A级	组	69.00
"	Φ25	m	32.76	"	DN25 A级	组	103.00
"	Φ32	m	44.11	"	DN50 A级	组	263.00
"	Φ40	m	64.04	水平数码式热水表	DN15 A级	组	66.00
"	Φ50	m	95.94	"	DN20 A级	组	72.00
"	Φ63	m	141.31	"	DN25 A级	组	102.00
"	Φ75	m	187.02	"	DN50 A级	组	314.00
"	Φ90	m	172.04	截止阀	DN15	个	28.00
"	Φ110	m	382.77	"	DN20	个	33.00
薄壁不锈钢饮用水管	DN15	m	38.07	"	DN25	个	48.00
"	DN20	m	50.46	"	DN32	个	63.00
"	DN25	m	85.33	"	DN40	个	90.00
"	DN32	m	147.38	"	DN50	个	130.00
"	DN40	m	169.13	铜截止阀	DN15	个	28.60
"	DN50	m	215.87	"	DN20	个	39.60
"	DN65	m	342.26	"	DN25	个	60.50
"	DN80	m	485.11	"	DN32	个	87.00
"	DN100	m	653.54	"	DN40	个	136.00
"	DN125	m	1249.14	"	DN50	个	186.00
"	DN150	m	1497.08	PP-R截止阀	DN20	个	37.80
UPVC实壁排水	φ50×2.0	m	7.50	"	DN25	个	54.00
"	φ75×2.3	m	12.82	"	DN32	个	67.00
"	φ110×2.4	m	20.00	"	DN40	个	104.00
"	φ110×2.8	m	25.00	"	DN50	个	134.00
"	φ110×3.0	m	23.60	"	DN63	个	218.00
"	φ110×3.2	m	21.80	"	DN75	个	236.00
"	φ120×3.2	m	33.33	"	DN90	个	359.00
"	φ75	m	16.86	"	DN110	个	569.00
"	φ110	m	31.53	铜闸阀	DN15	个	27.00
"	φ125	m	38.50	"	DN20	个	38.00
"	φ160	m	59.38	"	DN25	个	48.00
UPVC空壁排水	φ50	m	10.10	"	DN32	个	66.00
"	φ75	m	17.30	"	DN40	个	89.00
"	φ110	m	31.86	"	DN50	个	137.00
"	φ160	m	60.56	"	DN65	个	290.00
"	φ75	m	18.32	"	DN80	个	450.00
"	φ110	m	35.22	"	DN100	个	653.00
"	φ125	m	44.00	铜球阀	DN15	个	22.00

价格信息

咸阳工程造价信息 2015年第4期

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
UPVC 空壁排水	Φ160	m	65.66	铜球阀	DN20	个	32.00
地漏	Φ50	个	9.93	"	DN25	个	48.00
"	Φ75	个	20.86	"	DN32	个	82.00
"	Φ110	个	36.30	"	DN40	个	126.00
高水封地漏	Φ50	个	20.76	"	DN50	个	180.00
防返溢地漏	Φ50	个	35.00	减压阀	DN20	个	464.00
洗脸盆	陶瓷、立柱	套	179.00	"	DN25	个	549.00
菜盆	不锈钢	套	350.00	"	DN32	个	655.00
陶瓷台盆	490-570×390-440×190-210	个	285.00	"	DN40	个	800.00
坐便器	含配件(工程用)	个	650.00	"	DN50	个	902.00
蹲便器	陶瓷	个	263.00	"	DN65	个	1066.00
小便器(挂)	陶瓷	个	350.00	减压阀	DN80	个	1366.00
小便感应式冲水		个	350.00	"	DN100	个	2016.00
脚踏式冲水阀		个	180.00	"	DN125	个	3459.00
手压式冲水阀		个	30.00	"	DN150	个	4488.00
拖布池	陶瓷	个	85.00	"	DN200	个	6588.00
菜盆冷热水龙		个	180.00	法兰式蝶阀	DN50	台	690.00
单水面盆龙头	ADQ 十字开关、高弯	个	50.00	"	DN65	台	825.00
冷热水面盆龙	单把单孔	个	160.00	"	DN80	台	910.00
洗衣机龙头		个	35.00	"	DN100	台	1230.00
自动感应面盆龙	含排水金具 混干电池	套	350.00	"	DN125	台	1470.00
普通全铜镀锌水	DN15	个	8.50	"	DN150	台	1850.00
普通全铜镀锌水	DN20	个	12.00	"	DN200	台	2760.00
全自动感应烘手	HGD343AC	个	350.00	铜止回阀	DN50	台	730.00
塑料皂液器	HD931	个	80.00	"	DN65	台	870.00
直杆花洒	全铜	套	850.00	"	DN80	台	1200.00
不锈钢平焊法	PN1.0 DN40	片	240.50	"	DN100	台	1410.00
"	PN1.0 DN50	片	300.00	"	DN125	台	3550.00
"	PN1.0 DN65	片	400.00	"	DN150	台	5350.00
"	PN1.0 DN80	片	460.00	三通温控调节阀	DN15	个	72.00
"	PN1.0 DN100	片	560.00	"	DN20	个	90.00
"	PN1.0 DN125	片	750.00	"	DN25	个	116.00
"	PN1.0 DN150	片	920.00	手动温控阀	DN15	个	27.00
"	PN1.6 DN40	片	280.00	"	DN20	个	42.00
"	PN1.6 DN50	片	373.00	铜排气阀	DN15	个	22.00
"	PN1.6 DN65	片	475.00	"	DN20	个	26.00
"	PN1.6 DN80	片	515.00	"	DN25	个	28.00
"	PN1.6 DN100	片	670.00	"	DN50	个	195.00
"	PN1.6 DN125	片	890.00	"	DN63	个	326.00
"	PN1.6 DN150	片	1034.00				
地暖	含: 保温板(挤塑板或苯板)、反射膜、地暖砖、铜网、边界保温条、不锈钢管、球阀、弯头、直接、管卡、分水器(含施工)	m ²	50.00				

九、空调、通风材料

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
FP型风机盘管 (卧式暗装)	FP-3.0 带回风箱	台	600.00	通风蝶阀	400*120	个	160.00
	FP-3.0 不带回风箱	台	605.00	"	250*120	个	154.00
"	FP-3.5 带回风箱	台	625.00	"	160*160	个	146.00
"	FP-3.5 不带回风箱	台	610.00	双层百叶风口	2000*800	个	693.00
"	FP-5.0 带回风箱	台	766.00	"	1100*1000	个	417.00
"	FP-5.0 不带回风箱	台	726.00	"	800*200	个	171.00
"	FP-6.3 带回风箱	台	800.00	单层百叶风口	1500*400	个	323.00
"	FP-6.3 不带回风箱	台	750.00	"	1200*400	个	258.00
"	FP-8.0 带回风箱	台	944.00	"	800*500	个	180.00
"	FP-8.0 不带回风箱	台	870.00	"	800*120	个	132.00
FP型风机盘管 (卧式明装)	FP-3.0	台	980.00	"	500*200	个	85.00
	FP-3.5	台	1050.00	"	500*120	个	69.00
"	FP-5.0	台	1170.00	单层百叶风口	800*800	个	143.00
"	FP-6.3	台	1300.00	"	700*700	个	112.00
"	FP-8.0	台	1400.00	自垂百叶风口	1500*800	个	344.00
FP型风机盘管 (立式暗装)	FP-3.0	台	685.00	"	800*800	个	161.00
	FP-3.5	台	832.00	"	600*600	个	94.00
"	FP-5.0	台	800.00	回风格栅	10000*150 (固定百叶风口)	个	3050.00
"	FP-6.3	台	950.00	"	6000*350 (固定百叶风口)	个	2100.00
"	FP-8.0	台	1080.00	"	3000*250 (固定百叶风口)	个	1000.00
FP型风机盘管 (立式明装)	FP-3.0	台	1060.00	"	2000*320 (固定百叶风口)	个	692.00
	FP-3.5	台	1140.00	"	1200*200 (固定百叶风口)	个	386.00
"	FP-5.0	台	1250.00	"	8000*250 (固定百叶风口)	个	2664.00
"	FP-6.3	台	1340.00	"	1000*150 (固定百叶风口)	个	306.00
"	FP-8.0	台	1500.00	"	630*200 (固定百叶风口)	个	168.00
换气扇	φ400 工业排气扇	台	126.00	管道式排气扇	L=480m ³ /h	台	417.00
"	φ350 工业排气扇	台	115.00	"	L=240m ³ /h	台	282.00
"	φ300 工业排气扇	台	81.00	排风机	YT3SN063 叶角15° n=1450r/min L=9205m ³ /h H=218pa N=0.75kw WS=0.08	台	6071.00
"	φ350 家用换气扇	台	69.00	"	YT3SN063 叶角25° n=1450r/min L=14991m ³ /h H=249pa N=1.5kw WS=0.10	台	6439.00
"	φ300 家用换气扇	台	52.00	"	YT3SN056 叶角20° n=1450r/min L=8493m ³ /h H=174pa N=0.55kw WS=0.06	台	6071.00
"	φ250 家用换气扇	台	46.00	"	YT3SN063 叶角20° n=1450r/min L=12088m ³ /h H=242pa N=1.1kw WS=0.09	台	6331.00
"	(百叶窗式) 全塑双向 250	台	74.00	排烟风机	W-XXN05 n=2900r/min L=8632m ³ /h H=620pa N=3kw	台	7450.00
"	(带网式) 双向 200	台	85.00	排烟补风机	HL-4.5 n=1450r/min L=4155m ³ /h H=323pa N=0.75kw	台	7355.00
"	(天花式) 200	台	77.00	消防排烟机	YTPY-4.5A n=2900r/min L=8937m ³ /h H=426pa N=2.2kw	台	2000.00
"	(管道式) 弧形 250	台	83.00	低噪声轴流风机	YTCZ-3.55T n=2990r/min L=6707m ³ /h H=392pa N=1.1kw	台	950.00
"	(浴室式) 150	台	61.00	"	YTCZ-7.1F n=1450r/min L=28200m ³ /h H=413pa N=5.5kw	台	4100.00
"	(玻璃窗式) 200	台	71.00	混流风机	YTHL-7c n=1450r/min L=27478m ³ /h H=615pa N=11kw	台	5100.00
"	(吸顶式) 28W 吸顶	个	116.00	消防高温排烟风机	YTPr-4.5B n=2900r/min L=9429m ³ /h H=741pa N=3kw	台	2400.00
				低噪声防爆轴流风机	YTCZ-B-2.8T n=2900r/min L=3120m ³ /h H=231pa N=0.37kw	台	1200.00

十、电气材料
电线(元/千米)

截面积 mm ²	铜塑线			铜软线	铜屏蔽线 RVVP			铜硬护套线 BVVB		铜软护套线 RVV		
	BV	ZR-BV	NH-BV	BVR	单芯	二芯	三芯	二芯	三芯	二芯	三芯	五芯
0.5	559.00				2303.00	4712.00	6404.00			2018.00	2094.00	4685.00
0.75	760.00				2647.00	5240.00	7780.00			2798.00	3872.00	6157.00
1.0	887.00	959.92	1093.80		2912.00	6725.00	8550.00	2640.00	3944.00	3576.00	4706.00	6812.00
1.5	1366.00	1400.00	1577.00	1523.00	3812.00	7040.00	10930.00	3466.00	5927.00	4625.00	6670.00	13085.00
2.5	1985.00	2280.52	2517.50	2231.00	5902.00	9210.00	15190.00	5373.00	8680.00	7044.00	9413.00	19617.00
4	3078.00	3506.69	3838.00	3466.00	6510.00			7940.00	12557.00	10728.00	147077.00	
6	4612.00	5102.00	5595.50	5107.00	9080.00			11910.00			20534.00	
10	8279.00	8781.99	9481.00	9290.00	超五类非屏蔽网线			2200.00	规格	RVB	RVS	
16	12698.00	13885.50	1516.20	1337.00	超五类屏蔽网线			2750.00	0.5	1382.00	1413.00	
25	19757.00	2127.00	2346.50	22137.00	超六类非屏蔽网线			3100.00	0.75	2020.00	2018.00	
35	27118.00	28944.00	3294.60	29400.00	超六类屏蔽网线			4820.00	1.0	2656.00	2655.00	
50	37845.00	42660.00	45064.20		同轴电缆 SWYV-75-5			1450.00	1.5	3435.00	3435.00	
70	51931.00	57929.00	61192.80		同轴电缆 SWYV-75-7			2600.00	2.5	4866.00	4866.00	
95	71744.00	77649.00	82024.80		同轴电缆 SWYV-75-9			3100.00				
120	90665.00	96298.00	101724.60		电话线 HBSYV2×0.5			420.00				

低压电缆 (0.6/1KV 元/米)

型号规格	YJV	YJV22	NH-YJV	NH-YJV22	WDZ-YJ (F) E	WDZN-YJ (F) E
5×2.5	14.13	15.77	18.61	20.60	18.37	24.19
5×4	21.62	23.48	27.57	29.81	28.11	35.84
5×6	30.19	32.25	37.80	40.28	39.24	48.38
5×10	48.27	50.70	57.51	60.43	62.75	73.62
5×16	76.40	79.10	89.70	92.52	99.32	116.61
3×25+1×16	98.77	110.06	110.58	112.79	130.37	141.54
3×35+1×16	128.23	144.86	143.75	146.63	167.98	191.19
3×50+1×25	165.32	182.45	187.99	191.75	216.90	246.26
3×70+1×35	223.60	246.59	248.81	253.78	293.37	324.69
3×95+1×50	302.02	335.06	336.16	342.87	394.14	438.36
3×120+1×70	387.86	425.73	436.79	445.52	506.16	568.27
3×150+1×70	469.46	510.88	527.47	538.02	610.30	688.34
3×185+1×95	595.57	649.11	669.01	682.39	771.26	877.07
3×240+1×120	763.00	829.35	857.00	874.14	988.09	1126.65
4×25+1×16	126.11	141.54	132.62	135.27	164.57	170.41
4×35+1×16	165.32	185.77	175.37	178.88	215.08	233.24
4×50+1×25	210.86	233.32	223.28	227.75	276.68	292.50
4×70+1×35	285.07	316.26	307.97	314.12	374.58	401.89
4×95+1×50	387.86	429.05	417.45	425.80	500.34	544.35
4×120+1×70	493.83	538.52	530.44	541.05	637.04	690.11
4×150+1×70	602.98	655.74	642.99	655.85	814.03	839.10
4×185+1×95	761.94	827.14	798.79	814.77	1013.38	1047.22
4×240+1×120	977.07	1060.46	1028.63	1049.20	1279.96	1352.65
4×300+1×150	1095.55	1110.69	1281.07	1306.69	1402.30	1658.99

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
金属套管	阻燃 LZ-4-12#	m	16.23	钢制电缆桥架	XQJ-C-100*50	m	56.00
"	阻燃 LZ-4-15#	m	19.12	"	XQJ-C-150*100	m	101.00
"	阻燃 LZ-4-17#	m	24.56	"	XQJ-C-200*100	m	121.00
"	阻燃 LZ-4-24#	m	35.31	"	XQJ-C-300*100	m	161.00
"	阻燃 LZ-4-30#	m	43.32	"	XQJ-C-400*100	m	246.00
"	阻燃 LZ-4-38#	m	53.00	"	XQJ-C-500*100	m	294.00
"	阻燃 LZ-4-50#	m	63.33	"	XQJ-C-200*150	m	142.00
"	阻燃 LZ-4-63#	m	101.52	"	XQJ-C-300*150	m	183.00
"	阻燃 LZ-4-76#	m	128.18	"	XQJ-C-400*150	m	269.00
"	阻燃 LZ-4-83#	m	144.57	"	XQJ-C-600*150	m	370.00
"	阻燃 LZ-4-101#	m	179.13	"	XQJ-C-800*150	m	501.00
单面镀锌电线管	KBG-1G16 16×1mm	m	3.76	"	XQJ-C-400*200	m	298.00
"	KBG-1G20 20×1mm	m	4.85	"	XQJ-C-500*200	m	343.00
"	KBG-1G25 25×1mm	m	6.54	"	XQJ-C-600*200	m	395.00
"	KBG-1G32 32×1.2mm	m	9.52	"	XQJ-C-800*200	m	526.00
"	KBG-1G40 40×1.5mm	m	13.28	热镀锌钢制电缆桥架	XQJ-C-300*100	m	220.00
双面镀锌电线管	KBG-II G16 16×1mm	m	5.21	"	XQJ-C-500*100	m	438.00
"	KBG-II G20 20×1mm	m	6.97	"	XQJ-C-600*100	m	495.00
"	KBG-II G25 25×1mm	m	9.01	"	XQJ-C-400*150	m	390.00
"	KBG-II G32 32×1.2mm	m	13.10	钢制防火桥架	XQJ-F-100*50	m	73.00
"	KBG-II G40 40×1.5mm	m	18.41	"	XQJ-F-200*100	m	159.00
阻燃塑料管	UPVC15 中型	m	2.07	"	XQJ-F-300*100	m	211.00
"	UPVC20 中型	m	2.49	"	XQJ-F-400*100	m	320.00
"	UPVC25 中型	m	3.50	"	XQJ-F-500*100	m	381.00
"	UPVC32 中型	m	5.90	"	XQJ-F-200*150	m	184.00
"	UPVC40 中型	m	6.91	"	XQJ-F-300*150	m	237.00
"	UPVC50 中型	m	8.80	"	XQJ-F-600*150	m	475.00
"	UPVC16 重型	m	2.28	"	XQJ-F-800*150	m	630.00
"	UPVC20 重型	m	2.86	"	XQJ-F-300*200	m	307.00
"	UPVC25 重型	m	3.76	"	XQJ-F-400*200	m	389.00
"	UPVC32 重型	m	6.41	"	XQJ-F-600*200	m	508.00
"	UPVC40 重型	m	7.63	钢制直通桥架	XQJ-T-200*100	m	104.00
"	UPVC50 重型	m	11.13	"	XQJ-T-300*100	m	133.00
难燃 PVC 电线	20×10 中型	m	2.78	"	XQJ-T-400*100	m	199.00
"	24×14 中型	m	3.62	"	XQJ-T-200*150	m	130.00
"	39×19 中型	m	5.45	"	XQJ-T-300*150	m	163.00
"	15×10 重型	m	4.00	"	XQJ-T-400*150	m	230.00
"	24×14 重型	m	5.41	"	XQJ-T-600*150	m	298.00
"	39×19 重型	m	7.63	壁嵌电话分线箱	XFO-42 型 10 对	只	71.50
"	60×22 重型	m	11.15	"	XFO-42 型 20 对	只	100.00
"	60×40 重型	m	13.37	"	XFO-42 型 30 对	只	110.00
"	80×40 重型	m	13.62	"	XFO-42 型 40 对	只	150.00
"	100×40 重型	m	15.24	"	XFO-42 型 50 对	只	160.00
钢制灯头盒	DH75	个	2.20	"	XFO-42 型 100 对	只	350.00
"	DHS75	个	1.21	"	XFO-42 型 200 对	只	550.00

价格信息

咸阳工程造价信息 2015年第4期

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
钢制开关盒	86H60 75×75×60	个	2.06	动力电表箱	400×300 (空箱体)	个	55.00
"	86H60 75×135×60	个	2.65	六户电表箱	600×450 (空箱体)	个	100.00
塑料安装盒	86HS60 75×75×60	个	1.63	四户电表箱	600×300 (空箱体)	个	75.00
"	86HS60 75×135×60	个	2.03	三户电表箱	600×300 (空箱体)	个	65.00
应急疏散指示标志	明装式	套	72.50	二户电表箱	400×300 (空箱体)	个	50.00
安全出口应急指	普通型	台	65.00	单户电表箱	300×200 (空箱体)	个	11.00
安全出口应急指	高级型	台	135.00	GCK、GCL 型抽屉	GCK、GCL 进线柜、电容柜	台	3800.00
工程金卤射灯	3500W	套	520.00	式低压配电屏	1000A 以下通道使用2200×800×800	台	4300.00
工程金卤射灯	1000W	套	415.00	"	1000A 以下通道使用2200×1000×800	台	4770.00
工程金卤射灯	400W	套	195.00	"	1000A 以下通道使用2200×600×1000	台	4000.00
草地灯	1000W	台	45.00	"	1000A 以下通道使用2200×1000×1000	台	4500.00
草地灯	300-500W	台	20.00	"	1000A 以下通道使用2200×800×804	台	4300.00
草地灯	100-150W	台	16.50	GCS 型抽屉式低压	GCS 固定式柜体 2200×600×800	台	4300.00
双头应急灯	普通型	台	51.00	配电屏	GCS 固定式柜体 2200×800×800	台	5000.00
双头应急灯	高级型	台	107.00	"	GCS 固定式柜体 2200×1000×800	台	5500.00
全塑三防灯	HQ87-247-1 1×40W	套	81.25	"	GCS 抽屉式柜体 2200×600×800	台	4850.00
电工灯管	40W、30W、20W	支	9.00	"	GCS 抽屉式柜体 2200×800×800	台	5300.00
日光灯	单管 (成套、含灯管)	套	22.00	"	GCS 抽屉式柜体 2200×1000×800	台	5150.00
壁灯	3×25W	套	48.00	配电箱	700×2000×500 (空箱体)	个	1350.00
吸顶灯	φ350、φ300、φ250	套	69.00	"	700×1800×500 (空箱体)	个	1150.00
镜前灯	2×40W	套	80.00	"	500×700×200 (空箱体)	个	175.00
格栅灯	600×600mm (成套、含灯管)	套	78.00	"	500×600×200 (空箱体)	个	155.00
"	1200×600mm (成套、含灯管)	套	124.00	"	400×450×180 (空箱体)	个	130.00
"	1200×300mm (成套、含灯管)	套	81.00	"	500×600×180 (空箱体)	个	165.00
三孔插座	86 型 32A	个	12.00	"	500×300×120 (空箱体)	个	68.00
三孔插座	86 型 16A	个	25.00	一位单极开关	86 型	个	9.50
五孔插座	86 型 16A	个	18.00	一位双控开关	86 型	个	10.50
六孔插座	118 型 16A	个	22.00	一位双极双控开关	86 型	个	12.50
九孔插座	118 型 16A	个	29.00	二位单极开关	86 型	个	15.20
一位门铃开关	86 型	个	12.00	二位双控开关	86 型	个	16.50
一位电子调速	86 型	个	34.00	三位单极开关	86 型	个	20.00
一位电子调光	86 型	个	34.00	三位双控开关	86 型	个	21.70
中央空调开关	86 型	个	104.50	四位双控开关	86 型	个	28.70
请勿打扰、清理房间灯	86 型	个	80.00	两极带接地插座	16A	个	15.00
请稍后、门铃开	86 型	个	80.00	一位电话插座	86 型	个	13.80
声光控延时开	86 型	个	63.00	一位电脑插座	86 型	个	41.00
调音开关	86 型	个	42.60	一位电视插座	86 型	个	22.80
乘客电梯	1000kg, 1.75m/s, 10层10站门 (每增减一层加增减8000元-12000元) (安装、运输、检验费另计)	部	25万				

十一、市政材料

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
沥青混凝土	粗粒 (不含摊铺)	t	450.00	砼排水管(承插口)	600*3000 I级 (含胶圈)	m	129.00
"	中粒 (不含摊铺)	t	470.00	"	800*3000 I级 (含胶圈)	m	209.00
"	细粒 (不含摊铺)	t	500.00	"	1000*3000 I级 (含胶圈)	m	328.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
乳化沥青		t	5750.00	砼排水管(承插口)	1200*3000 I级(含胶圈)	m	523.00
二灰碎石	实方(含摊铺)	m ³	300.00	"	400*3000 II级(含胶圈)	m	90.00
二灰土	实方(灰:粉煤灰:黄土:1:3:6)	m ³	220.00	"	500*3000 II级(含胶圈)	m	117.00
粉煤灰		t	85.00	"	600*3000 II级(含胶圈)	m	149.00
C30防碰路沿石	800×310×200	块	26.00	"	800*3000 II级(含胶圈)	m	245.00
C30直条型路沿石	800×350×125	块	22.00	"	1000*3000 II级(含胶圈)	m	373.00
丁式路沿石	800×250×100	块	18.00	"	1200*3000 II级(含胶圈)	m	563.00
乙式路沿石	800×350×125	块	24.00	UPVC实壁排水管	Φ50×2.0	m	7.50
平石	500×400×100	块	22.00	"	Φ75×2.3	m	12.82
透水砖	各种规格	m ²	32.00	"	Φ110×2.4	m	20.00
八字草坪砖	400×200×80	m ²	35.00	"	Φ110×2.8	m	21.80
混凝土井盖	轻型700(10T)	套	132.00	"	Φ110×3.0	m	23.60
"	重型700(30T)	套	213.00	"	Φ110×3.2	m	25.00
"	加重型700(50)	套	328.00	"	Φ125×3.2	m	33.33
混凝土收水井	外(390×540)内(390×450)	套	81.00	"	Φ160×4.0	m	50.07
"	外(520×720)内(390×590)	套	161.00	"	Φ200×4.9	m	88.20
"	外(570×880)内(440×750)	套	207.00	UPVC空壁排水管	Φ50	m	10.10
"	内(650×500)	套	138.00	"	Φ75	m	17.30
混凝土水算子	500×320×50	套	21.00	"	Φ110	m	31.86
"	500×400×50	套	30.00	"	Φ160	m	60.56
"	500×400×80	套	44.00	HDPE双壁波纹管	Φ225(四级S1)	m	98.80
"	500×500×80	套	49.00	"	Φ300(四级S1)	m	153.40
"	500×500×50	套	44.00	"	Φ400(四级S1)	m	247.00
"	500×600×50	套	44.00	"	Φ500(四级S1)	m	390.00
铸铁井盖	Φ650承载15-20T车/90kg重	套	560.00	"	Φ600(四级S1)	m	546.00
"	Φ650承载5-10T车/70kg重	套	450.00	"	Φ710(四级S1)	m	806.00
"	Φ65050kg重(便道用)	套	310.00	"	Φ1000(四级S1)	m	1820.00
"	Φ650承载30T以上/114kg重	套	630.00	"	Φ1200(四级S1)	m	2990.00
铸铁井篦子	280×360×18	块	31.00	"	Φ225(四级S2)	m	130.00
"	300×500×18	块	50.00	"	Φ300(四级S2)	m	197.60
"	300×500×30	块	88.00	"	Φ400(四级S2)	m	319.80
"	450×750×30	块	185.00	"	Φ500(四级S2)	m	507.00
混凝土草坪砖	各种规格	m ²	35.00	"	Φ600(四级S2)	m	702.00
混凝土平石	500*400*10	块	14.00	"	Φ710(四级S2)	m	1014.00
混凝土平石	250*400*10	块	7.00	"	Φ1000(四级S2)	m	2340.00
混凝土树坑	1200*1200*200、1000*1000*200	套	86.00	"	Φ1200(四级S2)	m	3640.00
热熔路标漆涂料	白色,黄色	t	3500.00	聚氨酯直埋保温管	Φ57×30×2	m	17.00
道路划线漆	白色、黄色	kg	22.00	"	Φ76×30×2	m	19.00
光亮花砖	250*250*40	块	2.00	"	Φ89×40×2	m	25.00
砼排水管(平口)	200*3000 I级	m	40.00	"	Φ108×40×2	m	29.00

价格信息

咸阳工程造价信息 2015年第4期

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
砼排水管(平口)	250*3000 I级	m	43.00	聚氨酯直埋保温管	Φ133×40×2	m	35.00
"	300*3000 I级	m	55.00	"	Φ159×40×2	m	45.00
"	400*3000 I级	m	67.00	"	Φ219×40×2	m	57.00
"	500*3000 I级	m	82.00	"	Φ273×40×2	m	63.00
"	600*3000 I级	m	91.00	"	Φ720×50×10	m	355.00
"	800*3000 I级	m	165.00	"	Φ820×50×12	m	530.00
"	1000*3000 I级	m	272.00	"	Φ1120×60×12	m	645.00
"	1200*3000 I级	m	387.00	路灯	12m 三火	套	6300.00
"	600*3000 I级	m	127.00	"	12m 单臂双火	套	5600.00
"	750*3000 I级	m	200.00	"	12m 双臂单火	套	8800.00
砼排水管(企口)	800*2000 II级	m	183.00	"	11m 双臂双火	套	8500.00
"	1000*2000 II级	m	311.00	"	11m 单臂单火	套	5120.00
"	1200*2000 II级	m	451.00	太阳能路灯	10m 单臂 1*80W	套	11000.00
"	1350*2000 II级	m	382.00	"	10m 双臂 2*80W	套	21000.00
"	1500*2000 II级	m	730.00	一般庭院灯	3.5m	套	1200.00
"	1800*2000 II级	m	1150.00	LED 路灯	11m 单臂 1*80W	套	7400.00
砼排水管(钢承口)	800*3000 II级(含胶圈)	m	382.00	"	11m 双臂 2*80W	套	13200.00
"	1000*3000 II级(含胶圈)	m	550.00	"	11m 单 1*120W	套	11500.00
"	1200*3000 II级(含胶圈)	m	806.00	一般景观灯	5m	套	8500.00
"	300*3000 I级(含胶圈)	m	65.00	镀锌钢管标志架	Φ76×4mm	m	160.00
"	400*3000 I级(含胶圈)	m	77.00	镀锌钢管F型标志架	立杆 Φ273×10mm	m	2481.00
"	500*3000 I级(含胶圈)	m	104.00	铝合金标志板	2mm	m ²	730.00

十二、消防器材

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
室内消防栓	SN50	套	75.00	消火栓箱(成套)	单栓 800×650×240	套	460.00
"	SN65	套	96.00	"	单栓 1000×700×240	套	860.00
室外地下消防栓	DN65	套	820.00	"	单栓 1600×700×240	套	1100.00
"	DN100	套	910.00	"	单栓 1800×700×240	套	1390.00
室外地上消防栓	DN150	套	1280.00	"	双栓 1800×700×240	套	1570.00
"	DN100	套	850.00	防火防烟卷帘	钢质特级	m ²	600.00
地上水泵结合器	SQS100	套	1200.00	无机双帘防火卷帘	特级(约2.5kg/m ²)	m ²	800.00
"	SQS150	套	1800.00	手提式干粉灭火器	4KG	具	120.00
"	SQX100	套	780.00	"	8KG	具	220.00
"	SQX150	套	1100.00	点型光电感烟探测器		只	63.00
墙壁水泵结合器	SQB100	套	1250.00	点型复合式感烟感温火灾探测器		只	135.00
墙壁水泵结合器	SQB150	套	2010.00	手动火灾报警按钮		只	58.00
消防水带	2.5寸 10型	20m	210.00	消火栓按钮		只	65.00
消防直流水枪	2.5寸 65型	个	25.00	火灾声和光警报器		只	90.00
消防开花水枪	2寸	个	57.00	消防电话分机		只	110.00
消防应急灯	2×3W	个	55.00	输入/输出模块		只	125.00
消防安全出口灯	3W	个	76.00	消防喷淋头		只	9.50

常用苗木市场综合价格

一、常绿乔木

序号	名称	规格	单位	参考价格
1	雪松	H:1.5	株	80.00
		H:2m	株	135.00
		H:3m	株	330.00
		H:4m	株	480.00
		H:5m	株	850.00
		H:6m	株	1200.00
		H:8m	株	3200.00
		H:10m	株	5000.00
2	白皮松	H:1.5	株	1300.00
		H:2m	株	1700.00
		H:2.5	株	2000.00
		H:3m	株	2400.00
		H:4m	株	5000.00
		H:5.5m	株	8500.00
		H:6m	株	15000.00
3	华山松	H:1.5	株	270.00
		H:2m	株	350.00
		H:2.5	株	550.00
		H:3m	株	700.00
4	油松	φ 10cm	株	1250.00
		φ 12cm	株	1800.00
		φ 15cm	株	3500.00
		φ 20cm	株	5800.00
5	蜀桧	H:2m	株	120.00
		H:3m	株	310.00
		H:4m	株	590.00
6	云杉	H:2m	株	320.00
		H:3	株	700.00
		H:4	株	1300.00
7	广玉兰	φ 8cm	株	800.00
		φ 10cm	株	1300.00
		φ 15cm	株	2600.00
		φ 20cm	株	5800.00
		φ 30cm	株	12000.00
8	大叶女贞	φ 4	株	55.00
		φ 5cm	株	100.00
		φ 6cm	株	160.00
		φ 10cm	株	400.00
		φ 12cm	株	1000.00
		φ 15cm	株	2000.00
		φ 20cm	株	3800.00
		φ 25cm	株	6500.00
9	枇杷	φ 3cm	株	75.00
		φ 4cm	株	180.00

9	枇杷	φ 5cm	株	250.00
		φ 6cm	株	350.00
		φ 8cm	株	690.00
		φ 10cm	株	2200.00
10	高杆龙柏	H: 1.5m	株	280.00
		H: 2.5m	株	400.00
		H: 3m	株	550.00
11	独杆桂花	φ 3cm	株	245.00
		φ 4cm	株	340.00
		φ 5cm	株	450.00
12	桂花 (金桂或银桂)	φ 6cm	株	700.00
		φ 8cm	株	1500.00
		φ 10cm	株	2500.00
		φ 15cm	株	10000.00
		φ 20cm	株	26000.00
13	独杆石楠	杆 φ 3cm	株	280.00
		杆 φ 4cm	株	400.00
		杆 φ 5cm	株	600.00
		杆 φ 6cm	株	750.00
		杆 φ 8cm	株	1800.00
14	棕榈	棕 H: 2m	株	270.00
		棕 H: 3m	株	450.00
		棕 H: 4m	株	750.00

二、落叶乔木

序号	名称	规格	单位	参考价格
15	银杏	φ 3cm	株	80.00
		φ 4cm	株	100.00
		φ 6cm	株	340.00
		φ 8cm	株	600.00
		φ 10cm	株	800.00
		φ 12cm	株	1000.00
		φ 15cm	株	2300.00
		φ 18cm	株	4300.00
		φ 20cm	株	6800.00
		φ 25cm	株	20000.00
16	栾树	φ 4cm	株	70.00
		φ 5cm	株	110.00
		φ 6cm	株	160.00
		φ 8cm	株	250.00
		φ 10cm	株	500.00
		φ 12cm	株	850.00
		φ 15cm	株	1250.00
		φ 20cm	株	2100.00
17	合欢	φ 3cm	株	80.00
		φ 4cm	株	100.00
		φ 6cm	株	300.00

价格信息

咸阳工程造价信息 2015年第4期

17	合欢	φ 8cm	株	550.00	27	七叶树	φ 5cm	株	220.00					
		φ 10cm	株	950.00			φ 6cm	株	320.00					
		φ 15cm	株	2500.00			φ 8cm	株	600.00					
		φ 20cm	株	4000.00			φ 10cm	株	1600.00					
		φ 25cm	株	7500.00			28	五角枫	φ 3cm	株	60.00			
18	国槐	φ 4cm	株	80.00	φ 4cm	株			80.00					
		φ 5cm	株	100.00	φ 5cm	株			180.00					
		φ 6cm	株	160.00	φ 6cm (带土球)	株			260.00					
		φ 8cm	株	350.00	φ 8cm (带土球)	株			550.00					
		φ 10cm	株	580.00	29	青桐	φ 3cm	株	35.00					
		φ 15cm	株	1500.00			φ 4cm	株	65.00					
		φ 20cm	株	2600.00			φ 5cm	株	100.00					
		φ 25cm	株	3000.00			φ 6cm	株	130.00					
		φ 30cm	株	3800.00			φ 8cm	株	200.00					
		19	龙爪槐	φ 4cm	株	240.00	φ 10cm	株	370.00	30	水杉	φ 3cm	株	55.00
				φ 5cm	株	320.00	φ 4cm	株	95.00					
				φ 6cm	株	450.00	φ 5cm	株	160.00					
				φ 8cm	株	700.00	φ 6cm	株	220.00					
φ 10cm	株			1000.00	φ 8cm	株	450.00							
20	金枝槐	φ 4cm	株	80.00	φ 12cm	株	1200.00	31	杨树	φ 6cm	株	120.00		
		φ 5cm	株	120.00	φ 8cm	株	180.00							
		φ 6cm	株	150.00	φ 10cm	株	320.00							
		φ 8cm	株	380.00	φ 12cm	株	400.00							
		φ 10cm	株	700.00	φ 20cm	株	1400.00							
21	垂柳	φ 6cm	株	140.00	φ 25cm	株	2200.00	32	紫叶矮樱	φ 3cm	株	40.00		
		φ 8cm	株	300.00	φ 4cm	株	60.00							
		φ 10cm	株	560.00	34	樱花	φ 8cm	株	680.00					
		φ 15cm	株	1400.00			φ 10cm	株	1050.00					
		φ 20cm	株	3500.00			φ 15cm	株	3200.00					
		22	马褂木	φ 5cm	株	260.00	35	白玉兰	φ 8cm	株	550.00			
φ 6cm	株			300.00	36	紫玉兰	φ 8cm	株	600.00					
23	椿树			φ 6cm	株	70.00	37	丽桃	φ 4cm	株	120.00			
				φ 8cm	株	120.00			φ 6cm	株	300.00			
		φ 10cm	株	170.00	φ 8cm	株			550.00					
		φ 20cm	株	1000.00	φ 10cm	株			800.00					
		φ 45cm	株	6500.00	38	红叶碧桃	φ 3cm	株	120.00					
24	火炬树	φ 6cm	株	300.00			φ 4cm	株	290.00					
		φ 8cm	株	350.00			φ 6cm	株	480.00					
25	柿树	φ 15cm	株	1000.00	39	白蜡	φ 8cm	株	400.00					
		φ 20cm	株	2200.00			φ 8cm	株	700.00					
		φ 25cm	株	4500.00			φ 9cm	株	800.00					
φ 12cm	株	1400.00												
26	山楂	φ 6cm	株	320.00	40	黄栌	φ 4cm	株	200.00					
		φ 8cm	株	400.00			φ 5cm	株	300.00					
27	七叶树	φ 3cm	株	80.00			φ 8cm	株	600.00					
		φ 4cm	株	140.00										

40	黄 栌	Φ 10cm	株	800.00					
41	杜 仲	Φ 6cm	株	200.00	57	大叶女贞球	P: 60cm	株	40.00
		Φ 8cm	株	300.00			P: 80cm	株	60.00
		Φ 9cm	株	400.00			P: 100cm	株	100.00
		Φ 12cm	株	600.00					
42	紫 薇	Φ 4cm	株	120.00	58	小叶女贞球	P: 40cm	株	11.00
		Φ 6cm	株	320.00			P: 60cm	株	28.00
43	美人梅	Φ 4cm	株	200.00			P: 80cm	株	50.00
		Φ 6cm	株	260.00			P: 100cm	株	80.00
44	红 梅	Φ 10cm	株	1200.00	59	小叶女贞块	60×60cm	株	90.00
		Φ 15cm	株	2800.00			80×80cm	株	110.00
45	紫 荆	Φ 4cm	株	110.00			100×100cm	株	240.00
		Φ 5cm	株	150.00					
46	独杆丁香	Φ 4cm	株	240.00	60	小叶女贞柱	H: 1m P: 30—40 cm	株	75.00
		Φ 5cm	株	280.00			H: 1.5m P: 60—80 cm	株	150.00
47	西府海棠	Φ 4cm	株	260.00			H: 2m 100cm	株	300.00
		Φ 5cm	株	300.00					
	垂丝海棠	Φ 4cm	株	360.00	61	云片小叶女贞	H: 1.2m	株	80.00
Φ 5cm		株	430.00	H: 1.5m			株	120.00	
木瓜海棠	Φ 4cm	株	370.00	H: 2m			株	165.00	
	Φ 5cm	株	450.00						
48	银芽柳	Φ 3cm	株	60.00	62	锦熟黄杨	P: 40cm	株	15.00
		Φ 5cm	株	90.00			P: 60cm	株	40.00
49	丝绵木	Φ 6cm	株	340.00			P: 80cm	株	60.00
		Φ 8cm	株	500.00			P: 100cm	株	120.00
50	皂 角	Φ 45cm	株	30000.00	63	雀舌黄杨	P: 40cm	株	20.00
51	木 槿	Φ 3cm	株	75.00			P: 60cm	株	40.00
		Φ 5cm	株	150.00			P: 80cm	株	90.00
52	苦 棘	Φ 10cm	株	950.00	P: 100cm	株	150.00		
		Φ 15cm	株	1600.00					
		Φ 20cm	株	2500.00					
53	法桐	Φ 10cm	株	650.00	64	龙柏球	P: 40cm	株	28.00
		Φ 15cm	株	1500.00			P: 60cm	株	80.00
		Φ 20cm	株	2500.00			P: 80cm	株	100.00
54	楸树	Φ 12cm	株	1000.00	65	海桐球	P: 60cm	株	80.00
		Φ 15cm	株	1600.00			P: 80cm	株	120.00
		Φ 20cm	株	2500.00			P: 100cm	株	180.00
56	大叶黄杨球	P: 40cm	株	25.00	66	石楠球	P: 60cm	株	75.00
		P: 60cm	株	60.00			P: 80cm	株	110.00
		P: 80cm	株	100.00			P: 100cm	株	170.00
		P: 100cm	株	140.00	68	丛生桂花	P: 1.2m	株	260.00
		P: 1.2m	株	180.00			P: 1.5m	株	480.00
		P: 1.5m	株	280.00			P: 2m 以上	株	700.00
		P: 2m	株	500.00	69	法国冬青(丛生)	H: 0.8m	株	30.00
	高杆黄杨球	P: 0.6m	株	80.00			H: 1m	株	40.00
P: 0.8m		株	160.00	H: 1.2m			株	60.00	
P: 1m		株	180.00	H: 1.5m			株	100.00	
P: 1.2m		株	220.00	H: 2m 以上	株	340.00			
P: 1.5m	株	300.00	70	阔叶十大功劳	P: 40cm	株	25.00		
					P: 60cm	株	30.00		
71	枸 骨	P: 60cm	株	80.00	72	南天竹	3 分支	株	10.00
		P: 80cm	株	120.00			5 分支	株	18.00
		P: 100cm	株	180.00					

价格信息

三、落叶灌木

序号	名称	规格	单位	参考价格
75	丁香	P: 80cm	株	50.00
76	丛生紫薇	P: 60cm	株	40.00
		P: 80cm	株	60.00
77	锦 带	P: 60cm	株	40.00
		P: 80cm	株	50.00
78	麻叶绣球	P: 60cm	株	80.00
		P: 80cm	株	100.00
79	榆叶梅	P: 60cm	株	45.00
		P: 80cm	株	65.00
80	腊 梅	P: 60cm	株	60.00
		P: 80cm	株	75.00
81	贴梗海棠	P: 60cm	株	60.00
		P: 80cm	株	80.00
82	棣 棠	P: 60cm	株	30.00
		P: 80cm	株	40.00
83	红瑞木	P: 60cm	株	18.00
		P: 80cm	株	20.00
84	牡 丹	3年以上, 重瓣	株	50.00
85	黄刺玫	P: 60 cm	株	30.00
		P: 80 cm	株	40.00
86	大花月季	2年生	株	4.00
		3年生	株	6.00
87	丰花月季	2年生	株	3.00
		3年生	株	5.00
88	迎春花	多年生	株	4.00
89	珍珠梅	P: 60cm	株	30.00
		P: 80cm	株	40.00
90	连 翘	P: 60cm	株	20.00
		P: 80cm	株	30.00
91	花石榴	P: 60cm	株	40.00
		P: 80cm	株	60.00
92	金丝桃	2年生	株	10.00
		3年生	株	12.00
93	火 棘	P: 30cm	株	6.00
		P: 40cm	株	8.00
94	结 香	P: 30cm	株	15.00
		P: 40cm	株	20.00
95	金叶女贞	P: 30cm	株	2.00
		P: 40cm	株	3.00
96	红叶小檗	P: 30cm	株	3.00
		P: 40cm	株	4.00
97	丛生 红叶李	P: 30cm	株	8.00
		P: 40cm	株	10.00
98	紫叶矮樱	P: 40cm	株	8.00
		P: 60 cm	株	10.00

99	八角金盘	P: 30cm	株	6.00
		P: 40cm	株	8.00
100	红王子 锦带	P: 30cm	株	5.00
		P: 40cm	株	7.00
101	红花绣线	P: 80cm	株	45.00
102	金银木	P: 80cm	株	65.00

四、草本类

序号	名称	规格	单位	参考价格
103	芭 蕉	H: 1.5m	株	25.50
104	美人蕉	多年生	墩	2.50
105	萱 草	3—5芽	墩	2.50
106	鸢 尾	3—5芽	墩	3.00
107	常夏石竹	多年生 (16株/m ²)	株	30.00
108	芍 药	多年生 (5芽以上)	株	12.50
109	菊 花	多年生	株	2.20
110	大丽花	多年生	株	5.00
111	宾 菊	多年生	株	1.70
112	马 兰	多年生	株	3.50
113	麦 冬	多年生	窝	1.00
114	红花酢浆	多年生	窝	1.50
115	白三叶	多年生	m ²	10.00
116	红三叶	多年生	m ²	10.00
117	石 蒜	多年生	株	0.85
118	福禄考	多年生	株	3.00
119	荷包牡丹	多年生	株	8.00
120	耬斗菜	多年生	株	3.50
121	混播草	多年生	m ²	10.00
122	葱 兰	多年生	m ²	25.50
123	马蹄金	多年生	m ²	17.00
124	八宝景天	多年生	株	3.50

五、藤本类

序号	名称	规格	单位	参考价格
125	爬山虎	长: 100cm	株	3.00
126	木 香	H: 60	株	7.00
127	紫 藤	D: 3cm	株	20.00
128	凌 霄	D: 3cm	株	35.00
129	扶芳藤	长: 30cm	株	1.60
130	藤本月季	3年生	株	7.00
131	金银花	2年生	株	4.00

注: Φ —杆径 H—高度 P—冠径

(本信息由咸阳市风景园林协会提供)

咸阳市风景园林协会办公地址: 咸阳市渭阳西路 59 号 (市城建局后楼)

电话: 32036878

邮编: 712000

邮箱: 1195777071@qq.com

各县区主要建筑材料市场综合价格(7 月 15 日)

材料名称	规格	单位	市区	兴平	武功	泾阳	三原	礼泉
钢材运输价格	/	t	/	75	105	90	110	90
普通硅酸盐水泥	32.5R	t	/	350 (楼台)	290 (盾石)	320(声威)	350 (秦威)	300(海螺)
普通硅酸盐水泥	42.5R	t	/	370 (楼台)	300 (盾石)	340 (声威)	/	350(海螺)
普通硅酸盐水泥	52.5R	t	/	/	/	/	/	/
普通硅酸盐水泥	32.5R	t	/	/	/	/	/	/
普通硅酸盐水泥	42.5R	t	/	/	/	/	/	/
红砖	240×115×53	千块	290	300	260	290	370	280
承重多孔砖	240×115×90	千块	500	540	380	480	500	440
非承重空心砖	240×160×115	千块	980	/	/	/	/	/
	240×180×115	千块	1030	/	/	/	/	/
	240×200×115	千块	1190	/	/	/	/	/
	240×240×115	千块	1250	1200	/	/	/	950
机瓦	500×220	千片	/	1100	/	/	/	/
	370×220	千片	/	860	/	/	/	/
生石灰(块灰)	/	t	430	245	280	320	210	280
熟石灰(散装)	/	m ³	280	140	/	/	240	/
熟石灰(袋装)	/	t	580	/	/	/	/	/
净砂	/	m ³	110	70	/	55	75	95
本地砂(水洗砂)	市区旱砂 80-85 元/m ³	m ³	100	70	80	/	/	100
中粗砂	桥梁用	m ³	115	/	/	/	85	/
砾石	0.5-1.5cm	m ³	102	80	80	/	85	/
砾石	1-3cm	m ³	95	75	/	80	85	/
砾石	2-4cm	m ³	90	70	/	/	85	95
碎石	0.5-1.5cm	m ³	105	75	80	/	90	95
碎石	1-3cm	m ³	100	70	/	90	90	95
碎石	2-4cm	m ³	95	70	/	90	90	/
片石	泾阳恒远	m ³	105	/	/	/	/	/
黄土(虚)	/	m ³	23	30	28	20	25	25
炉渣	/	m ³	98	90	/	80	80	100
垃圾土外运	/	m ³	33	40	28	30	25	30
杂土外运	/	m ³	23	/	20	30	25	30
水泥炉渣保温块	/	m ³	235	/	/	/	/	220

材料名称	规格	单位	乾县	永寿	彬县	长武	淳化	旬邑
钢材运输价格	/	t	110	135	185	225	120	180
普通硅酸盐水泥	32.5R	t	280(海螺)	270(海螺)	280(海螺)	330(海螺)	300(盾石)	350(冀东)
普通硅酸盐水泥	42.5R	t	300(海螺)	290(海螺)	300(海螺)	360(海螺)	320(盾石)	360(冀东)
普通硅酸盐水泥	52.5R	t	/	/	/	/	/	/
普通硅酸盐水泥	32.5R	t	/	/	/	/	/	/
普通硅酸盐水泥	42.5R	t	/	/	/	/	/	/
红砖	240×115×53	千块	260	280	300	310	290	300
承重多孔砖	240×115×90	千块	430	480	540	650	680	600
非承重空心砖	240×160×115	千块	/	/	/	/	/	/
	240×180×115	千块	/	/	/	/	/	/
	240×200×115	千块	/	/	/	/	/	/
	240×240×115	千块	1000	1200	1200	1850	1300	1600
机瓦	500×220	千片	/	/	1300	1380	/	1500
	370×220	千片	/	/	700	/	/	/
生石灰(块灰)	/	t	/	330	380	320	350	340
熟石灰(散装)	/	m ³	/	240	260	/	230	/
熟石灰(袋装)	/	t	/	/	/	/	/	/
净砂	/	m ³	/	100	110	100	85	100
本地砂	/	m ³	/	/	/	90	/	/
中粗砂	桥梁用	m ³	95	/	110	/	/	/
砾石	0.5-1.5cm	m ³	120	/	/	75	/	75
砾石	1-3cm	m ³	/	80	70	75	95	85
砾石	2-4cm	m ³	/	/	70	75	95	90
碎石	0.5-1.5cm	m ³	/	/	/	/	/	80
碎石	1-3cm	m ³	/	/	85	90	105	85
碎石	2-4cm	m ³	/	/	/	/	105	90
片石		m ³	/	/	/	/	/	110
黄土(虚方)	/	m ³	/	20	20	30	30	35
炉渣	/	m ³	/	80	/	90	/	80
垃圾土外运	/	m ³	/	/	20	35	30	35
杂土外运	/	m ³	/	25	20	30	/	35
水泥炉渣保温块	/		/	260	/	265	/	230

各县区商品混凝土市场综合价格

强度等级	单位	市区	兴平	武功	泾阳	三原	礼泉	长武	乾县	永寿	淳化	彬县	旬邑	说明： 1、均为综合入模价格(含泵送剂、泵送费、抗渗剂)。 2、使用秦岭牌或盾石牌水泥。 3、冬季施工每 m ³ 增加 10 元(防冻剂)。 4、细石砼增加 10 元/ m ³ 。 5、抗渗砼在同标号上 P6 加 10 元/ m ³ ；P8 加 15 元/ m ³ ；P12 加 25 元/ m ³ 。
C15	m ³	300	300	/	285	290	270	325	290	270	270	340	380	
C20	m ³	310	310	/	295	300	280	345	300	280	280	350	390	
C25	m ³	320	320	280	305	310	290	355	310	290	290	375	400	
C30	m ³	330	330	285	315	320	300	365	320	300	300	385	410	
C35	m ³	345	345	295	325	340	320	375	330	315	315	395	420	
C40	m ³	360	360	/	335	/	330	385	340	335	335	405	440	
C45	m ³	375	375	/	/	/	/	395	350	/	/	/	/	
C50	m ³	390	390	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
C25P8	m ³	335	335	/	/	325	/	/	/	/	/	/	/	
C30P8	m ³	345	345	/	/	335	/	/	330	/	/	/	/	
C35P8	m ³	360	360	/	/	355	/	/	340	/	/	/	/	
C40P8	m ³	375	375	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
C45P8	m ³	390	390	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

咸阳冀东高新混凝土有限公司 地址：咸宋路陈老户寨村路西 电话：33128019 13759971026 联系人：韩涛
 陕西天宇混凝土有限公司 地址：东郊河堤路(渭城法院东) 电话：33737177 18909108338 联系人：高伟
 咸阳秦岭混凝土有限公司 地址：东郊河堤路 电话：33735407 13571028207 联系人：张军
 咸阳九冶华成商品砼有限公司 地址：化工区金旭路中段 电话：33418097 13992057355 联系人：陈新
 咸阳声威金鼎混凝土有限公司 地址：东郊华昌路 电话：33719169 13659109873 联系人：门先生
 咸阳天力商品砼有限公司 地址：沔东黄家寨村 电话：13991056325 联系人：敬西峰
 陕西千鼎砼有限公司 地址：西兰路南上召高干渠 电话：33115810 18700011786 联系人：刘乐信
 陕西飓风混凝土有限公司 地址：咸阳市窑店镇 电话：38012888 18992009988 联系人：张总
 咸阳联兴建材商贸有限公司 地址：咸阳沔东镇北槐村 电话：13008545357 联系人：董永峰

咸阳市区干混预拌砂浆综合价格

(价格：元/吨)

种类	M5	M7.5	M10	M15	M20	M25	M30
干混砌筑砂浆 DM	225	235	245	255	265	275	285
干混抹灰砂浆 DP	/	/	255	265	275	/	/
干混地面砂浆 DS	/	/	/	265	275	285	/

说明：1、以上价格均为散装价格，袋装同标号上另加 70 元/吨；
 2、防水砂浆在同标号上 P6 加 10 元/吨，P8 加 20 元/吨；
 3、移动筒仓往返运输、装卸费 1000.00 元/个，租金 60 元/天。

建材生产、销售企业报价

咸阳市秦都区笑笑防水材料供应站

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
笑笑牌聚氨酯防水涂料	911 型湿固化一等品	t	13800.00	金顶聚乙烯丙纶复合防水卷材	300g	m ²	7.50
	911 型湿固化合格品	t	12800.00		400g	m ²	9.00
笑笑牌聚合物水泥防水涂料(JS)	981 型一等品	t	12800.00		500g	m ²	10.50
	981 合格品	t	11800.00	金顶聚乙烯丙纶(涂)复合防水卷材	1.2mm 涤沦长丝	m ²	16.00
笑笑牌 K11 防水宝	抗裂型	t	13800.00		1.5mm 长丝涤沦	m ²	19.00
固牌聚氨酯防水涂料	GPPS-1 911 型湿固化型		12000.00	三元乙丙防水卷材	1.2mm	m ²	30.00
固牌聚合物水泥防水涂料	GPPS-1 981 型		11000.00	"	1.5mm	m ²	35.00
固牌 K11 防水宝	GPPS-K11		13000.00	三元乙丙-丁基防水卷材	1.2mm	m ²	32.00
固牌丙烯酸防水涂料	GPPS-4 951		13000.00		1.5mm	m ²	37.00
固牌水泥基渗透结晶型防水涂料	GPPS-5		12000.00	PET 聚酯多层复合防水卷材	1.2mm	m ²	25.00
固牌 GPPS 高性能聚脲防水防腐涂料	GPPS-9		58000.00		1.5mm	m ²	28.00
唐山德生牌水必锁交叉压膜缝补防水卷材	1.5mm (美国维罗朗交叉膜)	m ²	42.00	氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材	1.2mm	m ²	28.00
	2.0mm (美国维罗朗交叉膜)	m ²	45.00			1.5mm	m ²
唐山德生牌 TPE 自粘胶膜防水卷材	1.5mm	m ²	58.00	金顶聚氯乙烯(pvc)防水卷材	1.2mm 暴露型	m ²	33.00
	2.0mm	m ²	68.00			1.5mm 暴露型	m ²
唐山彩钢自粘防水卷材	2.0mm 铝箔	m ²	55.00	"	1.2mm 非露型	m ²	20.00
				"	1.5mm 非露型	m ²	23.00
唐山德生牌热塑性聚烯烃自粘复合防水卷材(TPO)	3.5mm 外露型(1.5mm+2.0mm)	m ²	122.00	弹性体 SBS 改性沥青防卷进材	3mm 聚酯胎(-20 ⁰ c)	m ²	31.00
	2.7mm 外露型(1.2mm+1.5mm)	m ²	112.00			4mm 聚酯胎(-20 ⁰ c)	m ²
唐山德生牌热塑性聚烯烃自粘复合防水卷材(TPO)	3.5mm 非外露型(1.5mm+2.0mm)	m ²	115.00	柔性体改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎(-10 ⁰ c)	m ²	22.00
	2.7mm 非外露型(1.2mm+1.5mm)	m ²	105.00			3mm 复合胎(-10 ⁰ c)	m ²
止水条	20mm×30mm	m	16.00	柔性体改性沥青防水卷材	4mm 聚酯胎(-10 ⁰ c)	m ²	25.00
止水带	300	m	35.00			4mm 复合胎(-10 ⁰ c)	m ²
止水钢板	尺寸定做, 价格面议	m ²					

“笑笑”牌荣获二〇一四年陕西省质量诚信重点推荐品牌。

注:土工布(膜)100g~1400g4m×100m 价格面议;各种注浆用料、配件齐全。

地址:南郊建材市场后一排1号

电话:33688908

32022451

联系人:钱少华

地址:西安大明宫建材市场店

手机:13109634728

15829141808

电话:86736815

江苏凯伦建材股份有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
MBP 高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基)	1.2mm 幅宽 1.0m 2.0m	m ²	95.00	MBA-CL 交叉层压膜自粘防水卷材	湿铺P类 2.0mm	m ²	67.00
	1.5mm 幅宽 1.0m 2.0m	m ²	99.00	"	N类PE 1.5mm	m ²	62.00
高分子自粘胶条	MBP 系列防水卷材专用搭接胶条	m	10.00	"	N类PE 2.0mm	m ²	72.00
MB-MST 高分子自粘胶带	窗边专用防水胶条	m	12.00	MBA-C 自粘橡胶复合防水卷材	0.3片材湿铺I型 1.2mm 幅宽2m	m ²	50.00
MBBAC 自粘湿铺防水卷材	PY 类 I 型 3.0mm	m ²	53.00	"	0.3片材湿铺I型 1.5mm 幅宽2m	m ²	55.00
"	PY 类 I 型 4.0mm	m ²	57.00	"	0.7片材湿铺P类 1.2mm 幅宽2m	m ²	52.00
"	PY 类 II 型 3.0mm	m ²	59.00	"	0.7片材湿铺P类 1.5mm 幅宽2m	m ²	60.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
MBBAC 自粘湿铺防水卷材	PY类 II型 4.0mm	m ²	64.00	MPU 白色聚氨酯防水涂料	抗刮挂型/白色 环保 不含有害物质	kg	26.00
MBAC 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY类 I型 2.0mm	m ²	47.00	CL-JS 聚合物水泥防水涂料	绿色环保/可用于饮用水池	kg	15.00
"	PY类 I型 3.0mm	m ²	56.00	CL-PMC 聚合物水泥防水涂料	绿色环保/可用于饮用水池	kg	22.00
PET 自粘湿铺防水卷材	湿铺 P类 I型 1.5mm	m ²	35.00	BAW 湿铺专用粘接剂	自粘湿铺专用 配比1:50	kg	30.00
"	湿铺 P类 I型 2.0mm	m ²	43.00	CL-PVC 聚乙烯防水卷材基层面耐根刺用	PVC 均质片 1.2mm	m ²	60.00
PET 自粘聚合物改性沥青防水卷材	自粘 N类 I型 1.5mm	m ²	40.00	"	PVC 带纤维背衬 1.5mm	m ²	77.00
"	自粘 N类 I型 2.0mm	m ²	44.00	"	PVC 织物内增强 2.0mm	m ²	114.00
"	自粘 N类 II型 1.5mm	m ²	45.00	CL-TPO 聚乙烯防水卷材基层面耐根刺用	TPO 均质片 1.2mm	m ²	70.00
MEA-S 自粘防水卷材(防霉防藻)	I型 1.2mm	m ²	37.00	"	TPO 带纤维背衬 1.5mm	m ²	90.00
"	I型 1.5mm	m ²	41.00	"	TPO 织物内增强 1.5mm	m ²	88.00
MEA-CL 交叉层压膜自粘防水卷材	湿铺 P类 1.5mm	m ²	57.00				

 凯伦建材以科技创新作动力，以绿色环保为已任，与中国建筑防水研究院共同组建凯伦技术研发中心，是建筑防水行业“院企”合作的典范之作，先后荣膺“中国建材家居行业最受消费者信赖的十大品牌”、“2013中国建筑节能之星”“2014年中国建材企业500强”等殊荣。凯伦公司产品已顺利通过铁路 CRCC 认证，中国建材 CTC 认证，交通部 CCPC 认证，商务部对外援建产品名录，欧盟 CE 认证等殊荣！产品出口 19 个国家及地区。并于 2014 年 12 月 16 日成功在新三板上市，成为中国第二家防水企业上市公司。

江苏凯伦建材股份有限公司 电话：0512-63807188 网址：www.canlon.com.cn
 咸阳分公司地址：咸阳市秦都区珠泉新村 15 幢 22 号
 联系人：刘冰 电话：18709106660 13981196275

陕西航建防水工程有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格	
柔性改性沥青防水卷材 (JC/T690-2008)	-10℃复合胎 3mm	m ²	20.00	自粘聚合物改性沥青防水卷材 (GB/23441-2009)	1.2mm 无胎	m ²	24.00	
	-10℃复合胎 4mm	m ²	23.50		1.5mm 无胎	m ²	29.00	
"	-10℃聚酯胎 3mm	m ²	25.00	"	2.0mm 无胎	m ²	32.00	
	-10℃聚酯胎 4mm	m ²	29.00	"	3.0mm 无胎	m ²	39.00	
弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材 (GB18242-2008)	I型-20℃聚酯胎 3mm	m ²	31.00	"	4.0mm 无胎	m ²	42.00	
	I型-20℃聚酯胎 4mm	m ²	35.00	湿铺高分子自粘强力交叉膜防水卷材 (GB/T23457-2009)	1.5mm	m ²	34.00	
"	II型-25℃聚酯胎 3mm	m ²	38.00		"	2.0mm	m ²	37.00
	"	II型-25℃聚酯胎 4mm	m ²	44.00	"	3.0mm	m ²	42.00
塑性体 (APP) 改性沥青防水卷材 (GB18243-2008)	I型 (-7℃) 聚酯胎 3mm	m ²	27.00	"	4.0mm	m ²	45.00	
	I型 (-7℃) 聚酯胎 4mm	m ²	31.00	高分子聚乙烯丙纶复合防水卷材 (SBC-120.GB/18173.1-2006)	300 克	m ²	11.00	
"	II型 (-15℃) 聚酯胎 3mm	m ²	32.00		"	400 克	m ²	12.50
	"	II型 (-15℃) 聚酯胎 4mm	m ²		35.00	"	500 克	m ²
聚氨酯防水涂料 (GB/T19250-2003)	单组分	kg	22.00	"	1.0mm	m ²	21.00	
	双组分	kg	17.00	"	1.2mm	m ²	25.00	
聚合物水泥 (JS) 防水涂料 (GB/T23445-2009)	I型	kg	14.00	"	1.5mm	m ²	32.00	
	II型	kg	14.00	SBS 改性沥青耐根穿刺防水卷材	4 mm 化学阻根 I型	m ²	72.00	
水泥基渗透结晶防水涂料 (GB18445-2001)	kg	24.00	"		4 mm 铜胎复合+化学阻根	m ²	135.00	

注：防水卷材每平米带细砂加 0.2 元/m²，片岩加 0.5 元/m²，铝箔加 0.7 元/m²，其它产品价格双方商定。
 地址：西安市长安区高桥工业园 电话：13992021177 4000039800 029-85819668
 联系人：张鑫哲 网址：www.sxhjfs.com

咸阳市秦都区博翔防水材料经营部

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
秦建牌柔性体防水卷材	3mm 聚酯胎-5℃	m ²	16.50	信一牌聚氨酯防水涂料 911 环保型		kg	10.50
	4mm 聚酯胎-5℃	m ²	19.50	航天牌聚氨酯防水涂料 911 环保型		kg	8.80
"	3mm 复合胎-5℃	m ²	13.50	航天牌丙烯酸防水涂料 每桶 25Kg		kg	7.50
	4mm 复合胎-5℃	m ²	16.50	航天牌 JS 防水涂料 聚合物水泥基		kg	7.50
"	3mm 聚酯胎-10℃	m ²	18.50	正牌彩色聚氨酯防水涂料 单组份环保型		kg	10.00
	4mm 聚酯胎-10℃	m ²	21.50	雨辰牌 NM 超弹防水涂料 单组份环保型		kg	10.00
"	3mm 复合胎-10℃	m ²	14.50	雨辰牌硅橡胶防水涂料 单组份环保型		kg	11.50
	4mm 复合胎-10℃	m ²	17.50	雨辰牌渗透结晶型防水涂料 水泥基		kg	12.00
秦建牌 SBS 弹性体防水卷材	3mm 聚酯胎-20℃	m ²	22.50	雨辰牌 991 渗透结晶防水剂 1kg/瓶		瓶	20.00
	4mm 聚酯胎-20℃	m ²	25.50	雨辰牌 JS 复合防水涂料 水泥基		kg	8.50
"	3mm 复合胎-20℃	m ²	20.00	雨辰牌丙烯酸防水涂料 20kg/桶		kg	8.50
	4mm 复合胎-20℃	m ²	23.50	雨辰牌 911 快干型防水涂料 18kg/桶		kg	7.50
秦建牌 APP 塑性体防水卷材	3mm 复合胎-5℃	m ²	19.50	中瑞牌水不漏 每箱 25Kg		kg	5.00
	3mm 聚酯胎-5℃	m ²	22.50	宏厦牌水不漏 每箱 25Kg		kg	4.80
秦建牌 APP 塑性体防水卷材	4mm 复合胎-5℃	m ²	21.50	砂浆王 每袋 25Kg		t	880.00
	4mm 聚酯胎-5℃	m ²	24.50	砂浆王 每袋 25Kg(北京 四川)		t	1000.00
"	3mm 复合胎-15℃	m ²	24.50	广州西卡双组份 刚性 防水灰浆		kg	12.00
	3mm 聚酯胎-15℃	m ²	28.50	广州西卡双组份 柔韧性 防水灰浆		kg	22.00
"	4mm 复合胎-15℃	m ²	26.50	广州西卡填缝剂 彩色		kg	8.50
	4mm 聚酯胎-15℃	m ²	30.50	广州俊高 S61 防水涂料 刚性		kg	10.00
腾达牌 SBC-120 防水卷材	300 克(灰色)	m ²	3.80	广州俊高 S61 防水涂料 柔韧性		kg	15.00
	400 克(灰色)	m ²	4.80	" 弹性		kg	19.00
"	500 克(灰色)	m ²	5.80	广州俊高彩色填缝剂 (5kg、2kg)/桶		kg	6.00
	1.2mm	m ²	14.50	玻璃丝布(10×10 1.00/m ²) 8×8		m ²	0.80
"	1.5mm	m ²	17.50	石油沥青 100# 西石化		t	5500.00
	晴空牌三元乙丙防水卷材	1.2mm 不含胶	m ²	19.50	石油沥青 10#、30#、60#		t
晴空牌氯化聚乙烯稀防水卷材	1.5mm 不含胶	m ²	23.00	沥青漆 15kg/桶		kg	3.00
	1.2mm 不含胶	m ²	18.50	粘接砂浆 25kg/袋		t	1350.00
"	1.5mm 不含胶	m ²	21.00	石棉绒 50kg/袋		袋	50.00
	金帅牌自粘防水卷材	PET-1.2mm 铝箔	m ²	18.50	泡沫板 1.5×2.0		m ³
"	PET-1.5mm 铝箔	m ²	21.50	XPS、EPS 保温板 0.6×1.0		m ³	440.00
	PET-2.0mm 铝箔	m ²	24.50	岩棉管(板) 各种型号		m ³	330.00
油麻		kg	15.00	玻璃棉管(板) 各种型号		m ³	880.00

地址：咸阳市南郊建材市场 12 排 4 号 电话：13891059332 联系人：李国君 承接各种防水
 地址：北郊亚典建材市场 B1-12-13 号 电话：13891478798 联系人：樊云霞

西安雨中情防水材料公司咸阳分公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 GB18242-2008	I 型(-20℃) 3mm 聚酯胎	m ²	38.00	高分子自粘交叉压膜防水卷材 GB 23441-2009	1.2mm	m ²	40.00
	I 型(-20℃) 4mm 聚酯胎	m ²	44.00		1.5mm	m ²	43.00
	II 型(-25℃) 3mm 聚酯胎	m ²	46.00		2.0mm	m ²	46.00
"	II 型(-25℃) 4mm 聚酯胎	m ²	50.00	三元乙丙高分子防水卷材 GB18173.1-2012	JL1 型 1.2mm	m ²	38.00
	I 型(110℃) 3mm 聚酯胎	m ²	35.00	JL1 型 1.5mm	m ²	45.50	
塑性体(APP)改性沥青防水卷材	I 型(110℃) 4mm 聚酯胎	m ²	39.00	JL1 型 2.0mm	m ²	55.00	

	II型 (130℃) 3mm 聚酯胎	m ²	43.00	三元乙丙复合高分子防水卷材	JL1型 1.2mm	m ²	40.00
	II型 (130℃) 4mm 聚酯胎	m ²	48.00		JL1型 1.5mm	m ²	47.50
胶粉改性沥青防水卷材 JC/T1078-2008	-10℃ 3mm 聚酯胎	m ²	25.00	氯化聚乙烯-橡塑共混高分子防水卷材 GB18173.1-2012	JL2 外露型 1.2mm	m ²	36.50
	-10℃ 4mm 聚酯胎	m ²	29.00		JL2 外露型 1.5mm	m ²	42.50
SBS改性沥青复合铜箔胎基耐根穿刺防水卷材	4.0mm (JC/T1075-2008)	m ²	150.00	氯化聚乙烯高分子防水卷材 GB18173.1-2012	JL2 外露型 2.0mm	m ²	48.00
	5.0mm (JC/T1075-2008)	m ²	170.00		JL3 外露型 1.2mm	m ²	34.00
SBS改性沥青聚酯胎耐根穿刺防水卷材	4.0mm (JC/T1075-2008)	m ²	90.00	聚乙烯丙纶复合防水卷材 GB18173.1-2012	JL3 外露型 1.5mm	m ²	40.00
	5.0mm (JC/T1075-2008)	m ²	110.00		JL3 外露型 2.0mm	m ²	44.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB23441-2009	N类 I型 (-20℃) 1.2mm	m ²	30.00	聚氨酯防水涂料 GB19250-2003	911M(I) 环保湿固化型	t	13000.00
	N类 I型 (-20℃) 1.5mm	m ²	33.00		911M(II) 环保湿固化型	t	15500.00
	N类 I型 (-20℃) 2.0mm	m ²	36.00		991 环保型	t	17500.00
	PY类 I型 (-20℃) 3.0mm	m ²	39.50		单组份聚氨酯	t	16500.00
	PY类 I型 (-20℃) 4.0mm	m ²	43.50	聚合物水泥(JS)防水涂料	I型 GB/T23445-2009	t	13500.00
	PY类 II型 (-30℃) 4.0mm	m ²	48.00		II型 GB/T23445-2009	t	11500.00
预铺/湿铺防水卷材 GB/T23457-2009	湿铺PY类 I型 (-15℃) 3.0mm	m ²	42.00	水泥基渗透结晶型防水涂料	GB18445-2012	t	25000.00
	湿铺PY类 I型 (-15℃) 4.0mm	m ²	47.00				
	湿铺高分子类 I (-15℃) 1.5mm	m ²	36.00				
	预铺PY类 (-25℃) 4.0mm	m ²	50.00				
	预铺高分子类 (-25℃) 2.0mm	m ²	40.00				

地址：中储建材市场1区13号 电话：029—33750881 029—33760226 联系人：蒲晓梅
 厂址：西安市泾河工业园泾渭十路 电话：029—86033669 029—86033678
 说明(以上产品均为“雨水情”品牌,其中SBS防水卷材、APP防水卷材):
 1、以上价格为双面PE膜出厂价格。
 2、普通砂加0.2元/m²,片岩加0.5元/m²,彩砂加1.0元/m²,铝箔加0.7元/m²。
 3、其它产品价格双方商定。

陕西红太阳防水材料有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
SBS弹性体改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎 PE膜-25℃	m ²	32.00	高分子益胶泥	PA-A	t	7700.00
	4mm 聚酯胎 PE膜-25℃	m ²	36.00		PA-C	t	8500.00
	3mm 聚酯胎 PE膜-20℃	m ²	28.00	JS复合防水涂料	聚合物水泥基防水涂料I型	t	11500.00
	4mm 聚酯胎 PE膜-20℃	m ²	32.00		聚合物水泥基防水涂料II型	t	9500.00
胶粉改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎 PE膜-15℃	m ²	29.00	水不漏	速凝	t	3800.00
	4mm 聚酯胎 PE膜-15℃	m ²	34.00	SBC-120防水卷材	300g/m ²	m ²	7.80
	3mm 聚酯胎 PE膜-10℃	m ²	23.00		400g/m ²	m ²	9.00
	4mm 聚酯胎 PE膜-10℃	m ²	26.00		500g/m ²	m ²	10.50
柔性体改性沥青防水卷材	3mm 复合胎 PE膜-10℃	m ²	19.00		1.2mm	m ²	17.00
	4mm 复合胎 PE膜-10℃	m ²	22.00		1.5mm	m ²	20.00
冷底油		桶	100.00	TYY-AL自粘型防水卷材	1.5mm无胎	m ²	31.00
聚氨酯防水涂料	双组份	t	13000.00		2.0mm无胎	m ²	34.00
					3.0mm有胎	m ²	34.00
	单组份	t	12000.00		4.0mm有胎	m ²	39.00

注：防水卷材每平方米带细砂加0.2元/m²,带铝箔加0.6元/m²,带页岩加0.7元/m²。
 厂址：陕西省泾阳县永乐镇 公司总部：029-36386398 手机：13060340718
 西安直营店地址：北三环大明宫建材市场防水保温区1-2排5-7号 电话：029-86472073 15191475985
 咸阳直营店地址：南郊建材市场11排3号 电话：029-33698528 13008556080

西安太阳红防水材料有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
SBS弹性体改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎 PE膜-25℃	m ²	29.50	EVA防水涂料		t	1100.00
	4mm 聚酯胎 PE膜-25℃	m ²	33.00	聚合物水泥砂浆		t	6500.00
	3mm 聚酯胎 PE膜-20℃	m ²	25.50	JS复合防水涂料	聚合物水泥基防水涂料I型	t	9000.00
	4mm 聚酯胎 PE膜-20℃	m ²	29.00		聚合物水泥基防水涂料II型	t	8000.00
柔性体改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎 PE膜-15℃	m ²	23.00	水泥基渗透结晶型防水涂料		t	18000.00
	4mm 聚酯胎 PE膜-15℃	m ²	26.00	堵漏粉	速凝、缓凝	t	5500.00
	3mm 聚酯胎 PE膜-10℃	m ²	21.00	水不漏	速凝	t	3500.00
	4mm 聚酯胎 PE膜-10℃	m ²	24.00	SBC-120	400g/m ²	m ²	9.00
	3mm 复合胎 PE膜-10℃	m ²	18.00	防水卷材	500g/m ²	m ²	10.50
	4mm 复合胎 PE膜-10℃	m ²	21.00		1.2mm (纯原生料白色)	m ²	18.50
冷底油		桶	100.00		1.5mm (纯原生料白色)	m ²	22.00
聚氨酯防水涂料	环保型	kg	11.00	三元乙丙防水卷材	1.2mm厚	m ²	26.00
911彩色聚氨酯防水涂料(单组份环保型)		t	9500.00		1.5mm厚	m ²	29.00
聚氨酯密封胶		t	22000.00	氯化聚乙烯防水卷材	1.2mm厚	m ²	18.00
丙烯酸酯防水涂料		t	9000.00		1.5mm厚	m ²	20.00
911丙烯酸酯弹性胶乳	双组份丙烯酸酯防水涂料	t	20000.00	THAL自粘型防水卷材	1.5mm厚	m ²	19.00
丙烯酸防水涂料	991溶剂型(瓷砖专用)(无色透明)	kg	80.00		2.0mm厚	m ²	23.00
					3.0mm厚(聚酯胎)	m ²	29.00

注:防水卷材每平方米带细砂加0.2元/m²,带彩砂加1.0元/m²,带页岩加0.6元/m²,带铝箔加0.5元/m²。
 销售热线:029-86735370 86703870 13991231366 18700888005
 销售地址:北三环大明宫建材市场防水保温区4排13-16号 联系人:杜尚峰

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

名称	规格	单位	价格
ARC-701 SBS改性沥青阻根卷材(种植顶板专用)	4.0mm 聚酯胎 JC/T1075-2008	m ²	99.00
	5.0mm 聚酯胎 JC/T1075-2008	m ²	119.00
ARC-711SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基种植顶板专用)	4.0mm JC/T1075-2008	m ²	150.00
华砂墙面处理剂	JC/T907-2002	kg	8.80
TA-S101经济型瓷砖胶	GB/T 25181-2001	kg	3.20
TF-M瓷砖填缝剂	GG1 JC/T1004-2006	kg	4.60
SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)	I型 3.0mm 国标(GB18242-2008)	m ²	41.00
	II型 3.0mm 国标(GB18242-2008)	m ²	47.00
	I型 4.0mm 国标(GB18242-2008)	m ²	51.00
	II型 4.0mm 国标(GB18242-2008)	m ²	56.00
SAM-920自粘橡胶沥青防水卷材(PE膜、PET膜、交叉层压膜)	1.5mm 国标(GB23441-2009)	m ²	42.00
	2.0mm 国标(GB23441-2009)	m ²	48.00
SAM-921交叉层压聚乙烯稀自粘防水卷材	1.5mm 国标(GB/T23457-2009)	m ²	55.00
	2.0mm 国标(GB/T23457-2009)	m ²	60.00
SAM-930自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	2.0mm 国标(GB23441-2009)	m ²	37.00

SAM-980 自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	I型 3.0mm 国标(GB/T23457-2009)	m ²	40.00
"	II型 3.0mm 国标(GB/T23457-2009)	m ²	47.00
"	I型 4.0mm 国标(GB/T23457-2009)	m ²	49.00
"	II型 4.0mm 国标(GB/T23457-2009)	m ²	56.00
JSA-101 聚合物水泥防水涂料	I型 国标(GB/T23445-2010)	kg	13.00
"	II型 国标(GB/T23445-2010)	kg	11.00
HCA-101 高弹厚质丙烯酸酯防水涂料	JC/T 864-2008	kg	18.00
HCA-108 屋面丙烯酸高弹防水涂料	JG/T 375-2012	kg	30.00
SPU-301 单组份聚氨酯(环保型)	GB/T 19250-2003	kg	24.00
SPU-311(911) 双组份聚氨酯(环保型)	GB/T 19250-2003	kg	21.00
SPU-303 饮用水工程专用单组份聚氨酯	GB/T19250-2003/卫生部标准	kg	38.00
PBC-328 非固化橡胶沥青防水涂料	Q/SY YHF0065-2012	kg	18.00
PBC-228 喷涂速凝高弹橡胶沥青防水涂料	Q/SY YHF0073-2011	kg	21.00
RPUF371 喷涂硬泡聚氨酯保温防水一体化材料	GB50404-2007(B2)	kg	42.00
SPUA-351 喷涂聚脲弹性涂料	GB/T23446-2009	kg	63.00
SPU-321 聚氨酯建筑密封膏(双组份)	JC/T482-2004	kg	46.00
BCS-231 溶剂型橡胶沥青防水涂料	BJC/T 852-1999	kg	20.00
BPS-201 基层处理剂(溶剂型)	Q/SY-YHF003-2008	kg	18.00
PCC-501 水泥基渗透结晶型防水涂料	GB18445-2001	kg	26.00
FRM-551 道路桥梁快速抢修材料	Q/SY YHF053-2010	kg	7.00
BBC-251 路桥专用涂料	交通部标准 I型	kg	15.00
"	交通部标准 II型	kg	18.00
EVA 防水板	PME-EVA(国标) 1.5mm	m ²	35.00
ECB 防水板	PME-ECB(国标) 1.5mm	m ²	38.00
HDPE 自粘胶膜防水卷材(隧道、涵洞专用)	1.2mm Q/JBRL002-2009	m ²	81.00
"	1.5mm Q/JBRL002-2009	m ²	91.00
PMT 热塑性聚烯烃(TPO)卷材(单层屋面防水)	1.2mm Q/JBRL002-2010(FM美标)	m ²	82.00
"	1.5mm Q/JBRL002-2009(FM美标)	m ²	94.00

 经典工程：鸟巢、水立方、人民大会堂、毛主席纪念堂、北京饭店、咸阳机场、西安地铁、三星兴隆社区、万科、远洋、金地、保利房产等等
 北京东方雨虹：年产 SBS、APP、TPO 高分子等防水卷材 8000 万 m²；涂料：聚氨酯、聚脲、丙烯酸、JSA 等 20 万吨
 北京咨询：电话：010-58102280 手机：13910767882 西咸咨询：手机：18629656818 13992010336
 地址：西安市雁塔区唐延路旺座现代城 G 座 2201 室 详情登陆：www.yuhong.com.cn

陕西普石建筑防水材料工程有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
“陕西普石”牌柔性体改性沥青防水卷材(JC/T690-2008)	-10℃复合胎 3mm	m ²	18.50	自粘聚合物改性沥青防水卷材(GB23441-2009)	1.2mm 无胎	m ²	30.00
	-10℃复合胎 4mm	m ²	21.50		1.5mm 无胎	m ²	33.00
胶粉改性沥青防水卷材	-10℃聚酯胎 3mm	m ²	25.50	"	2.0mm 无胎	m ²	36.00

价格信息

咸阳工程造价信息 2015年第4期

(JC/T1078-2008)	-10℃聚酯胎 4mm	m ²	29.50	"	3.0mm 有胎	m ²	39.00
弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材 (GB18242-2008)	-20℃聚酯胎 3mm	m ²	38.00	湿铺交叉层聚乙烯膜自粘防水卷材 (GB/T23457-2009)	4.0mm 有胎	m ²	43.00
	-20℃聚酯胎 4mm	m ²	44.00		1.5mm	m ²	42.00
"	-25℃聚酯胎 3mm	m ²	46.00	"	2.0mm	m ²	48.00
"	-25℃聚酯胎 4mm	m ²	50.00	"	3.0mm	m ²	60.00
塑性体 (APP) 改性沥青防水卷材 (GB18243-2008)	I 型 (-7℃) 聚酯胎 3mm	m ²	35.00	"	4.0mm	m ²	72.00
	I 型 (-7℃) 聚酯胎 4mm	m ²	39.00	聚乙烯丙纶复合防水卷材 (SBC-120GB/18173.1-2006)	300 克	m ²	7.50
	"	II 型 (-15℃) 聚酯胎 3mm	m ²		43.00	400 克	m ²
"	II 型 (-15℃) 聚酯胎 4mm	m ²	48.00	"	500 克	m ²	13.50
聚氨酯防水涂料 (GB/T19250-2003)	单组份	kg	16.00	"	1.0mm	m ²	13.00
	双组份	kg	15.00	"	1.2mm	m ²	21.00
SBS 改性沥青化学抗根阻防水卷材	聚酯胎 4mm	m ²	90.00	"	1.5mm	m ²	26.00
	铜铂复合胎	m ²	160.00	聚合物水泥 (JS) 防水涂料 (GB/T23445-2009)	I 型	kg	13.00
"	铜铂聚酯胎	m ²	220.00		II 型	kg	11.00

注：(原北京普石建筑材料有限责任公司西安分公司) 防水卷材每平方米带细沙加 0.2 元，片岩加 0.5 元/m²，铝箔加 0.7 元/m²。 联系人：应铭 电话：15319040755
门市：西安市北三环大明宫建材市场防水区 11 排 9-12 号 电话：13038592988
厂址：西安市灞桥镇豁口村长坪公路 246 号 电话：029-86722073 网址：www.sxpsfs.com

咸阳中电机电设备销售中心

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
晴空牌柔性沥青复合胎防水卷材 (JC/T690-2008)	-10℃复合胎 3MM	m ²	20.00	科顺牌 SBS 防水卷材 (GB18242-2008)	I 型-20℃聚酯胎 4MM	m ²	43.00
	-10℃复合胎 4MM	m ²	25.00		I 型-20℃聚酯胎 5MM	m ²	50.00
"	-10℃聚酯胎 3MM	m ²	25.00	"	II 型-25℃聚酯胎 4MM	m ²	47.00
"	-10℃聚酯胎 4MM	m ²	28.00	"	II 型-25℃聚酯胎 5MM	m ²	53.00
晴空牌 SBS 防水卷材 (GB18242-2008)	I 型-20℃聚酯胎 3MM	m ²	29.00	科顺牌 APF 系列自粘聚合物改性沥青防水卷材 (GB23441-2009)	APF-500PY I 型 2.0X15	m ²	41.00
	I 型-20℃聚酯胎 4MM	m ²	33.00		APF-500PY I 型 3.0X10	m ²	45.50
"	II 型-25℃聚酯胎 3MM	m ²	33.00		APF-500PY I 型 4.0X7.5	m ²	52.00
"	II 型-25℃聚酯胎 4MM	m ²	37.00	"	APF-405P I 型 1.2 X20	m ²	31.00
晴空牌 APP 防水卷材 (GB18243-2008)	I 型-7℃聚酯胎 3MM	m ²	26.00	科顺牌 APF 系列自粘聚合物改性沥青防水卷材	APF-405P I 型 1.5 X20	m ²	33.00
	I 型-7℃聚酯胎 4MM	m ²	29.00		APF-405P I 型 2.0 X15	m ²	36.00
"	II 型-15℃聚酯胎 3MM	m ²	32.00	强力交叉膜自粘防水卷材 (GB23441-2009)	APF-3000 I 型 1.2 X20	m ²	38.00
"	II 型-15℃聚酯胎 4MM	m ²	37.00		APF-3000 I 型 1.5 X20	m ²	45.00
晴空牌自粘聚合物改性沥青防水卷材 (GB23441-2009)	无胎 1.5MM	m ²	32.00	"	APF-3000 I 型 2.0X15	m ²	29.00
	无胎 2.0MM	m ²	35.00	科顺牌 APF 系列湿铺自粘防水卷材 (Y) (GB/T23457-2009)	-25℃ 1.2 X20	m ²	38.00
"	有胎 3.0MM	m ²	41.00		-25℃ 1.5 X20	m ²	48.00
"	有胎 4.0MM	m ²	46.00		-25℃ 2.0X15	m ²	54.00
晴空牌聚乙烯丙纶复合防水卷材 (GB18173.1-2006)	300g	m ²	8.00	"	APF-600 -25℃ 4.0X7.5	m ²	55.00
	400g	m ²	9.50	APF 系列科顺牌湿铺自粘防水卷材 (W) (GB/T23457-2009)	-15℃ 1.2 X20	m ²	38.00
	"	500g	m ²		11.00	-15℃ 1.5 X20	m ²
"	1.2MM	m ²	17.00		-15℃ 2.0X15	m ²	54.00
"	1.5MM	m ²	20.00	"	APF-600WPY -15℃ 3.0X10	m ²	45.50

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
晴空牌三元乙丙防水卷材 (GB18173.1-2006) (JL1)	1.2MM	m ²	29.00	"	APP-600PY -1℃ 4.0X7.5	m ²	50.00
	1.5MM	m ²	33.00	"	APP-600PY -25℃ 3.0X10	m ²	56.00
	2.0MM	m ²	40.00	科顺牌渗漏结晶型防水材料	KS-18 25KG/桶I型	kg	18.80
晴空牌氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材 (GB18173.1-2006) (JL2)	1.2MM	m ²	24.00	"	KS-18 25KG/桶II型	kg	20.30
	1.5MM	m ²	29.00	FJS 反应固化型聚合物水泥防水涂料 I型	KS-989 40KG/套	kg	22.50
	2.0MM	m ²	37.00	FJS 液料 I型	KS-989 20KG/桶	kg	31.80
晴空牌氯化聚乙烯防水卷材 (GB/T12953-2003 N类I型)	1.5MM	m ²	26.00	FJS 粉料 I型	KS-989 15 /20KG/包	kg	7.00
	2.0MM	m ²	31.00	FJS 基层专用液料 I型 (打底用)	KS-989 20KG/桶	kg	27.00
晴空牌聚氨酯防水涂料 (GB/T19250-2003)	911M (I)	t	1200.00	科顺单组份高分子橡胶防水涂料 (倍力克)	KS-160 17KG/桶	kg	14.80
	911M (II)	t	1300.00	水固聚氨酯防水涂料	康优930 20KG/桶	kg	32.00
晴空牌聚合物水泥防水涂料 (GB/T23445-2009)	JS I	t	12500.00	基层 (处理) 专用粉料	康优930 20KG/包	kg	5.80
	JS II	t	10500.00	助干剂	康优930 60G/支	支	9.00
晴空牌水泥基结晶渗透防水涂料 CI	CCCW I GB18445-200	t	13000.00	水固化聚氨酯-基层处理液	康优930 20KG/桶	kg	22.00
晴空牌高分子益胶泥	PA-A	t	7800.00	单组份湿固化纯聚氨酯 (威固)	KS-929 25KG/桶	kg	23.50
	PA-C	t	8600.00	单组份湿固化纯聚氨酯 (威固) 助干剂	KS-929 100G/支	支	9.00
可立特催化型永久性混凝土防水材料	L-17 25KG/桶	kg	32.00	科顺双组份环氧基聚氨酯防水涂料 (911R)	KS-911R 30 /60KG/套	kg	13.00


咸阳区域总代理
 地址: 咸阳市渭城区东风路中段 15 号 网址: www.xyjzfs.com
 电话: 029-33756388 18992051882 联系人: 张玉峰

西安华骏实业有限公司

名称	规格	单位	价格
澎内传混凝土防水添加剂 (PENETRON ADMIX)	PNC803	kg	102.00
澎内传防水材料 (PENETRON)	PNC401	kg	85.00
澎内传止水条 (PENBAR SW-55)	PNC101	m	85.00
澎内传止水条粘接剂 (PENBAR PRIMER)	PNC103	桶	850.00
水泥基渗透结晶型防水添加剂	PNC803	kg	102.00


提供混凝土永久防水、防腐的最佳解决方案
 经典工程: 巴西世界杯、索契冬奥会、印度地铁、新加坡樟宜机场、广州地铁、上海世博轴、北京奥林匹克瞭望塔、玉溪市凤凰区平战结合地下人防工程、太原大学、太原坤泽十里城、西安中大国际 THE CITY、西安土门街心花园地下人防工程、西安荣禾云图、西安中投金谷融城、西安中环国际、安康汉旭苑、安康游泳馆、安康恒口污水处理厂、咸阳华泰、咸阳京建地产等等。
 美国 PENETRON 国际有限公司陕西代表处 网址: www.penetron.com 电话: 029-87303029
 西安华骏实业有限公司 网址: www.huajunshiye.com 手机: 18509252803
 地址: 西安市高新区高新路 63 号枫叶广场 C 座 1501 室 邮箱: penetron029@163.com

西安龙新防水技术有限责任公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
柔性体改性沥青防水卷材 (JC/T690-2008)	-10℃ 复合胎 3mm	m ²	18.50	自粘聚合物改性沥青防水卷材 (GB23441-2009)	1.2mm 无胎	m ²	21.00
	-10℃ 复合胎 4mm	m ²	21.50		1.5mm 无胎	m ²	23.50
胶粉改性沥青防水卷材 (JC/T1078-2008)	-10℃ 聚酯胎 3mm	m ²	22.50	"	2.0mm 无胎	m ²	27.50
	-10℃ 聚酯胎 4mm	m ²	25.50	"	3.0mm 有胎	m ²	34.00
弹性体 (SBS) 改 I 型 -20℃ 聚酯胎 3mm	m ²	27.00	"	4.0mm 有胎	m ²	38.00	

价格信息

咸阳工程造价信息 2015年第4期

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
性沥青防水卷材 (GB18242--2008)	I型-20℃聚酯胎 4mm	m ²	31.00	聚乙烯丙纶复合防水卷材 BC-120(GB18173.1-2006)	400克	m ²	9.00
	II型-25℃聚酯胎 3mm	m ²	35.00		500克	m ²	11.00
"	II型-25℃聚酯胎 4mm	m ²	39.00	"	1.0mm	m ²	13.00
塑性体(APP)改 性沥青防水卷材 (GB18243--2008)	I型-7℃聚酯胎 3mm	m ²	24.00	"	1.2mm	m ²	16.00
	I型-7℃聚酯胎 4mm	m ²	28.00	"	1.5mm	m ²	19.00
	II型-15℃聚酯胎 3mm	m ²	29.00	聚氨酯防水涂料 (GB19250--2003)	单组份	kg	16.50
"	II型-15℃聚酯胎 4mm	m ²	33.00		双组份	kg	13.50
SBS沥青化学阻 根耐根穿刺防水 卷材	聚酯胎	m ²	95.00	JS水泥基聚合物防 水涂料	I型	kg	11.50
	铜箔复合胎	m ²	165.00		II型	kg	10.50
	铜箔聚酯胎	m ²	230.00	湿铺/预铺交叉层聚乙 烯膜自粘防水卷材 (GB/23457-2009)	1.2mm	m ²	21.00
三元乙丙防水 卷材	1.2mm	m ²	28.00	"	1.5mm	m ²	23.00
	1.5mm	m ²	31.00	"	2.0mm	m ²	27.00
氯化聚乙烯防 水卷材	1.2mm	m ²	20.00	"	3.0mm	m ²	34.00
	1.5mm	m ²	24.00	"	4.0mm	m ²	38.00

注：防水卷材每平方米带细砂加0.2元/m²，片岩加0.5元/m²，铝箔加0.7元/m² 网址：www.xalxfs.cn
地址：西安市三桥和平工业园区4号路33号 联系人：贾立新 029-84367418 13609292878

市开发公司金属门窗厂

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
铝合金地弹门中空 玻璃	白色100系列	m ²	465.00	铝合金平开窗	喷塑88系列	m ²	400.00
	带色镀膜100系列	m ²	485.00	塑钢推拉门	高科、中财白色60系列	m ²	340.00
"	白色90系列	m ²	455.00	塑钢推拉窗	高科、中财白色80系列	m ²	290.00
"	带色镀膜90系列	m ²	475.00	"	高科、中财彩色80系列	m ²	310.00
"	白色70系列	m ²	445.00	"	高科、中财白色85系列	m ²	300.00
"	带色镀膜70系列	m ²	465.00	"	高科、中财彩色85系列	m ²	330.00
铝合金推拉窗	喷塑88系列	m ²	380.00	塑钢平开窗	高科、中财白色60系列	m ²	380.00
铝合金固定窗	喷塑88系列	m ²	360.00	"	高科、中财彩色60系列	m ²	420.00
铝合金断桥窗	55系列平开	m ²	620.00	铝合金断桥窗	90系列推拉双玻	m ²	520.00

地址：咸阳市宝泉路18号 联系人：王轩政 电话：33376270 13891086353
说明：1、均含安装费用； 2、中空玻璃均为5+6+5 3、铝合金断桥窗为双玻(6+12A+6)

咸阳腾辉工贸有限公司

z	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
铝合金地弹门	银灰色100系列	m ²	650.00	塑钢推拉门	中财白色60系列	m ²	345.00
"	粉末喷涂100系列	m ²	650.00	塑钢平开门	中财白色60系列	m ²	365.00
"	粉末喷涂46系列	m ²	550.00	塑钢推拉窗	中财白色80系列	m ²	295.00
铝合金普通推拉窗	80系列普通窗	m ²	480.00	"	中财彩色80系列	m ²	315.00
"	85系列隔热断桥窗	m ²	660.00	"	中财白色88系列	m ²	305.00
"	90系列隔热断桥窗	m ²	566.00	"	中财彩色88系列	m ²	330.00
铝合金普通推拉门	粉末喷涂90系	m ²	530.00	塑钢平开窗	中财白色60系列	m ²	385.00
铝合金平开窗	50系列普通窗	m ²	540.00	"	中财彩色60系列	m ²	415.00
"	55系列隔热窗	m ²	640.00				

备注：1.均含制作、安装费用； 2.中空玻璃为5+9+5mm
地址：咸阳市渭城区碱滩村 联系人：王腾辉 电话：029-33413888 13700207002 13892873170(张)

咸阳步阳门

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
步阳吉喜防撬门	2050×860(960)丁级	樘	1600.00	步阳俄罗斯防撬门	2050×860(960)丁级	樘	1300.00
步阳顺七、胡木防撬门	2050×860(960)丁级	樘	1500.00	步阳防撬门	2050×860(960)甲级	樘	2380.00
步阳顺五防撬门	2050×860(960)丁级	樘	1350.00	步阳防撬门(双层)	2050×860(960)	樘	2400.00
步阳实木复合烤漆内门	BY11-MPS014(白色)	樘	880.00	步阳发财防撬门	2050×860(960)	樘	1400.00
步阳五福甲级防撬门	2050×860(960)丁级	樘	2600.00	步阳实木复合烤漆内门	BY11-MPS002(红色)	樘	800.00
步阳六福甲级防撬门	2050×860(960)丁级	樘	4300.00	步阳古典门中门	2050×960	樘	2000.00

注：以上门均含安装

咸阳步阳电子有限公司 地址：中储建材市场临街往南100米 联系人：吕女士 电话：18992098584
步阳内门直销部 地址：中储市场A区2层电梯口 联系人：刘德侠 电话：13892985553

西安东方泡塑建材有限责任公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
东方牌 XPS 挤塑聚苯乙烯保温板	B1级	m ³	900.00	东方牌外墙保温专用聚合物粘结砂浆		t	1200.00
	B2级	m ³	600.00	东方牌外墙保温用聚合物抗裂砂浆		t	1400.00
东方牌 EPS 聚苯乙烯塑料泡沫板	20kg/m ³ (B1板)	m ³	415.00	东方牌大模内置钢丝网架 EPS 挤塑保温板	40mm	m ²	41.00
东方牌大模内置钢丝网架 XPS 挤塑保温板	50mm	m ²	54.00		50mm	m ²	48.00
	60mm	m ²	60.00		60mm	m ²	54.00
改性 EPS 真金板		m ³	1100.00		70mm	m ²	61.00
石墨聚苯板	20kg/m ³	m ³	1000.00	东方牌勾缝剂		t	2200.00
东方牌瓷砖粘结剂		t	2400.00	改性聚苯板	≥30kg/m ³	m ³	1200.00

电话：83416366 13359290892

陕西佰利腾能源科技公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格	
酚醛防火保温板	2-3cm	m ³	1400.00	B1级硬质聚氨酯复合保温板	2.5cm-3.9cm	m ³	1500.00	
"	4-6cm	m ³	1200.00		"	4cm-6cm	m ³	1600.00
"	7-10cm	m ³	1400.00		"	6cm-10cm	m ³	1600.00
酚醛大模内置板 (钢丝网架夹心板)	4cm	m ²	70.00	酚醛薄抹灰外墙外保温系统	4cm	m ²	115.00	
	5cm	m ²	85.00	"	5cm	m ²	130.00	
	6cm	m ²	100.00	"	6cm	m ²	140.00	

电话：13359290892 029-89115308 联系人：刘延壮

咸阳正宇保温材料有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格	
聚氨酯直埋保温管	φ32-φ159 玻璃钢外壳	m ³	2800.00	聚氨酯直埋保温管 φ159	玻璃钢外壳 4mm 聚氨酯	m	78.00	
	φ32-φ159 聚乙烯外壳	m ³	3200.00		2.0mm 聚乙烯、4mm 聚氨酯	m	91.00	
聚氨酯直埋保温管 φ57	玻璃钢外壳 30mm 聚氨酯	2.0mm 聚乙烯、30mm 聚氨酯	m	260.00	聚氨酯直埋保温管 φ219	玻璃钢外壳 4mm 聚氨酯	m	101.00
		30mm 聚氨酯	m	30.00		3.0mm 聚乙烯 4mm 聚氨酯	m	120.00
聚氨酯直埋保温管 φ76	玻璃钢外壳 30mm 聚氨酯	m	31.00	高温直埋式玻璃钢缠绕保温直埋管 φ159		m	450.00	
聚氨酯直埋保温管 φ89	2.0mm 聚乙烯、30mm 聚氨酯	30mm 聚氨酯	m	36.40	EPS 泡沫聚苯板	B1级 20公斤/m ³	m ³	405.00
		30mm 聚氨酯	m	35.10	大模内置钢丝网架	B1级 5公分	m ²	43.00
聚氨酯直埋保温管 φ108	2.0mm 聚乙烯、30mm 聚氨酯	30mm 聚氨酯	m	41.00	EPS 聚苯保温板	B1级 6公分	m ²	48.00
		30mm 聚氨酯	m	40.00	聚合物粘接砂浆	外墙保温专用	t	860.00
聚氨酯直埋保温管 φ108	2.5mm 聚乙烯、40mm 聚氨酯	30mm 聚氨酯	m	47.00	聚合物抗裂砂浆	外墙保温专用	t	960.00
		40mm 聚氨酯	m	47.00				

地址：咸阳市文林路邮校对面 电话：029-33261777 13379107777 13772607777 联系人：冯进蕊
备注：EPS 泡沫聚苯板、大模内置钢丝网架 EPS 聚苯保温板、聚合物粘接砂浆、聚合物抗裂砂浆具备省、市节能备案证

价格信息

咸阳工程造价信息 2015年第4期

陕西世纪阳光节能科技

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
世纪阳光 XPS 挤塑外墙保温板	20、25、30mm (含施工、辅材)	m ²	80.00	世纪阳光 XPS 挤塑外墙保温板	35、50mm (含施工、辅材)	m ²	90.00
电话 13369106698							

咸阳中方新型建材有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
EPS 保温板 (大模内置)	B1级 (5cm) 包工包料	m ²	58.00	钢丝网外墙保温保温板	50mm 包工包料	m ²	86.00
外墙保温专用聚合物粘结	优质	t	1280.00	外墙保温专用聚合物抹面砂浆	优质	t	1480.00
电话: 13892052156 联系人: 张师							

美太吊顶材料

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
石膏板	泰山牌 3000×1200×0.09	张	25.00	铝扣板	0.6mm	m ²	60.00
三防板	2400×1200×0.085	张	18.00	"	0.8mm	m ²	80.00
水泥板	2400×1200×0.085	张	18.00	铝扣板	0.9mm 磨砂	m ²	120.00
矿棉板	600×600×0.12	块	4.50	轻钢龙骨	吊顶 50 主骨、副骨	m	4.00
硅钙板防水板	600×600×0.09	块	3.50	"	竖骨 75 主骨	m	4.00
塑钢板		m ²	20-45	"	中串 75 天地	m	2.50
地址: 北郊三益建材市场北排 6 号 电话: 13809146848							

阿波罗陶瓷

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
外墙釉面砖	45×45、145、195 60×200	m ²	28.50	阿波罗内墙砖	300×450 亮光 浅	块	16.00
"	73×73、95×95	m ²	20.00	"	300×600 亮光 深	块	23.00
"	600×240、80×240 140×280、200×400	m ²	29.00	阿波罗地砖	云宝石 600×600	块	47.50
"	150×300 300×600	m ²	29.30	"	琥珀玉 800×800	块	113.00
"	220×330 (白)	块	2.30	"	琥珀玉 600×600	块	56.00
"	200×200 (白)	块	1.40	"	碧彩石 800×800	块	72.00
"	215×315 (白)	块	2.50	"	碧彩石 600×600	块	24.00
生态石地砖	600×600	块	21-30	"	水晶之恋 800×800	块	156.00
"	800×800	块	50-65	"	金碧石 600×600	块	26.00
防滑地砖	200×200	块	1.00	"	金碧石 800×800	块	86.50
"	300×300	块	2.50	"	云影石 600×600	块	21.50
"	400×400	块	4.50	"	云影石 800×800	块	70.00
阿波罗内墙砖	300×450 亚光 浅	块	17.00	"	冰晶钻 600×600	块	58.00
"	300×600 亚光 深	块	26.00	"	冰晶钻 800×800	块	128.00
地址: 天元建材市场中区东 3 排 6-7 号 电话: 13992053658 3392668 联系人: 荆玉							

陕西宝塔山油漆股份有限公司咸阳直销部

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
醇酸调和漆	18*1 (乳白、奶油、白)	kg	12.57	优质外墙漆	25kg 铁桶 BTS1000	kg	10.83
"	18*1 (铁红)	kg	11.70	"	25kg 塑料桶 BTS2000	kg	13.80
"	18*1 (红、紫红)	kg	15.35	"	25kg 铁桶 BTS3000	kg	19.63
"	18*1 (桔红)	kg	14.88	高级半光外墙漆	20kg 铁桶 BTS4000	kg	33.31
"	18*1 (灰)	kg	11.70	弹性墙面漆	25kg 铁桶 (低弹)	kg	14.41
"	18*1 (冰灰、银灰等)	kg	15.83	"	20kg 铁桶 (低弹)	kg	14.61
"	18*1 (黄、桔黄)	kg	15.27	"	25kg 铁桶 (中弹)	kg	18.06
"	18*1 (牙黄)	kg	14.55	"	20kg 铁桶 (中弹)	kg	18.26

醇酸调和漆	18*1 (绿)	kg	13.34	弹性墙面漆	25kg 铁桶 (高弹)	kg	33.76
"	18*1 (翠绿)	kg	12.93	"	20kg 铁桶 (高弹)	kg	33.96
"	18*1 (苹果绿)	kg	12.58	隧道专用外墙漆	25kg 铁桶	kg	14.00
"	18*1 (国防绿)	kg	14.13	弹性拉毛涂料	20kg 铁桶	kg	14.00
"	18*1 (艳绿)	kg	14.94	931 砖红外墙漆	25kg 铁桶	kg	14.32
亮光铁红醇酸防锈漆	20*1	kg	11.62	优质内墙漆	20kg 铁桶	kg	8.57
铁红防锈漆	20*1	kg	10.45	美易平外墙腻子粉		吨	1250.00
红丹防锈漆	20*1	kg	13.94	美易平内墙腻子粉		吨	750.00
灰防锈漆	20*1	kg	11.00	真石漆 (白)	25kg 塑料桶	kg	5.80
灰钢结构专用漆	25*1	kg	10.78	刮砂漆 (白)	25kg 塑料桶	kg	9.20
铁红底漆	20*1	kg	9.56	工程内墙漆 (白)	25kg 塑料桶	kg	5.8
铁红地板漆	20*1	kg	13.92	酚醛黑板漆	20*1	kg	10.73
地址: 秦都区陈阳寨 电话: 029-33696132 18691017792 13891006755 传真: 029-32022495							
网站: www.sxpts.com 联系人: 任建平							

哥拜耳涂料股份有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
无机外墙涂料		kg	58.00	无机防锈涂料		kg	50.00
无机内墙涂料		kg	58.00	水性无机底漆		kg	40.00
无机地坪涂料		kg	50.00	无机光油涂料		kg	45.00
注: 无机地坪施工综合单价 106 元/m ²							
咸阳办事处电话: 18709106660 13981196275							

上海林岛木业

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
成品门扇	红榉	扇	460.00	细木工板	2218-1-1	张	70.00
"	沙贝利	扇	450.00	"	2218-2-1	张	75.00
"	黑胡桃	扇	450.00	"	2218-3-1	张	85.00
微粒板	2400×1200	张	38.00	"	2218-5-1	张	92.00
装饰贴面板	红榉 2400×1200	张	48.00	"	2218-6-1	张	110.00
"	黑胡桃 2400×1200	张	85.00	"	2215-2-1	张	86.00
"	沙贝利 2400×1200	张	45.00	"	2215-3-1	张	94.00
三厘板	2400×1200×3	张	26.00	"	2215-5-1	张	135.00
五厘板	2400×1200×5	张	43.00	"	2215-6-1	张	145.00
九厘板	2400×1200×9	张	65.00	装饰贴面板	红胡桃 8801-1-1	张	38.00
十二厘板	2400×1200×12	张	95.00	"	红胡桃 8801-2-1	张	50.00
十五厘板	2400×1200×15	张	125.00	"	白胡桃 8802-1-1	张	42.00
木工板	2400×1200×18	张	95.00	"	白胡桃 8802-2-1	张	53.00
三厘板	6603-2-1	张	28.00	"	黑胡桃 8803-2-1	张	72.00
"	6603-3-1	张	32.00	"	黑胡桃 8803-3-1	张	85.00
五厘板	6605-1-1	张	32.00	"	沙比利 8806-1-1	张	38.00
"	6605-2-1	张	38.00	"	沙比利 8806-2-1	张	50.00
"	6605-3-1	张	45.00	"	樱桃木 8804-1-1	张	50.00
九厘板	6609-1-1	张	48.00	"	樱桃木 8804-2-1	张	62.00
"	6609-2-1	张	56.00	"	红金刚 8807-1-1	张	37.00
"	6609-3-1	张	66.00	"	红金刚 8807-2-1	张	50.00
十二厘板	6612-1-1	张	58.00	八达贵族木工板	白松木桐木 15mm	张	87.00

价格信息

咸阳工程造价信息 2015年第4期

十二厘板	6612-2-1	张	69.00	八达贵族木工板	白松木桐木 18mm	张	90.00
"	6612-3-1	张	79.00	"	香杉木 15mm	张	105.00
八达贵族牌装饰贴面板	红檀、黑檀、紫檀、白枫 2.8m	张	38.00	"	香杉木 18mm	张	120.00
	红檀、黑檀、紫檀、白枫 3.0m	张	65.00	八达贵族牌防潮板	2400×1200×18	张	95.00
上海林岛木业咸阳店		地址: 嘉泰建材市场D区1-2排1-6		电话 13891478180		联系人: 付德兵	
上海林岛木业有限公司咸阳店		地址: 东风路建材市场路西		电话: 33761116		联系人: 刘女士	

紫荆花漆咸阳总代理

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
宝防佳利外墙乳胶漆		kg	9.00	紫荆花氟碳漆	面漆	kg	95.00
宝防佳利内墙乳胶漆		kg	8.00	"	面漆(清水)	kg	85.00
立邦牌内墙乳胶漆	新时时丽	kg	7.00	紫荆花外墙乳胶漆	普通	kg	10.40
紫荆花牌内墙乳胶漆	GE00F	kg	6.00	"	三星级EP-ECT-3S00(丙烯酸)	kg	12.00
"	MFN300	kg	15.20	铁红防锈漆		kg	6.55
"	LE00B	kg	9.50	灰色防锈漆		kg	7.17
紫荆花氟碳漆	底漆(白、灰)	kg	24.00	红丹防锈漆		kg	8.40

地址: 嘉泰建材市场A区3排6-9 电话: 33753718 13991038583

福建锦鸿石业

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
大理石--中花白	2600×1800厚1.7-1.8	m ²	340.00	人造石--紫罗红	规格不等	m ²	180.00
大理石--紫罗红	2600×1800	m ²	360.00	人造石--奥特曼	规格不等	m ²	160.00
大理石--爵士白	2800×1800	m ²	320.00	人造石--挪威红	规格不等	m ²	210.00
大理石--金线米黄	规格不等	m ²	170.00	人造石--国色天香	规格不等	m ²	200.00
大理石--浅啡网	规格不等	m ²	310.00	花岗石--芝麻白(河)	1800×600厚2.0	m ²	90.00
大理石--深啡网	规格不等	m ²	300.00	"	1800×600厚3.0	m ²	120.00
大理石--黄洞石	规格不等	m ²	280.00	花岗石--安溪江(福)	1800×600厚2.0	m ²	130.00
大理石--沙安娜	规格不等	m ²	890.00	"	2100×600厚3.0	m ²	180.00
大理石--西班牙	规格不等	m ²	480.00	花岗石--锈石(山东)	1800×600厚2.0	m ²	140.00
大理石--阿曼米黄	规格不等	m ²	490.00	"	600×600厚3.0	m ²	180.00
大理石--中东米黄	规格不等	m ²	670.00	花岗石--黄金麻(湖)	600×600厚2.0	m ²	140.00
人造石--银星白	2400×1600厚1.4	m ²	160.00	"	1800×600厚3.0	m ²	190.00
人造石--松香蕉	2400×1600	m ²	160.00	花岗石--虾红(福)	900×600厚2.5	m ²	150.00
人造石--贵妃红	规格不等	m ²	180.00	"	1800×600厚3.0	m ²	210.00
人造石--爵士红	规格不等	m ²	170.00	花岗石--黑金沙(进口)	棕 1800×600厚1.2	m ²	260.00
人造石--柠檬金	规格不等	m ²	190.00	花岗石--英国(进口)	1800×600厚1.6	m ²	240.00

地址: 咸阳市北郊北塬家具城4排东5-6号 电话: 18791515796 (029) 38161564 联系人: 黄则锦

咸阳天和建材有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
天锐牌PP-R冷水管	φ20×2.0 1.25MPa	m	5.71	天锐牌UPVC实壁排水管	φ50×2.0	m	9.38
	φ25×2.3 1.25MPa	m	8.34		φ75×2.3	m	16.03
"	φ32×2.9 1.25MPa	m	13.34	"	φ110×2.4	m	25.00
"	φ40×3.7 1.25MPa	m	23.63	"	φ110×2.8	m	27.25
"	φ50×4.6 1.25MPa	m	33.16	"	φ110×3.0	m	29.50
"	φ63×5.8 1.25MPa	m	57.18	"	φ110×3.2	m	31.25
"	φ75×6.8 1.25MPa	m	82.46	"	φ125×3.2	m	41.66
"	φ75×6.8 1.25MPa	m	122.50	"	φ160×4.0	m	62.59
"	φ110×10 1.25MPa	m	162.33	"	φ200×4.9	m	110.25

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
"	φ20×2.3 1.6MPa	m	6.41	天锐牌UPVC实壁螺旋管	φ75	m	21.08
"	φ25×2.8 1.6MPa	m	9.84	"	φ110	m	39.41
"	φ32×3.6 1.6MPa	m	16.25	"	φ125	m	48.13
"	φ40×4.5 1.6MPa	m	27.71	"	φ160	m	74.23
"	φ50×5.6 1.6MPa	m	43.04	天锐牌UPVC空壁排水管	φ50	m	12.63
"	φ63×7.1 1.6MPa	m	69.38	"	φ75	m	21.63
"	φ75×8.4 1.6MPa	m	98.21	"	φ110	m	39.83
"	φ90×10.1 1.6MPa	m	144.73	"	φ160	m	75.70
"	φ110×12.3 1.6MPa	m	197.33	天锐牌UPVC空壁螺旋管	φ75	m	22.90
天锐牌PP-R热水管	φ20×2.8 2.0MPa	m	8.28	"	φ110	m	44.03
"	φ25×3.5 2.0MPa	m	12.95	"	φ125	m	55.00
天锐牌PP-R热水管	φ32×4.4 2.0MPa	m	20.95	"	φ160	m	82.08
"	φ40×5.5 2.0MPa	m	32.46	天锐牌UPV顺水三通	φ50	个	3.81
"	φ50×6.9 2.0MPa	m	50.93	"	φ75	个	9.45
"	φ63×8.6 2.0MPa	m	87.36	"	φ110	个	21.25
"	φ75×10.3 2.0MPa	m	121.13	"	φ160	个	44.75
"	φ90×12.3 2.0MPa	m	235.69	"	φ200	个	74.83
"	φ110×15.1 2.0MPa	m	258.54	天锐牌UPV异径三通	φ75×50	个	6.41
"	φ20×3.4 2.5MPa	m	12.26	"	φ110×50	个	14.13
"	φ25×4.2 2.5MPa	m	21.08	"	φ110×75	个	17.03
"	φ32×5.4 2.5MPa	m	33.65	"	φ160×110	个	39.00
"	φ40×6.7 2.5MPa	m	53.00	"	φ200×110	个	53.93
"	φ50×8.3 2.5MPa	m	82.21	"	φ200×160	个	74.33
"	φ63×10.5 2.5MPa	m	130.93	天锐牌UPVC紧缩式伸缩节	φ50	个	7.38
"	φ75×12.5 2.5MPa	m	185.16	"	φ75	个	11.23
"	φ90×15.0 2.5MPa	m	256.58	"	φ110	个	17.23
"	φ110×18.3 2.5MPa	m	397.61	"	φ160	个	35.44
天锐牌UPVC实壁排水管	φ50×2.0	m	9.38	"	φ200	个	40.98
"	φ75×2.3	m	16.03	天锐牌UPVC立检口	φ50	个	3.63
"	φ110×2.4	m	25.00	"	φ75	个	10.35
"	φ110×2.8	m	31.25	"	φ110	个	22.88
"	φ110×3.0	m	29.50	"	φ160	个	44.63
"	φ110×3.2	m	27.25	天锐UPVC螺旋降	φ75	个	14.85
"	φ120×3.2	m	41.66	"	φ110	个	32.20
天锐牌UPVC	φ16 315	m	1.70	天锐牌UPVC	φ16 415	m	2.28
"	φ20 315	m	2.65	"	φ20 415	m	3.10
"	φ25 315	m	3.73	"	φ25 415	m	4.33
"	φ32 315	m	5.56	"	φ32 415	m	5.83
"	φ40 315	m	7.11	"	φ40 415	m	7.79

地址：咸阳北塬家居建材城6排东1号、西1、西2号 联系人：叶先生 电话：33122960 13309103198

洪阳机电物资公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
加压泵	65DL30-16×5	台	10750.00	不锈钢地漏	φ50 (亚洲牌)	个	15.00
潜水泵	80WQ50-10-3	台	3200.00	全铜镀铬地漏	φ50 (亚洲牌)	个	25.00
循环泵	ISG65-125(I)A	台	3160.00	PVC防溢地漏	φ50 (亚洲牌)	个	35.00
空调补水泵	40DL6-12×2	台	2900.00	铸铁散热器	四柱 760	片	22.00

价格信息

咸阳工程造价信息 2015年第4期

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
采暖补水泵	25LG3-10×3	台	3150.00	"	四柱 813	片	24.00
钢板水箱	2m ³	台	12200.00	"	M132 型	片	23.00
"	3m ³	台	14340.00	"	600 辐射型	片	24.00
"	15m ³	台	39500.00	"	700 辐射型	片	27.00

地址：新兴南路 127 号 电话：33212728

咸阳市埃美柯阀门管道有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
上水铸铁管	φ 70-200 (长 5m)	t	6700.00	埃美柯铝塑管	A-2632(冷水)	m	23.00
球墨铸管	80×6m	t	6700.00	"	B-1216(耐高温管)	m	9.50
球墨铸管	100×6m	t	6700.00	埃美柯铝塑管	B-1620(耐高温管)	m	12.00
"	150-250×6m	t	6700.00	"	B-2025(耐高温管)	m	16.00
"	300×6m	t	6700.00	"	B-2632(耐高温管)	m	26.00
"	350-600×6m	t	6700.00	"	C-1216(燃气管)	m	10.00
埃美柯铝塑管	A-1216(冷水)	m	8.00	"	C-1620(燃气管)	m	12.00
"	A-1620(冷水)	m	10.00	"	C-2025(燃气管)	m	16.00
"	A-2025(冷水)	m	14.00	"	C-2532(燃气管)	m	30.00

地址：秦皇路 19-3 号 电话：33211258 联系人：马连英 马文英

咸阳鸿建科技实业有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单	价格
UPVC 实壁排	Φ50	m	9.11	HDPE 给水管材	Dn20 1.6MPa	m	4.86
"	Φ75	m	14.86	"	Dn25 1.6MPa	m	6.23
"	Φ110*2.8	m	25.37	"	Dn32 1.6MPa	m	10.19
"	Φ110*3.2	m	28.98	"	Dn40 1.6MPa	m	15.73
"	Φ160*3.2	m	46.14	"	Dn50 1.6MPa	m	24.34
"	Φ160*4.0	m	58.04	"	Dn63 1.6MPa	m	38.52
UPVC 中空消	Φ50	m	15.12	"	Dn75 1.6MPa	m	54.72
"	Φ75	m	22.34	"	Dn90 1.6MPa	m	78.48
"	Φ110	m	35.25	"	Dn110 1.6MPa	m	116.28
"	Φ160	m	69.21	"	Dn125 1.6MPa	m	153.00
UPVC 实壁螺	Φ75	m	18.30	"	Dn140 1.6MPa	m	182.88
"	Φ110	m	34.80	"	Dn160 1.6MPa	m	247.32
"	Φ160	m	69.04	"	Dn180 1.6MPa	m	303.12
UPVC 中空螺	Φ75	m	23.24	"	Dn200 1.6MPa	m	390.96
"	Φ110	m	37.10	"	Dn225 1.6MPa	m	495.36
"	Φ160	m	71.66	"	Dn250 1.6MPa	m	612.72
HDPE 双壁波	Φ225(四级 S1)	m	98.80	"	Dn280 1.6MPa	m	730.80
"	Φ300	m	153.40	"	Dn315 1.6MPa	m	973.08
"	Φ400	m	247.00	"	Dn355 1.6MPa	m	1235.88
"	Φ500	m	390.00	"	Dn400 1.6MPa	m	1567.80
"	Φ600	m	546.00	"	Dn450 1.6MPa	m	1986.84
"	Φ710	m	806.00	"	Dn500 1.6MPa	m	2450.88
"	Φ1000	m	1820.00	"	Dn560 1.6MPa	m	3072.24
"	Φ1200	m	2990.00	"	Dn630 1.6MPa	m	3891.60
"	Φ225(四级 S2)	m	130.00	"	Dn50 1.25MPa	m	20.09
"	Φ300	m	197.60	"	Dn63 1.25MPa	m	32.22
"	Φ400	m	319.80	"	Dn75 1.25MPa	m	45.54
"	Φ500	m	507.00	"	Dn90 1.25MPa	m	65.52
"	Φ600	m	702.00	"	Dn110 1.25MPa	m	96.84
"	Φ710	m	1014.00	"	Dn125 1.25MPa	m	123.48
"	Φ1000	m	2340.00	"	Dn140 1.25MPa	m	151.92

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单	价格
"	Φ1200	m	3640.00	"	Dn160 1.25MPa	m	204.12
"	Φ225 密封圈	个	15.60	"	Dn180 1.25MPa	m	251.28
"	Φ300	个	26.00	"	Dn200 1.25MPa	m	317.16
"	Φ400	个	39.00	"	Dn225 1.25MPa	m	401.40
"	Φ500	个	57.20	"	Dn250 1.25MPa	m	506.52
"	Φ600	个	93.60	"	Dn280 1.25MPa	m	604.80
HDPE 双壁波纹	Φ710	个	156.00	HDPE 给水管材	Dn315 1.25MPa	m	805.68
"	Φ1000	个	624.00	"	Dn355 1.25MPa	m	1016.64
"	Φ1200	个	780.00	"	Dn400 1.25MPa	m	1295.64
PPR 冷热水管	Φ20 1.6MPa	m	5.76	HDPE 给水管材	Dn450 1.25MPa	m	1636.56
"	Φ25 1.6MPa	m	8.58	"	Dn500 1.25MPa	m	2032.56
"	Φ32 1.6MPa	m	13.98	"	Dn560 1.25MPa	m	2543.76
"	Φ40 1.6MPa	m	21.38	"	Dn630 1.25MPa	m	3216.24
"	Φ50 1.6MPa	m	33.80	"	Dn75 1.0MPa	m	37.22
"	Φ63 1.6MPa	m	55.10	"	Dn90 1.0MPa	m	53.64
"	Φ75 1.6MPa	m	82.98	"	Dn110 1.0MPa	m	79.56
"	Φ90 1.6MPa	m	122.00	"	Dn125 1.0MPa	m	100.80
"	Φ110 1.6MPa	m	178.60	"	Dn140 1.0MPa	m	124.56
"	Φ20 2.0MPa	m	9.00	"	Dn160 1.0MPa	m	167.40
"	Φ25 2.0MPa	m	14.98	"	Dn180 1.0MPa	m	205.56
"	Φ32 2.0MPa	m	21.08	"	Dn200 1.0MPa	m	260.28
"	Φ40 2.0MPa	m	35.00	"	Dn225 1.0MPa	m	324.00
"	Φ50 2.0MPa	m	57.88	"	Dn250 1.0MPa	m	407.16
"	Φ63 2.0MPa	m	92.08	"	Dn280 1.0MPa	m	493.20
"	Φ75 2.0MPa	m	116.42	"	Dn315 1.0MPa	m	654.12
"	Φ90 2.0MPa	m	166.70	"	Dn355 1.0MPa	m	825.84
"	Φ110 2.0MPa	m	246.60	"	Dn400 1.0MPa	m	1062.72
P 型存水弯	Φ50	个	8.04	"	Dn450 1.0MPa	m	1347.12
"	Φ110	个	30.62	"	Dn500 1.0MPa	m	1664.64
S 型存水弯	Φ50	个	10.78	"	Dn560 1.0MPa	m	2084.40
"	Φ110	个	39.36	"	Dn630 1.0MPa	m	2640.60
三通	Φ50	个	4.36	"	Dn90 0.8MPa	m	43.20
"	Φ75	个	8.50	"	Dn110 0.8MPa	m	64.80
"	Φ75*50	个	5.50	"	Dn125 0.8MPa	m	80.28
"	Φ110*50	个	9.38	"	Dn140 0.8MPa	m	101.88
"	Φ110*75	个	10.80	"	Dn160 0.8MPa	m	137.52
"	Φ110	个	14.80	"	Dn180 0.8MPa	m	168.12
"	Φ160*110	个	29.48	"	Dn200 0.8MPa	m	213.12
"	Φ160	个	41.20	"	Dn225 0.8MPa	m	261.00
45° 弯头	Φ50	个	2.58	"	Dn250 0.8MPa	m	331.20
"	Φ75	个	5.13	"	Dn280 0.8MPa	m	406.80
"	Φ110	个	10.38	"	Dn315 0.8MPa	m	526.68
"	Φ160	个	25.48	"	Dn400 0.8MPa	m	868.32
圆地漏	Φ50	个	9.93	"	Dn450 0.8MPa	m	1098.00
"	Φ75	个	20.86	"	Dn500 0.8MPa	m	1356.48
"	Φ110	个	36.30	"	Dn560 0.8MPa	m	1698.84
高水封地漏	Φ50	个	20.76	"	Dn630 0.8MPa	m	2146.32
防返溢地漏	Φ50	个	35.00	穿筋线盒	Φ86*86*70	个	3.06
雨漏斗	Φ110	个	24.70	PVC 波纹管	Φ110	m	13.86

地址：咸阳市渭城区朝阳七路中段 联系人：黄经理 王主任
 电话：18992058826 13772605541 33716533

顾地科技股份有限公司



GOODY TECHNOLOGY CO., KLTD 1、诚招西安市工程代理商隆重招商！ 2、诚招市级产品经销商（陕西省以内西安市以外的各市级区域）3、管材单价为：元/米，管件单价为：元/个。

产品名称	规格	单价	产品名称	S5	S4	S3.2				
				(1.6MPa)	(2.0 MPa)	(2.5MPa)				
GD 加强型实壁内螺旋 (PHSP) 特殊单立管	Φ110*3.2	79.00	GDPB 五层阻氧耐高温热熔管材	27.04						
	Φ110*3.8	114.40		33.28	35.88	40.56				
流流三通	Φ110	413.53		44.72	50.44	60.84				
流流四通	Φ110	492.58		73.84	90.48	96.72				
大曲弯 (有口)	Φ160*110	383.10		20.80	22.88	25.18				
大曲弯	Φ160*110	340.55		26.88	28.98	32.76				
同层流流 180° 四通	Φ110	516.90		36.12	40.74	49.14				
同层流流三通	Φ110	431.75		59.64	73.08	78.12				
GD PVC 高层静音实壁排水管	Φ50*2.5	21.00	产品名称	S5(1.25MPa)	S4(1.6MPa)	S3.2(2.0MP)				
	Φ75*3.0	37.63	GDPE-RT 管 (普通型)	10.96	12.43	14.26				
	Φ110*4.0	70.97		15.73	18.35	22.31				
	Φ110*4.5	79.27		24.16	28.78	32.74				
	Φ125*4.0	91.16	GD 三层阻氧 PE-RT 冷热水管	15.34	17.40	19.96				
GD PVC 高层静螺旋排水管	Φ75*3.0	45.16		22.02	25.69	31.23				
	Φ110*4.5	95.33		33.82	40.29	45.84				
	Φ125*4.5	109.63		10.17	11.68	15.10				
GD PVC 实壁排水管	Φ50*2.0	18.88	GD PPR 环保抗菌 给水管	14.99	17.44	23.62				
	Φ75*2.3	30.73		23.68	28.60	37.97				
	Φ110*3.2	55.55	得亿 PVC 线管价格	顾地 PVC 阻燃穿线管						
	Φ160*4.0	110.73	规格	单价	规格	中型	重型			
GD PVC 实壁螺旋降噪排水管	Φ200*4.9	192.6	Φ16	1.35	Φ16	2.71	3.17			
	Φ75*2.3	35.73	Φ20	1.92	Φ20	4.08	4.63			
	Φ110*3.2	60.30	Φ25	2.76	Φ25	5.78	6.41			
	Φ125*3.2	71.03	Φ32	4.84	Φ32	7.50	10.25			
GD PVC 中空螺旋降噪排水管	Φ75*3.5	41.63	产品名称	规格	S5(1.25MP)	S4(1.6MPa)	S3.2(2.0MP)			
	Φ110*5.0	69.12	得亿 PPR 环保抗菌给水管	Φ20	5.31	5.59	8.73			
	Φ125*5.0	81.48		Φ25	7.91	8.32	14.53			
GD PVC 防紫外线高压雨水管 1.0MPa	Φ50	31.17		“顾地”聚乙烯 (PE) 双壁波纹管						
	Φ75	50.65								
	Φ110	91.93								
得亿 PVC 中空螺旋降噪排水管	Φ75*3.5	17.07	规格型号	SN4		SN8				
	Φ110*5.0	27.26	Φ200	152.27		174.02				
得亿 PVC 内螺旋降噪管	Φ75*2.3	13.44	Φ300	238.14		280.48				
	Φ110*3.2	25.57	Φ400	317.52		423.36				
得亿 PVC 实壁排水管	Φ50*2.0	6.69	Φ500	476.28		608.58				
	Φ75*2.3	11.31	“顾地” PESI 孔网钢带复合管	“顾地”钢带增强 PE 螺旋波纹管 (G-MRP)						
	Φ110*3.2	21.29								
	Φ160*4.0	33.90								
	Φ200*4.9	44.07	规格	单价						
“顾地” 给水用聚乙烯 (PE) 管 1.6MPa	Φ50	33.89	Φ50	113.36	规格型号	SN8	SN12.5			
	Φ63	53.64	Φ63	161.95						
	Φ75	76.20	Φ75	202.46						
	Φ90	109.29	Φ90	283.41				Φ300	218.10	228.99
	Φ110	161.92	Φ110	375.31				Φ400	308.16	323.57
	Φ160	344.39	Φ160	709.79				Φ500	414.83	435.58
	Φ200	544.40	Φ200	954.54				Φ600	597.38	627.23

联系人：彭先生

联系电话：13572283888

陕西东泰新材料科技有限公司



“东泰” PE-RT 孔网钢带、PE 孔网钢带、钢丝网骨架塑料复合管、PPR、PVC 给排水管

管材单价：元/米，管件单价：元/个，规格不全者以相邻大口径计价。联系人：龙先生 13992054011

名称	规格	单价	名称	规格	单价	产品名称	规格	1.0MPa	1.6MPa																																		
(热水) PE-RT 孔网钢带聚乙烯复合管	D50	138.75	冷水用 PE-RT 孔网钢带复合管	D50	107.33	钢丝网骨架聚乙烯复合管	D50		85.50																																		
	D63	203.50		D63	153.33		D63		103.60																																		
	D75	259.00		D75	191.68		D75		122.50																																		
	D90	360.75		D90	268.33		D90		165.28																																		
	D110	490.25		D110	352.68		D110	209.68	234.33																																		
	D140	647.50		D160	667.00		D140	298.45	351.10																																		
	D160	841.75		D200	897.00		D160	362.60	424.28																																		
	D200	1137.705		D250	1571.68		D200	520.45	606.80																																		
	D250	2044.25		D315	2039.33		D250	795.90	999.00																																		
	D315	2654.75		D400	3013		D315	1147.00	1359.95																																		
(热水) PE-RT 电熔直接	D50	83.25	(热水) PE-RT 内套管	D50	25.98	东泰 PVC 实壁管	PVC 实壁螺旋管	Φ75	16.77																																		
	D63	108.54		D63	37.44					Φ75	30.82																																
	D75	145.95		D75	50.82							Φ110	167.74																														
	D90	172.77		D90	65.97									Φ160	18.82																												
	D110	542.01		D110	98.04											Φ110	36.59																										
	D140	708.75		D140	154.50													Φ160	77.35																								
	D160	756.99		D160	191.82															Φ200	315 型																						
	D200	969.93		D200	287.13																	Φ200	415 型																				
(热水) PE-RT 电熔异径直接	D110*90	735.60	(热水) PE-RT 电熔内丝三通	D50*2/3	346.38	PVC 线管	规格	单位	315 型															415 型																			
	D140*110	969.00		D63*2	434.58					Φ16	米														1.58	1.88																	
	D160*110	983.40		D75*2	486.84							Φ20	米														2.18	2.63															
	D200*160	1341.60		D90*2	591.87									Φ25	米														3.09	3.58													
	D250*200	1709.40		D110*2	903.00											Φ32	米														4.60	5.89											
(热水) PE-RT 电熔90°弯头	D50	113.10	(热水) PE-RT 钢法兰 1.6MPa	D110*2	1237.80	东泰 PPR 给水管	规格	单位	PN1.25									PN1.6	PN2.0																								
	D63	151.17		D140*2	1530.00					Φ20	米									5.80	6.17			9.64																			
	D75	209.91		D160*2	1530.00							Φ25	米									8.59	9.19		16.04																		
	D90	256.44		D200*2	2195.64									Φ32	米											12.96	14.97	22.58															
	D110	709.11		D50	681.06											“东泰”聚乙烯 (PE) 双壁波纹管	规格												SN4	SN8	SN8	SN12.5											
	D140	1008.00		D63	732.36																												Φ200	174.00	199.00								
	D160	1158.42		D75	795.87																																		Φ300	272.00	321.00	238.00	249.72
	D200	1981.56		D90	1020.33																																						
D250	2872.05	D110	1137.30	Φ500	544.00	698.00	452.00	475.01																																			
(热水) PE-RT 电熔三通	D50	366.84	D140						1353.42	规格	单价							“东泰”给水用聚乙烯 (PE) 管 1.6MPa	规格	单价																							
	D63	388.38	D160						1535.67			Φ50	35.81								Φ110	172.97																					
	D75	438.42	D200						2159.10					Φ63	56.67								Φ160	367.88																			
	D90	694.98	D50						322.20							Φ75	80.50								Φ200	581.54																	
	D110	905.82	D63						391.80																		Φ90	115.46															
	D140	1432.80	D75						571.20																																		
	D160	1712.40	D90						732.60																																		
	D200	2549.91	D110	865.80																																							
D250	4440.00	D160	1132.80																																								
(热水) PE-RT 电熔异径三通	D110*90	858.54	“东泰”给水用聚乙烯 (PE) 管 1.6MPa									D200	1586.40																														
	D160*110	1627.50										D250	2828.28																														
	D200*160	2485.50																																									

地址：西安市未央路 111-1 号八水上筑 1#楼 2 单元 701

电话：13324505760

传真：029-86319767

陕西东泰新材料科技有限公司

“康泰”轻质免维护给水用铝合金衬塑管 (单价: 元/米)

规格	1.25MPa	1.6MPa	2.0MPa	康泰管用一生! 康泰管网·管网天下 产品主要用于建筑用冷、热水供水领域,包括工业及民用冷热水和采暖系统等领域。
dn20	26.35	27.69	30.30	
dn25	34.26	37.08	41.63	
dn32	54.89	57.97	67.11	
dn40	77.52	82.94	92.33	
dn50	113.45	124.58	142.01	
dn63	164.14	183.18	208.70	
dn75	237.81	252.20	318.42	
dn90	343.47	366.03	434.49	
dn110	314.59	476.75	591.32	

《正康》薄壁不锈钢环保、健康饮用水管系列

规格	卡凸式(元/米)	规格	卡凸式(元/米)	规格	卡压式(元/米)	规格	卡压式(元/米)	健康饮用水 源自正康管! 精致品质缔造精致生活,正康绿色管网系统,引领现代生活健康理念。弘扬品牌文化!
DN15	42.30	DN65	380.29	DN15	41.39	DN65	508.49	
DN20	56.07	DN80	539.01	DN20	72.80	DN80	596.33	
DN25	94.81	DN100	726.15	DN25	94.63	DN100	727.40	
DN32	163.76	DN125	1387.93	DN32	135.05			
DN40	187.92	DN150	1663.42	DN40	170.87			
DN50	239.85			DN50	195.17			

卡凸式不锈钢丝扣式连接管件

卡凸式不锈钢法兰式连接管件

规格	等径直通	等径三通	90°等径弯头	45°等径弯头	规格	等径直通	等径三通	90°等径弯头	法兰连接件
DN15	54.65	86.57	60.09	55.83	DN40	272.68	465.37	348.12	1042.04
DN20	69.69	110.52	77.77	71.42	DN50	412.01	721.02	520.60	1432.63
DN32	151.47	246.07	183.01	155.29	DN65	776.00	1551.10	1087.58	1648.52
规格	异径直通	异径三通	90°异径弯头	外牙三通	DN80	840.94	1769.46	1240.24	1945.45
DN20*15	62.81	94.57	68.94	85.50	DN100	1354.98	2763.35	1965.98	2332.01
DN25*20	85.39	144.02	95.92	125.35	规格	异径直通	异径三通	规格	内牙四通
DN32*25	131.15	216.70	144.02		DN40*32	236.07	416.76	DN40*1	500.54
规格	外牙直通	内牙直通	90°外牙弯头	内牙三通	DN50*40	342.38	600.41	DN40*1 1/2	521.14
DN20*1/2	48.81	48.46	54.64	88.11	DN65*50	732.04	1363.13	DN50*1	635.72
DN25*3/4	69.36	70.24	83.57	127.33	DN80*65	889.02	1797.58	DN50*1	635.72
DN32*1	106.37	108.71	124.08	193.93	DN100*80	1276.01	2665.31	DN50*1 1/2	700.85
等径四通	DN15	112.72	90°异径弯头		规格	外牙直通	内牙直通	90°内牙弯头	内牙三通
	DN20	143.19	DN40*25	229.09	DN40*1 1/4	190.05	183.98	251.69	367.13
	DN25	212.27	DN40*32	264.76	DN50*1 1/2	286.18	251.76	370.95	550.11
	DN32	311.71	DN50*40	379.07	DN50*2	307.40	283.37	400.72	614.98

备注: 以上材料报价规格不全者, 以相邻大口径计价。

地址: 西安市未央路111-1号八水上筑1#楼2单元701, 电话: 13324505760 传真: 029-86319767

联系人: 龙先生 13992054011

陕西东泰新材料科技有限公司



“天迈”牌 聚乙烯 (HDPE) 塑钢缠绕排水管

规格 (mm)	管材价格 (元/米)			卡箍配件 (元/套)	规格 (mm)	管材价格 (元/米)			卡箍配件 (元/套)
	SN8	SN10	SN12.5			SN8	SN10	SN12.5	
DN200	216.00	236.00	248.00	352.00	DN1200	3860.00	4248.00	4440.00	3384.00
DN300	316.00	348.00	364.00	464.00	DN1300	3964.00	4360.00	4560.00	3596.00
DN400	588.00	648.00	676.00	552.00	DN1400	5140.00	5656.00	5912.00	3984.00
DN500	752.00	828.00	864.00	1076.00	DN1500	5500.00	6048.00	6324.00	4752.00
DN600	1068.00	1176.00	1228.00	1224.00	DN1600	6724.00	7396.00	7732.00	5024.00
DN700	1380.00	1520.00	1588.00	1512.00	DN1800	8404.00	9244.00	9664.00	5512.00
DN800	1864.00	2052.00	2144.00	1636.00	DN2000	10588.00	11648.00	12176.00	6392.00
DN900	2336.00	2568.00	2688.00	1792.00	DN2200	12832.00	14116.00	14756.00	6876.00
DN1000	2876.00	3164.00	3308.00	1904.00	DN2400	16764.00	18440.00	19280.00	7464.00
DN1100	3552.00	3908.00	4084.00	3152.00	DN2600	19824.00	21808.00	22796.00	7716.00

管材环刚度 (KN/m²) SN8, SN10, SN12.5, 连接方式主要采用卡箍式弹性连接和热熔带连接, 施工操作过程十分方便可靠。

BAOJING 宝井

“宝井”牌高强度、高韧性结构塑料检查井

名称	规格 井筒*管道	单价 (元/个)		名称	规格 井筒*管道	单价 (元/个)		HDPE 缠绕管井筒 (元/米)	
		流槽井	沉泥井			流槽井	沉泥井	规格	单价
直通井	ID200*200	705.00	918.00	90° 弯头井	ID200*200	741.00	963.00	ID315	726.00
	ID350*300	1836.00	2385.00		ID350*300	1926.00	2505.00	ID450	1126.00
	ID450*300	2034.00	2643.00		ID450*300	2133.00	2775.00	ID630	2231.00
	ID600*300	3636.00	4725.00		ID600*300	3816.00	4962.00	ID700	2856.00
	ID630*400	4998.00	6495.00		ID630*400	5277.00	6858.00	宝井—高强度、高韧性、结构筋塑料检查井。	
	ID700*500	8064.00	10482.00		ID700*500	8466.00	11007.00	宝井—领先和创新的塑料检查井制造商。	
	ID800*600	10080.00	13104.00		ID800*600	10584.00	13758.00	宝井产品井底座主体和配件特别齐全, 目前品种规格已多达916个。	
	ID1000*800	27036.00	35148.00		ID1000*800	28389.00	36906.00	基本不存在用土办法连接, 有效提高施工效率, 并有效降低安装了成本。	
三通井	ID200*200	750.00	972.00	起始井	ID200*200	690.00	900.00		
	ID350*300	1944.00	2526.00		ID350*300	1809.00	2352.00		
	ID450*300	2154.00	2802.00		ID450*300	1869.00	2430.00		
	ID600*300	3852.00	5010.00		ID600*300	3576.00	4650.00		
	ID630*400	5346.00	6948.00		ID630*400	4578.00	5952.00		
	ID700*500	8547.00	11112.00		ID700*500	7584.00	9858.00		
	ID800*600	10686.00	13890.00		ID800*600	9648.00	12543.00		
	ID1000*800	28659.00	37257.00		ID1000*800	26520.00	34476.00		

备注: 宝井产品井底座主体和配件特别齐全, 除以上井座类别外, 还有45°弯头井、四通井, 详情可根据需求咨询。

“明广”牌高分子复合检查井盖、道路水箅

产品名称	产品型号	单位	单价 (元)	产品名称	产品型号	单位	单价 (元)
高分子检查井盖 (含井圈井盖)	MGCQ-700 (Q-2 吨)	套	870.00	道路水箅	MGCQ200*300 (2 吨)	套	270.00
	MGQ-700 (Q-5 吨)	套	1080.00		MGCQ300*500 (2 吨)	套	525.00
	MGP-700 (Q-10 吨)	套	1170.00		MGP300*500 (13 吨)	套	795.00
	MGP-700 (Q-15 吨)	套	1614.00		MGZ300*500 (20 吨)	套	894.00
	MGZ-700 (Q-20 吨)	套	1695.00		MGP400*400 (13 吨)	套	795.00
	MGZ-700 (Q-24 吨)	套	1950.00		MGP400*500 (13 吨)	套	900.00
	MGQ-600 (Q-5 吨)	套	990.00		MGP360*560 (13 吨)	套	840.00
	MGP-600 (Q-15 吨)	套	1260.00		MGZ360*560 (20 吨)	套	930.00
	MGZ-600 (Q-24 吨)	套	1560.00		MG450*750 (10 吨)	套	1440.00
	MG-740 (Q-10 吨)	套	1650.00		MG380*740 (13 吨)	套	1350.00

地址: 西安市未央路 111-1 号八水上筑 1#楼 2 单元 701, 联系人: 龙先生, 联系电话: 13992054011

西安慧博健创机电设备有限公司

丰轩牌 PP 超静音 (耐高温) 排水管材、管件

品名	规格	单价	品名	规格	单价	品名	规格	单价				
丰轩牌 PP 超静音 (耐高温) 排水管材	Φ50*3.2	46.19	螺压平面四通	Φ50	43.5	90° 弯头 (带口)	Φ50	21.84				
	Φ75*3.8	84.32		Φ75	88.63		Φ75	37.31				
	Φ110*4.5	146.78		Φ110	136.32		Φ110	82.63				
	Φ125*4.7	212.35		Φ160*110	193.28		Φ125	160.89				
	Φ160*5.0	242.27	螺压直角四通	Φ110	127.40	立管检查口	Φ50	26.21				
	Φ200*5.0	499.88		Φ160*110	193.28		Φ75	44.95				
螺压顺水三通	Φ50	33.49	深水封地漏	Φ50	48.59		Φ110	96.28				
	Φ75	55.87		Φ75	106.83		Φ125	194.19				
	Φ110	120.85		Φ110	181.09	Φ160	227.14					
	Φ125	226.59		S 型存水弯	Φ50	61.70	双口 45° 弯头 (带口)	Φ110	78.81			
管套	Φ50	19.66	P 型存水弯 (带口)	Φ50	52.78	Φ125		143.42				
	Φ75	29.48		Φ75	143.78	Φ	68.98					
	Φ110	58.79		Φ110	191.10	异径顺水三通	Φ	161.07				
	Φ125	111.02		双口 45° 弯	Φ50		17.84	Φ	172.35			
中韩天和 PB 五层阻氧管、普通 PB 管						万通牌聚乙烯 (HDPE) 塑钢缠绕管						
规格	S5 (1.6MPa)		S4 (2.0MPa)		S3.2 (2.5MPa)				规格 (mm)	管材单价	卡箍 (元/套)	
	五层阻氧	普通	五层阻氧	普通	五层阻氧							普通
Φ16	29.74	22.88		25.17					27.70			
Φ20	36.61	29.568	39.47	31.88	44.62				36.04			
Φ25	49.19	39.732	55.48	44.81	66.92				54.05			
Φ32	81.22	65.604	99.53	80.39	106.39	85.93						
中韩天和 PE-RT 三层阻氧管、普通 PE-RT 冷热水管						200	198.72	217.12	323.84			
规格	S5 (1.25MPa)		S4 (1.6MPa)		S3.2 (2.0MPa)		300	290.72	320.16	426.88		
	三层阻氧	普通	三层阻氧	普通	三层阻氧	普通	400	540.96	596.16	507.84		
Φ20	16.87	11.84	19.14	13.42	21.96	15.4	500	691.84	761.76	989.92		
Φ25	24.22	16.99	28.26	19.82	34.35	24.09	600	982.56	1081.92	1126.08		
Φ32	37.2	26.09	44.32	31.08	50.42	35.36						
“亚泰” PE 塑料加筋检查井 (检查井单价: 元/个, 井筒单价: 元/米)												
规格	直通井		90° 弯头井		三通井		起始井		四通井			
	流槽	沉泥	流槽	沉泥	流槽	沉泥	流槽	沉泥	流槽			
ID315*200	1983	2576	2080	2705	2100	2728	1954	2540	2181			
ID450*315	2197	2854	2304	2975	2326	3026	2019	2624	2417			
ID630*500	5398	7015	5699	7407	5774	7504	4944	6428	5521			
ID700*300	6065	7886	6370	8281	6428	8359	5910	7682	6671			
ID700*400	7154	9299	7510	9765	7582	9859	7050	9166	7870			
天听牌 PESI 孔网钢带复合管			HDPE 井筒 SN8				Φ300	Φ400	Φ500	Φ600		
			产品名称				规格	SN4	SN8	SN12		
规格型号	单位	单价	枫叶牌 HDPE 双壁波纹管				ID225	156.97	179.41			
Φ50	米	120.02					ID300	243.76	280.8			
Φ63	米	171.45	ID400	374.4	426.07							
Φ75	米	214.34	ID500	561.6	627.89							
Φ90	米	300.05	ID600	815.12	1008.17							
Φ110	米	398.05	ID710	1095.12	1357.2							
Φ160	米	752.81	ID800		1853.28	2130.47						
Φ200	米	1012.40	ID900		2443.32	2804.94						
联系人: 龙先生			联系电话: 13992054011				联系地址: 西安市凤城九路海荣名城					
											ID1000	
			枫叶牌 钢肋增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管				ID1200		4593.61	5264.27		



西安瑞轩商贸有限公司

地址：西安市北二环美都香域

联系人：廖先生 13512319996

“兰塔”牌系列 PVC-U 排水管材				“兰塔”牌系列 PVC-U 难燃电工套管 (元/米)			
产品名称	规格	单位	单价 (元)	规格	重型 (415)	中型 (315)	轻型 (215)
“兰塔” PVC-U 实壁排水管	Φ50*2.0	米	8.75	Φ16	1.79	1.50	1.29
	Φ75*2.3	米	14.30	Φ20	2.50	2.08	1.82
	Φ110*3.2	米	27.70	Φ25	3.41	2.94	2.47
	Φ160*4.0	米	53.00	Φ32	5.61	4.38	
	Φ200*5.0	米	92.50	“兰塔”牌系列 PPR 给水管材 (元/米)			
“兰塔” PVC-U 空壁排水管	Φ50	米	12.50	规格	1.25Mpa	1.6Mpa	2.0Mpa
	Φ75	米	17.50	Φ20	4.97	5.88	9.18
	Φ110	米	34.00	Φ25	7.69	8.75	15.28
“兰塔” PVC-U 实壁螺旋管	Φ75*2.3	米	16.00	Φ32	12.88	14.26	21.50
	Φ110*3.2	米	29.40	“兰塔”牌系列 PE-RT 管材 (元/米)			
	Φ160*4.0	米	59.00	规格	1.25Mpa	1.6Mpa	2.0Mpa
“兰塔” PVC-U 中空螺旋管	Φ75*2.3	米	20.80	Φ20	4.67	5.87	6.28
	Φ110*3.2	米	38.22	Φ25	6.72	7.80	9.62
	Φ160*4.0	米	76.70	Φ32	10.30	13.10	15.80
“兰塔”牌 阻火圈	Φ50	个	103.13	产品名称	规格	单位	单价
	Φ75	个	120.49	“兰塔”不锈钢 镀铬地漏	Φ50	个	75.78
	Φ110	个	146.83		Φ75	个	92.03
	Φ160	个	211.22		Φ110	个	159.58
“兰塔”牌 PVC 加强型特殊单立管、流流配件							
产品名称	规格型号	单位	单价 (元)	产品名称	规格型号	单位	单价
“兰塔”牌 PVC 加强型 特殊单立管	Φ110*3.2	米	72.68	流流三通	Φ110	个	380.45
	Φ110*3.8	米	105.25	同层流流三通	Φ110	个	397.21
流流四通	Φ110	米	453.17	同层流流四通	Φ110	个	475.55
大曲弯 (检查口)	Φ160*110	米	352.45	大曲弯	Φ160*110	个	313.31
兰塔 PESI 孔网钢带复合管		兰塔给水用聚乙烯 (PE) 管 (1.6MPa)		弘能牌铝合金衬塑复合管			
规格型号	单价 (元/米)	规格型号	单价 (元/米)	规格	PN1.6	PN2.0	
Φ50	100.75	Φ50	32.37	Φ20	26.31	28.79	
Φ63	143.92	Φ63	51.23	Φ25	35.23	39.55	
Φ75	179.92	Φ75	72.79	Φ32	55.07	63.75	
Φ90	251.87	Φ90	104.39	Φ40	78.79	87.71	
Φ110	330.89	Φ110	156.77	Φ50	118.35	134.91	
Φ160	625.79	Φ160	333.44	Φ63	174.02	198.27	
Φ200	841.58	Φ200	527.10	Φ75	239.59	302.5	
“天听”牌 HDPE 塑料检查井系列				Φ90	347.73	412.77	
				Φ110	452.91	561.75	
				兰塔聚乙烯 (PE) 双壁波纹管			
产品名称	井管*管径	单价 (元)		规格	SN4	SN8	
塑料检查井 直通式井座	Φ315*250	1952		Φ200	140.09	159.38	
	Φ450*315	3172		Φ300	219.09	256.87	
滚塑增强型直通式 井座	Φ630*630	9760		Φ400	291.66	387.73	
	Φ700*400	10827		Φ500	437.48	557.37	
	Φ1000*600	19520					
井筒	Φ315	805		兰塔钢带增强 PE 螺旋波纹管			
	Φ450	1317		规格	SN4	SN8	
	Φ630	2732		Φ300	206.24	216.81	
	Φ700	3770		Φ400	291.40	306.36	
	Φ1000	3770		Φ500	392.27	412.42	

航天凯撒 ASAK-Pipe 全程免维护曲弹矢量管道系统

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
ASAK 铝合金衬塑复合管	DN15 (dn20)	m	29.80	ASAK 铝合金衬塑复合管	dn250	m	定做
PN2.5mpa	DN20 (dn25)	m	49.80	PN2.5mpa	dn280	m	定做
"	DN25 (dn32)	m	72.00	"	dn315	m	定做
"	DN32 (dn40)	m	108.00	ASAK-PP-R 室内直埋管材	S5 dn20	m	10.18
"	DN40 (dn50)	m	155.00	"	S5dn25	m	15.91
"	DN50 (dn63)	m	238.00	"	S5 dn32	m	24.20
"	DN65 (dn75)	m	326.00	"	S3.2 dn20	m	15.10
"	DN80 (dn90)	m	467.00	"	S3.2 dn25	m	21.65
"	DN100 (dn110)	m	686.00	"	S3.2 dn32	m	34.28
"	DN125 (dn125)	m	890.00	ASAK-PP-R 地暖直埋盘管	S5 dn20	m	10.18
"	DN150 (dn160)	m	1189.00	ASAK-PE-RT 地暖直埋盘管	S5 dn20	m	10.18
"	dn200	m	定做	"	S4 dn20	m	11.70

说明：1、严格按照国家城建标准 CJ/T321-2010 生产，公称压力 2.5Mpa 承压保障，可以在不超过 95℃任何温度条件下长期安全使用，并且保障冷、热通水管径及输送效能一致，广泛用于建筑给水、采暖和中央空调系统。

2、管道壁厚标准值的设定，用于保障管道系统五十年结构承载安全可靠。

3、曲弹矢量双熔管件连接为管道系统提供无懈可击的安全连接保障，有效解决了由于管道应力无法释放而造成的爆管和管件漏水。

4、航天凯撒 ASAK-Pipe 在 110℃静液压状态下 20000 小时热稳定性试验检验、20℃~90℃冷热交变状态下 5000 次耐冷热循环试验检验，是 ASAK 曲弹矢量管道系统安全的保障！

航天凯撒 ASAK-Pipe，航天品质，安全可靠，值得信赖！

陕西销售处：陕西美华鼎鑫电力物资有限公司

地址：西安市玄武路 69 号 联系人：张清哲 电话：13891989183 邮箱：1472206542@qq.com

浙江中德实业有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
UPVC 实壁管	Φ50	m	9.66	PVC 三通	Φ50	个	4.62
"	Φ75	m	15.75	"	Φ75	个	9.01
"	Φ110*3.2	m	30.72	"	Φ110*50	个	9.94
"	Φ160*4.0	m	61.52	"	Φ110	个	15.69
UPVC 实壁螺	Φ75	m	19.40	PVC 45° 弯头	Φ32	个	1.64
"	Φ110	m	36.89	"	Φ40	个	2.14
"	Φ160	m	73.18	"	Φ50	个	2.73
UPVC 中空螺	Φ75	m	24.63	"	Φ75	个	5.44
"	Φ110	m	39.33	"	Φ110	个	11.00
"	Φ160	m	75.96	"	Φ160	个	27.00
PVC 90° 弯头	Φ32	个	1.97	圆地漏	Φ50	个	10.53
"	Φ50	个	3.46	"	Φ75	个	22.11
"	Φ75	个	5.22	"	Φ110	个	38.48
"	Φ110	个	12.51	高水地漏	Φ50	个	22.00
UPVC 冷弯电工	Φ16 中型	m	1.81	防返溢地漏	Φ50	个	37.10
"	Φ20 中型	m	2.40	P 型存水弯	Φ50	个	8.52
"	Φ25 中型	m	3.55	"	Φ110	个	32.26
"	Φ32 中型	m	5.32	S 型存水弯	Φ50	个	11.43
"	Φ40 中型	m	8.38	"	Φ110	个	41.72
"	Φ16 重型	m	2.31	管箍	Φ20	个	0.39
"	Φ20 重型	m	3.16	"	Φ25	个	0.66
"	Φ25 重型	m	4.42	"	Φ32	个	0.72

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
UPVC冷弯电工	Φ32 重型	m	5.64	线盒	Φ86*86*50	个	2.55
"	Φ20	个	5.40	"	Φ86*86*60	个	3.36
"	Φ25	个	10.80	锁扣	Φ20	个	0.51
斜三通	Φ50*50	个	8.19	"	Φ25	个	0.66
"	Φ75*75	个	10.58	"	Φ32	个	0.90
"	Φ75*50	个	7.37	立管检查口	Φ50	个	4.10
"	Φ110*50	个	12.67	"	Φ75	个	8.37
"	Φ110*75	个	13.02	"	Φ110	个	15.16
"	Φ110*110	个	18.71	"	Φ160	个	32.86
立管检查口	Φ50	个	4.10	PPR冷水管	Φ20*2.3	m	6.11
"	Φ75	个	8.37	"	Φ25*2.8	m	9.10
"	Φ110	个	15.16	"	Φ32*3.6	m	14.82
"	Φ160	个	32.86	"	Φ40*4.5	m	22.66
PPR热水管	Φ20*2.8		9.54	"	Φ50*5.6	m	35.83
"	Φ25*3.5	m	15.88	"	Φ63*7.1	m	58.41
"	Φ32*4.4	m	22.34	"	Φ75*8.	m	87.96
"	Φ40*5.5	m	37.10	"	Φ90*10.1	m	129.32
"	Φ50*6.9	m	61.35	"	Φ110*12.3	m	189.32
"	Φ63*8.6	m	97.60	PPR双活接球阀	Φ20	个	71.55
"	Φ75*10.3	m	123.41	"	Φ25	个	90.95
"	Φ90*12.3	m	176.70	"	Φ32	个	129.32
"	Φ110*15.1	m	261.40	PPR过桥弯	Φ20	个	4.40
PPR等径弯头	Φ20	个	1.70	"	Φ25	个	5.83
"	Φ25	个	2.73	PPR异径直接	Φ25*20	个	1.61
"	Φ32	个	4.45	"	Φ32*20	个	2.10
"	Φ40	个	7.21	"	Φ32*25	个	2.31
"	Φ50	个	15.69	"	Φ40*20	个	3.40
"	Φ63	个	27.14	"	Φ40*25	个	3.60
PPR内牙三通	20*1/2	个	10.39	"	Φ40*32	个	3.82
"	20*3/4	个	11.45	"	Φ50*20	个	6.98
"	25*1/2	个	13.04	"	Φ50*25	个	7.21
"	25*3/4	个	15.69	"	Φ50*32	个	7.31
PPR异径三通	Φ25*20	个	3.77	"	Φ50*40	个	7.42
"	Φ32*20	个	6.02	"	Φ63*25	个	12.19
"	Φ32*25	个	6.97	"	Φ63*32	个	12.51
"	Φ40*20	个	11.13	"	Φ63*40	个	12.72
"	Φ40*25	个	11.87	"	Φ63*50	个	12.93
"	Φ40*32	个	12.51	PPR等径直接	Φ20	个	1.23
"	Φ50*20	个	16.11	"	Φ25	个	1.59
"	Φ50*25	个	16.54	"	Φ32	个	2.33
"	Φ50*32	个	16.96	"	Φ40	个	3.82
"	Φ50*40	个	17.60	"	Φ50	个	7.82
"	Φ63*20	个	31.59	"	Φ63	个	14.00
"	Φ63*25	个	33.39	PPR内牙弯头	20*1/2	个	9.06
"	Φ63*32	个	33.92	"	20*3/4	个	9.84
"	Φ63*40	个	34.45	"	25*1/2	个	10.34

价格信息

咸阳工程造价信息 2015年第4期

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
"	Φ63*50	个	34.98	"	25*3/4	个	13.78
"	Φ20	个	35.00	管卡	Φ20	个	2.44
"	Φ25	个	48.77	"	Φ25	个	3.18
"	Φ32	个	59.36	PPR 内牙直接	20*1/2	个	8.35
"	Φ40	个	86.92	"	20*3/4	个	8.80
"	Φ50	个	114.48	"	25*1/2	个	9.75
"	Φ63	个	178.08	"	25*3/4	个	11.66
"	Φ75	个	262.88	PPR 等径三通	Φ20	个	2.33
"	Φ90	个	498.62	"	Φ25	个	3.69
PPR 外牙弯头	20*1/2	个	11.24	"	Φ32	个	5.51
"	20*3/4	个	12.72	"	Φ40	个	10.39
"	25*1/2	个	13.57	"	Φ50	个	17.81
"	25*3/4	个	14.63	"	Φ63	个	35.00
截止阀	Φ20	个	34.98	PE-RT S4 系列	20*2.3	m	8.33
	Φ25	个	48.76	"	25*2.8	m	12.67
	Φ32	个	59.36	PE-RT S5 系列	20*2.0	m	7.67
	Φ40	个	86.92	"	25*2.3	m	11.00
	Φ50	个	114.48	PPR 45° 弯头	Φ20	个	1.59
	Φ63	个	178.08	"	Φ25	个	2.74
	Φ75	个	262.88	管堵	Φ20	个	0.93
	Φ90	个	498.62	"	Φ25	个	1.36

联系人：程先生 联系电话：13309101888

宁波金博铜阀门有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
铜闸阀 15W-16T	DN15	个	23.00	分水器球阀	DN25	个	125.00
"	DN20	个	33.00	PERT 地暖管	20*2.0	m	6.75
"	DN25	个	48.00	"	20*2.3	m	7.60
"	DN32	个	72.00	"	25*2.3	m	9.90
"	DN40	个	98.00	通用型分水器	2路	路	105.00
"	DN50	个	138.00	"	3路以上	路	95.00
铜截止阀	DN15	个	23.00	一体型分水器	2路	路	143.00
J11W-16T	DN20	个	31.00	"	3路以上	路	115.00
"	DN25	个	48.00	温控型分水器	2路	路	165.00
"	DN32	个	84.00	"	3路以上	路	150.00
"	DN40	个	110.00	铜过滤球阀	DN20	个	40.00
"	DN50	个	190.00	WSQ11F-16T	DN25	个	62.00
铜球阀	DN15	个	19.00	"	DN32	个	122.00
Q11F-16T	DN20	个	27.00	测温锁闭过滤球阀	DN20	个	55.00
"	DN25	个	42.00	"	DN25	个	78.00
"	DN32	个	62.00	"	DN32	个	143.00
"	DN40	个	90.00	锁闭球阀	DN20	个	32.00
"	DN50	个	156.00	"	DN25	个	47.00
铜平衡阀	DN15	个	66.00	"	DN32	个	68.00
SP15F-16T	DN20	个	70.00	磁性锁闭球阀	DN20	个	36.00
"	DN25	个	88.00	"	DN25	个	54.00
"	DN32	个	125.00	"	DN32	个	88.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
"	DN40	个	225.00	测温球阀	DN20	个	25.00
"	DN50	个	320.00	"	DN25	个	37.00
铜过滤器 G11W-16T	DN15	个	19.00	"	DN32	个	56.00
	DN20	个	29.00	三通调节阀	DN15	个	40.00
"	DN25	个	39.00	"	DN20	个	46.00
"	DN32	个	70.00	"	DN25	个	68.00
"	DN40	个	99.00	三通温控调节阀	DN15	个	72.00
"	DN50	个	162.00	"	DN20	个	90.00
铜止回阀 H14W-16T	DN15	个	22.00	"	DN25	个	116.00
	DN20	个	28.00	手动温控阀	DN15	个	27.00
"	DN25	个	48.00	"	DN20	个	42.00
"	DN32	个	62.00	铜排气阀	DN15	个	22.00
"	DN40	个	76.00	"	DN20	个	26.00
"	DN50	个	126.00	"	DN25	个	28.00
铜支管减压阀 Y11X-16T	DN15	个	85.00	PPR球阀	DN20	个	33.00
	DN20	个	87.00	"	DN25	个	50.00
"	DN25	个	130.00	"	DN32	个	73.00
"	DN32	个	182.00	"	DN40	个	143.00
"	DN40	个	405.00	"	DN50	个	195.00
"	DN50	个	480.00	"	DN63	个	326.00



公司产品荣获国家体育场(鸟巢)工程物资设备供应单位、中国著名品牌等。

电话: 029-86309568 86300819

传真: 029-86300819

手机: 13772400001

地址: 西安市北三环大明宫建材市场钢材B区东排21-22号

联系人: 翁文铭

上海三高阀门制造有限公司陕西办事处

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
法兰式蝶阀 D41F-16	DN50	台	690.00	弹性座封球阀	DN50	台	480.00
	DN65	台	825.00	Z45X-16	DN65	台	590.00
"	DN80	台	910.00	"	DN80	台	650.00
"	DN100	台	1230.00	"	DN100	台	810.00
"	DN125	台	1470.00	"	DN125	台	1330.00
"	DN150	台	1850.00	"	DN150	台	1500.00
"	DN200	台	2760.00	"	DN200	台	2430.00
双偏心半球阀 PQ40F-16Q	DN50	台	980.00	铸钢闸阀	DN50	台	600.00
	DN65	台	1290.00	Z41H-16C	DN65	台	760.00
"	DN80	台	1470.00	"	DN80	台	920.00
"	DN100	台	1860.00	"	DN100	台	1150.00
"	DN125	台	2650.00	"	DN125	台	1520.00
"	DN150	台	3300.00	"	DN150	台	1900.00
双偏心半球阀 PQ340F-16Q	DN100	台	2280.00	"	DN200	台	3200.00
	DN125	台	3150.00	铸钢截止阀	DN50	台	570.00
"	DN150	台	3900.00	J41H-16C	DN65	台	760.00
"	DN200	台	5880.00	"	DN80	台	920.00
"	DN250	台	9550.00	"	DN100	台	1190.00
"	DN300	台	13380.00	"	DN125	台	1620.00
活塞阀 HSF41S-16	DN50	台	660.00	"	DN150	台	2280.00
	DN65	台	960.00	对夹式蝶阀	DN50	台	80.00

价格信息

咸阳工程造价信息 2015年第4期

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
"	DN80	台	1520.00	"	DN65	台	105.00
"	DN100	台	1800.00	"	DN80	台	128.00
"	DN125	台	3160.00	"	DN100	台	160.00
"	DN150	台	3900.00	"	DN125	台	200.00
"	DN200	台	6760.00	"	DN150	台	240.00
柱塞阀 U41S-16	DN50	台	410.00	黄铜截止阀	DN15	台	36.00
"	DN65	台	660.00	D71X-16	DN20	台	48.00
"	DN80	台	780.00	"	DN25	台	82.00
"	DN100	台	1050.00	"	DN32	台	135.00
"	DN125	台	1700.00	"	DN40	台	195.00
"	DN150	台	2500.00	"	DN50	台	310.00
"	DN200	台	4320.00	信号蝶阀	DN65	台	270.00
数字锁定平衡阀	DN50	台	450.00	FDX-16	DN80	台	290.00
SP45F-16	DN65	台	550.00	"	DN100	台	340.00
"	DN80	台	680.00	"	DN125	台	370.00
"	DN100	台	780.00	"	DN150	台	420.00
"	DN125	台	530.00	自动排气阀	DN15	台	45.00
"	DN150	台	1430.00	OR0502	DN20	台	60.00
"	DN200	台	2700.00	"	DN25	台	70.00
硬密封蝶阀 D373H-16C	DN50	台	750.00	止回阀	DN50	台	720.00
"	DN65	台	810.00	H41S-10/16	DN65	台	860.00
"	DN80	台	920.00	"	DN80	台	1160.00
"	DN100	台	1080.00	"	DN100	台	1380.00
"	DN125	台	1380.00	"	DN125	台	3500.00
"	DN150	台	1710.00	"	DN150	台	5200.00
"	DN200	台	2250.00	滚球式止回阀	DN50	台	500.00
硬密封蝶阀 D343H-16C	DN100	台	1290.00	HQ41X-16	DN65	台	630.00
"	DN125	台	1710.00	"	DN80	台	740.00
"	DN150	台	2160.00	"	DN100	台	900.00
"	DN200	台	3150.00	"	DN125	台	1230.00
"	DN250	台	4800.00	"	DN150	台	1830.00
"	DN300	台	6200.00	Y型过滤器	DN50	台	420.00
"	DN350	台	8300.00	GL41H-16C	DN65	台	540.00
"	DN400	台	11000.00	"	DN80	台	660.00
"	DN500	台	16000.00	"	DN100	台	840.00
橡胶软接头 KXT-16	DN50	台	140.00	"	DN150	台	1530.00
"	DN65	台	185.00	"	DN200	台	2670.00
"	DN80	台	205.00	"	DN350	台	8800.00
"	DN100	台	225.00	无约束波纹补	DN50	台	500.00
"	DN125	台	320.00	偿器 SGWY-F-16	DN65	台	620.00
"	DN150	台	405.00	"	DN80	台	840.00
"	DN200	台	660.00	"	DN100	台	990.00
"	DN250	台	980.00	"	DN125	台	1350.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
"	DN300	台	1220.00	"	DN150	台	1750.00
"	DN350	台	1680.00	"	DN200	台	2190.00
自力式流量平衡阀 ZLF-16	DN50	台	530.00	金属软管	DN50	台	325.00
	DN65	台	570.00	"	DN65	台	450.00
"	DN80	台	810.00	"	DN80	台	530.00
"	DN100	台	900.00	"	DN100	台	620.00
"	DN125	台	1260.00	"	DN125	台	920.00
"	DN150	台	1680.00	"	DN150	台	1080.00
自力式压差控制阀 ZYC-16	DN50	台	530.00	波纹补偿器 ZHZW-F-16	DN150	台	2260.00
	DN65	台	570.00		DN200	台	2850.00
"	DN80	台	810.00	"	DN250	台	4350.00
"	DN100	台	900.00	"	DN300	台	5850.00
"	DN125	台	1260.00	活塞阀 HSF11S-16P	DN20	台	760.00
"	DN150	台	1680.00	"	DN32	台	1050.00

地址：西安市北三环大明宫建材市场钢材B区东排21-22号 联系人：翁文铭
 电话：029-86309568 传真：029-86300819 手机：13772400001 QQ:420017593

中国南京华宁阀门有限公司
 陕西品牌运营中心：陕西华宁阀门机电有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格	
闸阀 Z41H-16C	DN80	台	1390.00	静态平衡阀 SP45F-16	DN80	台	2188.00	
"	DN100	台	1680.00		DN100	台	2586.00	
"	DN125	台	2280.00		动态平衡阀 KPF-16	DN125	台	3979.00
"	DN150	台	2810.00		DN150	台	5171.00	
止回阀 41H-16C	DN80	台	1150.00	双偏心半球阀 PQ340F-16Q	DN80	台	1760.00	
	DN100	台	1560.00		DN100	台	2320.00	
	DN125	台	2160.00	"	DN125	台	3520.00	
	DN150	台	2740.00	"	DN150	台	4780.00	
截止阀 J41H-16C	DN80	台	1430.00	电动调节阀 VA7000	DN125	台	4380.00	
	DN100	台	1620.00		DN150	台	5250.00	
	DN150	台	3380.00		DN200	台	6680.00	
静音止回阀 H42X-16	DN100	台	1690.00	水力控制阀 HC100X-16、C200X-16	DN80	台	2360.00	
	DN125	台	2550.00		DN100	台	2590.00	
	DN150	台	3360.00	HC300X-16、C500X-16	DN150	台	3890.00	
蝶阀 D343H-16C	DN80	台	2350.00	自力式压差控制阀	DN65	台	1190.00	
	DN100	台	2700.00	"	DN80	台	1320.00	
	DN125	台	3850.00	"	DN100	台	1860.00	
	DN150	台	4400.00	"	DN150	台	2480.00	
Y型过滤器 GL41H-16	DN100	台	1350.00	轴向外压式波纹伸缩器 16ZHZW	DN200	台	7393.00	
	DN150	台	2140.00		DN250	台	10176.00	
自动排气阀 E121型	DN20	个	126.00		DN300	台	14493.00	
对夹式手柄蝶阀 D71X-16	DN25	个	135.00	橡胶软接头 KTX-16	DN100	台	340.00	
	DN80	台	451.00		DN150	台	590.00	
DN100	台	582.00	"		DN200	台	990.00	

价格信息

咸阳工程造价信息 2015年第4期

"	DN125	台	819.00	对夹式蜗轮蝶阀	DN80	台	1001.00
弹性座封闸阀 软密封闸阀 Z45X-16Q	DN80	台	1075.00	D371X-16	DN100	台	1147.00
	DN100	台	1350.00	"	DN125	台	1347.00
"	DN125	台	2050.00	"	DN150	台	1492.00
	DN150	台	2800.00	"	DN200	台	2038.00
"	DN200	台	4075.00	铜截止阀	DN25	台	84.00
	DN80	台	990.00	J11W-16T	DN32	台	144.00
柱塞阀 41S-16C	DN100	台	1320.00	"	DN40	台	186.00
	DN125	台	2580.00	"	DN50	台	318.00
"	DN150	台	3420.00	铜闸阀 Z15W-16T	DN25	台	76.00
	DN200	台	9800.00	"	DN32	台	118.00
活塞阀 HSF41S-16C	DN50	台	800.00	"	DN40	台	160.00
	DN65	台	900.00	铜锁闭球阀	DN20	台	72.00
"	DN80	台	1435.00	"	DN25	台	92.00
	DN100	台	1780.00	铜减压阀	DN25	台	226.00
"	DN125	台	2995.00	YZ11X-16T	DN32	台	336.00
	DN150	台	4105.00	"	DN40	台	787.00
"	DN200	台	11200.00	铜球阀 Q11F-16T	DN25	台	75.00
	DN100	台	1440.00	"	DN32	台	99.00
不锈钢金属软管 JR1000-1.6	DN125	台	1640.00	"	DN40	台	144.00
	DN150	台	1960.00	铜平衡阀	DN40	台	395.00
"	DN200	台	2960.00	SP15F-16T	DN50	台	625.00
 地址：西安市大庆路 98 号（汉杰枫尚 A719 室） 传真：029-86398900				电话：13669191998 联系人：卓汉实			

陕西朝阳环保设备工程有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
软化水箱(不锈钢)	3000*2000*2000	个	59500	消防水箱(不锈钢)	9000*2000*1500	个	118600
空调膨胀水箱	2000*200*1500	个	35000	全自动软水器	WD-10A =40<220>	个	66850
空调制冷用板式换热器	BR0.9M-285-1.6型	套	398580	分水器	D1000, L=6800	个	98500
综合水处理器	WD-500A1.0ZH-F-ABD型	套	99500	集水器	D1000, L=6800	个	98500
"	WD-500A1.0ZH-C-ABD型	套	99500	电子水处理器	WD-500-1.6型	个	89800
地址：西安市未央路 106 号				电话：029-87911252 13991362458		联系人：罗阳	

西门子传感器及电动阀门

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
露点开关	24VAC 供电, 开关量输出	个	1184.00	DN32 电动两通调	PN16, 直行程, 螺纹连接, 24V	个	3585.00
温度控制器	工作电压 220VAC, 控制温度,	个	560.00	DN40 电动两通调	PN16, 直行程, 螺纹连接, 24V	个	5960.00
DN20 电动两通	PN16, 直行程, 螺纹连接, 220V	个	450.00	DN50 电动两通调	PN16, 直行程, 螺纹连接, 24V	个	6195.00
DN25 电动两通	PN16, 直行程, 螺纹连接, 220V	个	550.00	DN65 电动两通调	PN16, 直行程, 法兰连接, 24V	个	7570.00
DN32 电动两通	PN16, 角行程, 螺纹连接, 220V	个	1654.00	DN80 电动两通调	PN16, 直行程, 法兰连接, 24V	个	10850.00
DN32 电动两通	PN16, 直行程, 螺纹连接, 220V	个	2650.00	DN100 电动两通	PN16, 直行程, 法兰连接, 24V	个	18100.00
DN20 电动两通	PN16, 直行程, 螺纹连接, 24V	个	1650.00	DN125 电动两通	PN16, 直行程, 法兰连接, 24V	个	19510.00
DN25 电动两通	PN16, 直行程, 螺纹连接, 24V	个	2020.00	DN150 电动两通	PN16, 直行程, 法兰连接, 24V	个	21630.00
地址：西安市高新区枫叶广场一期 B 座 402 室				电话：029-89199663 13720739303		联系人：陈贤君	

西安电线电缆 (元/千米)

规格 型号	铝皮线 BLX	铜皮线 BX	铝塑线 BLV	地埋线 NLVV	铜塑线 BV	铜软线 BVR	铜护套线 BVV		铝护套线 BLVV	
							二芯	三芯	二芯	三芯
0.75					712.00	748.00				
1		540.00			853.00	895.00	1102.00	1654.00		
1.5		672.00			1280.00	1190.00	21537.00	2300.00	638.00	990.00
2.5	368.00	2310.00	307.00		1969.00	2368.00	4184.00	4822.00	836.00	1309.00
4	455.00	3500.00	446.00		2949.00	3600.00	5320.00	5727.00	1133.00	1793.00
6	643.00	4687.00	595.00	837.00	4288.00	4718.00	6357.00	7625.00	1584.00	2541.00
10	1515.00	7956.00	1090.00	1600.00	6948.00	7983.00				
16	2000.00	11750.00	1685.00	2258.00	11670.00	12850.00	绝缘导	FVL-500v-2.5		3900.00
25	2719.00	19980.00	2697.00	3244.00	17996.00	19214.00	铜芯电	KVV-750V-3*4		14800.00
35	3828.00	31560.00	3569.00	4526.00	29778.00	31900.00	铜芯电	YJV-1KV-4*25+1*16		132000.00
50	5098.00	44100.00	5234.00	6030.00	43500.00	44300.00				
70	7180.00	58900.00	6800.00	7950.00	57399.00					
95	9280.00	67508.00	8940.00		65442.00					

西安市电力线缆厂咸阳销售部 电话: 13892018693 联系人: 焦红林

天津海燕电线电缆 (元/千米)

铜塑线 (BV)				软铜护套 (RVV)					屏蔽线 (RVVP)		
截面	规格	普通	双色	截面	二芯	三芯	四芯	五芯	单芯	二芯	三芯
0.5	1/0.8	559.00	584.00	0.5	2018.00	2094.00	3944.00	4685.00	2303.00	4712.00	6404.00
0.75	1/0.97	760.00	798.00	0.75	2798.00	3872.00	5072.00	6157.00	2647.00	5240.00	7780.00
1	1/1.13	887.00	1869.00	1.00	3576.00	4706.00	6709.00	6812.00	2912.00	6725.00	8550.00
1.5	1/1.38	1366.00	1435.00	1.50	4625.00	6670.00	9347.00	13085.00	3812.00	7040.00	10930.00
2.5	1/1.78	1985.00	2087.00	2.50	7044.00	9413.00	13343.00	19617.00	5902.00	9210.00	15190.00
4	1/2.25	3078.00	3235.00	4.00	10728.00	14707.00	19925.00		6510.00		
6	1/2.76	4612.00	4835.00	6.00		20534.00			9080.00		
10	7/0.35	8279.00	8696.00								
16	1/1.7	12698.00	13337.00								
25	1/2.14	19757.00	20755.00								
35	7/2.52	27118.00	28480.00	硬铜护套 (BVVB)			塑胶单芯多股、平型、绞型				
50	19/1.7	37845.00	39732.00	截面	规格	价格	截面	规格	RV	RVB	RVS
70	19/2.1	51931.00	54515.00	2*1.0	2*1/1.1	2640.00	0.12	7/0.15	293.00		
95	19/2.5	71744.00	75327.00	2*1.5	2*1/1.3	3466.00	0.16	9/0.15	335.00		
120	37/2.0	90665.00	96721.00	2*2.5	2*1/1.7	5373.00	0.21	12/0.1	395.00		
铜软线 (BVR)				2*4	2*1/2.2	7940.00	0.3	16/0.1	410.00		
截面	规格	普通	双色	2*6	2*1/2.7	11910.00	0.40	23/0.1	566.00		
1.5	7/0.52	1523.00	1693.00	3*1	3*1/1.1	3944.00	0.50	28/0.1	710.00	1382.00	1413.00
2.5	19/0.41	2231.00	2482.00	3*1.5	3*1/1.3	5927.00	0.75	42/0.1	948.00	2020.00	2018.00
4	19/0.52	3466.00	3863.00	3*2.5	3*1/1.7	8680.00	1.00	32/0.2	1076.00	2656.00	2655.00
6	19/0.64	5107.00	5690.00	3*4	3*1/2.2	12557.00	1.50	30/0.2	1514.00	3435.00	3435.00
10	49/0.52	9290.00	10347.00				2.50	42/0.2	2351.00	4866.00	4866.00

价格信息

咸阳工程造价信息 2015年第4期

16	49/0.64	1337.00	14871.00	数据线 305/箱			4.00	49/0.2	3791.00		
25	98/0.58	22137.00	24638.00	5类	UPT	886.00					
35	133/0.5	29400.00	32734.00	超五类	UTP-5e	943.00					
咸阳五金交电批发部 地址：咸阳市西兰路19号 电话：33221511 联系人：韩斌											

“超能”电线电缆 (元/千米)

规格	BV	NHBV	规格	YJV	NHYJV	YJV ₂₂					
1.5	1.49	1.75	5×2.5	18.00	22.00						
2.5	2.45	2.79	5×4	29.00	34.00						
4	3.80	4.25	5×6	38.00	45.00						
6	5.45	6.20	5×10	59.00	69.00						
10	9.36	10.50	5×16	95.00	115.00						
16	15.00	16.80	4×25+1×16	155.00	185.00	166.00					
25	25.00	26.00	4×35+1×16	198.00	225.00	215.00					
35	33.00	36.50	4×50+1×25	260.00	310.00	280.00					
			4×70+1×35	405.00	475.00	455.00					
			4×95+1×50	510.00	580.00	545.00					
			4×120+1×70	660.00	725.00	705.00					
			4×150+1×70	790.00		830.00					
			4×185+1×95	950.00	1080.00	1010.00					
			4×240+1×120	1200.00	1310.00	1260.00					
江苏超能电缆有限公司 地址：西安市朱红路 联系人：张先生 电话：13572275725											

东佳信电缆

50及以下铜芯聚氯乙烯绝缘电线 (元/米)

规格型号	BV 单胶单支	BVV 双胶单支	BVR 单胶多股	BVV(B) 双胶多股	NH-BV 耐火单支	RV 电焊线	BLV 单胶铝线	BLVV 双胶铝线	BYJ 低烟无卤
0.75	0.71	0.89	0.76	0.97	1.16	0.74			0.80
1	0.90	1.12	1.00	1.20	1.37	0.97			1.00
1.5	1.34	1.58	1.40	1.68	1.88	1.45			1.47
2.5	2.09	2.42	2.18	2.51	2.71	2.29			2.26
4	3.36	3.73	3.50	3.92	4.20	3.61	0.43		3.62
6	5.07	5.50	5.26	5.72	6.09	5.40	0.62		5.44
10	8.56	8.94	9.12	10.19	9.85	9.24	1.10	1.65	9.16
16	13.13	13.70	13.98	14.68	14.70	15.06	1.60	2.00	13.91
25	20.13	20.70	24.07	22.96	22.54	22.79	2.45	2.84	21.34
35	27.44	29.23	30.00	31.01	30.77	32.04	3.27	3.79	29.07
50	39.09	40.59	41.64	43.01	43.79	44.63	4.53	5.17	41.06

0.6/1KV铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆(含交联、阻燃、耐火型、低烟无卤)

4+1芯

单价：元/米

规格型号	VV	VV22	NH-VV	NH-VV ₂₂
4*2.5+1*1.5	14.79	17.90	19.23	25.00
4*4+1*2.5	21.78	26.14	27.23	34.03
4*6+1*4	30.85	34.04	37.01	44.41

4*10+1*6		46.06		50.77		52.97		60.92	
4*16+1*10		70.20		75.66		78.62		88.05	
4*25+1*16		104.07		111.95		116.56		130.55	
4*35+1*16		144.12		150.91		161.42		180.79	
4*50+1*25		190.29		201.93		213.12		238.70	
4*70+1*35		266.83		280.78		298.85		334.71	
4*95+1*50		349.32		377.30		391.24		438.19	
4*120+1*70		454.23		473.86		508.73		569.78	
4*150+1*70		553.09		576.44		619.46		693.80	
4*185+1*95		699.37		718.88		783.30		877.30	
4*240+1*120		899.32		933.47		1007.24		1128.10	
4*300+1*150		1119.58		1160.75		1253.93		1404.40	
4*400+1*185		1444.36		1489.69		1617.68		1811.80	
5 芯					4 芯				
规格型号	VV	VV ₂₂	NH-VV	NH-VV ₂₂	规格型号	VV	VV ₂₂	NH-VV	NH-VV ₂₂
5*1.5	10.57	12.73	14.79	17.82	4*1.5	8.58	10.91	12.02	15.27
5*2.5	15.92	18.40	20.69	23.92	4*2.5	12.87	15.10	16.73	19.63
5*4	22.96	25.03	28.70	31.29	4*4	18.81	22.05	23.51	27.57
5*6	32.48	35.98	38.98	43.18	4*6	26.98	29.47	32.37	35.37
5*10	49.85	54.89	57.33	63.12	4*10	39.82	45.26	45.79	52.05
5*16	74.63	82.81	83.59	92.75	4*16	59.71	67.41	66.88	75.51
5*25	114.79	122.30	128.56	136.98	4*25	91.59	97.75	102.58	109.48
5*35	158.90	167.25	177.97	187.32	4*35	125.66	134.82	140.74	151.00
5*50	205.81	219.57	230.52	245.92	4*50	164.67	177.20	184.43	198.46
5*70	288.13	298.54	322.71	334.36	4*70	228.24	241.71	255.63	270.72
5*95	388.40	404.46	435.01	453.00	4*95	310.09	329.35	347.30	368.88
5*120	482.46	498.79	540.36	558.65	4*120	388.09	408.32	434.66	457.32
5*150	604.77	635.59	677.35	711.86	4*150	479.84	506.55	537.41	567.33
5*185	743.44	784.86	832.66	879.04	4*185	597.06	629.80	668.71	705.38
5*240	974.57	992.87	1091.52	1112.01	4*240	773.30	813.74	866.09	911.39
5*300	1206.19	1243.66	1350.93	1392.90	4*300	965.59	1011.15	1081.45	1132.49
					4*400	1290.43	1328.95	1445.29	1488.42
深圳东佳电线电缆有限公司陕西办事处					电话:13991009200		联系人:范权光		

远东电缆

电线 (元/千米)

截面面积 mm ²	BV	ZR-BV	NH-BV	截面面积 mm ²	BV	ZR-BV	NH-BV
1	949	977	1374	50	40143	40429	43429
1.5	1339	1371	1814	70	57429	57857	61714
2.5	2171	2214	2743	95	79143	79714	84429
4	3400	3457	4100	120	99714	100286	106000
6	5043	5100	5871	150	122286	123000	129714

价格信息

咸阳工程造价信息 2015年第4期

10	8557	8671	9857	185	154286	157143	162857
16	13429	13557	15143	240	201429	202857	212857
25	21286	21571	23429	300	252857	254286	265714
35	29143	29429	31857	400	320000	321429	335714

低压电缆 (0.6/1KV 元/米)

型号规格	YJV	YJV22	NH-YJV	NH-YJV22	WDZ-YJ(F)E	WDZN-YJ(F)E
5*4	20877	22662	25409	27607	25380	30060
5*6	29804	31727	35160	37496	35820	41220
5*10	48209	50818	56037	58784	57780	66240
5*16	73892	76639	83506	86528	88200	98280
5*25	115096	118529	127594	130891	136980	149580
5*35	155201	157947	168935	173055	183600	199800
5*50	208766	217006	225247	234861	248400	264600
5*70	298041	307654	318642	329629	356400	378000
3*16+1*10	54252	56724	61805	64278	65160	73800
3*25+1*16	84193	87078	93670	96554	100620	111600
3*35+1*16	106992	109877	117568	120590	127440	139860
3*50+1*25	151080	153828	162068	166188	177120	194400
3*70+1*35	210139	214259	226621	230741	250200	268200
3*95+1*50	288426	296666	309028	318642	343800	365400
3*120+1*70	368086	379074	392809	403797	439200	464400
3*150+1*70	439506	450494	466975	480709	525600	554400
3*185+1*95	548009	560371	580972	594707	655200	687600
3*240+1*120	712824	726559	751281	767762	849600	889200
3*300+1*150	1012238	905108	936697	954553	1062000	1107000
4*25+1*16	107129	110151	118804	122375	127260	139320
4*35+1*16	138719	141466	152453	156574	163980	176400
4*50+1*25	192284	195031	207392	211512	226800	243000
4*70+1*35	270571	277438	289799	300787	322200	342000
4*95+1*50	370834	380447	395555	407916	441000	466200
4*120+1*70	471096	483457	501312	515047	563400	592200
4*150+1*70	567238	579599	600201	616682	676800	711000
4*185+1*95	703209	716945	744414	760895	840600	880200
4*240+1*120	916096	929830	965541	983395	1092600	1141200

咸阳远东电缆销售有限公司 联系人: 王燕 18220068939 葛锋锋 18861776885

泰丰线缆集团有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
高压电缆	YJV22-3X35	km	280518.00	高压电缆	YJLV22-3X35	km	134211.00
"	YJV22-3X50	km	338208.00	"	YJLV22-3X50	km	143477.00
"	YJV22-3X70	km	378503.00	"	YJLV22-3X70	km	149667.00
"	YJV22-3X95	km	515776.00	"	YJLV22-3X95	km	187440.00

"	YJV22-3X120	km	577025.00	"	YJLV22-3X120	km	197340.00
"	YJV22-3X150	km	653814.00	"	YJLV22-3X150	km	213910.00
"	YJV22-3X185	km	752652.00	"	YJLV22-3X185	km	235812.00
"	YJV22-3X240	km	1037716.00	"	YJLV22-3X240	km	2785188.0
"	YJV22-3X300	km	1148467.00	"	YJLV22-3X300	km	298602.00
"	YJV22-3X400	km	1615250.00	"	YJLV22-3X400	km	378788.00

备注：以上为泰丰线缆集团有限公司 8.7/15kv 高压电缆报价 电话：13720778905 029-86256252 联系人：牛鹤涛
地址：地址：西安市未央区北辰大道 88 号大明宫五金机电灯饰城 8 排 1-3 号。 网址：www.taifengcable.cn

陕西鸿星陈天电气成套有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
钢制电缆桥架	XQJ-C-100*50	m	56.00	钢制防火桥架	XQJ-F-100*50	m	73.00
"	XQJ-C-150*100	m	101.00	"	XQJ-F-200*100	m	159.00
"	XQJ-C-200*100	m	121.00	"	XQJ-F-300*100	m	211.00
"	XQJ-C-300*100	m	161.00	"	XQJ-F-400*100	m	320.00
"	XQJ-C-400*100	m	246.00	"	XQJ-F-500*100	m	381.00
"	XQJ-C-500*100	m	294.00	"	XQJ-F-200*150	m	184.00
"	XQJ-C-200*150	m	142.00	"	XQJ-F-300*150	m	237.00
"	XQJ-C-300*150	m	183.00	"	XQJ-F-600*150	m	475.00
"	XQJ-C-400*150	m	269.00	"	XQJ-F-800*150	m	630.00
"	XQJ-C-600*150	m	370.00	"	XQJ-F-300*200	m	307.00
"	XQJ-C-800*150	m	501.00	"	XQJ-F-400*200	m	389.00
"	XQJ-C-400*200	m	298.00	"	XQJ-F-600*200	m	508.00
"	XQJ-C-500*200	m	343.00	钢制直通桥架	XQJ-T-200*100	m	104.00
"	XQJ-C-600*200	m	395.00	"	XQJ-T-300*100	m	133.00
"	XQJ-C-800*200	m	526.00	"	XQJ-T-400*100	m	199.00
热镀锌钢制电缆桥架	XQJ-C-300*100	m	220.00	"	XQJ-T-200*150	m	130.00
"	XQJ-C-500*100	m	438.00	"	XQJ-T-300*150	m	163.00
"	XQJ-C-600*100	m	495.00	"	XQJ-T-400*150	m	230.00

地址：西安市玉祥门华泰工业品批发市场 B 幢 37-38 号 电话：88643463

陕西一开电气有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
低压配电柜	GCS-800*2200*600	台	478470.00	钢制防火桥架	XQJ-F-100*100	m	95.00
"	GGD-800*2200*600	台	320490.00	"	XQJ-F-150*100	m	126.00
"	XL-21/700*1700*370	台	168500.00	"	XQJ-F-200*100	m	150.00
低压电表箱	PZ40	台	4520.00	"	XQJ-F-300*100	m	202.00
低压户内箱	PZ30	台	2350.00	"	XQJ-F-400*100	m	295.00
低压动力配电箱	XM	台	18930.00	"	XQJ-F-500*100	m	355.00
"	450*680*200	台	33750.00	"	XQJ-F-200*150	m	168.00
"	450*530*200	台	24210.00	"	XQJ-F-300*150	m	225.00
"	680*1050*200	台	75460.00	"	XQJ-F-400*150	m	322.00
"	600*400*1600	台	48500.00	"	XQJ-F-400*200	m	375.00
钢制梯式桥架	XQJ-T-200*100	m	115.00	"	XQJ-F-600*200	m	498.00

价格信息

咸阳工程造价信息 2015年第4期

"	XQJ-T-300*100	m	135.00	"	XQJ-F-800*200	m	663.00
"	XQJ-T-400*100	m	215.00	钢制槽式桥架	XQJ-C-100*50	m	58.00
"	XQJ-T-200*150	m	138.00	"	XQJ-C-100*100	m	79.00
"	XQT-T-300*150	m	176.00	"	XQJ-C-150*100	m	105.00
"	XQT-T-400*150	m	255.00	"	XQJ-C-200*100	m	125.00
"	XQT-T-600*150	m	318.00	"	XQJ-C-300*100	m	168.00
镀锌电缆桥架	XQJ-C-200*100	m	168.00	"	XQJ-C-400*100	m	245.00
"	XQJ-C-300*100	m	231.00	"	XQJ-C-500*100	m	296.00
"	XQJ-C-400*100	m	313.00	"	XQJ-C-200*150	m	140.00
"	XQJ-C-400*200	m	460.00	"	XQJ-C-300*150	m	188.00
"	XQJ-C-600*200	m	560.00	"	XQJ-C-400*150	m	268.00
"	XQJ-C-800*200	m	552.00	"	XQJ-C-400*200	m	313.00
				"	XQJ-C-600*200	m	415.00

备注：配电柜、配电箱、电表箱、户内箱主要元件施耐德 地址：西安市北辰大道 88 号
 联系人：徐经理 电话：13891966217 029-86475800

陕西省电缆桥架厂

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
喷塑钢制电缆桥架	BTP1-100*50	m	55.00	"	BTP1-600*150	m	497.00
	BTP1-100*75	m	68.00	喷塑钢制直通梯架	TJ1-200*100	m	105.00
"	BTP1-150*75	m	85.00	"	TJ1-300*100	m	135.00
"	BTP1-200*100	m	120.00	"	XQJ-T-400*100	m	200.00
"	BTP1-300*100	m	159.00	"	XQJ-T-300*150	m	164.00
"	BTP1-400*100	m	244.00	钢制防火桥架	XQJ-F-100*50	m	72.00
"	BTP1-500*100	m	293.00	"	XQJ-F-100*100	m	84.00
"	BTP1-200*150	m	142.00	"	XQJ-F-150*100	m	122.00
"	BTP1-300*150	m	180.00	"	XQJ-F-200*100	m	158.00
"	BTP1-400*150	m	268.00	"	XQJ-F-200*150	m	182.00
"	BTP1-600*150	m	368.00	"	XQJ-F-300*100	m	210.00
"	BTP1-300*200	m	238.00	"	XQJ-F-300*150	m	236.00
"	BTP1-400*200	m	295.00	"	XQJ-F-400*100	m	319.00
"	BTP1-600*200	m	395.00	"	XQJ-F-400*150	m	367.00
热镀锌钢制直通桥架	BTP1-200*100	m	160.00	"	XQJ-F-400*200	m	380.00
	BTP1-300*100	m	211.00	"	XQJ-F-500*100	m	374.00
"	BTP1-400*100	m	328.00	"	XQJ-F-500*200	m	442.00
"	BTP1-300*150	m	243.00	"	XQJ-F-600*150	m	476.00
"	BTP1-400*150	m	371.00	"	XQJ-F-600*200	m	657.00
"	BTP1-400*200	m	414.00	"	XQJ-F-800*200	m	809.00

注：本厂还生产铝合金、不锈钢等电缆桥架，详情请致电查询。 网址：www.sxqj.com
 地址：西安市咸宁东路 12 号 联系人：李涛 15991981829 张鑫 13709113678 电话：029-83293666

鸿雁电气

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
五孔插座	鸿雁 A86Z223A10N	个	9.90	四位双联开关	鸿雁 KP86K42-10	个	20.80
16A 空调插座	鸿雁 A86Z13A16N	个	9.10	四位单极开关	鸿雁 A86K41-10N	个	16.60

两位带保护门两极双用带接地插座	鸿雁 KP86Z223AK10	个	15.60	单位大翘板单极开关	鸿雁 KP86K11-10	个	13.00
两位带保护门两极带接地插座	鸿雁 KP86Z223A10	个	4.70	两位大翘板单极开关	鸿雁 KP86K21-10	个	17.20
带保护门两极带接地插座(16A)	鸿雁 KP86Z13A16	个	9.80	声光控延时开关	鸿雁 AP86KSG60	个	34.50
"	鸿雁 KP86Z13A10	个	8.50	"	鸿雁 KP86KSGY60	个	52.40
电话插座	鸿雁 PH86KZDTN4	个	10.90	"	鸿雁 KP86ZTV	个	15.00
安装面板	鸿雁 AP86ZB	个	1.70	带电按钮《请勿扰》显示板	KP86KQ-10	个	33.00
"	鸿雁 KP86ZB	个	4.20	信息模块	鸿雁 ZDTN8H5	个	31.00
单位单极开关	鸿雁 PH86K11-10	个	9.10	节能电子镇流器	鸿雁 20-40W	个	41.60
单位双联开关	鸿雁 AP86K12-10	个	5.50	壁嵌电话分线箱	鸿雁 XF0-42 20对	个	208.00
"	鸿雁 KP86K12-10	个	14.30	壁嵌电话分线箱	鸿雁 XF0-42 40对	个	328.00
"	鸿雁 A86K12-10BN	个	10.40	钢质安装盒	86H5075×75×50	个	3.30
两位单极开关	鸿雁 PH86K21-10	个	13.00	"	86H6075×75×60	个	3.60
"	鸿雁 KP86K21-10	个	17.20	塑料安装盒	86HS50 75×75×50	个	2.00
"	鸿雁 A86K21-10BN	个	13.00	"	86HS60 75×75×60	个	2.20
两位双联开关	鸿雁 PH86K22-10	个	10.10	大吊线盒	鸿雁 HD2-6	个	4.40
"	鸿雁 KP86K22-10	个	19.50	小吊线盒	鸿雁 HD2-6	个	2.90
"	鸿雁 A86K22-10BN	个	15.00	KP86K11-10		个	13.00
四位单极开关	鸿雁 KP86K41-10	个	18.20	A86K11-10BN		个	9.50

地址：咸阳市西兰路19号副4号 电话：33229931 33217480 联系人：南勤

鸿建科技实业有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
UPVC冷弯电工套管	Φ16 中型	m	1.71	UPVC冷弯电工套管	Φ16 重型	m	2.18
"	Φ20 中型	m	2.30	"	Φ20 重型	m	2.98
"	Φ25 中型	m	3.35	"	Φ25 重型	m	4.17
"	Φ32 中型	m	5.02	"	Φ32 重型	m	5.32
"	Φ40 中型	m	7.91				

地址：咸阳市渭城区朝阳七路中段 联系人：黄经理 电话：18992058826 33716533

咸阳奥亚照明电器有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
动力电表箱	400×300	个	54.00	华立三项四线电表	5(20)A	块	138.00
六户电表箱	600×450	个	103.00	"	10(40)A	块	150.00
四户电表箱	600×300	个	80.00	"	15(60)A	块	161.00
三户电表箱	600×300	个	69.00	"	20(80)A	块	173.00
二户电表箱	400×300	个	55.00	"	30(100)A	块	184.00
单户电表箱	300×200	个	12.00	天正60A空开	单极	个	14.00
华立电表	862-1.5(6)A	块	44.00	"	双极	个	32.00
"	862-2.5(10)A	块	44.00	钻石吊扇	1050#	付	82.00
"	862-5(20)A	块	46.00	"	1200#	付	85.00
"	862-10(40)A	块	54.00	"	1400#	付	93.00
"	862-15(60)A	块	78.00	换气扇	Φ400 工业排气扇	台	126.00
空开盒	30路	个	69.00	"	Φ350 工业排气扇	台	115.00

价格信息

咸阳工程造价信息 2015年第4期

空开盒	25路	个	58.00	换气扇	Φ300工业排气扇	台	81.00
"	20路	个	46.00	"	Φ350上海家用换气扇	台	69.00
"	18路	个	41.00	"	Φ300上海家用换气扇	台	52.00
"	15路	个	35.00	"	Φ250上海家用换气扇	台	46.00
"	12路	个	28.00	换气扇(百叶窗式)	全塑双向250	台	74.00
"	10路	个	23.00	换气扇(带网式)	双向200	台	85.00
"	8路	个	18.00	换气扇(天花式)	200	台	77.00
"	6路	个	14.00	换气扇(管道式)	弧形250	台	83.00
"	4路	个	12.00	换气扇(浴室式)	150	台	61.00
"	2路	个	9.00	换气扇(玻璃窗式)	200	台	71.00
人民60A空开	单极	个	15.00	吸顶换气扇	鸿雁HC-2 28W	个	116.00
"	双极	个	28.00	"	鸿雁KAD-10 28W	个	94.00

联系人: 张文校 电话: 13991008669

泰力电器咸阳总代理

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
一位单极开关	新光 S8901	个	9.50	一位单极开关	86TH-01	个	18.80
一位双控开关	新光 S8902	个	10.50	一位双控开关	86TH-02	个	19.80
一位双极双控开关	新光 S8937	个	12.50	一位双极双控开关	86TH-03	个	23.80
二位单极开关	新光 S8903	个	15.20	二位单极开关	86TH-04	个	28.20
二位双控开关	新光 S8904	个	16.50	二位双控开关	86TH-05	个	30.20
三位单极开关	新光 S8905	个	20.00	三位单极开关	86TH-07	个	33.40
三位双控开关	新光 S8906	个	21.70	三位双控开关	86TH-08	个	36.40
四位双控开关	新光 S8907	个	28.70	四位双控开关	86TH-09	个	45.00
五孔插座	新光 S8912	个	11.70	五孔插座	86TH-12	个	26.10
16A 两极带接地插座	新光 S8915	个	15.00	16A 两极带接地插座	86TH-17	个	28.20
一位电话插座	新光 S8916	个	13.80	一位电话插座	86TH-19	个	26.10
一位电脑插座	新光 S8917	个	41.00	一位电脑插座	86TH-20	个	52.20
一位电视插座	新光 S8918	个	13.80	一位电视插座	86TH-21	个	26.10
一位门铃开关	新光 S8919	个	12.00	一位门铃开关	86TH-11	个	21.00
一位电子调速器	新光 S8928	个	34.00	一位电子调速器	86TH-32	个	56.30
一位电子调光器	新光 S8929	个	34.00	一位电子调光器	86TH-33	个	56.30
中央空调开关	新光 S8930	个	104.50	调音开关	86TH-34	个	62.60
请勿打扰、清理房间	新光 S8932	个	80.00	一位电视一位电话	86TH-26	个	41.70
请稍后、门铃开关	新光 S8932	个	80.00	一位电脑一位电话	86TH-29	个	67.80
声光控延时开关	新光 S8934	个	63.00	一位电视一位电脑	86TH-30	个	67.80
调音开关	新光 S8935	个	42.60	刮须刀插座	86GC34	个	140.00
一位白板	新光 S8936	个	4.20	插卡取电延时开关	86GC33	个	98.00

地址: 咸阳东风路中储建材城前排7号 电话: 029-33751515 13991056759

咸阳天和建材有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
天锐牌UPVC	Φ16 315	m	1.70	天锐牌UPVC	Φ16 415	m	2.28
冷弯电工套管	Φ20 315	m	2.65	冷弯电工套管	Φ20 415	m	3.10

"	φ25 315	m	3.73	"	φ25 415	m	4.33
"	φ32 315	m	5.56	"	φ32 415	m	5.83
"	φ40 315	m	7.11	"	φ40 415	m	7.79

地址：咸阳北塬家居建材城6排东1号、西1、西2号 联系人：叶先生 电话：33122960 13309103198

咸阳鸿建科技实业有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
鸿建双壁波纹管(八级S2)	Φ110(胶圈1.00元/个)	m	11.50	鸿建双壁波纹管(八级S2)	Φ315(四级SI 57元/m)(胶圈6.00元/个)	m	90.00
"	Φ160(胶圈3.00元/个)	m	21.00	"	Φ400(四级SI 101元/m)(胶圈8.00元/个)	m	144.00
"	Φ200(四级SI 31元/m)(胶圈4.00元/个)	m	48.00	"	Φ500(四级SI 170元/m)(胶圈18.00元/个)	m	215.00
"	Φ250(四级SI 40元/m)(胶圈5.00元/个)	m	70.00	"	Φ800(胶圈60.00元/个)	m	705.00

地址：渭城区朝阳七路 电话：33716533 33196583 联系人：王先生 注：价格不下浮

咸阳建平路桥

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
沥青混凝土	粗粒(不含摊铺)	t	540.00	二灰碎石	实方(不含摊铺)	m ³	280.00
"	中粒(不含摊铺)	t	550.00	粉煤灰		t	80~85
"	细粒(不含摊铺)	t	570.00	块白灰		m ³	380.00
乳化沥青	西石化	t	5350.00	白粉灰		m ³	260~280

联系人：朱经理 电话：13891014898

陕西永洲建筑工程有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
二灰稳定碎石	压实方(不含摊)	m ³	280.00	沥青混凝土	粗粒(不含摊铺)	t	500.00
水泥稳定碎石	压实方(不含摊)	m ³	290.00	"	中粒(不含摊铺)	t	510.00
块白灰	不含运费	m ³	380.00	"	细粒(不含摊铺)	t	530.00
粉白灰	不含运费	m ³	290.00	乳化沥青	西石化	t	5800.00

地址：咸阳市秦都区沣东街道办北槐工业园 联系人：董永会 电话：02933819795 18182578418

咸阳路桥公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
沥青混凝土	粗粒(不含摊铺)	t	500.00	乳化沥青	克炼	t	5800~5900
"	中粒(不含摊铺)	t	515.00	"	西石化	t	5000.00
"	细粒(不含摊铺)	t	530.00	二灰碎石	实方(含摊铺)	m ³	320.00

联系人：殷建林 电话：13892082308

咸阳祁伟建材工贸有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
新型机制聚合物烟道	130*360	m	50.00	新型机制聚合物烟道)	250*500	m	55.00
"	150*380	m	53.00	"	300*400	m	55.00
"	210*510	m	55.00	"	350*400	m	55.00
"	250*250	m	50.00	"	350*500	m	60.00
"	250*300	m	50.00	"	400*500	m	60.00

注：含安装吊洞

地址：周陵办王车村大堡二组184号 电话：13571069128 联系人：祁伟

礼泉县烽火镇王相免烧砖厂

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
砼C30防撞路沿石	800×310×200	块	26.00	砼C30生态透水砖	120×120×60	m ²	42.00

价格信息

咸阳工程造价信息 2015年第4期

砼 C30 直条型路沿石	800×350×125	块	22.00	"	120×240×60	m ²	41.00
丁式路沿石	800×250×100	块	18.00	"	150×300×60	m ²	39.00
乙式路沿石	800×350×125	块	24.00	"	150×150×60	m ²	42.00
平石	500×400×100	块	22.00	"	100×200×60	m ²	42.00

地址：礼泉县烽火镇王相村口 联系人：徐经理 电话：13609108851

勃风水泥制品有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
砼防撞路沿石	800×350×120	块	20.00	砼生态透水砖	300×150×60	m ²	30.00
"	800×350×150	块	25.00	"	240×120×60	m ²	30.00
"	800×310×200	块	21.00	"	200×100×60	m ²	33.00
"	800×300×120	块	17.00	步道石	250×500×60	m ²	70.00
"	800×300×100	块	14.00	砼井盖（轻型）	700×60	套	105.00
"	800×250×80	块	19.00	"	700×80	套	145.00
"	600×380×180	块	22.00	"	700×100	套	175.00
"	600×300×150	块	19.00	井盖（重型）	700×80	套	175.00
"	500×250×80	块	7.50	"	700×100 钢纤维	套	275.00
"	500×200×100	块	7.50	砼排水井	（单井）750×450	套	105.00
砼光亮砖	25×25×4	块	295.00	"	（双井）750×450	套	245.00

地址：西咸新区沣东新城北槐村 123 号付 1 号 联系人：董经理 电话：13992094005、13571069068

咸阳市昌毅预制构件厂

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
井盖	轻型 700 (10T)	套	132.00	路沿石	800*300*100*200	块	21.00
"	重型 700 (30T)	套	213.00	"	500*400*250*120	块	21.00
"	加重型 700 (50)	套	328.00	"	800*300*100	块	20.00
收水井	外(390*540)内(390*450)	套	81.00	"	800*350*120	块	21.00
"	外(520*720)内(390*590)	套	161.00	"	800*300*120	块	17.00
"	外(570*880)内(440*750)	套	207.00	"	800*250*80	块	13.00
"	内(650*500)	套	138.00	"	600*250*80	块	9.00
水算子	500*320*50	块	21.00	平石	500*400*10	块	14.00
"	500*400*50	块	30.00	"	250*400*10	块	7.00
"	500*400*80	块	44.00	树坑	1200*1200*200	套	86.00
"	500*500*80	块	49.00	"	1000*1000*200	套	69.00
"	500*500*50	块	44.00	架空板	500*500*35	块	6.00
"	500*600*50	块	44.00	光亮花砖	250*250*40	块	2.00
草坪砖	300*300*80	m ²	35.00	透水砖	300*300*60、240*240*60、200*200*60	m ²	32.00
八字草坪砖	400*200*80	m ²	35.00	花架走廊		m ²	483.00

备注：盖板根据尺寸及配筋定做约每立方米 1200 元。

地址：世纪大道蓝马啤酒厂西侧水井路向南 500 米 电话：13991000364 13571051259 联系人：董昌

空港新城力金预制厂

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
透水砖	300*150*60	m ²	30.00	路沿石	800*300*100	块	16.00
"	240*120*60	m ²	30.00	"	800*250*100	块	15.00

"	200*200*60	m ²	30.00	"	800*250*80	块	13.00
"	200*100*60	m ²	30.00	"	500*250*80	块	8.00
盲道砖	250*250*60	m ²	35.00	L型路沿石	500*400*35	块	40.00
"	240*120*60	m ²	35.00	树坑石	1000*1000	套	58.00
九孔草坪砖	300*300*80	m ²	35.00	平石	500*400*100	块	14.00
井盖	700*120	套	235.00	"	500*450*180	块	25.00
"	700*100	套	175.00	"	400*350*100	块	10.00
"	700*80	套	145.00	路尖平石	600*450*150	块	19.00
"	700*60	套	105.00	流水槽	500*300*100	块	12.00
收水井	750*450 单井	套	115.00	收水井	750*450 双井	套	235.00
地址: 空港新城底张街道向东 200 米岩村 联系人: 樊先生 电话: 13991038235 1339920110							

明广牌高分子复合检查井盖、道路水算

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
高分子检查井盖 (含井圈井盖)	MGCQ-700(Q-2)	套	870.00	道路水算子	MGCQ200*300	套	270.00
	MGQ-700(Q-5)	套	1080.00	"	MGCQ300*500	套	525.00
"	MGP-700(Q-10)	套	1170.00	"	MGP300*500	套	795.00
"	MGP-700(Q-15)	套	1614.00	"	MGZ300*500	套	894.00
"	MGZ-700(Q-20)	套	1695.00	"	MGP400*400	套	795.00
"	MGZ-700(Q-24)	套	1950.00	"	MGP400*500	套	900.00
"	MGQ-600(Q-5)	套	990.00	"	MGP360*560	套	840.00
高分子检查井盖 (含井圈井盖)	MGP-600(Q-15)	套	1260.00	道路水算子	MGZ360*560	套	930.00
	MGZ-600(Q-24)	套	1560.00	"	MG450*750	套	1440.00
"	MG-740(Q-10)	套	1650.00	"	MG380*740	套	1350.00
地址: 西安市未央路 111-1 号八水上筑 1#楼 2 单元 701 电话: 13992054011 传真: 029-86319767							

咸阳鹏航建运有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
黄土	压实方	m ³	20.00	装载机装载	30 型装载机	小时	200.00
黄土回填	室外、虚方(不含运费)	m ³	22.00		30 型装载机	月	12000.00
黄土回填	室内、虚方(不含运费)	m ³	25.00		50 型装载机	小时	300.00
垃圾土外运	虚方 10-13KM	m ³	30.00		30 型装载机	月	12000.00
挖机挖土	自然方	m ³	4.00	挖机租凭		月	33000.00
车辆运输		KM	25.00	37 灰土	地基回填料	m ³	130.00
联系人: 窦坤 电话: 13992051211 029-33540670							

西安瑞博尔建材有限责任公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
干混预拌砂浆	M5.0	吨	200.00	干混砂浆预拌砂浆	M20	吨	220.00
"	M7.5	吨	205.00	"	M25	吨	230.00
"	M10	吨	210.00	"	M30	吨	240.00
"	M15	吨	215.00				
联系人: 郝征 电话: 18591922144							

价格信息

咸阳工程造价信息 2015年第4期

兴平市水泥制管厂有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
砼排水管(平口)	D300*3000 I级	m	57.00	砼排水管(钢承口)	D800*3000 II级	m	487.00
"	D400*3000 I级	m	69.00	"	D1000*3000 II级	m	711.00
"	D500*3000 I级	m	90.00	"	D1200*3000 II级	m	1020.00
"	D600*3000 I级	m	116.00	"	D1350*2000 II级	m	1283.00
"	D800*3000 I级	m	182.00	"	D1500*2000 II级	m	1616.00
"	D1000*3000 I级	m	284.00	"	D1650*2000 II级	m	1920.00
"	D1200*3000 I级	m	430.00	"	D1800*2000 II级	m	2336.00
"	D1350*2000 I级	m	608.00	"	D2000*2000 II级	m	3193.00
"	D1500*2000 I级	m	667.00	"	D2200*2500 II级	m	3385.00
"	D800*3000 II级	m	291.00	"	D2400*2500 II级	m	3649.00
"	D1000*3000 II级	m	424.00	"	D2600*2500 II级	m	4778.00
"	D1200*3000 II级	m	736.00	"	D2800*2500 II级	m	5261.00
砼排水管(承插口)	D300*3000 I级	m	80.00	"	D3000*2500 II级	m	5604.00
"	D400*3000 I级	m	92.00	"	D800*3000 III级	m	518.00
"	D500*3000 I级	m	133.00	"	D1000*3000 III级	m	751.00
"	D600*3000 I级	m	161.00	"	D1200*3000 III级	m	1078.00
"	D800*3000 I级	m	253.00	"	D1350*2000 III级	m	1306.00
"	D1000*3000 I级	m	391.00	"	D1500*2000 III级	m	1708.00
"	D1200*3000 I级	m	632.00	"	D1650*2000 III级	m	2031.00
"	D300*3000 II级	m	92.00	"	D1800*2000 III级	m	2471.00
"	D400*3000 II级	m	123.00	"	D2000*2000 III级	m	3378.00
"	D500*3000 II级	m	153.00	"	D2200*2500 III级	m	3591.00
"	D600*3000 II级	m	193.00	"	D2400*2500 III级	m	3859.00
"	D800*3000 II级	m	323.00	"	D2600*2500 III级	m	5055.00
"	D1000*3000 II级	m	476.00	"	D2800*2500 III级	m	5566.00
"	D1200*3000 II级	m	743.00	"	D3000*2500 III级	m	5926.00
"	D1650*2000 III级	m	1058.00	砼排水管(企口)	1350*2000 III级	m	878.00
"	D1800*2000 III级	m	1400.00	"	1500*2000 III级	m	931.00
"	2000*2000 III级	m	1700.00	"	1650*2000 III级	m	920.00
"	2200*2500 III级	m	2200.00	彩砖	25*25	块	1.80
"	2400*2500 III级	m	2400.00	透水砖	15*30	块	1.80
路沿石立式	800*350*120	块	20.00	"	12*24	块	1.20
"	800*300*120	块	17.00	路沿石防撞	800*30*10	块	18.00
"	800*250*80	块	13.00	重型井盖	Φ700	套	300.00
"	500*250*80	块	8.00	轻型井盖	Φ700	套	180.00
"	500*200*80	块	7.00	重型水算子	75*45*7	套	200.00
"	500*250*100	块	8.00	轻型水算子	75*45*7	套	180.00
广场石	50*25*6	块	13.00	重型双水算子	150*45*7	套	380.00
树坑石	1250*1250	套	120.00	轻型双水算子	150*45*7	套	300.00

地址: 兴平市迎宾大道中段(西宝高速兴平出口)
 联系人: 薛联盟

Http://www.xpsnzg.com
 电话: 13991032378 (价格面议)

河马牌检查井

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
HMCN 注塑成型检查井型检查井	直通井 Φ200×160	套	398.99	河马牌 HMCN 注塑成型检查井型检查井	汇合三通 Φ315×250	套	919.70
	直通井 Φ315×200	套	765.15		汇合三通 Φ450×315	套	1324.15
	直通井 Φ315×250	套	819.70		"	汇合三通 Φ450×400	套
"	直通井 Φ450×315	套	1241.51	"	汇合三通 Φ630×500	套	3333.33
"	直通井 Φ450×400	套	1511.82	"	汇合三通 Φ630×630	套	3636.36
"	直通井 Φ630×500	套	2424.20	"	汇合四通 Φ315×250	套	986.36
"	直通井 Φ630×630	套	3177.21	"	汇合四通 Φ450×315	套	1402.20
"	90° 弯头井 Φ200×160	套	409.09	"	汇合四通 Φ450×400	套	1812.12
"	90° 弯头井 Φ315×200	套	809.60	"	汇合四通 Φ630×500	套	3636.36
"	90° 弯头井 Φ315×250	套	886.36	"	汇合四通 Φ630×630	套	4242.42
"	90° 弯头井 Φ450×315	套	1250.69	"	起始井 Φ200×200	套	379.71
"	90° 弯头井 Φ450×400	套	1624.55	"	起始井 Φ315×200	套	760.51
"	90° 弯头井 Φ630×500	套	2878.79	"	起始井 Φ315×250	套	844.95
"	90° 弯头井 Φ630×630	套	2969.70	"	起始井 Φ315×315	套	1108.21
"	45° 弯头井 Φ200×160	套	409.09	"	直通沉泥井 Φ450×315	套	1533.97
河马牌 HMCN 注塑成型检查井型检查井	45° 弯头井 Φ315×200	套	798.48	河马牌 HMCN 注塑成型检查井型检查井	直通沉泥井 Φ450×400	套	1930.30
	45° 弯头井 Φ315×250	套	886.36		直通沉泥井 Φ630×500	套	3393.94
	45° 弯头井 Φ450×315	套	1250.69		"	直通沉泥井 Φ630×630	套
"	45° 弯头井 Φ450×400	套	1600.61	"	U-PVC 中空管井筒 Φ200	套	103.00
"	45° 弯头井 Φ630×500	套	2878.79	"	U-PVC 中空管井筒 Φ315	套	214.83
"	45° 弯头井 Φ630×630	套	2969.70	"	U-PVC 中空管井筒 Φ630	套	689.25
"	三通井(左、右) Φ200×160	套	429.29	"	U-PVC 双壁波纹管井筒 Φ200	套	32.00
"	三通井(左、右) Φ315×200	套	824.76	"	U-PVC 双壁波纹管井筒 Φ315	套	67.00
"	三通井(左、右) Φ315×250	套	919.70	"	U-PVC 双壁波纹管井筒 Φ450	套	123.00
"	三通井(左、右) Φ450×315	套	1324.15	"	U-PVC 双壁波纹管井筒 Φ630	套	413.80
"	三通井(左、右) Φ450×400	套	1691.82	"	塑料井盖 Φ315	套	152.00
"	三通井(左、右) Φ630×500	套	3333.33	"	塑料井盖 Φ450	套	223.00
"	三通井(左、右) Φ630×630	套	3636.36	"	路面进水口(正向侧向) Φ450×300	套	757.58

地址：西安市红旗东路管业交易中心 10 排 7-8-9 号

电话：029-86619607 13991326894 传真：029-86406023

备注：1、河马井采用外径系列管道，如采用内径系列管道需增加转换接头。

2、河马井的井座是一体注塑成型的，是目前国内最全、最专业的塑料检查制造商，也是建筑小区排水用塑料检查井国家标准一主编生产企业、技术规程、标准图集数据唯一提供企业。

咸阳金威防腐保温材料有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
聚氨酯直埋保温管	Φ57×30×2	m	20.00	聚氨酯直埋保温管	Φ325×40×4	m	110.00
聚氨酯直埋保温管	Φ76×30×2	m	22.00	聚氨酯直埋保温管	Φ337×40×4	m	130.00
聚氨酯直埋保温管	Φ89×40×2	m	36.00	聚氨酯直埋保温管	Φ426×40×5	m	160.00
聚氨酯直埋保温管	Φ108×40×2	m	40.00	聚氨酯直埋保温管	Φ529×50×8	m	450.00

价格信息

咸阳工程造价信息 2015年第4期

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
聚氨酯直埋保温管	Φ133×40×2	m	48.00	聚氨酯直埋保温管	Φ630×50×8	m	520.00
聚氨酯直埋保温管	Φ159×40×2	m	60.00	聚氨酯直埋保温管	Φ720×50×10	m	580.00
聚氨酯直埋保温管	Φ219×40×2	m	75.00	聚氨酯直埋保温管	Φ820×50×12	m	650.00
聚氨酯直埋保温管	Φ273×40×2	m	90.00	聚氨酯直埋保温管	Φ1120×60×12	m	960.00

注：各种保温材料销售施工，外墙保温施工
地址：咸阳市朝阳五路1号 电话 13991018391 联系人：杨占坤

西安吉信交通设施有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
吉信牌球墨铸铁防沉降井盖座	净尺寸Φ650、外圈尺寸850×190 承压D400KN	套	1480.00	吉信牌球墨铸铁重型弹簧井盖	外圈尺寸Φ1206×120 净尺寸Φ1005 承压 D400KN (电力井盖、热力井盖)	套	2800.00
吉信牌混凝土调节环	Φ655	个	120.00	双篦子过梁	尺寸：65×15×12	个	25.00
吉信牌球墨铸铁防沉降雨水井单篦子	外圈尺寸810×490×120 净尺寸670×350 承压：C250KN	套	980.00	吉信牌球墨铸铁方形电力盖板	1200×500×48 承压 D400KN	套	1150.00

备注：1、井盖表面字体：咸阳市政、雨水、污水 2、篦子表面字体：咸阳市政
地址：西安市金花路紫昕花亭1号楼503室 电话：13992928889 联系人：张石头

陕西华美照明工程有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
路灯	12m 三火	套	7300.00	路灯	11m 双臂双火	套	9500.00
"	12m 单臂双火	套	6600.00	路灯	11m 单臂单火	套	6120.00
"	12m 双臂单火	套	9800.00	LED 路灯	11m 单臂 1*80W	套	8400.00
太阳能路灯	10m 单臂 1*80W	套	13000.00	LED 路灯	11m 双臂 2*80W	套	15200.00
"	10m 双臂 2*80W	套	24000.0	LED 路灯	11 米单 1*120W	套	13500.0
一般庭院灯	3.5 米	套	1200.00	一般景观灯	5 米	套	8500.00

电话：029-86211008 86552034 联系人：杨小哲

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
洗墙灯	18W (广东嘉鸿)	根	335.00	灯杆	10 米双挑 (鄂州建鑫)	根	2620.00
"	18W (浙江晶日)	根	360.00	"	10 米单挑	根	1960.00
"	18W (广州凯图)	根	340.00	"	10 米高低灯	根	2610.00
"	18W (上海天楹)	根	350.00	灯杆	10 米双挑 (扬州金源)	根	2645.00
洗墙灯	24W (广东嘉鸿)	根	340.00	"	10 米单挑	根	1950.00
"	24W (浙江晶日)	根	380.00	"	10 米高低灯	根	2650.00
"	24W (广州凯图)	根	360.00	灯杆	10 米双挑 (鹏万达)	根	2700.00
"	24W (上海天楹)	根	380.00	"	10 米单挑	根	2000.00
LED 投光灯	七彩 (浙江阳光)	套	3350.00	"	10 米高低灯	根	2650.00
"	七彩 (广东勤上)	套	3950.00	镇流器	250W 三乐	只	108.00
斜拉锁 LED 灯	(浙江阳光)	套	80.60	钠灯	250W	只	55.00
"	(广东勤上)	套	95.00	触发器		个	11.00
桥墩柱投光灯	(浙江阳光)	套	2375.00	镇流器	250W 亚明	只	110.00
"	(广东勤上)	套	2520.00	钠灯	250W	只	46.00
贴片霓虹灯	50×50 (上海天楹)	M	18.00	触发器		个	18.00

"	50×50 (香港银嘉)	M	20.00	镇流器	250W 菲利浦	只	195.00
"	50×50 (中山伟来)	M	26.00	钠灯	250W	只	85.00
满天星	10米100 (珠香港银嘉)	根	45.00	触发器		个	45.00
"	10米100 (中山伟来)	根	20.00	镇流器	400W 三乐	只	148.00
"	10米100* (广东银雨)	根	22.00	钠灯	400W 三乐	只	53.00
"	10米100 (立光)	根	19.00	镇流器	400W 亚明	只	150.00
灯具	扬州金源	个	635.00	钠灯	400W 亚明	只	56.00
"	南京三乐	个	800.00	镇流器	400W 菲利浦	只	205.00
"	成都鹏万达	个	750.00	钠灯	400W 菲利浦	只	140.00
"	G E	个	1310.00	铜电缆	VV4×35+1×16 西安明华	千米	297266
灯杆	10米双挑明科达	根	2550.00	"	VV4×25+1×16	千米	226222
"	10米单挑	根	1950.00	BV线	1.5mm ²	千米	1778.00
"	10米高低灯	根	2550.00	"	2.5mm ²	千米	2901.00
灯杆	10米双挑南京三乐	根	2600.00	"	4mm ²	千米	4461.00
"	10米单挑	根	1750.00	BV线	1.5mm ²	千米	2058.00
"	10米高低灯	根	2550.00	"	2.5mm ²	千米	3358.00
中华玉兰灯	高度12.5米 (四川华体)	套	39500.00	"	4mm ²	千米	5163.00

备注: 1. 灯杆壁厚 4mm² 内外热镀锌; 2. 灯具为普通灯具; 3. BV 线为非阻燃型; 4. 满天星规格为 0.6mm² 铜线。

百安消防科技有限公司原 (福建南安市百安消防有限公司)

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
湿式报警阀	ZSFZ-100-1.2	台	4350	自动跟踪定位射流	ZDMS0.6/5S	套	79800
"	ZSFZ-150-1.2	台	5180	灭火装置 (大空间智能消防水炮)	ZDMS0.8/10S	套	91500
全不锈钢湿式报警阀	ZSFZ-150-1.2	台	24560	"	ZDMS0.8/20S	套	105800
全不锈钢雨淋报警阀	ZSFM-150-1.2	台	39800	"	ZDMS0.8/40S	套	162300
雨淋报警阀	ZSFM-100-1.2	台	7500	消防水炮 (手动)	PS40	台	15600
"	ZSFM-150-1.2	台	8800	消防泡沫/水两用炮	(手动) PL24	台	17600
预作用报警阀	ZSFU-100-1.2	台	16950	电控型消防水炮	PSKD40	套	59600
"	ZSFU-150-1.2	台	19800	柜式七氟丙烷自动	GQQ/2.5/70L×1	套	42000
水流指示器	ZSJZ-100-1.2	台	820	灭火装置 (含七氟丙	GQQ/2.5/90L×1	套	45500
"	ZSJZ-150-1.2	台	950	烷药剂)	GQQ/2.5/120L×1	套	56960
消防信号蝶阀	ZSXF-D-100-1.6	台	950	地上式水泵接合器	SQS-100-1.6 (A型、B型)	套	3400
"	ZSXF-D-150-1.6	台	1100	"	SQS-150-1.6 (A型、B型)	套	4600
消防信号闸阀	ZSXF-Z-100-1.6	台	2600	地下式水泵接合器	SQX-100-1.6 (A型、B型)	套	3300
"	ZSXF-Z-150-1.6	台	2800	"	SQX-150-1.6 (A型、B型)	套	4500
消防信号监控阀	XKF41D-100-1.6	台	4600	地上式消火栓	SS100/65-1.6	台	1800
"	XKF41D-150-1.6	个	4950	"	SS150/80-1.6	台	3500
洒水喷头	ZST-15/68℃ 上、下、侧	个	55	地下式消火栓	SA100/65-1.6	台	1700
洒水喷头	ZST-20/68℃ 上、下、侧	个	66	泡沫消火栓	PMS100-65×2	台	2400
快速响应喷头	K-ZST15/68℃ 上、下、侧	个	112	消防炮专用炮栓	SSP100/65-1.6	台	3650
快速响应喷头	K-ZST20/68℃ 上、下、侧	个	138	快开调压式地上消防	SSK100/65-1.6	台	6210
水雾喷头	ZSTWB-15	个	95	栓	SSKF100/65-1.6	台	7060
				快开调压防撞式地上消防	SSKF100/65-1.6	台	7060

价格信息

咸阳工程造价信息 2015年第4期

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
易熔合金喷头	YZST-15	个	135	防撞式地上消火栓	SSF100/65-1.6	台	4410
隐蔽式喷头	ZSTDY-15/68℃	个	88	"	SSF150/80-1.6	台	5760
早期抑制快速响应喷头	ESFR-20/68℃直立型	个	260	推车式泡沫灭火装置	PY4/200	套	17500
	ESFR-20/68℃下垂型	个	260	蝶阀	D71X-100-1.6	台	355
消火栓箱	SG24A65-J 800×650×240	套	950	"	D71X-150-1.6	台	530
"	SG24B65Z-J 1000×700×240	套	1460	闸阀	Z45X-100-1.6	台	1400
"	SG24D65-P 1600×700×240	套	1900	"	Z45X-150-1.6	台	3480
"	SG24D65Z-J 1800×700×240	套	2100	减压稳压阀	HC200X-100-1.6	台	3750
"	SG24D65-J 1800×700×240	套	2300	"	HC200X-150-1.6	台	6500
"	SG18(16)D65Z-J 1800×700×180/160	套	2200	止回阀	H42X-100-1.6	台	525
消火栓箱带检修门	1600×700×240	套	2150	Y型过滤器	GL41H-100-1.6	台	1068
消火栓箱带检修门	1800×700×240	套	2300	Y型过滤器	GL41H-100-1.6	台	1068
消火栓箱带防火检修门	1800×700×280	套	2500	双偏心半球阀	PQ340F-100-1.6	台	3880
隧道水成膜泡沫消火栓箱	1600×1200×300	套	16800	双偏心半球阀	PQ340F-100-1.6	台	3880
消火栓箱(不锈钢门框)	1800×700×240	套	2780	沟槽蝶阀	D381X-100-1.6	台	1065
消火栓箱(全不锈钢)	1800×700×240	套	3580	沟槽闸阀	Z85X-150-1.6	台	3200
光电感烟火灾探测器	JTY-GM-FW19010/A	只	420	火灾显示盘	FW19080	台	4800
光电感温火灾探测器	JTW-ZDM-FW19020/A	只	400	60点总线联动操作控制盘	FW19140/60	台	5500
点型可燃气体探测器	JQB-HX2132A(天然气)	只	960	消防广播功放盘	HY2732D1/300W	台	12760
手动火灾报警按钮	FW19030	只	358	总线制消防电话系统	HY5711B	台	12925
火灾声光报警器	FW19950	只	550	现场紧急启动/停止按钮	FW19033	只	1600
地址编码输入模块	FW19050	只	350	接线端子箱(20线端子)	FW19801/20	台	680
编码输入/输出模块	FW19110	只	450	火灾报警控制器(柜式968点)	JB-QGZ2L-FW19000	台	72000
消火栓按钮	FW19032	只	390	火灾报警控制器(柜式3630点)	JB-QGZ2L-FW19000	台	184500



百安消防陕西营销中心：西安百安消防设备有限公司

联系人：卓汉实

销售热线：15991726077

邮箱：xabaxf@163.com

秦皇岛尼特智能科技有限公司（西安办事处）

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
点型光电感烟火灾探测器	JTY-GD-FT8101	只	368	吸顶音箱	XD-YX8406/3W	只	220
点型感温火灾探测器	JTW-ZOM-FT8103	只	355	多线制消防电话通讯盘	HDM2100-40	台	19500
点型复合式感烟感温火灾探测器	JTF-GOM-FT8106	只	600	总线制消防电话通讯盘	HDM3210	台	12000
点型光电感烟探测器 EX	JTY-GD-FT8101(EX)	只	850	总线制消防电话分机	HD312	部	1100
手动火灾报警按钮	J-SAP-FT8202	只	370	总线制消防电话插孔	HD322	只	850
消火栓按钮	FT8203	只	370	消防警铃	LW5609	台	450
输入模块	LD-FT8204	只	350	总线制手动控制盘	FT8304	套	4500
输入输出模块	LD-FT8209	只	420	探测器通用底座	DZ-FT8107	只	30
输出模块	FT8218	只	420	按钮底座	FT-8215	只	40
火灾声和光报警器	FT8211	只	580	模块底座	FT_8216	只	40
声光报警器(非编)	LW5608	只	380	火灾报警控制器(联动型)	JB-QT-FT8000A-8000BL	套	272000

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
手动接口	FTT8214	只	310	"	JB-QG-FT8000-3500BL	套	200000
火灾显示盘	FT8302	台	4800	"	JB-QT-FT8000-4500BL	套	235000
多线制手动控制盘	FT8305B-20	台	12700	"	JB-QG-FT8000-5000BL	套	240000
消防控制室图形显示装置	FT8010	套	80000	线型定温火灾探测器	JTW-LD-SF1001/105℃	米	70
CRT 监控报警系统	CRT (软件)	套	45000	消防接线箱	FT8902B	台	1050
广播控制器	HGM3100	台	18000	气体灭控制器	2 区	台	25000
消防广播功放盘	HGM2450	台	16000	气体喷洒指示灯		只	950
直流消防电源	24V/20A	台	12000	红外火焰探测器	JTGB-UF-35	只	15500
地址：西安市东关正街 109 号东方星苑 C-1910 室				电话：13709251866		联系人：常新民	



万力达消防大卖场
“万力达消防”地球人都知道!

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
自动跟踪扫描水炮	ZDMS0.6/5S	台	98000.00	消火栓箱 SG24A65-J	800×650×240	套	980.00
自动跟踪扫描水炮	ZDMS0.6/10S	台	108000.00	消火栓箱 SG24D65P-J	1600×700×240	套	1980.00
自动跟踪扫描水炮	ZDMS0.8/20S	台	120000.00	消火栓箱 SG24D65Z-J	1800×700×240	套	2180.00
自动跟踪扫描水炮	ZDMS0.9/30S	台	135000.00	消火栓箱 SG18D65Z-J	2000×750×180	套	3100.00
自动跟踪扫描水炮	ZDMS1.0/40S	台	165000.00	探火管灭火装置	WZ-Q/T-EZ3/H600	套	45000.00
水炮集中联动控制器	HB-ZXD6000	台	98000.00	探火管灭火装置	WZ-Q/T-EJ45/H600	套	76800.00
区域控制器	HB-PKX-5-A	台	19000.00	探火管灭火装置	WZ-Q/T-QZ3/H600	套	45000.00
解码器	HB-PJMZ	台	8500.00	探火管灭火装置	WZ-Q/T-QJ40/H600	套	76800.00
远程视频同步装置	HB-ZP10	套	9800.00	喷淋头 (下喷)	ZSTX15/68℃	只	65.00
专用电磁阀	DN50	台	3500.00	喷淋头 (直立)	ZSTZ15/68℃	只	65.00
模拟末端试水装置	ZDMS-S-40	套	15600.00	喷淋头 (快速)	ZSTX15/68℃	只	98.00
UPS 专用电源组	STK-C2KS/2H	套	44000.00	喷淋头 (边墙)	ZSTB15/68℃	只	68.00
双波段红外火焰探测器	HB6450/IR2	台	15500.00	喷淋头 (隐蔽)	ZSTY15/68℃	只	85.00
立/琴台式操作台	两联 HB-CZT	台	28000.00	易溶合金喷头	ZSTRV15/68℃	只	86.00
柜式七氟丙烷灭火装置	GQQ70L/2.5	台	16500.00	易溶合金喷头	ZSTRV15/74℃	只	89.00
柜式七氟丙烷灭火装置	GQQ90L/2.5	台	21500.00	水流指示器	ZSJZ100	台	790.00
柜式七氟丙烷灭火装置	GQQ120L/2.5	台	28500.00	水流指示器	ZSJZ150	台	850.00
柜式七氟丙烷灭火装置	GQQ150L/2.5	台	35500.00	湿式报警阀	ZSFZ100	台	2650.00
柜式七氟丙烷灭火装置	GQQ180L/2.5	台	45500.00	湿式报警阀	ZSFZ150	台	2860.00
管网七氟丙烷储存装置	QM90	瓶组	11000.00	消防信号监控阀	XKF41D/100	台	5150.00
管网七氟丙烷储存装置	QM120	瓶组	15000.00	消防信号监控阀	XKF41D/150	台	5650.00
管网七氟丙烷储存装置	QM150	瓶组	18000.00	消火栓泵【单极】	XBD5.0/30-30kw	台	35500.00
管网七氟丙烷储存装置	QM180	瓶组	20000.00	消火栓泵【多极】	XBD14/40-37kw	台	58720.00
七氟丙烷药剂	HFC-227ea	kg	320.00	喷淋泵【单极】	XBD8.0/30-45kw	台	43500.00
阀驱动装置	MFZ11-90YC	瓶组	3500.00	喷淋泵【多极】	XBD12/40-55kw	台	67430.00
选择阀	150mm	套	15800.00	增压稳压泵装置	ZW(L)-I-X-Z	套	35000.00
高压软管	GY2	条	1500.00	增压稳压泵装置	ZW(L)-I-Z-10	套	37100.00
集流管	DN150	瓶组	1600.00	增压稳压泵装置	ZW(w)-I-Z-10	套	48500.00

价格信息

咸阳工程造价信息 2015年第4期

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
喷头	YPZ-20	只	310.00	控制柜(星三角)	ZXFY-37KW	台	15000.00
喷头	YPZ-32	只	420.00	控制柜(软启动)	ZXFR-37KW	台	49000.00
S型气溶胶	QRR5kg	台	11000.00	控制柜(软启动)	ZXFR-90KW	台	68000.00
S型气溶胶	QRR10kg	台	22000.00	消防智能巡检装置	(二路)HFC/X2	台	95000.00
S型气溶胶	QRR15kg	台	33000.00	消防智能巡检装置	(四路)HFC/X4	台	135000.00
S型气溶胶	QRR20kg	台	44000.00	消防智能巡检装置	(六路)HFC/X6	台	165000.00
S型气溶胶	QRR30kg	台	66000.00	消防智能巡检装置	(八路)HFC/X8	台	184000.00
气体灭火控制器	JB-MG-2100型(单区)	台	35000.00	不锈钢消防水箱	4000×3000×2000	台	72000.00
气体灭火控制器	JB-MG-2100型(二区)	台	38000.00	不锈钢消防水箱	4500×2500×2500	台	84000.00
气体专用:释放指示灯	SF-7	盏	560.00	玻璃钢消防水箱	4000×3000×2000	台	60000.00
联动电源装置	气体专用:AS-4-WLD	台	1500.00	镀锌钢板消防水箱	4000×3000×2000	台	55200.00

全国服务热线:4000084119 电话:029-87781419/13038588710 传真:029-68932748

地址:西安市北二环西段10号金泰财富中心A座501/502/505室 www.wld119.com

西安威斯特消防设备有限责任公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
消火栓箱(单栓)	SG24A65 800*650*240	套	980.00	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4	具	180.00
"	SG24B65Z-J 1000*700*240	套	1480.00	"	MFZ/ABC8	具	260.00
"	SG24D65-P 1600*700*240	套	1950.00	"	MFZ/ABC5	具	230.00
"	SG24D65Z-J 1800*700*240	套	2150.00	"	MFZ/ABC3	具	150.00
"	SG18D65Z-J 1800*700*180	套	2250.00	雨淋报警阀	ZSFM-100	台	7550.00
消火栓箱(双栓)	SG24D65-J 1800*700*240	套	2400.00	"	ZSFM-150	台	8900.00
消火栓箱(检修门)	SG24D65-PJ 1600*700*240	套	2150.00	预作用报警阀	ZSFU-150	台	19850.00
"	SG24D65Z-JJ 1800*700*240	套	2450.00	水流指示器	ZSJZ-100	台	820.00
消火栓箱(防火检修门)	SG28D65Z-JFJ 1800*700*280	套	2650.00	水流指示器	ZSJZ-150	台	950.00
不锈钢门框消火栓箱	SG24D65Z-J 1800*700*240	套	2780.00	消防信号蝶阀	ZSXF-D-100	台	950.00
"	SG24A65 800*650*240	套	1450.00	消防信号蝶阀	ZSXF-D-150	台	1100.00
"	SG24D65-P 1600*700*240	套	2450.00	消防信号闸阀	ZSXF-Z-100	台	2600.00
全不锈钢消火栓箱	SG24D65Z-J 1800*700*240	套	3580.00	消防信号闸阀	ZSXF-Z-150	台	2850.00
"	SG24D65-P 1600*700*240	套	3180.00	直立型喷头	ZSTZ-15/68°C	个	55.00
"	SG24A65 800*650*240	套	2450.00	下垂型喷头	ZSTX-15/68°C	个	56.00
地上式消火栓	SS100/65-1.6	台	1800.00	地上水泵接合器	SQS100/65-1.6	台	3400.00
"	SS150/80-1.6	台	3500.00	地上水泵接合器	SQS150/80-1.6	台	4600.00
地下式消火栓	SA100/65-1.6	台	1700.00	地下水泵接合器	SQX100/65-1.6	台	3300.00
"	SA150/80-1.6	台	4500.00	地下水泵接合器	SQX150/80-1.6	台	4500.00
湿式报警阀	ZSFZ-100	台	4300.00	水成膜泡沫消火栓箱	PSG30	套	11900.00
"	ZSFZ-150	台	5200.00				

地址:西安市未央区北辰大道团结村8号 联系人:梁源 电话:029-86624873 13488229563

2015年上年咸阳市区高层住宅楼劳务分包参考价格

分包项目		单价(元/m ²)	说明
建筑	主体结构	210~240	1、按建筑面积计算 2、±0以下乘以1.5 3、不包含辅材及机械
	装饰	90~125	1、按建筑面积计算 2、不包含外墙保温、外涂、防水工作内容。 3、不包含辅材及机械
安 装	电气(含弱电)	35~45	1、按建筑面积计算 2、不包含辅材及机械 3、弱电只计埋管工作
	给排水	17~25	1、按建筑面积计算 2、不包含辅材及机械
	采暖	5.5~11.5	1、按建筑面积计算 2、含地暖的铺设 3、不包含辅材及机械
	通风	4~5.5	1、按建筑面积计算 2、不包含辅材及机械
	消防	4.5~7	1、按建筑面积计算 2、不包含辅材及机械

常用施工机械租赁市场价格

机械设备名称	型号	规格	臂长(m)	单位	单价(元)	备注
塔式起重机	QTZ315B	4007	40	月	13000-14000	
"	QTZ315A	4207	42	月	13000-14000	
"	QTZ400B	4208	42	月	13000-14000	
"	QTZ400	4508	45	月	13000-14000	
"	QTZ400A	4708	47	月	13000-14000	
"	QTZ500	4508	45	月	16000-18000	
"	QTZ630	5010	50	月	20000-22000	
"	QTZ800	5315	50	月	20000-22000	
"	QTZ63	5013	50	月	20000-22000	
"	QTZ63	5510	55	月	21000-24000	
"	QTZ80	5512	55	月	22000-24000	
"	QTZ63	5610	56	月	21000-25000	
"	QTZ63A	5013	50	月	22000	
"	QTZ80G	6010	55	月	24000	
施工电梯	双笼	30层以内		月	12000-14000	
搅拌机	JZ250型			天	50.00	
"	JZ350型			天	80.00	
"	JZ400型			天	90.00	
"	JZ500型			天	100.00	
"	JS500、JL800型			天	350.00	
立式夯				天	40.00	
蛙式夯				天	30.00	
砼地面切割机				天	40.00	不带锯片
卷扬机	单筒慢速 3T			台班	38.00	
砼搅拌机	500			台班	100.00	
翻斗车	1T			台班	120.00	
砼振捣器				台班	20.00	
脚手架钢管	Φ48*500-6000mm			m·天	0.012-0.015	不含运输
脚手架扣件	Φ48 钢管用各种类型			个·天	0.006-0.008	
钢模板	30mm*450-1500mm 15mm*450-1500mm	25mm*450-1500mm 10mm*450-1500mm	20mm*450-1500mm	m ² ·天	0.3-0.4	每周转一次清理 费3-4元/m ²
86系列拼装式全钢大模板				m ² ·天	0.85-1.00元	
咸阳永信建筑器材租赁有限公司		电话: 33375990		联系人: 魏建忠		
陕西省第六建司机械分公司		电话: 33376144 13992057073		联系人: 张守勋		
咸阳市双宇机械有限公司		电话: 15319086333		联系人: 段庆		
咸阳市利民租赁站(脚手架、钢模板)		电话: 13891059915		联系人: 史利民		
陕西金利源模板租赁有限公司(大模板)		电话: 18082239968		联系人: 董锋		