

主管：咸阳市住房和城乡建设规划局 主办：咸阳市建设工程造价管理站

咸阳工程造价信息 **4** 2017

Xiayang Construction Cost Information

广联达企业使命

引领全球建设领域信息化服务产业的发展
为推动全社会的进步与繁荣做出杰出贡献



广联达西安科技有限公司
[Http://www.glodon.com](http://www.glodon.com)

地址：西安经济技术开发区明光路166号凯瑞D座4层
电话：029-65699596 13474079010 13700280072

咸阳工程造价信息

陕新出连内印字第 DX14003 号
2017 年第 4 期 (总第 72 期)
2017 年 7 月 20 日出版



主管：咸阳市住房和城乡建设规划局
主办：咸阳市建设工程造价管理站
主编：王 勇
副主编：吕 灏 杨红梅
编辑：王亚梅 王 敏 王 静
电话：029-32036601
传真：029-32036609
地址：咸阳市建设大厦十二层
邮编：712000
邮箱：xyzj@163.com
网址：www.xycgzj.com

目 录

政务信息

- 省人民政府办公厅关于促进建筑业持续健康发展的实施意见···(3)
- 住建部 安全生产管理办公室关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知···(8)
- 省发改委 省住建厅关于印发《陕西省严厉打击围标串标搞利益输送行为加强工程建设安全管理行动计划》的通知···(11)
- 省住建厅关于简化行政许可事项程序强化建设工程质量检测监督管理的通知···(13)

行业动态

- 全国工程造价咨询企业信用评价工作会议在京召开···(15)
- 7 家动态考核整改不合格企业被清出陕西建筑市场···(15)
- 我市重拳出击整治市场环境秩序···(16)
- 《陕西省海绵城市规划设计导则》正式发布实施···(16)

造价管理

- 咸阳市住房和城乡建设局关于转发省住建厅增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知···(17)
- 关于印发《省工程造价咨询企业信用评价暂行办法》和《省工程造价咨询企业信用评价委员会组织管理暂行办法》的通知···(19)
- 陕西造价协会关于转发中国建设工程造价管理协会 2016 年度全国工程造价咨询企业信用评价结果的通知···(24)

专业学习

- 广联达清单计价知识问答···(25)
- 建设项目全过程造价咨询规则···(27)

造价分析

- 某多层住宅楼工程造价分析···(31)

建筑科技

- 龙江大桥—亚洲第一大桥···(34)
- 深圳的万科中心—最新绿色建筑的典型···(34)
- 垂直森林—绿色公寓···(35)
- 上海中心大厦···(35)

价格信息

- 咸阳市建筑工程实物量人工成本信息···(36)
- 咸阳市建筑工种人工成本信息···(41)
- 常用建筑材料市场综合价格···(42)
 - 一、钢材···(42)
 - 二、木材···(42)
 - 三、水泥及其制品···(42)
 - 四、玻璃···(43)
 - 五、防水、防腐材料···(43)
 - 六、门窗及保温材料···(44)
 - 七、装饰材料···(45)
 - 八、水暖材料、卫生洁具···(45)
 - 九、空调、通风材料···(48)
 - 十、电气材料···(49)
 - 十一、市政材料···(53)
 - 十二、消防器材···(54)
- 常用苗木市场价格···(55)
- 各县区主要建筑材料市场综合价格···(59)
- 商品混凝土、砂浆市场综合价格···(61)
- 咸阳市区高层住宅楼劳务分包参考价格···(62)
- 常用施工机械租赁市场价···(62)
- 建材生产、销售企业报价···(63)

咸阳市区房屋建筑工程造价指标（2017.7）

（按 2017 年 7 月价格测算，扬尘治理措施费和人工综合单价执行陕建发【2017】270 号文。）

结构类型（层数）	造价指标（元/m ² ）			主要材料消耗量指标	
	单方造价 （元/m ² ）	其中		钢材 （kg/m ² ）	混凝土 （m ³ /m ² ）
		建筑	安装		
多层砖混住宅（七层及以下）	1350-1600	1180-1300	220-350	24-32	0.25-0.33
小高层剪力墙住宅（十二层及以下）	2000-2170	1550-1700	400-500	50-65	0.42-0.55
高层剪力墙住宅（二十四层及以下）	1950-2300	1600-1900	350-450	50-75	0.42-0.55
高层剪力墙住宅楼（三十四层及以下）	2150-2360	1750-1850	400-560	60-75	0.46-0.56
多层框架办公楼、教学楼（五层及以下）	2230-2530	1780-2280	200-400	50-85	0.40-0.50
高层框剪办公楼（十二层及以下）	2200-2650	1800-2100	370-600	65-95	0.45-0.70
高层框剪办公楼（二十六层及以下）	2350-2700	1850-2150	500-650	95-115	0.50-0.60
独立框架地下车库（一层）	2650-3600	2350-3100	240-450	100-140	0.80-1.15

说明：

- 1、本指标按招标最高限价测算，实际中标单价一般下浮 1%-5%。
- 2、劳保统筹费不计，其它规费按规定计取。
- 3、本指标中不包括电梯、室外工程等项目预留金。咸阳市实际招标中规定室外工程按 50 元/m² 标准计入其他项目费，电梯价格可参考信息价。
- 4、住宅楼单位工程包括土建、电气、给排水、消防、通风、采暖。装修标准为公共部分楼地面铺地砖，墙面、天棚刷乳胶漆，户内毛墙毛地。廉租房、公租房等全装修项目视装修情况增加 400-600 元/m²。
- 5、办公楼、教学楼单位工程包括建筑、装饰、电气、给排水、消防、采暖。装修标准为普通装修：地面铺地砖，墙面乳胶漆，天棚刷乳胶漆或矿棉板、硅钙板吊顶，成品木门。

咸阳市区市政工程造价指标（2017.7）

一、道路工程

项目名称	单位	单价（元）	说明
沥青混凝土道路	m ²	355-390	工程内容： 挖土方、30cm 灰土垫层、20cm 二灰碎石、6cm 粗粒、4cm 中粒沥青砼
砼透水砖人行道	m ²	140-165	工程内容： 挖土方、15cm 灰土垫层、10cm 砼垫层、砼透水砖
花岗岩道沿	m	120-145	工程内容： 基层清理、基础铺筑、侧缘石安砌
混凝土道沿	m	45-60	工程内容： 基层清理、基础铺筑、侧缘石安砌

二、给排水工程

项目名称	单位	单价（元）		说明
柔性承插式砼排水管 Φ300	m	430-460	±42/m 覆土深度	覆土深度按 1.5m 考虑。 工程内容： 挖土方、30cm 灰土垫层、120° 砼基础、管道铺设、回填。
柔性承插式砼排水管 Φ600	m	750-780	±105/m 覆土深度	
柔性承插式砼排水管 Φ800	m	1020-1050	±113/m 覆土深度	
柔性承插式砼排水管 Φ1000	m	1300-1350	±125/m 覆土深度	
柔性承插式砼排水管 Φ1200	m	1740-1800	±135/m 覆土深度	
砖砌检查井 Φ1000	座	3350-3750		工程内容： 挖土方、垫层、砌筑、砼浇筑、井盖安装等。
砖砌检查井 Φ1200	座	3500-4400		
砖砌检查井 Φ1200	座	4750-5700		

关于促进建筑业持续健康发展的实施意见

陕政办发[2017]52号

各设区市人民政府，省人民政府各工作部门、各直属机构：

为贯彻落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号），进一步深化建筑业“放管服”改革，加快产业转型升级，促进全省建筑业持续健康发展，经省政府同意，现提出以下实施意见：

一、总体要求和发展目标

牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕提升工程质量安全水平和增强企业核心竞争力，着力推进建筑业供给侧结构性改革和“放管服”改革，加大对龙头企业的扶持力度，积极支持民营企业发展，切实优化市场发展环境，努力实现全省建筑业追赶超越、持续健康发展。到2020年，全省特级企业总数跨入全国前列，新增一级资质企业150家，年产值超过100亿元的企业10家以上；实现建筑业增加值占GDP比重8.5%以上，建筑业外向度达到40%左右；新增省级以上企业技术研发中心5个，获得国家级工法、专利50项以上，新创鲁班奖不低于25项，劳务用工制度改革和装配式建筑发展取得明显成效。

二、深化建筑业简政放权改革

（一）**优化资质资格管理**。下放部分省级行政审批权限，全面推行电子化审批，试行建设工程企业和个人电子资质证书，简化企业资质审批流程，提高行政审批效率。适当放宽岗位证书、执业资格考试报名条件，精简注册认证环节，缩短发证、认证时限。强化个人执业资格管理，建立个人执业保险制度，有序发展个人执业事务所，加大对执业人员责任追究和处罚力度，严厉打击资格挂靠行为。

（二）**加快推进信用体系建设**。整合完善全省统一的建筑市场诚信监管平台，制定建筑行业诚信评价办法，实现企业和人员信息、工程建设信息、信用信息实时更新，并及时将相关信用信息汇集至省公共信用信息平台，实现建设、工商、税务、人社、金融、司法等各类信息共享互认。推进市场主体信用信息在资质许可、招标投标等环节的应用，实施分类动态监管和差别化管理，健全诚信激励和失信惩戒机制，营造“守信处处受益、失信处处受限”的市场环境。

（三）**完善工程招投标制度**。以国有投资为主、依法必须招标的工程建设项目要全部纳入全省统一的公共资源交易平台，全面推进交易全过程电子化，推行网上异地评标。对依法通过竞争性谈判或单一来源方式确定供应商的政府采购工程建设项目，符合相应条件的应当颁发施工许可证。非政府投资工程由建设

单位自主决定发包方式。完善工程招标“限高保低”管理办法和中标备案制度，整合建立全省统一的综合评标专家库。各地要结合全省公共资源交易平台整合，配齐配强招投标监管队伍，加强招投标全过程监管。

三、改进工程建设组织模式

(四) 推进建筑产业现代化。各地要研究制定推进智能和装配式建筑发展的具体措施，合理布局产业基地建设，加强基础和关键技术、建筑信息模型技术(BIM)的研究运用，积极培育产业化龙头骨干企业，努力实现建造方式从传统到现代的跨越发展。省级相关部门要加强指导，协调解决装配式建筑发展的重大问题。将装配式建筑项目列为企业诚信评价加分范围，给予优先承揽工程项目、创优评奖等政策激励。到2020年，重点推进地区装配式建筑占新建建筑的比例达到20%以上，2025年全省达到30%以上。

(五) 大力推行工程总承包。装配式建筑和政府投资工程原则上采用工程总承包，工程总承包单位对质量安全、进度控制、成本管理等负总责。除以暂估价形式包括在工程总承包范围内且依法必须进行招标的项目外，工程总承包合同涵盖的全过程各专业业务，可由总承包单位直接发包。推进工程总承包项目实行分别计价、分别核算、各计其税的税收征管办法。开展工程总承包试点，完善与工程总承包相适应的配套管理制度，培育工程总承包骨干企业。

(六) 培育全过程工程咨询。支持投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业联合经营、并购重组，积极培育一批全过程工程咨询服务企业。鼓励拥有单项资质的中介服务机构积极注册建筑师、勘察设计师、监理工程师、造价工程师等专业人员，开展工程全过程咨询服务。改革工程咨询服务委托方式，政府投资工程要带头推行全过程咨询服务，引导非政府投资工程委托全过程咨询服务，鼓励在民用建筑项目中发挥建筑师的主导作用。

四、加强工程质量安全管理

(七) 强化质量责任落实。全面落实各方主体的工程质量责任，强化建设单位的首要责任和勘察、设计、施工单位的主体责任，实行“五方责任主体”项目负责人工程质量终身责任追究。严格执行《建筑安装工程工期定额》，夯实监理、监测、施工图审查等单位的工程质量责任，整治规范建安工程质量检测市场，规范质量检测机构行为。探索建立工程质量担保保险制度和建设单位对工程质量问题的先行处置和赔偿制度，充分发挥市场机制对工程质量的激励约束作用。严格执行工程竣工验收标准，坚决纠正竣工验收把关不严、不按行业规范验收等突出问题，未经竣工验收合格的工程不得交付使用。房地产开发企业要依法合规经营，严格落实分户验收制度和工程保修期内的质量保修责任。

(八) 推进质量管理标准化。增加政府对标准编制的投入，加快编制适合陕西历史文化、时代风貌的设计标准，积极培育团体标准和企业标准，建立建筑标准信息共享机制，形成强制性标准与其他标准相结

合的标准体系。健全全省建设标准专家委员会，为工程建设标准化工作提供技术支撑，提高标准编制的质量和水平。以创建文明工地为抓手，开展标准化示范活动。

（九）加强安全生产管理。全面落实建设工程参建各方主体的安全责任，创新建筑施工安全监管模式，以建筑起重机械、深基坑、高支模等为重点，深入推进“六位一体”的施工安全监管信息系统建设。推行塔吊、施工电梯等大型设备和安全作业人员联网监管，建立全覆盖、多层次、经常性的安全生产培训制度，完善建筑施工安全监督层级考核制度。健全质量安全“黑名单”制度，强化质量安全信用惩戒。

（十）提升监管水平。全面落实工程项目关键岗位人员实名制管理，强化政府对涉及公共安全的工程地基基础、主体结构关键部位和工程竣工等环节的监督检查，完善监理单位向监督机构定期报告工程质量情况的制度，落实相关职能部门的监管责任。各地要加强工程质量安全监督队伍建设，监督机构履行职能所需经费由同级财政预算全额保障。监管力量不足的，可采取政府购买服务的方式，委托具备条件的社会力量进行工程质量安全监督检查。

五、优化建筑市场环境

（十一）建立开放有序的市场。严格落实推动建筑市场统一开放的有关规定，对省建筑市场诚信监管平台可查询的省内外建筑业企业，各市（区）、县不得变相设立审批、备案等准入条件。各级住房城乡建设、交通运输、水利等职能部门要结合日常业务办理和市场监管，及时采集各类信息，加大资质动态考核和现场检查的力度，严厉打击围标串标、肢解发包、转包、非法分包、资质资格挂靠等违法违规行为，强化市场清出管理。

（十二）全面推行双向担保制度。严格执行以银行保函或担保公司保函等形式的担保制度，工程建设开工前，建设单位和承包单位要向对方提供工程款支付担保和履约担保，未提供工程款支付担保的建设单位不予办理施工许可证，无法提供履约担保的承包单位不得参与投标。对采用通用技术和性能标准的政府投资工程项目，原则上采用固定总价合同的“限高保低”办法，承包单位要按照招标最高限价提供履约担保，防止恶意低价中标。

（十三）从严规范工程价款结算。完善工程量清单计价体系和工程造价信息发布机制，形成统一的工程造价计价规则，合理确定和有效控制工程造价。审计部门应当依法加强对以政府投资为主的公共建设项目的审计督导，建设单位不得以未完成审计作为延期工程结算、拖欠工程款的理由。未完成竣工结算的项目，不得办理产权登记。对有拖欠工程款的单位不得批准新项目开工。严格执行预付款制度，建设单位在合同签订后、正式开工前，应当向承包单位支付不低于合同总额 10%的预付款，重大工程项目要根据工程进度按期预付。

(十四) **下大力减轻企业负担。**严格执行中省有关建设工程领域保证金的规定要求,不得擅自设立法定之外的其他保证金,任何单位不得拒收建筑业企业提供的银行保函或担保公司保函。工程项目竣工前,已缴纳履约保证金或采用工程质量担保、保险等其他保证方式的,发包人不得再预留工程质量保证金。严格规范各类涉企收费,大力推进政府投资工程欠款的清理偿还工作,坚决制止发生新的拖欠,切实保护承包企业根本利益。

六、提高从业人员素质

(十五) **加大建筑人才培养力度。**发挥政府主导作用,通过政策优惠、财政补贴等方式,加强建筑行业高端人才、产业化人才和复合型人才的培养与引进。做好建筑工人岗前培训工作,特级企业、具备条件的一级总承包企业和社会机构可组织开展建筑工人职业技能培训与鉴定。完善注册执业人员资格考试办法,突出实践能力和专业知识考核,对长期从事工程技术、管理的人员减免考试科目。大力弘扬工匠精神,探索建立获得重大表彰项目负责人破格参评专业技术职称制度,组织开展建筑工匠技能大赛,评选“三秦鲁班大师”。

(十六) **推进劳务用工制度改革。**改革建筑用工方式,在省内取消劳务资质,建立以施工总承包企业自有工人为骨干、专业承包和专业作业企业自有工人为主体的、劳务派遣为补充的多元化用工方式。鼓励施工企业将部分技能水平高的农民工转化为自有工人,引导有一定管理能力的班组长组建小微专业作业企业,享受政府税收减免政策,稳定和扩大农民工在建筑行业就业创业。推行企业用工实名制管理,加快推进建筑用工信息管理平台建设,实现建筑工人身份信息、培训情况、职业技能、从业记录、工资支付、诚信记录及用工信息等互联共享。

(十七) **切实维护工人合法权益。**全面实施劳动合同制度,用工单位要与建筑工人特别是农民工依法签订劳动合同。用工单位要将返还的劳保统筹费专项用于建筑工人社保缴纳,企业或个人缴纳的建筑工人城镇职工社保和城乡居民社保,在资质许可中予以认可。实行建筑工人工资月清月结制度,按照“谁用工、谁负责”和“总承包负总责”的原则落实工资支付和监督责任,为建筑工人工作、生活提供可靠保障。将有拖欠工资行为的企业和法人列入黑名单,给予限制市场准入等惩戒措施。

七、增强企业核心竞争力

(十八) **大力扶持培育龙头企业。**加大对龙头骨干企业的扶持力度,鼓励企业之间兼并重组,培育指导龙头企业上市,大型骨干企业升级、增项和分立、成立子公司时在资质等方面予以重点扶持。对建筑业企业入库产值较上年增幅超过本地当年GDP增速的,应当全面落实各项税收优惠政策,支持企业发展。相关部门要对重点扶持企业在建立技术中心、申请工法、专利及国家、省级奖项等方面优先受理和推荐,支

持企业增强科技创新能力，提升自主品牌效应。对获得国家、省市优质工程和标准化管理示范工地、晋升特级和一级总承包资质的，各地要制定相应奖励办法，激发企业争先创优的积极性。

（十九）积极支持民营企业发展。出台支持贫困县建筑业发展扶持政策，引导大型龙头企业与贫困县民营建筑企业开展一对一帮扶，“以大带小”共同发展，吸引当地农民工就业。有序推进国有和集体建筑企业混合所有制改革，原企业在职职工自愿离职的，通过建筑行业劳保统筹费用一次性补偿解决职工社保问题。信用好、实力强的优势民营企业享受与龙头骨干企业的同等扶持政策。财政、住房城乡建设、金融等部门要创新投融资方式，积极搭建优势民营企业与金融机构、龙头企业合作的平台，切实帮助民营企业破解投融资渠道不畅、拓展市场能力不足的问题。

（二十）支持发展建筑业总部经济。各地要制定引导扶持政策，吸引央企、省内外大型优势企业在行政区域内设立总部或成立子公司，优先保障企业落户所需的生产生活用地。央企或外省大型骨干企业在陕落户的，参照我省优势企业给予重点扶持。有条件的地方可建立具有区域特色的建筑产业园区，整合装备制造、建材生产、设计咨询、资金物流等要素，引导建筑业企业集聚发展，努力形成当地经济新的增长极。

（二十一）鼓励企业“走出去”发展。结合国家“一带一路”战略规划和区域发展规划，加大对我省建筑企业拓展境外市场的支持力度，给予企业承接境外工程项目前期费用补助、贷款贴息、对外投资合作保险费补助、境外安全保障费用补助、保函费用等方面的扶持。金融机构要积极支持我省企业对外承包业务，加大建筑企业境外承接工程业务政策性信用保险的支持力度，降低企业收汇和融资风险。通过举办银企合作对接会、对外企业推介会等形式，加大统筹推进力度，跟踪解决企业在省境外承包工程过程中遇到的困难，营造良好的外部市场环境。

全省各级政府要高度重视建筑业“放管服”改革工作，充分认清加快建筑业改革发展对于吸纳和转移农村富余劳动力、拉动相关产业发展、推动新型城镇化进程、促进经济平稳较快增长的重要意义，进一步增强责任感和紧迫感。省级相关部门要加大指导、协调和支持力度，积极破解制约建筑业改革发展的“瓶颈”问题。各市、县政府要切实将推进建筑业改革发展工作摆上重要议事日程，紧抓当前扩大内需机遇，采取有力的措施积极推进，加大政策扶持力度，不断推进建筑业持续健康发展。相关行业协会要及时反映企业诉求，反馈政策落实情况，发挥好规范行业秩序、建立从业人员行业准则、促进企业诚信经营等方面的自律作用。本实施意见下发之日起30个工作日内，各市（区）、省直管县要将推进建筑业改革发展的具体措施书面报省政府办公厅，并抄送省住房城乡建设厅。

陕西省人民政府办公厅

2017年6月21日

关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知

建安办函[2017]12号

各省、自治区住房城乡建设厅，直辖市建委，新疆生产建设兵团建设局：

为加强房屋建筑和市政基础设施工程中起重机械、基坑工程等危险性较大的分部分项工程安全管理，有效遏制建筑施工群死群伤事故的发生，根据有关规章制度和标准规范，我司组织制定了起重机械安装拆卸作业、起重机械使用、基坑工程、脚手架、模板支架等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点（见附件）。现印发给你们，请结合今年“安全生产月”活动部署和工作实际，督促建筑施工企业制作标牌悬挂在施工现场显著位置，并严格贯彻执行。

- 附件：**
1. 起重机械安装拆卸作业安全要点
 2. 起重机械使用安全要点
 3. 基坑工程施工安全要点
 4. 脚手架施工安全要点
 5. 模板支架施工安全要点

中华人民共和国住房和城乡建设部

安全生产管理委员会办公室

2017年5月31日

附件 1：

起重机械安装拆卸作业安全要点

- 一、起重机械安装拆卸作业必须按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的要组织专家论证。
- 二、起重机械安装拆卸单位必须具有相应的资质和安全生产许可证，严禁无资质、超范围从事起重机械安装拆卸作业。
- 三、起重机械安装拆卸人员、起重机械司机、信号司索工必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。
- 四、起重机械安装拆卸作业前，安装拆卸单位应当按照要求办理安装拆卸告知手续。
- 五、起重机械安装拆卸作业前，应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。
- 六、起重机械安装拆卸作业要严格按照专项施工方案组织实施，相关管理人员必须在现场监督，发现不按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改。
- 七、起重机械的顶升、附着作业必须由具有相应资质的安装单位严格按照专项施工方案实施。
- 八、遇大风、大雾、大雨、大雪等恶劣天气，严禁起重机械安装、拆卸和顶升作业。
- 九、塔式起重机顶升前，应将回转下支座与顶升套架可靠连接，并应进行配平。顶升过程中，应确保平衡，不得进行起升、回转、变幅等操作。顶升结束后，应将标准节与回转下支座可靠连接。

十、起重机械加节后需进行附着的，应按照先装附着装置、后顶升加节的顺序进行。附着装置必须符合标准规范要求。拆卸作业时应先降节，后拆除附着装置。

十一、辅助起重机械的起重性能必须满足吊装要求，安全装置必须齐全有效，吊索具必须安全可靠，场地必须符合作业要求。

十二、起重机械安装完毕及附着作业后，应当按规定进行自检、检验和验收，验收合格后方可投入使用。

附件 2:

起重机械使用安全要点

一、起重机械使用单位必须建立机械设备管理制度，并配备专职设备管理人员。

二、起重机械安装验收合格后应当办理使用登记，在机械设备活动范围内设置明显的安全警示标志。

三、起重机械司机、信号司索工必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。

四、起重机械使用前，应当向作业人员进行安全技术交底。

五、起重机械操作人员必须严格遵守起重机械安全操作规程和标准规范要求，严禁违章指挥、违规作业。

六、遇大风、大雾、大雨、大雪等恶劣天气，不得使用起重机械。

七、起重机械应当按规定进行维修、维护和保养，设备管理人员应当按规定对机械设备进行检查，发现隐患及时整改。

八、起重机械的安全装置、连接螺栓必须齐全有效，结构件不得开焊和开裂，连接件不得严重磨损和塑性变形，零部件不得达到报废标准。

九、两台以上塔式起重机在同一现场交叉作业时，应当制定塔式起重机防碰撞措施。任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合规范要求。

十、塔式起重机使用时，起重臂和吊物下方严禁有人员停留。物件吊运时，严禁从人员上方通过。

附件 3:

基坑工程施工安全要点

一、基坑工程必须按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的深基坑工程要组织专家论证。基坑支护必须进行专项设计。

二、基坑工程施工企业必须具有相应的资质和安全生产许可证，严禁无资质、超范围从事基坑工程施工。

三、基坑施工前，应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

四、基坑施工要严格按照专项施工方案组织实施，相关管理人员必须在现场进行监督，发现不按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改。

五、基坑施工必须采取有效措施，保护基坑主要影响区范围内的建（构）筑物和地下管线安全。

六、基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。

七、基坑周边应按要求采取临边防护措施，设置作业人员上下专用通道。

八、基坑施工必须采取基坑内外地表水和地下水控制措施，防止出现积水和漏水漏沙。汛期施工，应当对施工现场排水系统进行检查和维护，保证排水畅通。

九、基坑施工必须做到先支护后开挖，严禁超挖，及时回填。采取支撑的支护结构未达到拆除条件时严禁拆除支撑。

十、基坑工程必须按照规定实施施工监测和第三方监测，指定专人对基坑周边进行巡视，出现危险征兆时应当立即报警。

附件 4:

脚手架施工安全要点

- 一、脚手架工程必须按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的要组织专家论证。
- 二、脚手架搭设、拆除单位必须具有相应的资质和安全生产许可证，严禁无资质从事脚手架搭设、拆除作业。
- 三、脚手架搭设、拆除人员必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。
- 四、脚手架搭设、拆除前，应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。
- 五、脚手架材料进场使用前，必须按规定进行验收，未经验收或验收不合格的严禁使用。
- 六、脚手架搭设、拆除要严格按照专项施工方案组织实施，相关管理人员必须在现场进行监督，发现不按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改。
- 七、脚手架外侧以及悬挑式脚手架、附着升降脚手架底层应当封闭严密。
- 八、脚手架必须按专项施工方案设置剪刀撑和连墙件。落地式脚手架搭设场地必须平整坚实。严禁在脚手架上超载堆放材料，严禁将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上。
- 九、脚手架搭设必须分阶段组织验收，验收合格的，方可投入使用。
- 十、脚手架拆除必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。连墙件应当随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。

附件 5:

模板支架施工安全要点

- 一、模板支架工程必须按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的要组织专家论证。
- 二、模板支架搭设、拆除单位必须具有相应的资质和安全生产许可证，严禁无资质从事模板支架搭设、拆除作业。
- 三、模板支架搭设、拆除人员必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。
- 四、模板支架搭设、拆除前，应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。
- 五、模板支架材料进场验收前，必须按规定进行验收，未经验收或验收不合格的严禁使用。
- 六、模板支架搭设、拆除要严格按照专项施工方案组织实施，相关管理人员必须在现场进行监督，发现不按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改。
- 七、模板支架搭设场地必须平整坚实。必须按专项施工方案设置纵横向水平杆、扫地杆和剪刀撑；立杆顶部自由端高度、顶托螺杆伸出长度严禁超出专项施工方案要求。
- 八、模板支架搭设完毕应当组织验收，验收合格的，方可铺设模板。
- 九、混凝土浇筑时，必须按照专项施工方案规定的顺序进行，应当指定专人对模板支架进行监测，发现架体存在坍塌风险时应当立即组织作业人员撤离现场。
- 十、混凝土强度必须达到规范要求，并经监理单位确认后方可拆除模板支架。模板支架拆除应从上而下逐层进行。

关于印发《陕西省严厉打击围标串标搞利益输送行为加强工程建设安全管理行动计划》的通知

陕建发〔2017〕211号

各设区市住房城乡建设局（建委、规划局），发展改革委（发展改革局、经济发展局），杨凌示范区住房和城乡建设局、城乡规划建设局、发展改革委，西咸新区建设环保局、发展改革委，韩城市住房城乡建设局、发展改革委，神木县、府谷县住房城乡建设局、发展改革局：

经省政府同意，现将《陕西省严厉打击围标串标搞利益输送行为加强工程建设安全管理行动计划》印发你们，请认真贯彻，遵照执行。

省住建厅联系人：李玉林 电话：029-63915837

省发改委联系人：王刚 电话：029-63913080

陕西省发展和改革委员会 陕西省住房和城乡建设厅

2017年5月27日

陕西省严厉打击围标串标搞利益输送行为 加强工程建设安全管理行动计划

为推进工程建设领域市场环境突出问题专项整治工作落实，进一步规范我省工程建设领域招标投标市场秩序，营造统一开放竞争有序的项目交易环境，根据《陕西省整顿市场环境加强工程建设领域质量监管总体工作方案》，制定本行动计划。

一、工作目标

坚持“以问题为导向”，以严厉打击围标串标搞利益输送行为为重点，通过查处规避招投标、量身定做、暗箱操作，围标串标、排斥潜在投标人，越俎代庖，干涉施工企业自主事项、公职人员违规插手招投标活动等突出问题，进一步规范招标投标市场秩序，促进我省工程建设领域市场持续健康发展。

二、重点任务

（一）开展招标方案检查，防止规避招标和超越权限招标。行业监管部门要对所监管项目招标投标活动进行认真检查，检查项目单位有无通过直接发包、或化大为小，拆分项目，不履行招标投标程序和擅自改变招标内容、招标方式、招标组织形式，因客观原因确需变更招标方案的有无上报原项目审批、核准部门重新审批、核准。有无超越权限干涉施工企业自主权限，指定或暗示乙供材料和专业及劳务分包企业的选定。（省发改委、省住建厅、省交通厅、省水利厅、各市政府负责。各市政府包括各设区市、杨凌示范区、西咸新区管委会、韩城市、神木市和府谷县。以下同）

（二）开展招标文件编制和备案环节审查，防止量身定做。审查招标人和招标代理机构是否严格按照有关法律法规规定编制招标文件。招标文件中是否设置歧视、排斥和限制潜在投标人的内容，是否为特定人量身定做资格条件和评标办法；关键性和否决招标的条款是否集中编写，是否有意隐藏或设置陷阱。

(三) 开展招标信息公告和中标结果公示环节审查, 确保信息公开。审查项目招标公告是否由我省统一指定媒体公开发布, 发布内容和各市是否合乎规范要求; 在不同媒体同时发布公告时, 其内容是否一致, 确保所有投标人是否可以公平、准确, 便捷获取招标信息。

(四) 开展评标环节审查, 防止围标串标。是否开展无标底和最高限价招标, 资格后审式评标, 招标保证金是否从基本账户转入, 是否推行银行保函和信用担保, 有无利用电脑识别数据比对等防范围标串标行为措施。

(五) 开展标后施工环节审查, 严防转包和违法分包。开展对合同履行行为审查, 审查施工企业是否存在借用挂靠资质行为, 是否存在转包、违法分包行为。项目建设单位是否履行招标投标工作总责任, 对总包企业采购关键设备材料是否全过程监督。总承包企业是否按照合同约定对关键设备材料的采购、工程分包严格把关。

(六) 开展招标代理机构审查。开展对招标代理机构工作的检查、评估, 规范代理机构及从业人员代理市场行为, 查处清理一批违法违规不良企业, 净化招投标市场环境。

(七) 开展评标专家抽取工作的检查。评标专家是否从省、市综合评标专家库抽取。专家抽取是否随机抽取, 是否建立专家自动通知系统。专家抽取是否存在泄密情况发生。

三、工作步骤

专项整治工作从 2017 年 5 月开始, 期限为半年, 时间节点安排如下:

(一) 自查自纠阶段(自发文之日起至 2017 年 6 月 20 日)。按照行业分工和层级管理(省、市、县)原则, 省发改委、省住建厅、省交通厅、省水利厅分别开展本级监督管理的工程项目的整治行动, 并汇总全省本系统情况, 各市政府负责本市所有监管工程的自查整治工作。各行业监管部门、各市政府应高度重视, 按照“谁主管, 谁整治”的原则。要对照整治内容, 结合各自职责, 负责检查本地、本级监督管理的工程项目, 对 2015 年 1 月 1 日以来未按规定招标的国有投资工程建设项目要全面进行自查, 并按照要求报送未按规定招标的工程建设项目自查情况。

(二) 督查核查阶段(2017 年 6 月 21 至 2017 年 9 月 11 日) 省政府各行业监管部门组成整治行动督查组, 对各市本行业开展专项整治工作情况进行督查。每半月向省住建厅报送整治行动实施情况。

(三) 总结提升阶段(2017 年 9 月 11 日至 2017 年 10 月 20 日)。各市人民政府、各行业监管部门对整治行动工作进行认真梳理总结, 建立健全长效管理机制和工作措施。

1. 强化行业监管部门责任。要加强对招标文件的备案管理, 对招标代理机构故意设置条件量身定做的, 要依法严厉查处, 限制其从事招标投标活动, 涉嫌犯罪的要移送司法机关依法处理。

2. 加强招标信息公告和中标公示环节的管理。未在指定媒体公告和公示的项目, 公共资源交易中心不得为其办理交易手续, 各级各有关部门不得为其办理项目的相关手续。

3. 加强评标专家管理。加快整合建立全省综合评标专家库。建立健全评标专家抽取和评标专家准入清出制度。对评标专家违反评标纪律, 不依法评标、不按照招标文件评标, 行业监管部门要依法严肃查处, 涉嫌犯罪的要移交司法机关。

4. 全面开展电子招投标。依托信用信息平台, 实现工程建设领域信息共享, 推进省市两级公共资源交易平台尽快投入运营, 对使用国有资金的建设项目, 全部纳入公共资源交易平台。推动招标投标全流程电子化操作, 确保公开、公平、公正交易。(下转 14 页)

关于简化行政许可事项程序 强化建设工程质量检测监督管理的通知

陕建质发〔2017〕59号

各设区市建设规划局（建委、住建局）、杨凌示范区住房和城乡建设局、西咸新区规划建设局、韩城市住房和城乡建设局，神木县、府谷县住房和城乡建设局：

为进一步加强建设工程质量检测监督管理，规范全省建设工程质量检测市场秩序，加强对工程检测机构 and 从业人员监管，强化对工程质量检测机构质量行为事中事后的动态监管，确保建设工程质量和安全，促进建设工程质量检测行业健康科学发展，方便服务企业，根据建设部《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号），结合我省实际，现将有关要求通知如下：

一、简化检测机构资质申请

（一）检测机构符合资质标准条件，可以申请专项类检测资质或见证取样类检测资质中的一项，也可以申请多项，申请多项资质的，其条件应分别满足所申请各项标准的要求。

（二）检测机构申请资质，在陕西建设网检测机构管理系统中提交申请材料，持打印《检测机构资质申请表》1份，向省厅行政许可服务中心报送书面申请。

二、优化检测机构资质标准

（一）专项检测机构和见证取样检测机构应满足下列基本条件：

1. 专项检测机构的注册资本不少于100万元人民币，见证取样检测机构不少于80万元人民币；
2. 所申请检测资质对应的项目应通过计量认证；
3. 有质量检测、施工、监理或设计经历，并接受了相关检测技术培训的技术人员不少于10人；边远的县、区的专业技术人员可不少于6人（除各设区市主城区外）；
4. 有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所；其中，使用属于强制检定的计量器具，要经过计量检定合格后，方可使用；
5. 有健全的技术管理和质量保证体系。

（二）专项检测机构除应满足基本条件外，还需满足下列条件：

1. 地基基础工程检测类

专业技术人员中从事工程桩检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名（边远的县、区3名），其中1人应当具备注册岩土工程师资格。

2. 主体结构工程检测类

专业技术人员中从事结构工程检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名（边远的县、区3名），其中1人应当具备二级注册结构工程师资格。

3. 建筑幕墙工程检测类

专业技术人员中从事建筑幕墙检测工作 3 年以上并具有高级或者中级职称的不得少于 4 名（边远的县、区 3 名）。

4. 钢结构工程检测类

专业技术人员中从事钢结构机械连接检测、钢网架结构变形检测工作 3 年以上并具有高级或者中级职称的不得少于 4 名（边远的县、区 3 名），其中 1 人应当具备二级注册结构工程师资格。

（三）见证取样检测机构除应满足基本条件外，专业技术人员中从事检测工作 3 年以上并具有高级或者中级职称的不得少于 3 名（边远的县、区可不少于 2 人）。

（四）外省检测机构须到省厅备案后，方可在我省从事检测活动。外省检测机构备案材料按《关于进一步加强建设工程质量检测管理工作的通知》（陕建质发〔2016〕41 号）要求执行。

三、规范检测人员培训

加强检测人员业务知识的培训考核工作，提高培训质量，严格考核制度，增强全体检测人员的质量意识、责任意识和法律意识。检测人员应在施工、监理或设计单位从业 1 年以上，经厅委托的专业培训机构培训达 24 学时，理论、实操经考核合格后，颁发陕西省建设工程质量检测人员考核合格证书（省建设工程质量安全监督总站完善建设工程质量检测人员培训管理细则）。

各地建设主管部门要高度重视建设工程质量检测机构和人员监管工作，对辖区内建设工程质量检测机构日常检测行为和所监管工程的质量检测工作进行监管。严厉查处在招投标、见证取样送检、不合格事项上报、合同履行、检测收费等质量检测活动中的各类违法违规行。对因订立并执行备案合同以外的合同、不按照合同约定支付和收取检测费、弄虚作假送检样品、伪造检测数据等行为依法进行处罚。

陕西省住房和城乡建设厅

2017 年 5 月 10 日

◆-----◆
（上接 12 页） 5. 加强投诉处理工作，依法维护当事人合法权益。要按照“谁监管，谁处理”的原则，建立健全公平、高效的招标投标当事人合法权益。各级招标投标行政监管部门要畅通投诉处理渠道，依法、及时、认真处理投诉，维护招标投标当事人的合法权益，维护公平、公正的招标投标市场秩序。

四、保障措施

（一）加强组织领导。开展工程建设领域招投标专项整治是落实省政府专题会议精神，全面提升建设工程质量，促进我省工程建设领域市场持续健康发展，为全省追赶超越营造良好的市场环境的重大工作部署。省级各有关部门、各市政府要把规范招投标工作摆上重要议事日程，切实加强领导，注重舆论宣传和正面引导，公布专项整治举报电话，认真受理群众举报投诉，促进专项整治活动顺利开展。

（二）夯实责任，严肃问责。各级各部门要切实提高认识，高度重视，切实增强责任感和担当意识，明确责任人员，严肃查处招投标市场的违法违规问题。严格按照时间节点要求完成各阶段任务。各级各部门要制定具体工作方案，健全工作机制，落实保障措施。对开展专项整治工作不重视、弄虚作假、推诿扯皮的，要严肃问责。

全国工程造价咨询企业信用评价工作会议在京召开

为贯彻落实国务院、住房和城乡建设部关于社会信用体系建设的工作部署，加快推进工程造价咨询行业信用体系建设，2017年4月25至27日，中价协在北京组织召开工程造价咨询企业信用评价工作会议，研究部署下一步信用评价工作，并组织专家对工程造价咨询企业信用申报材料进行评审。来自全国各省、自治区、直辖市造价管理协会、中价协工作委员会、部分省造价站的负责人、中价协信用评价委员会委员、以及中价协秘书处相关部门负责人约120人参加会议。会议由理事长助理张兴旺主持，中价协理事长徐惠琴出席会议并讲话。

徐惠琴理事长首先回顾了中价协在推进工程造价咨询行业信用体系建设方面的主要工作：一是受住建部标定司的委托，开展了《工程造价咨询企业诚信体系建设实施方案研究》的课题研究；二是整合了企业库和人员库，搭建了信用体系平台，并研究制订了《工程造价咨询企业信用评价暂行办法》和《工程造价咨询企业信用评价标准》等一系列制度文件。三是成功获得了商务部和国资委共同批准认可的信用评价参与单位，在后续的信用评价工作中得到了商务部市场秩序司的大力支持。并在广东、江西、天津三地开展了信用评价试点工作。四是2016年我们在会员中开展了企业信用评价工作。同时对下一步工作提出了两点要求：一是中价协、地方和专委会要形成工作合力，共同搭建好全国统一的平台。二是推动评价结果的应用，激发企业参评的积极性。她表示我们要逐步建立沟通合作、成果共享的机制，形成全国一盘棋的规范的市场。

本次信用评价共有18个省、自治区、直辖市及9家工作委员会参与申报工作，评审工作采用各省交叉互审的模式，共评审了1355家工程造价咨询企业。每位评审小组组长针对各组评审情况均进行了总结，并对信用评价工作提出了良好的建议。中价协下一步将加大宣传和信用评价结果的应用推广力度，信用评价结果近期公示，并将最终结果在中价协网站、信用中国网站、中国秩序网等网站和报刊上发布。

7家动态考核整改不合格企业被清出陕西建筑市场

近日，省住房和城乡建设厅通报了2016年度建筑业企业动态考核整改情况，按照《关于对2016年度建筑业企业动态考核情况的通报》（陕建发〔2017〕101号），共有32家省外建筑业企业动态考核不合格。通过为期三个月的整改，有关企业高度重视，针对存在的问题积极整改，并按照规定上报了整改情况报告。

经核查，福建红珊瑚景观建设有限公司等25家企业动态考核整改合格，从发文之日起可恢复企业正常经营。7家企业动态考核整改不合格，从发文之日起被停止在我省从事经营活动，清除出陕西建筑市场，一年内不得办理入陕登记。7家不合格企业分别是：海南集安自控消防工程有限公司、柏诚工程股份有限公司、成都市锦绣园林建筑工程有限责任公司、广西地大建设工程有限公司、福建成森建设集团有限公司、甘肃第二建设集团有限责任公司、哈尔滨天源石化工程有限责任公司。

我市重拳出击整治市场环境秩序

近期，我市重拳出击整治市场环境秩序，全面开展整顿市场环境，加强工程建设领域质量监管工作。各项工作高效有序推进，取得了阶段性成效。

4月6日，在全省整顿市场环境加强工程建设领域质量监管工作专题会议后，我市高度重视，迅速部署，市政府立即召开专题会议，传达省上会议精神，部署全市工作任务，市政府主要领导、分管领导分别深入相关部门调研，实地了解工作情况。与此同时，健全机制、全力推进各项任务落实，建立了市整顿和规范市场环境工作联席制度和工作办公室，出台《咸阳市整顿市场环境加强工程建设领域质量监管实施方案》，并下发《实施方案有关事项通知》，进一步明确了各部门责任分工、工作目标、重点任务，完善推进工作的体制机制。按照《实施方案》要求，各成员单位积极与上级部门衔接，分别制定各自专项行动计划并迅速开展整治行动。

截至目前，市公安局开展打黑除恶专项行动，共查处各类案件60余起，打掉恶势力团伙13个；市监察局围绕官商勾结破坏市场秩序行为，加强线索管理和责任追究，查处破坏市场秩序违规问题4件；市住建局开展在建工程质量安全及扬尘治理大检查，下发执法建议书、隐患整改通知书66份，对安全管理不到位、监理行为不规范的8个施工单位和4家监理单位进行了暂停企业和项目经理在咸投标资格，并处罚款52万元；市工商局开展打假治劣专项行动，已查处各类案件39件，罚款23.4万余元；市质监局围绕电线电缆、农资、建材产品开展“质检利剑”行动，抽样电线电缆产品30批次，监测农资样品20批次。市发改委加大项目在线审批工作力度，截至4月30日，全市通过投资项目在线审批监管平台申报项目756个，投资额899.7亿元，共办结项目450个，投资额44.7亿元。

《陕西省海绵城市规划设计导则》正式发布实施

近日，从省住建厅获悉，《陕西省海绵城市规划设计导则》正式发布实施。导则明确，陕西省海绵城市的建设应坚持规划引领、生态优先、安全为重、因地制宜、统筹建设和经济高效的原则。

该导则将用于有效控制雨水径流，强化城市水安全保障、水资源管理、水环境保护和水生态修复，适用于陕西省设市城市、区、县城的海绵城市规划设计。去年以来，省住建厅持续加快推进西咸新区国家级海绵城市建设试点工作，配合住建部对西咸新区国家级海绵城市建设试点工作开展了年度绩效评价。确定宝鸡市、铜川市为海绵城市建设试点。省级财政连续3年给予每市每年2000万元的资金支持，并整合省级城建专项资金，从今年起启动实施县城基础设施建设试点，以PPP模式进行融资，扩大投资。

据了解，海绵城市建设是当前城镇开发建设中大力提倡的新模式。预计到2020年，我省要建成运营100公里以上具有国内先进水平的地下综合管廊，在建500公里以上。各设区市建成区20%以上的面积要将70%的降雨就地消纳和利用，到2030年这一面积比例将提高到80%以上。

关于转发省住建厅《关于增加 建设工程扬尘治理专项措施费及综合 人工单价调整的通知》的通知

咸政建发【2017】173号

各县区市住建局，各有关单位：

省住房和城乡建设厅印发了《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》（陕建发[2017]270号），现予转发，请认真贯彻执行。

咸政建发[2015]32号《关于咸阳市建设工程扬尘治理措施费用计取的通知》同时不再执行。

咸阳市住房和城乡建设规划局

2016年7月12日

关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及 综合人工单价调整的通知

陕建发【2017】270号

各设区市住房和城乡建设局（建委、规划局、市政局）、杨凌示范区住房和城乡建设局、西咸新区建设环保局、韩城市住房城乡建设局、神木县、府谷县住房城乡建设局、各有关单位：

为客观反映我省建设工程人工单价水平和认真贯彻落实省委省政府关于大气污染防治的工作部署，根据住房城乡建设部办公厅《关于印发建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知》以及省住建厅《关于印发陕西省扬尘污染专项整治行动方案的通知（陕建发【2017】77号）》精神，我厅在对建设工程项目扬尘治理费用实际支出情况和省内外人工单价情况深入调研的基础上，经测算，现决定对房屋建筑和市政基础设施工程安全文明施工措施及综合人工单价做如下调整：

一、安全文明施工措施费调整

1、安全文明施工措施费在已有计费项目的基础上增加扬尘污染专项治理费项目。

2、调整后的安全文明施工措施费具体如下：

调整后的安全文明施工措施费率（%）

专业类别	计费基数	安全文明施工费	环境保护费 (含排污)	临时设施费	扬尘污染治理费	合计费率
建筑工程	分部分项 工程费+措 施费+其他 项目费	2.6	0.4	0.8	0.4	4.2
安装工程		2.6	0.4	0.8	0.2	4.0
装饰工程		2.6	0.4	0.8	0.2	4.0
市政工程、 管道工程		1.8	0.4	0.8	0.6	3.6
园林绿化工程		1.8	0.4	0.8	0.5	3.5

二、综合人工单价调整

建筑工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程由原 82 元/工日调整为 90.00 元/工日；装饰工程由原 90.00 元/工日调整为 100.00 元/工日；仿古建筑工程预算定额中第五、六、七、十、十一、十二章执行装饰工程调整标准，其余章节执行建筑工程调整标准；修缮工程执行建筑工程调整标准。

综合人工单价调整后，调增部分计入差价。

三、执行时间及有关规定

本《通知》从 2017 年 7 月 1 日起执行。2017 年 7 月 1 日以后新开工的项目执行调整后标准。截止 2017 年 6 月 30 日前未完工的项目，2017 年 7 月 1 日以后完成的工作量执行调整后标准。

因雾霾天气，政府相关部门要求在建工程停止施工所产生的费用，甲乙双方应以签证方式进行确认。且工期应相应顺延。

四、本《通知》有陕西省建设工程造价总站负责解释。

陕西省住房和城乡建设厅

2017 年 6 月 28 日

关于印发《陕西省工程造价咨询企业信用评价暂行办法》和《陕西省工程造价咨询企业信用评价委员会组织管理暂行办法》的通知

陕建价站发〔2017〕02号

各工程造价咨询企业：

现将《陕西省工程造价咨询企业信用评价暂行办法》和《陕西省工程造价咨询企业信用评价委员会组织管理暂行办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

陕西省建设工程造价总站 陕西省建设工程造价管理协会

2017年5月8日

附件：

- 1、《陕西省工程造价咨询企业信用评价暂行办法》
- 2、《陕西省工程造价咨询企业信用评价委员会组织管理暂行办法》

陕西省工程造价咨询企业信用评价暂行办法

第一章 总则

第一条 为贯彻落实住房和城乡建设部、中国建设工程造价管理协会（以下简称中价协）关于行业信用体系建设的工作部署，指导和规范我省工程造价咨询企业信用评价工作；推进工程造价咨询企业文明执业、诚信经营，提升服务质量，促进行业健康发展，依据有关法律、法规、规范性文件、《陕西省建设工程造价管理办法》，中价协《工程造价咨询企业信用评价暂行办法》和《陕西省建设工程造价管理协会章程》，结合实际制定本办法。

第二条 本办法所称的信用评价，是指按照本办法规定的程序、方法和评价标准，对工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动的资信、市场行为、成果文件质量及其执业能力等进行综合评价，并确定信用等级的活动。

陕西省工程造价咨询企业信用评价与中价协组织的全国性信用评价同步进行，原则上每年一次。

信用评价结果可用于企业承接业务、企业宣传、办理执业保险等。鼓励市场主体在委托工程造价咨询业务时将信用评价结果作为重要评价指标之一，但不应成为排他性条款。

第三条 本办法适用范围

在我省行政区域内依法设立且取得陕西省建设工程造价管理协会单位会员资格的工程造价咨询企业和工程招标代理企业。

第四条 信用评价工作遵循以下原则：

- (一) 政府引导、行业自律，企业自愿，社会监督；
- (二) 独立、客观、公正、科学；
- (三) 保守企业商业秘密和个人隐私。

第五条 我省工程造价咨询企业信用等级实行省级统一评价。

第二章 评价组织

第六条 省建设工程造价总站和省建设工程造价管理协会(以下简称总站和协会)负责全省工程造价咨询企业信用评价工作，共同组成“陕西省工程造价咨询企业信用评价领导小组”(以下简称评价领导小组)，其具体职责是：研究制定信用评价工作的原则、方法、标准、程序；安排部署信用评价工作；审定、发布评价结果。评价领导小组组长、常务副组长分别由总站站长、协会法定代表人担任。领导小组其他成员由总站、协会负责人和企业代表担任。

第七条 协会负责组织设立“陕西省工程造价咨询企业信用评价委员会”(以下简称评价委员会)，具体负责信用评价工作。评价委员会主任由评价领导小组常务副组长、协会法定代表人担任，副主任由一名协会负责人和一名企业代表担任，评价委员会办公室设在协会秘书处。评价委员会为常设机构。

第三章 评价依据、内容与信用等级

第八条 信用评价依据：

- (一) 国家有关法律、法规、规章等；
- (二) 行业规范性文件、标准、规范、规程等；
- (三) 设区的市级及其以上行业主管部门、工程造价管理机构、工程造价协会的表彰、奖励、行政处罚决定，及其专项检查、核查、抽查结果等；
- (四) 司法机关的处罚通知书、判决书等；
- (五) 企业信用档案信用信息；
- (六) 其它相关信用信息等。

第九条 评价内容包括企业的基本状况、技术能力、管理能力、经济能力、执业质量、履约信誉、社会

责任和信用记录等，具体评价项目设置及评价标准，另行制定《陕西省工程造价咨询企业信用评级标准》。

第十条 工程造价咨询企业信用评价等级分为 AAA（信用很好，综合能力很强）、AAA-（信用很好，综合能力强）、AA（信用好，综合能力强）、AA-（信用好，综合能力较强）、A（信用较好，综合能力较强）、B（信用一般）和 C（信用较差）三等七级。

信用评价实行评分制，评价采用定量与定性相结合的原则，评价结果实行动态管理。

第四章 信用评价程序

第十一条 信用评价程序如下：

- （一）发布启动年度评价工作信息
- （二）企业申请并填报资料
- （三）评价委员会初审
- （四）评价领导小组审定
- （五）公示
- （六）异议、复核
- （七）发布评价结果颁发证、牌

第十二条 信用评价工作在陕西工程造价信息网和相关公众媒体平台发布本年度启动信息，进行具体安排部署。

第十三条 参评企业按规定向评价委员会提交申请表及相关资料。申请表分为首次、升级、复查三类（式样见附件）。

第十四条 评价委员会自受理申请之日起 60 个工作日内，应对申请单位申报信息进行现场调查、核实，按照《陕西省工程造价咨询企业信用评级标准》确定的评价分值，逐项评价，提出初评结果、信用等级建议，并提出综合性评价工作报告，报评价领导小组审定。

第十五条 评价领导小组审定的评价结果，根据企业申请意愿，分为全国性信用评价初评结果和省级信用评价终评结果两类。

第十六条 对评价领导小组审定的企业信用评价结果，在“陕西工程造价信息网”及其他公众媒体公示，公示期为 7 个工作日。

第十七条 对信用评价结果有异议的，应在公示期满前，向省评价委员会实名书面提出异议，说明理由，并提供书面证明材料。

评价委员会应对提出的异议进行复核，并在 20 个工作日内将复核结果告知异议提出人。

第十八条 总站和协会在信用评价结果确定后，应在公共媒体公布，并颁发省级信用评价等级证、牌。凡同时申请全国信用评价和省级信用评价的，全国信用评价等级以中价协的评价结果为准。

第五章 信用评价管理

第十九条 企业信用评价等级有效期为三年。

企业省级信用评价等级证、牌由总站和协会统一印制和管理。

第二十条 信用等级评价期满前，应重新申请信用评价。

第二十一条 企业取得信用等级一年后，可在期满当年申请信用等级升级。

第二十二条 协会应根据行业主管部门和造价管理机构对造价咨询企业执业行为的执法检查结果，结合行业自律，对其不良行为进行行业惩戒，并在“陕西工程造价信息网”公布。

第二十三条 信用评价等级有效期内，企业评价指标有重大变动的，应重新进行核定或重新申请信用评价等级。

第二十四条 信用评价等级有效期内，取得 B 级（含）以上信用等级的企业，发生严重不良行为的，评价委员会应通过票决并经评价领导小组同意，将其信用等级降为 C 级并予以公告，三年内不受理其升级申请。上述严重不良行为包括：

（一）企业法定代表人、高层管理人员及技术负责人因企业职务行为受到刑事处罚或严重的行政处罚的；

（二）企业或企业法定代表人、高层管理人员及技术负责人受到行业协会公开谴责惩戒的；

（三）企业聘用本条第（一）、（二）款在处罚期内的人员作为执业人员的；

（四）法律、法规、规章及行业规定的其他违法、违规行为，以及信用评价委员会认定属于严重违反行业规定的其他情形。

第二十五条 已获得评价等级的工程造价咨询企业应接受社会监督。

第二十六条 总站和协会对企业信用评价结果的真实性和公正性承担责任，并接受政府主管部门和社会监督。

总站和协会及参与评价工作的单位和个人违反本办法规定的，责令其改正；在工作中玩忽职守、弄虚作假、滥用职权、徇私舞弊的，提请相关单位对其行政处理；涉嫌犯罪的，提请司法机关依法追究其刑事责任。

第二十七条 信用评价工作的基本宗旨为会员服务，为行业推优，加强行业自律。

第六章 附则

第二十八条 本办法由总站和协会负责解释，自发布之日起施行。

陕西省工程造价咨询企业信用评价委员会组织管理暂行办法

第一条 为了规范我省工程造价咨询企业信用评价委员会（以下简称省评价委员会）的组织管理，指导工程造价咨询企业开展信用评价工作，根据中国建设工程造价管理协会《信用评价委员会暂行管理办法》、《陕西省工程造价咨询企业信用评价暂行办法》，结合实际制定本办法。

第二条 省建设工程造价总站（以下简称总站）和省建设工程造价管理协会（以下简称协会）共同组成“陕西省工程造价咨询企业信用评价领导小组”（以下简称评价领导小组），负责工程造价咨询企业信用评价的组织和管理的工作，具体评价工作由协会设立的“陕西省工程造价咨询企业信用评价委员会”（以下简称评价委员会）实施。

第三条 信用评价工作应遵循科学、客观、公正、公平和公开的原则，依据《陕西省工程造价咨询企业信用评价暂行办法》进行。

第四条 评价委员会为常设机构，委员会主任由协会法定代表人担任。

评价委员会委员由相对稳定的人员和年度变动人员共同组成，相对稳定的人员为协会法定代表人及其他工作人员与专家组成，年度变动人员为该年度参评企业的代表。参评企业代表不得少于委员会组成人员的二分之一。

评价委员会办公室设在协会秘书处。

第五条 评价委员会的主要职责是：

- （一）提出信用评价的方法、标准、程序，报评价领导小组同意后实施；
- （二）提出年度信用评价实施方案，报评价领导小组同意后实施；
- （三）负责企业申请受理，资料核查和具体评价事项；
- （四）受理评价异议，并负责核查；
- （五）提出评价结果及综合性工作报告，报评价领导小组审定。

第六条 评价委员会成员一般应具备以下条件：

- （一）政策观念强，作风正派，办事公道，遵守职业道德和评价纪律。
- （二）有较丰富的实践工作经验，掌握本专业有关的技术标准、技术规范和技术规程；
- （三）身体健康，热心信用评价工作。

第七条 评价委员会成员应严格遵守以下工作纪律：

- （一）按时参加信用评价工作会议，并按规定开展评价工作；
- （二）不得参与本企业的信用评价工作，与被评价企业有利害关系的，应主动回避；
- （三）应遵循客观、公正、公平、公开的原则；
- （四）不向外泄露其他评价委员的姓名、电话、地址、工作单位等信息；不得泄露参评企业的商业秘密和个人隐私；不得与任何参评企业进行私下接触，更不得收受参评企业的财物或者其他好处；不对外接受有关信用评价情况的查询；
- （五）企业评价委员不得缺席年度评价活动。如有特殊情况，经评价委员会主任同意，可委派全权代表。

第八条 评价委员会相关人员玩忽职守、弄虚作假、滥用职权、徇私舞弊，违法公布、利用信用信息，侵犯信用主体合法权益的，依法追究责任。

第九条 本办法由协会负责解释。

关于转发中国建设工程造价管理协会 2016 年度全国工程造价咨询企业信用评价结果的通知

陕价协发【2017】11号

各有关单位：

根据中国建设工程造价管理协会《工程造价咨询企业信用评价办法》的有关规定，我协会组织我省企业参加了 2016 年度全国工程造价咨询企业信用评价工作。现将我省 20 家工程造价咨询企业信用评价结果转发，望有关单位知悉。

附件：我省 20 家工程造价咨询企业信用评价结果

陕西省建设工程造价管理协会

2016 年 6 月 19 日

我省 20 家工程造价咨询企业信用评价结果


序号	单位名称	等级
1	希格玛工程造价咨询有限公司	AAA
2	华春建设工程项目管理有限责任公司	AAA
3	陕西正衡工程项目管理有限公司	AAA
4	陕西华西工程造价咨询有限公司	AAA
5	西北（陕西）国际招标有限公司	AAA
6	正大鹏安建设项目管理有限公司	AAA
7	陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司	AAA
8	陕西华鼎工程造价事务所有限公司	AAA
9	永明项目管理有限公司	AAA
10	陕西建华工程项目管理有限公司	AAA
11	陕西鸿英工程造价咨询有限公司	AAA
12	陕西恒瑞项目管理有限公司	AAA
13	陕西益友工程造价咨询事务所有限公司	AAA
14	陕西三秦工程造价咨询有限责任公司	AAA
15	陕西海特建筑工程咨询有限公司	AAA
16	陕西融威工程项目管理有限公司	AAA
17	西安普迈项目管理有限公司	AAA-
18	陕西建工项目管理有限公司	AAA-
19	陕西正源工程造价咨询有限责任公司	AAA-
20	陕西瑞通工程造价咨询有限公司	AAA-



广联达清单计价知识问答

1、如何下载、安装、载入、加权载入信息价？

答：**解决方案一**：从G+上面下载信息价，然后双击安装信息价（W7系统需要右键以管理员身份运行），之后打开软件，点击人材机汇总界面就可以看见，可以点击右边的载入信息价，这样就可以把工程中与信息价相匹配的材料信息价全部载入到工程中；如果只需要载入某一种材料的信息价，选中需要载入信息价的材料，在信息价中找到对应的信息价，点击右侧的“替换价格”即可。如图：



解决方案二：加权载入信息价：

- (1)、点击工具栏中【载入市场价】后边的小箭头，下拉选择【加权载入多个市场价文件】；
- (2)、点击【加权载入多个市场价文件】按钮，在弹出的窗口中，点击“选择信息价”；
- (3)、在弹出的窗口中，点击选择相应的市场价文件，输入相应的加权系数，点击右下角的预览按钮进行预览，再点击确定载入即可。

2、剪力墙在绘制暗柱的时候，通常绘制到暗柱的什么位置是正确的？

答：**解决方案一**：暗柱在剪力墙端头位置，则绘制到暗柱内边线与满画，对于钢筋计算是一样的；

解决方案二：暗柱在剪力墙转角位置或者非端头位置，则需要剪力墙满画暗柱。’

3、如何修改费用汇总规费或者其他费用的费率？

答：**解决方案**：可在费用汇总界面费用项的费率上双击直接进行修改即可。

备注：（1）、不可以整个项目统一调整费率，只能一个单位工程一个单位工程去修改；

(2)、河北地区的软件，费用汇总界面工具栏有“规费明细”的按钮，点击跳出规费计取明细窗口，就可进行修改；

(3)、陕西地区，费率不能修改，可将费用项后的费用类别改为无即可。

4、如何查看墙面抹灰面积是否加梁外露的抹灰面积？

答：解决方案一：查看计算规则：点工程设置--计算规则--装修--墙面--墙面抹灰面积与梁外露的扣减关系，看软件默认设置的是什么。如果默认的是增加梁外露，那就是梁的抹灰已经并入墙面抹灰里面了；如果是【无影响】，那就是没有增加梁的外露抹灰面积，根据工程实际情况进行选择。

解决方案二：查看工程的计算式。

5、基础构件已经绘制完毕，想快速绘制土方构件和灰土回填构件，如何自动生成土方？

答：解决方案：以面式垫层自动生成大开挖土方及大开挖灰土回填构件为例：

步骤一：在绘制好的基础构件或者对应垫层的绘图界面点击“自动生成土方”；

步骤二：弹出选择生成土方类型对话框（根据垫层自动生成土方会弹出此对话框，其它基础构件直接进入“生成方式及相关属性”窗口）。

注意：（1）、起始放坡位置---垫层底：土方从垫层底开始放坡；

（2）、起始放坡位置---垫层顶：土方从垫层顶开始放坡，此时垫层和基础会分别生成土方图元，垫层处的土方不放坡，基础处的土方会放坡。

步骤三：选择土方类型、选择起始放坡位置。例如土方类型选择“大开挖土方”，起始放坡位置选择“垫层底”，点击“确定”后打开“生成方式及相关属性”窗口。

注意：（1）、回填方式：包括“自动方式”、“手动方式”，缺省为自动方式，选择“自动方式”，点击确定后，绘制的所有面式垫层都自动生成土方构件，选择“手动方式”，点击确定后，需要选择要生成土方的垫层构件图元；

（2）、生成范围：包括“大开挖土方”和“灰土回填”，选择“灰土回填”后就可以修改灰土回填属性值了；

（3）、土方相关属性：要生成土方构件需要输入此项内容，工作面宽指距基础构件最下层单元边的距离；

（4）、灰土回填属性：要生成灰土回填就需要输入此项内容，可以选择各层的材质并输入厚度。

步骤四：输入完相关属性后，点击“确定”按钮则自动生成土方、灰土回填构件及图元并弹出提示信息。

6、新建工程灰屏，如何处理？

答：解决方案：（1）、XP 系统：我的电脑-共享文档-grandsoft-GCL-10.0-UserInfo.gsp 删除这个文件；

（2）、Win7 系统：计算机-库-文档-grandsoft-GCL-10.0-UserInfo.gsp 删除这个文件；

（3）、Win8 系统：计算机/本台电脑-用户-公用-公用文档-grandsoft-GCL-10.0-UserInfo.gsp 删除这个文件。

(接上期)

建设项目全过程造价咨询规程

(CECA/GC 4-2009)

6 交易阶段

6.1 招标文件与合同相关条款的拟定

6.1.1 在施工招标策划过程中应明确以下问题：

- 1 承发包方式的选择；
- 2 招标工程范围的界定；
- 3 标段的划分；
- 4 合同价方式的选择；
- 5 总包与分包的合同关系；
- 6 计价方式的选择；
- 7 招标控制价的说明；
- 8 投标报价的约定。

6.1.2 在工程施工招标文件及合同条款拟定过程中，应对下列问题进行约定：

- 1 预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式；
- 2 工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间；
- 3 工程价款的调整因素、方法、程序及支付时间；
- 4 索赔与现场签证的程序、金额确认与支付时间；
- 5 发生工程价款纠纷的解决方式和时间；
- 6 承担风险的内容、范围以及超出约定范围和幅度的调整办法；
- 7 工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间；
- 8 工程质量保证（保修）金的数额、预扣方式及时间；
- 9 与履行合同、支付款项有关的其他内容等。

6.1.3 招标文件和合同范本的选用应当根据项目特点、项目规模、项目管理模式、承发包方式、合同价方式、工程计价方式等因素综合选用国家发布或允许使用的范本。

6.1.4 招标文件和合同条款的拟定应依据以下内容：

- 1 法律、法规、高院司法、解释等国家现行的法律法规、地方性法规、部门规章、地方政府规章；
- 2 项目特点、标段划分、招标范围、工作内容、工期要求、合同价款方式、设计图纸、技术要求、地质资料、参考资料、现场条件、管理要求等由委托人提供的文件资料；
- 3 工程建设标准、标准图集、预算定额、费用定额、价格信息、规范性文件等；
- 4 市场竞争状况、施工技术能力、施工设备状况等其他因素。

6.1.5 拟定招标文件和合同条款时应当遵循如下程序：准备工作、文本选用、文件编制、文件评审及成果文件提交等。

6.2 工程量清单与招标控制价编制

6.2.1 工程量清单与招标控制价编制的内容、依据、要求、表格格式等应执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500 - 2008 的有关规定。

6.2.2 招标控制价的编制未采用工程造价管理机构发布的工程造价信息时，需在招标文件或答疑补充文件中予以说明，采用的市场价格应通过调查、分析确定，有可靠的信息来源。

6.2.3 编制招标控制价时，施工机械设备的选型应根据工程特点和施工条件，本着经济实用、先进高效的原则确定。

6.2.4 编制招标控制价时，应正确、全面地使用行业和地方性的计价定额以及相关文件。

6.2.5 编制招标控制价时，应依据国家有关规定计

算不可竞争的措施费用和规费、税金。

6.2.6 编制招标控制价时，对于竞争性的措施费用应依据专家论证后的方案进行合理确定。

6.2.7 编制工程量清单应当遵循如下程序：

- 1 了解编制要求与范围；
- 2 熟悉工程图纸及有关设计文件；
- 3 熟悉与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
- 4 熟悉已经拟定的招标文件及其补充通知、答疑纪要等；
- 5 了解施工现场情况、工程特点；
- 6 拟订或参考常规的施工组织设计或施工方案；
- 7 描述分部分项工程量特征，计算分部分项工程量，编制分部分项工程量清单；
- 8 编制常规措施项目清单；
- 9 工程造价成果文件汇总、分析、审核；
- 10 成果文件签认、盖章；
- 11 提交成果文件。

6.2.8 编制招标控制价时应当遵循如下程序：

- 1 了解编制要求与范围；
- 2 熟悉工程图纸及有关设计文件；
- 3 熟悉与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
- 4 熟悉拟定的招标文件及其补充通知、答疑纪要；
- 5 了解施工现场情况、工程特点；
- 6 熟悉工程量清单；
- 7 掌握工程量清单涉及计价要素的信息价格和市场价格，依据招标文件确定其价格；
- 8 进行分部分项工程量清单计价；
- 9 论证并拟订常规的施工组织设计或施工方案；
- 10 进行措施项目工程量清单计价；
- 11 进行其他项目、规费项目、税金项目清单计价；

12 工程造价汇总、分析、审核；

13 成果文件签认、盖章；

14 提交成果文件。

6.3 投标报价分析

6.3.1 投标报价的分析应依据招标文件、招标控制价、投标文件及工程计价有关规定。

6.3.2 对投标报价分析一般应包括错漏项分析，算术性错误分析，不平衡报价分析，明显差异单价的合理性分析，措施费用分析，安全文明施工费用、规费、税金等不可竞争费用的审核。

6.3.3 工程造价咨询企业在投标报价分析活动中，应仅对各投标单位的投标文件中有关报价中存在的问题提出书面意见，供评标专家评标时参考，不对投标文件进行任何修改，承担工程量清单或招标控制价编制的工程造价咨询单位的专家不应参加同一项目的评标工作。

6.4 工程合同价款的确定

6.4.1 工程合同价款的约定执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500 - 2008 的有关条款。

6.4.2 招标工程量清单未依据设计施工图纸计算的，应在施工图纸发出后按施工图纸核实清单项目并计算工程数量，经合同双方确认后调整合同价款。

7 施工阶段

7.1 工程预付款

7.1.1 工程预付款拨付的时间和金额应按照发承包双方的合同约定执行，合同中无约定的宜执行《建设工程价款结算办法》（财建〔2004〕369号）的相关规定。

7.1.2 工程造价咨询企业按照发承包双方合同约定或有关规定，在工程开工前，计算应支付的工程预付款数额。

7.1.3 支付的工程预付款，应按照建设工程施工承包合同约定在工程进度款中进行抵扣。

7.2 工程计量支付

7.2.1 工程造价咨询单位应委托方的要求，按建设工程施工承发包合同协议条款约定的时间及方法参与工程计量，负责按时审查并确认进度款的支付额度，向建设单位提交进度款支付建议，并建立相应工程计量支付管理台账。

7.2.2 工程造价咨询单位应按《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500 - 2008 的有关规定和表式审核工程计量支付的全部内容，审核内容包括：

- 1 本周期已完成工程的价款；
- 2 累积已完成的工程价款；
- 3 累计已支付的工程价款；
- 4 本周期已完成计日工金额；
- 5 应增加和扣减的变更金额；
- 6 应增加和扣减的索赔金额；
- 7 应抵扣的工程预付款；
- 8 应扣减的质量保证金；
- 9 根据合同应增加和扣减的其他金额；
- 10 本付款周期实际应支付的工程价款。

7.2.3 工程造价咨询单位在审核与确定本期应支付的进度款金额时，应注意按照合同条款的约定，做好工程预付款、计日工、变更和索赔款项的同期支付。

7.2.4 工程造价咨询单位在审核与确定本期应支付的进度款金额时，若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务过程中完成的实际工程量计算和确定应支付金额。

7.2.5 工程造价咨询单位应及时建议建设单位按期支付工程进度款。

7.3 工程变更

7.3.1 工程造价咨询单位应根据承发包合同条款的约定，及时完成对工程变更费用的审查及处理。

7.3.2 工程造价咨询单位对工程变更的审查包括工程变更费用的有效性、完整性、合理性和准确性。

7.3.3 工程造价咨询单位对工程变更的估价的处理应遵循以下原则：

- 1 合同中已有适用的价格，按合同中已有价格确定；
- 2 合同中有类似的价格，参照类似的价格确定；
- 3 合同中没有适用或类似的价格，由承包人提出价格，经发包人确认后执行。

7.4 工程索赔

7.4.1 工程造价咨询单位应依据建设工程施工发承包合同的约定和国家的相关规定处理工程索赔，注意索赔理由的正当性、证据的有效性和时效性。

7.4.2 工程造价咨询单位在收到索赔申请报告后，应在规定的时间内根据承发包合同约定予以审核，或要求申请人进一步补充索赔理由和证据。

7.4.3 工程造价咨询单位应与各方积极配合，采用合理的索赔计算方法，对于工程索赔加强主动控制，避免索赔费用的扩大。

7.4.4 工程索赔的程序应参照《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500 - 2008 中第 4.6.3 条的规定执行。

7.4.5 工程索赔价款的计算应遵循下列方法处理：

- 1 合同中已有适用的价格，按合同中已有价格确定；
- 2 合同中有类似的价格，参照类似的价格确定；
- 3 合同中没有适用或类似的价格，由承包人提出价格，经发包人确认后执行。

7.5 偏差调整

7.5.1 工程造价咨询单位应按照施工进度计划，编制工程进度款资金使用计划，并与工程实际完成进度款进行对比分析，分析偏差及产生的原因，为建设单位提供偏差调整和资金筹措建议。

7.5.2 工程造价咨询单位应根据施工过程的随机因素与风险因素产生的已完工程实际投资与已完工程计划投资的差值确定投资偏差。

7.5.3 工程造价咨询单位应根据施工过程的随机因素与风险因素产生的拟完工程计划投资与已完工程计划投资的差值确定进度偏差。

7.5.4 工程造价咨询单位应分析投资偏差和进度偏差产生的原因，并向建设单位提出合理的组织措施、经济措施和技术措施，为业主调整资金筹措和使用计划、进度计划，进行偏差的控制与纠正提供可靠依据。

8 竣工阶段

8.1 工程竣工结算

8.1.1 工程造价咨询企业应依据工程造价咨询合同的要求，进行建设项目工程竣工结算的审查，出具工程结算审查报告，依据国家有关法律、法规和标准的规定，按照发包、承包双方合同约定确定建设工程的最终工程造价。

8.1.2 工程造价咨询企业应依据工程造价咨询合同的要求，在合同约定的时间内完成工程竣工结算的审查，并应满足发包、承包双方合同约定的工程竣工结算时限或国家有关规定的要求。

8.1.3 工程造价咨询企业要充分利用全过程造价咨询交易阶段、施工阶段的各项工程造价咨询成果，并按发包、承包双方合同约定，完整、准确地调整工程造价，反映影响工程价款变化的各项真实内容。

8.1.4 工程竣工结算的审查应采用全面审查法，严禁采用重点审查法、抽样审查法或类比审查法等其他方法。

8.1.5 工程竣工结算的审查文件组成、审查依据、审查要求、审查程序、审查方法、审查内容、审查时效，应执行《建设项目工程结算编审规程》CECA/GC 3 - 2007 的有关规定。

8.1.6 工程造价咨询机构承担工程竣工结算审查，其成果文件一般应得到审查委托人、结算编制人和结算审查受托人以及建设单位共同认可，并签署

“工程结算审定签署表”。确因非常原因不能共同签署时，工程造价咨询单位应单独出具成果文件，并承担相应的法律责任。

8.1.7 工程结算审查成果文件的有关表格宜参照本规程附录 D。

8.2 工程竣工决算

8.2.1 工程竣工决算应综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、投资效果，正确核算新增资产价值。

8.2.2 基本建设项目竣工财务决算的依据主要包括：可行性研究报告、初步设计、概算调整及其批准文件，招投标文件（书），历年投资计划，经财政部门审核批准的项目预算，承包合同、工程结算等有关资料，有关的财务核算制度、办法，其他有关资料。

8.2.3 竣工决算的内容主要包括基本建设项目竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书。

8.2.4 基本建设项目竣工财务决算报表主要包括以下内容：

- 1 封面；
- 2 基本建设项目概况表；
- 3 基本建设项目竣工财务决算表；
- 4 基本建设项目交付使用资产总表；
- 5 基本建设项目交付使用资产明细表。

8.2.5 竣工决算报告说明书的内容主要包括：

- 1 基本建设项目概况；
- 2 会计账务的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况；
- 3 基建结余资金等分配情况；
- 4 主要技术经济指标的分析、计算情况；
- 5 基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议；
- 6 决算与概算的差异和原因分析；
- 7 需要说明的其他事项。

某多层住宅楼工程造价分析

一、工程概况

工程名称	某多层住宅楼	建设地点	市区	招标时间	2017.6	建筑高度	19m
结构类型	砖混结构	建筑面积	2800.43 m ²	层 高	3.1m	层 数	地上6层 地下1层
招标最高限价	3305799.83	单方造价	1180.46	中标价	3200042.12 元	中标价为 标底价的	96.8%
造价 编制 说明	编制依据： 招标文件、图纸答疑纪要、工程量清单及工程规范、施工图纸（含标准图集）、施工现场的地质、水文、气候、地上情况等有关资料、施工组织设计、《2009 陕西省建设工程工程量清单计价规则》、《2004 陕西省建筑装饰工程消耗量定额》、《2004 陕西省安装工程消耗量定额》、《陕西省建设工程消耗量定额（2004）补充定额》、《2009 陕西省建筑装饰工程价目表》、《2009 陕西省建设工程工程量清单计价费率》。 需说明问题： 1、材料价除暂定价外均执行《咸阳市工程造价信息》2017 年第 3 期。 2、劳保统筹费计入，其它规费按规定计取。 3、其他项目费为 0。 4、综合人工单价调整执行陕建发【2015】319 号文件。 5、税率调整执行陕建发【2016】100 号文件。 6、税前工程造价已乘综合调整系数，税金包含销项税及附加税。						
	单项工程内容及施工标准（方法）						
建筑 工程	地 基	素土挤密桩，设计桩长 8.5m，桩径截面：400mm，夯扩成桩后，桩径不小于 550mm。					
	基 础	满堂基础，C30 P6 商品砼，泵送。					
	圈 梁	均为 C25 商品砼，泵送。					
	构造柱	均为 C25 商品砼，泵送。					
	飘窗顶板	均为 C25 商品砼，泵送。					
	楼梯板	均为 C25 商品砼，泵送。					
	有梁板	均为 C25 商品砼，泵送。					
	过 梁	均为 C25 商品砼，泵送。					
	模 板	木模。					
	钢筋连接	Φ12 及 Φ12 以下绑扎；Φ14~Φ16 采用对焊；Φ18 及 Φ18 以上均采用直螺纹连接。					
	墙 体	±0.00 以下，标砖，M10 水泥砂浆砌筑；±0.00 以上，均为空心砖墙，M10 混合砂浆砌筑。					
屋 面	门厅屋面：钢筋混凝土屋面板，1：6 水泥焦渣找坡最薄处 30，20 厚 1：2.5 水泥砂浆保护层，1.5 厚溶剂型 SBS 改性沥青涂膜防水一道，4 厚 SBS 卷材防水一道；不上人屋面：1：6 水泥焦渣找坡最薄处 30，4 厚 SBS 卷材防水一道						
防 水	地下室外墙防水 5 厚聚乙烯泡沫塑料片材苯板保护层，4.0 厚 SBS 改性沥青防水卷材两道，20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层；基础底板防水 50 厚 C20 细石混凝土，纸胎油毡隔离层，4 厚 SBS 防水层，20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层。						
装 饰 工 程	地 面	厨房、有水阳台、卫生间及公共部分为块料楼地面；其余均为水泥砂浆楼地面。					
	天 棚	水泥砂浆打底，喷合成树脂乳液涂料两遍。					
	门 窗	门为电子对讲门，防盗门，木质防火门；窗为塑钢窗。					
	内墙面	除户内墙面外其余均为抹灰面油漆，乳胶漆抹灰面两遍；户内墙面为 5 厚 1:2.5 水泥砂浆找平，9 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛。					
安 装 工 程	外墙面	外墙面为外墙涂料。					
	给排水	给水排水均采用塑料管，链接方式给水管为热熔连接，排水管为承插连接。					
	采 暖	采暖采用公共立管的分户独立式系统，主管道采用无缝钢管，室内为铸铁散热器。					
	电 气	电气配管钢管暗配；电力电缆铺设，含箱体安装及照明。					

二、单位工程费用组成分析

单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费	其他项目费	规费	税前工程造价	税金 (销项税及附加税)	总造价(元)			
							合计	占总造价(%)	单方造价	
建筑装饰工程	1996958.87	468275.45	0.00	27611.66	2364548	270321.38	2634869.87	79.70	940.88	
安装工程	618960.44	35821.14	0.00	7334.17	601995.60	68934.41	670929.96	20.30	239.58	
其中	给排水工程	146502.35	7858.09	0.00	1728.91	142151.1	16276.61	158427.66	4.79	56.57
	电气工程	204677.75	11898.65	0.00	2426.12	199160.50	22805.7	221966.28	6.71	79.26
	弱电工程	39447.86	2650.68	0.00	471.52	38568.44	4417.07	42985.51	1.30	15.35
	采暖工程	228332.48	13413.72	0.00	2707.62	222115.50	25434.99	247550.51	7.49	88.40
合计	2615919.31	504096.59	0.00	34945.83	2966544.00	339255.79	3305799.83	100.00	1180.46	

三、安装工程分部分项工程分析表

工程内容	人工费	材料费	机械费	主材费	管理费	利润	小计	占安装造价(%)	占总造价(%)	单方造价
给排水工程	32301.54	50853.49	1831.55	54460.48	3397.82	3657.47	146502.35	21.84	4.43	52.31
电气工程	54887.30	12330.04	3959.77	121528.51	5746.57	6225.56	204677.75	30.51	6.19	73.09
弱电工程	15344.53	2482.02	1247.27	17027.51	1613.06	1733.47	39447.86	5.88	1.19	14.09
采暖工程	66223.76	36027.78	3207.15	108209.93	7058.82	7605.04	228332.48	34.03	6.91	81.53
合计	168757.13	101693.33	10245.74	301226.43	17816.27	19221.54	618960.44	92.25	18.72	221.02
占安装造价(%)	25.15	15.16	1.53	44.90	2.66	2.86	92.25	/	/	/
单方造价	60.26	36.31	3.66	107.56	6.36	6.86	221.02	/	/	/

四、建筑装饰工程分部分项工程费分析

工程内容	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	占土建 造价(%)	占总 造价(%)	单方 造价
建筑工程	628352.62	1053101.31	210042.61	61566.84	43895.49	1996958.87	75.79	60.41	713.09
其中	土石方工程	76179.50	40796.66	26974.09	2325.24	43895.49	5.63	4.48	52.93
	砌筑工程	77984.74	143285.04	2868.75	9447.73	1958.48	9.09	7.25	85.57
	混凝土及钢筋混凝土工程	89969.91	466506.19	10272.87	26573.48	6041.19	23.16	18.46	217.94
	金属结构工程	209.20	105.41	25.66	11.81	17003.87	0.01	0.01	0.13
	屋面及防水工程	15379.12	38785.87	455.25	2335.87	7.63	2.22	1.77	20.89
	桩与地基基础工程	209553.54	51225.32	165985.64	5277.65	1552.84	435359.53	16.52	13.17
装饰工程	152652.68	296136.78	3298.88	14829.50	13314.61	480232.45	18.23	14.53	171.49
其中	楼地面工程	16320.98	63794.17	588.67	2969.72	3317.38	3.27	2.61	30.76
	墙柱面工程	84300.56	30082.58	1917.06	2994.9	2472.70	4.63	3.69	43.57
	天棚工程	33089.96	11496.76	615.80	1148.41	2727.79	1.80	1.43	16.93
	门窗工程	18941.18	190763.27	177.35	7716.41	1064.83	224647.56	8.53	6.80
合计	628352.62	1053101.31	210042.61	61566.84	43895.49	1996958.87	75.79	60.41	713.09
占土建造价(%)	23.85	39.97	7.97	2.34	1.67	75.79	/	/	/
单方造价	224.38	376.05	75.00	21.98	15.67	713.09	/	/	/

五、主要材料耗量分析

材料名称	单位	单价(元)	数量	单方耗量	材料名称	单位	单价(元)	数量	单方耗量
圆钢(综合)	kg	3.23	10930.39	3.903	商品砼 C15 32.5R	m ³	270	43.05	0.015
二级螺纹钢 10 以内	kg	3.34	998.00	0.356	商品砼 C20 32.5R	m ³	280	13.26	0.005
三级螺纹钢(综合)	kg	3.40	52669.10	18.808	商品砼 C25 32.5R	m ³	290	572.52	0.204
大白粉	kg	0.26	406.98	0.145	商品砼 C30 P8 32.5R	m ³	315	173.27	0.062
白水泥	kg	0.53	5.79	0.002	中 砂	m ³	90	149.15	0.053
水泥 32.5	kg	0.30	121734.75	43.470	净 砂	m ³	90	176.47	0.063
水泥 42.5	kg	0.35	270.51	0.097	砾石 20~40mm	m ³	100	6.13	0.002
标准砖	千块	290	2.46	0.001	三防门	m ²	550	50.40	0.018
承重粘土多孔砖 240×240×115	千块	430	255.68	0.091	炉 渣	m ³	90	41.23	0.015
乳胶漆	kg	11.66	206.61	0.074	木质防火门	m ²	480	28.35	0.010
生石灰	t	280	9.56	0.003	建筑胶	kg	7	136.53	0.049
袋装熟石灰	t	0.28	143.25	0.051	规格料(支撑用)	m ³	14.23	1750	0.625

龙江大桥—亚洲第一大桥

龙江特大桥位于云南省西部、横断山脉南段，路桥垂直跨越龙江。大桥将采用双塔单跨钢箱梁悬索桥，保山龙陵岸索塔高度为 169.688 米，保山腾冲岸索塔高度为 129.703 米。全长 2470 多米，桥面离江面 280 米，最高的索塔顶到江面 470 米，主桥跨径布置为 320 米+1196 米+320 米，抗震等级按 IX 度设防，是云南省首座特大跨径钢箱梁悬索桥，也是亚洲山区最大跨径的钢箱梁悬索桥。中交二公局二公司经过近 5 年的施工建设于 2016 年 5 月 1 日，正式通车。



龙江特大桥是保腾高速公路的重点工程，也是云南省首座特大跨径钢箱加劲梁悬索桥。保腾高速公路经过高黎贡山断裂带，地震烈度高，沿途多为火山地貌，山高谷深，建设难度较大。由于技术复杂，工程建设中的“云南强震山区千米级大跨悬索桥关键技术研究”被列为西部交通建设科技项目，该桥被列为云南省公路建设信息化试点项目。由于处于高烈度强震山区，两岸地质条件复杂，边坡稳定处治难、大桥抗震设计标准高、抗震体系设计复杂。大桥采用重力式锚碇构造，为国内首次在全风化玄武岩地区采用该种锚碇类型。

龙江特大桥工程技术含量高，景观功能强，桥位地形、地质复杂，是高地震烈度下典型的山区高墩、大跨径桥梁，也是云南保腾高速创造“历史文化之旅、自然景观之旅、国际通道之旅”的标志性建筑。

龙江特大桥的建设对完善云南省公路干线骨架路网结构，构建中国面向南亚陆上大通道，改善全省和滇西地区交通运输格局，完善云南省骨架路网体系，促进滇西地区旅游事业和社会、经济的发展具有十分重要的意义。

.Architecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&Technology

深圳的万科中心—最新绿色建筑的典型

中国绿色建筑设计的一个最新典型案例就是位于深圳的万科中心。

万科中心穿越中港边境，是集办公、住宅和酒店等功能为一体的大型建筑群，是深圳市第一批建筑节能及绿色建筑示范项目。该中心由建筑设计师斯蒂芬·霍尔(Steven Holl)担纲设计，并获得了 LEED 颁发的“白金奖”(最高荣誉)。

根据项目独特的建筑效果(若干巨型筒体及实腹厚墙、落地柱支撑起上部 4~5 层结构，在底部形成了连续的大空间，落地筒、实腹墙及柱水平距离 50~60m，上部建筑端部悬臂 15~20m)，设计公司提出了世界首创的“斜拉桥上盖房子”的理念。通过合理布置高强钢丝斜拉索，发挥首层钢楼盖及顶层混凝土楼盖的轴向刚度和承载力，实现大跨度结构跨越和悬臂，同时通过预应力值的调整优化，改善上部混凝土框架结构的受力变形状态，取得了明显的技术经济效益，比传统巨型钢支撑结构节约投资约 8000 万元。

万科中心由大量的可再生能源和可回收材料建造而成，比如说以竹子作为建筑材料。在设计方面也多方面体现环保理念，例如能提供 15%办公用电的屋顶太阳能电池板，废水回收再利用以及大面积的公共绿地。

Architecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&Technology

垂直森林—绿色公寓

有“世界时尚与设计之都”美誉的意大利米兰建设了两座摩天“树塔”，也是世界上第一对绿色公寓。分别在高 365 英尺（约 111.25 米）和 260 英尺（约 79.28 米）的姐妹楼，沿着外墙体、层层种下共 730 棵乔木、5000 株灌木和 1.1 万株草本植物，故两座建筑又被称为“垂直森林”。

这对被命名为“垂直森林”的建筑是著名建筑设计所“博埃里工作室”、现年 58 岁的斯坦法诺·博埃里（Stefano Boeri）从 2006 年开始设计的，其灵感来自一次植树活动。博埃里说：“为什么不能将平铺地森林立起来，在寸土寸金的大城市里建造一个与自然共同的家呢？”设计师希望这对姐妹楼能够降低城市交通污染，也为当地居民遮挡地中海的炎炎烈日，并可以随季节的变化而自然改变建筑外观——春天绿意青葱，秋天五彩斑斓。“摩天森林”的居民将不仅仅是人类和植物，通常以米兰各个广场为家的鸟类、昆虫及小动物们也将居住于此。

“垂直森林”的植物将会随着季节变化而产生不同的景色：春天，这些树木将成为一道充满绿意的风景；夏天，它们的枝叶可以为公寓主人遮挡地中海上空的阳光，用浓荫给住户们带来清凉；秋天，这些不同种类的树木叶子将形成五彩斑斓的美景；到了冬天，“垂直森林”建筑上的树木叶子掉光后，光秃的树木也不会影响住户们坐在阳台上晒太阳。

垂直森林是由民居与植物相结合，该项目还会建造一个浇灌系统，使用回收水来维持树木的生长，建筑物还利用风能与太阳能，从而增加能源的自给。

Architecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&Technology

上海中心大厦

上海中心大厦（Shanghai Tower），是中华人民共和国上海市的一座超高层地标式摩天大楼，其设计高度超过附近的上海环球金融中心。上海中心大厦项目面积 433954 平方米，建筑主体为 118 层，总高为 632 米，结构高度为 580 米，机动车停车位布置在地下，可停放 2000 辆。

2008 年 11 月 29 日上海中心大厦进行主楼桩基开工。2016 年 3 月 12 日，上海中心大厦建筑总体正式全部完工。2016 年 4 月 27 日，“上海中心”举行建设者荣誉墙揭幕仪式并宣布分步试运营。2017 年 4 月 26 日，位于大楼第 118 层的“上海之巅”观光厅起正式向公众开放。快速电梯由三菱公司设计，负责将乘坐者送上空中大厅，其速度可达每秒 18 米，55 秒可抵达 119 层观光平台，如果下行，每秒速度达 10 米，70 秒后可抵达一层，这样的超高速观光电梯一共有三台。

大厦设计是由美国 SOM 建筑设计事务所、美国 KPF 建筑师事务所及上海现代建筑设计集团等多家国内外设计单位提交了设计方案，美国 Gensler 建筑设计事务所的“龙型”方案及英国福斯特建筑事务所“尖顶型”方案入围。经过评选，“龙型”方案中标，大厦细部深化设计以“龙型”方案作为蓝本，由同济大学建筑设计研究院完成施工图出图。

上海中心依靠 3 个相互连接的系统保持直立。第一个系统是 90 英尺×90 英尺（约合 27 米×27 米）的钢筋混凝土芯柱，提供垂直支撑力。第二个是钢材料“超级柱”构成的一个环，围绕钢筋混凝土芯柱，通过钢承力支架与之相连。这些钢柱负责支撑大楼，抵御侧力。最后一个每 14 层采用一个 2 层高的带状桁架，环抱整座大楼，每一个桁架带标志着一个新区域的开始。

Architecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&TechnologyArchitecture&Technology

咸阳市建筑工程实物量人工成本信息

(2017年第2季度)

(注：我们发布的人工成本信息是依据陕建发【2007】181号文件精神，通过市场调研测算的。其主要用于引导建筑企业理性报价、指导建筑劳务分包合同签订及合理支付劳动报酬、指导工程招投标时合理确定人工费风险范围、调解处理建筑劳动工资纠纷等。)

1. 土方工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
01001	平整场地	按实际平整面积计算	m ²	-	
01003	人工挖土方	按实际挖方的天然密实体积计算	m ³	21.50	
01004	人工挖沟槽、挖地坑		m ³	23.00	
01006	人工回填土	按实际填方的天然密实体积计算	m ³	24.00	

2. 架子工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
02001	单排脚手架	按实际搭设的垂直投影面积计算	m ²	11.00	
02003	双排脚手架		m ²	12.00	
02005	里架搭拆		m ²	10.00	
02006	满堂架搭拆	按搭设的垂直面积计算	m ²	11.50	
02010	井架搭拆	按实际搭设的座数计算	座	1476.00	
02012	整体提升架(爬架)	按实际搭设的水平投影面积与垂直投影面积之和计算	m ²	13.50	
02013	爬架升降	按实际提升高度以米计算	m	11.50	
02014	挂设密目网	按实际挂设面积计算	m ²	7.00	
B02015	安全走道防护架	按水平投影面积计算	m ²	15.50	
B02016	安全垂直防护架	按实际塔拆的长度计算	m	11.50	

3. 砌筑工程

3.1 砌砖工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
03001	砖基础砌筑	按实际砌筑体积计算	m ³	137.00	
03002	砖墙砌筑		m ³	147.00	
03004	多孔、空心砌筑		m ³	115.00	
03005	砌块墙砌筑		m ³	122.00	
03006	空心砖墙砌筑		m ³	122.00	
B03028	轻质砌块墙砌筑(含砂加气、石膏、陶粒砌块等)	按实际安装体积计算	m ³	120.00	
03010	半成品隔墙安装	按实际安装面积计算	m ²	25.00	

3.3 屋面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
03021	轻质混凝土保温层	按实际铺设面积乘以厚度以体积计算	m ³	33.00	
03022	聚苯板、挤塑板、塑料板、保温层		m ³	34.00	
03023	膨胀珍珠岩保温层		m ³	30.00	
03024	块料保温层		m ³	23.00	
03028	在混凝土上铺设波形瓦、红平瓦	按实际铺设面积计算	m ²	22.00	

4. 模板工程

4.1 现浇混凝土及钢筋混凝土构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注	
04001	基础（钢模板）	按模板与混凝土接触面积计算	m ²	21.00		
04002	基础（木模板）		m ²	23.00		
B04032	基础（复合模板）		m ²	24.00		
04003	矩形柱、构造柱（钢模）		m ²	24.00		
04004	矩形柱、构造柱（木模）		m ²	24.50		
B04033	矩形柱、构造柱（复合模）		m ²	26.50		
04006	矩形梁（钢模）		m ²	23.00		
04007	矩形梁（木模）		m ²	23.50		
B04034	矩形梁（复合模）		m ²	26.00		
04010	直形墙（钢模）		m ²	24.00		
04011	直形墙（大型钢模）		m ²	21.00		
04012	直形墙（木模）		m ²	26.00		
04013	直形墙（复合模板）		m ²	26.00		
04015	有梁板、无梁板、平板（钢模）		m ²	23.50		
04016	有梁板、无梁板、平板（复合模板）		m ²	24.00		
B04035	有梁板、无梁板、平板（木模板）		m ²	25.00		
04017	直形楼梯（钢模）		按楼梯投影面积计算	m ²	28.00	
04018	直形楼梯（复合模板）			m ²	29.00	
B04036	框剪结构		按建筑面积计算	m ²	51.00	
B04037	框架结构			m ²	49.00	
B04038	混合结构	m ²		45.50		

4.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
04023	柱、矩形柱、矩形梁	按砼构件体积计算	m ³	50.00	

5. 钢筋工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
05001	现浇混凝土钢筋	按实际制作绑扎安装的长度（面积）乘以单位理论质量计算	t	400.00	
B05011	主体结构钢筋制安		t	415.00	
05002	预制构件钢筋		t	386.00	
05003	钢筋网片		t	398.00	
05005	先张法预应力钢筋		t	450.00	
05006	后张法预应力钢筋		t	450.00	
B05012	框剪结构		按建筑面积计算	m ²	36.00
B05013	框架结构	m ²		35.50	
B05014	混合结构	m ²		31.00	
05010	植筋	按规格尺寸分类计算	个	3.20	

6. 混凝土工程

6.1 现浇混凝土工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
06001	砼垫层	按实际浇筑的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m ³	30.00	
06002	带形、独立基础		m ³	33.50	
06003	满堂基础		m ³	33.00	
06005	柱		m ³	31.00	
06006	梁		m ³	31.50	
			m ³	31.50	

06007	板（有梁板、无梁板、平板）	按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m ³	32.50	
06008	墙		m ³	32.50	
06009	楼梯		m ³	45.00	
06013	地面、道路（现场搅拌）		m ³	30.50	
B06031	地面、道路（商品砼）、（泵送）		m ³	24.50	
B06032	地面、道路（商品砼）、（非泵送）		m ³	29.00	
06016	基础商品砼浇捣（泵送）		m ³	22.00	
06017	主体结构商品砼浇捣（泵送）		m ³	24.00	
06019	基础（现场搅拌）		m ³	23.50	
06020	主体（现场搅拌）		m ³	24.50	

6.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
06022	桩、柱、梁（现场搅拌）	按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m ³	39.00	
B06033	桩、柱、梁（商品砼）		m ³	41.00	
06024	平板		m ³	33.00	

7. 防水工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
07001	卷材防水层	按实铺面积以平方米计算	m ²	9.00	按单层
07002	卷材防水层（立面）		m ²	9.50	
07003	涂膜防水层	按实涂防水层面积计算	m ²	6.50	按单层
07004	涂膜防水层（立面）		m ²	7.00	
07005	涂料防水层		m ²	6.80	
07006	涂料防水层（立面）		m ²	7.00	

8. 抹灰工程

8.1 整体面层

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
08001	内墙面一般抹灰	按实际抹灰面积计算	m ²	14.50	
08002	外墙面一般抹灰		m ²	18.00	
08003	天棚一般抹灰		m ²	15.50	
08010	水泥砂浆找平层		m ²	9.00	
08011	水泥砂浆楼地面		m ²	10.50	
08012	水泥砂浆楼梯面		m ²	22.00	

8.2 块料面层

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
08017	贴瓷砖墙面	按实际粘贴面积计算	m ²	21.50	
08018	内墙贴面砖		m ²	21.50	
08019	外墙贴面砖		m ²	40.00	
08020	梁柱面贴面		m ²	40.00	
08021	挂贴天然石材墙面		m ²	52.00	
08022	挂贴天然石材梁柱面		m ²	54.00	
08023	干挂天然石材墙面		m ²	65.00	
08024	干挂天然石材梁柱面		m ²	70.00	
08026	铺地砖、缸砖楼地面		m ²	22.00	
08027	贴地砖、缸砖楼地面(面积在0.8 m ² 以内)		m ²	22.00	
08029	贴天然石材楼地面(面积在0.4 m ² 以内)		m ²	26.00	

08030	贴天然石材楼地面(面积在0.8 m ² 以内)	按实际粘贴面积计算	m ²	26.00	
08032	楼梯铺地砖面		m ²	30.00	
08033	楼梯铺天然石材面		m ²	33.00	
08035	地砖踢脚线	按实际长度计算	m	10.00	
B08036	水泥砂浆踢脚线		m	11.00	
B08037	天然石材踢脚线		m	11.00	

9. 木作与木装修工程

9.1 门窗工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09001	木门安装(无门套)	按门窗洞口面积计算	m ²	22.00	
09002	木窗安装(无窗套)		m ²	20.00	
09003	执手锁安装	按实际安装数量计算	套	10.00	
09005	木门窗套安装	按展开面积计算	m ²	17.00	

9.2 楼地面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09007	铺硬木地板(含木龙骨)	按实际铺贴面积计算	m ²	26.00	
09008	木地板、抹灰面上胶贴硬木地板		m ²	23.50	
09009	成品强化(复合)木地板安装(含踢脚及收口条)		m ²	18.00	
09011	成品木踢脚板安装	按实际安装长度计算	m	10.00	

9.3 墙柱面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09012	隔墙木龙骨制作安装	按垂直投影面积计算	m ²	27.00	
B09047	隔墙轻钢龙骨制作安装		m ²	25.00	
09014	隔墙龙骨铺贴纸面石膏板面层	按实际铺贴面积计算	m ²	18.00	
09016	贴装饰板面		m ²	24.00	

9.4 天棚工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09018	天棚木龙骨制作安装	按主墙间净空面积计算	m ²	19.00	
09019	天棚U型轻钢龙骨		m ²	21.00	
09020	天棚T型轻钢龙骨		m ²	18.50	
09021	天棚棚贴胶合板面	按实际铺贴面积计算	m ²	15.50	
09022	天棚纸面石膏板面层		m ²	15.50	
09023	天棚塑料面板面层		m ²	15.00	
09024	天棚铝塑板面层		m ²	16.00	
09025	天棚铝质扣板面层		m ²	16.00	
09026	天棚塑料板面层		m ²	15.00	

9.5 窗帘盒、栏杆、扶手、壁(吊)柜工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09028	成品木质装饰线条安装	按实际安装长度计算	m	10.00	
09031	成品硬木扶手安装	按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算	m	17.00	
09033	成品木栏杆安装	按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算	m ²	19.00	
B09048	窗帘盒制作安装	按实际长度计算	m	19.00	

10. 油漆工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
10003	木门窗刷调和漆二遍	按单面洞口面积计算	m ²	12.00	
10004	木门窗刷清漆三遍		m ²	12.00	
10005	木地板刷地板漆三遍	按实际刷漆面积计算	m ²	12.00	
10006	木地板刷清漆三遍		m ²	12.00	
10010	木隔断刷调和漆二遍		m ²	12.00	
10011	木隔断刷清漆二遍		m ²	11.00	
10020	内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)		m ²	12.50	
10021	外墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)		m ²	13.50	
10022	天棚面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)		m ²	12.50	
10023	钢门窗刷调和漆(防锈漆一遍、调和漆二遍)	按单面洞口面积计算	m ²	12.50	
10024	金属门窗刷调和漆(防锈漆一遍、调和漆二遍)	按实际刷漆面积计算	m ²	12.50	
B10027	外墙面刷浮胶漆		m ²	13.00	

11. 玻璃工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
11001	木门窗玻璃制安(玻璃厚度 5 mm 以内)	按实际安装玻璃面积计算	m ²	9.00	
11009	全玻地弹门安装	按门扇的外围面积计算	m ²	20.00	含门、五金安装

12. 金属制品制作及安装工程

12.1 金属制品及构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
12015	铝合金门制安	按门窗框、扇外围面积计算	m ²	28.00	仅为安装费用
12016	铝合金门制安(推拉门)		m ²	28.00	
12017	铝合金窗制安		m ²	26.00	
12018	塑钢门制安		m ²	25.00	
12019	塑钢门制安(推拉门)		m ²	26.00	
12020	塑钢窗制安		m ²	25.00	
12021	塑料板幕墙安装(含龙骨安装)	按实作面积计算	m ²	68.00	
12022	玻璃幕墙安装(含龙骨安装)		m ²	85.00	
B12033	铝板幕墙安装(含龙骨安装)		m ²	81.00	
B12034	石材幕墙安装(含龙骨安装)		m ²	85.00	
B12035	金属扶手安装	按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算	m	20.00	
B12036	金属栏杆安装	按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算	m ²	26.00	
B12037	成品金属花饰栏杆安装		m ²	27.00	

13. 其它

13.1 杂项

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
13005	塑料水落管安装	按实际长度计算	m	11.00	

咸阳市建筑工种人工成本信息

(2017年第2季度)

序号	工 种	日工资 (元)	备 注
1	建筑、装饰工程普工	105.00	按每天 8 小时换算后加权平均计算得出
2	木工 (模板工)	116.00	
3	钢筋工	128.00	
4	混凝土工	123.00	
5	架子工	123.00	
6	砌筑工 (砖瓦工)	125.00	
7	抹灰工 (一般抹灰)	123.00	
8	抹灰、镶贴工	123.00	
9	装饰木工	130.00	
10	防水工	100.00	
11	油漆工	101.00	
12	管工	108.00	
13	电工	115.00	
14	通风工	112.00	
15	电焊工	121.00	
16	起重工	112.00	

常用建筑材料市场综合价格(7月20日)

编制招标最高限价和确定材料暂估价时,应依据本建材综合价格信息。所公布的含安装费的材料价格,组价时应按材料费单独补充子目,避免人工差价重复计取。《咸阳工程造价信息》没有的可参照《陕西工程造价信息》或市场价。

一、钢材

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
冷拔丝	Φ4~5	t	4160.00	热轧中厚钢板	δ=4.5~22mm 综合价格	t	3920.00
线材(普线)	Φ6.5~10	t	3850.00	热轧花纹钢板	δ=3.0~8.0mm	t	3780.00
线材(高线)	Φ6.5~10 综合价格	t	3910.00	冷轧花纹钢板	δ=3.0以下	t	4050.00
圆钢	I级Φ10以下 综合价格	t	4170.00	镀锌薄钢板	δ=0.35~1.50mm 综合价格	t	5100.00
圆钢	I级Φ10以上 综合价格	t	4140.00	彩涂钢板(各色)	0.25~0.576mm×1000 综合价格	t	5050.00
螺纹钢	II级Φ10以上 综合价格	t	4115.00	冷拔无缝钢管	D25×2.5~D108×4.0mm 综合价格	t	5040.00
螺纹钢	III级Φ10以上 综合价格	t	4165.00	热轧无缝钢管	D57×3.5~D325×8.0mm 综合价格	t	4940.00
螺纹钢	IV级Φ10以上 综合价格	t	4235.00	镀锌钢管	DN15~200mm 综合价格	t	5330.00
盘螺	II级Φ10以下 综合价格	t	4050.00	焊接钢管	DN15~100mm 综合价格	t	4315.00
各种型钢	钢结构用 综合价格	t	4245.00	不锈钢管	304(薄壁,扶手、栏杆等装饰管)密度:7.93t/m ³	t	20600.00
冷拔带肋钢筋	LLN650 Φ5~10mm	t	4560.00	不锈钢管	201(薄壁,扶手、栏杆等装饰管)密度:7.93t/m ³	t	12000.00
热轧工字钢(普碳)	I 10~70# 综合价格	t	4390.00	不锈钢板	304(平板)密度:7.93t/m ³	t	22000.00
热轧扁钢(普碳)	—30×3~50×5mm 综合价格	t	4140.00	不锈钢板	201(平板)密度:7.93t/m ³	t	12180.00
热轧等边角钢(普碳)	∠30×3~100×10mm 综合价格	t	4110.00	镀锌铁丝	8# 西安	t	5800.00
热轧等边角钢(普碳)	∠125×10mm及以上 综合价格	t	4230.00	镀锌铁丝	10-14# 西安	t	6100.00
热轧不等边角钢(普碳)	∠56×36×3~80×50×6mm 综合价格	t	4500.00	镀锌铁丝	20#-22# 西安	t	6600.00
热轧槽钢(普碳)	[6.3~28# Q235 综合价格	t	4210.00	钢焊条	J422 Φ2.5~5mm	kg	5.30
H型钢	不分规格综合价	t	4290.00	不锈钢焊条	Φ3.2~4.0mm 102型	kg	37.50
冷轧薄钢板	δ=0.5~3mm 综合价格	t	4440.00	不锈钢焊丝	308#Φ1.2	kg	42.00
热轧薄钢板	δ=0.5~4.0mm 综合价格	t	4010.00				

二、木材

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
规格料	6×10cm、6×8cm 长4m(模板用、支撑用)	m ³	1750.00	三合板	2440×1220×3.0mm	m ²	16.00
防腐木	樟子松防腐木	m ³	2300.00	五合板	2440×1220×6.0mm	m ²	26.00
防腐木	花旗松防腐木	m ³	3350.00	多层密度板	2440×1220×9.0mm	m ²	31.00
防腐木	菠萝格防腐木	m ³	7400.00	中密度板	2440×1220×12mm	m ²	35.00
防腐木	山樟木防腐木	m ³	6200.00	三厘木工板	2440×1220×3.0mm	m ²	50.00
防腐木	红柳桉防腐木	m ³	5500.00	五厘木工板	2440×1220×5.0mm	m ²	41.00
防腐木	南方松防腐木	m ³	2700.00	九厘木工板	2440×1220×9.0mm	m ²	33.00
板方材	白松木 厚3cm、4cm、6cm 长4m	m ³	2200.00	十二厘木工板	2440×1220×12mm	m ²	41.30
装饰贴面板	胡桃、白胡桃、黑胡桃、洗比利、樱桃木、红金刚	m ²	20.00	十五厘木工板	2440×1220×15mm	m ²	46.00
多层密度板	2440×1220×9.0mm	m ²	29.00	三聚氰氨双面装饰板	2440×1220×15mm	m ²	54.00

三、水泥及其制品

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
复合硅酸盐水泥	P.C32.5R 散装	t	325.00	水泥地砖(各色)	250×250×45mm	块	2.20
"	P.C32.5R 袋装	t	355.00	预制管桩	Φ500×125AB	m	168.00
"	P.042.5 散装	t	360.00	"	Φ400×95AB	m	128.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
复合硅酸盐水泥	P. 042. 5 袋装	t	395. 00	聚合物烟道	130*30、250*250、250*300、150*380 (含装)	m	58. 00
普通硅酸盐水泥	P. 042. 5R 散装	t	385. 00	"	210*5102、50*500、300*400、350*400 (含装)	m	63. 00
"	P. 042. 5R 袋装	t	420. 00	"	350*500、400*500 (含安装)	m	68. 00
"	P. 052. 5R 散装	t	455. 00	不锈钢烟道专用风帽	φ 300mm 202 材质 散型	套	86. 00
"	P. 052. 5R 袋装	t	485. 00	"	φ 450mm 202 材质 散型	套	110. 00
白色水泥		t	1060. 00	"	φ 600mm 202 材质 散型	套	134. 50
速凝水泥	P. 032. 5	t	1560. 00	加气混凝土砌块	各种规格	m ³	240. 00
膨胀水泥	P. C52. 5R	t	1260. 00				

四、玻璃

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
浮法玻璃	3mm	m ²	18. 50	中空玻璃	6+9+6mm 门窗隔音玻璃	m ²	80. 00
"	4mm	m ²	20. 50	"	5+9+5mm 幕墙用	m ²	105. 00
"	5mm	m ²	25. 50	镜面玻璃	4mm	m ²	47. 00
"	8mm	m ²	40. 00	"	5mm	m ²	120. 00
"	10mm	m ²	50. 00	压花玻璃	4mm	m ²	25. 00
"	12mm	m ²	60. 00	"	5mm	m ²	32. 00
磨砂玻璃	4~5mm	m ²	36. 00	"	8mm	m ²	72. 00
钢化玻璃	8mm	m ²	66. 00	夹丝玻璃	5mm	m ²	72. 00
"	10mm	m ²	76. 00	"	7mm	m ²	81. 00
灰色平板玻璃	5mm	m ²	39. 00	夹胶玻璃	5+5mm	m ²	112. 00
中空玻璃	5+9+5mm 门窗隔音玻璃	m ²	68. 00	"	6+6mm	m ²	135. 00

五、防水、防腐材料

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
SBS 改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎-20℃ I 型	m ²	29. 00	聚氨酯防水涂料	单组分	kg	16. 50
"	4mm 聚酯胎-20℃ I 型	m ²	33. 00	"	双组分	kg	13. 50
"	3mm 聚酯胎-25℃ II 型	m ²	33. 00	JS 复合防水涂料	I 型	kg	11. 50
"	4mm 聚酯胎-25℃ II 型	m ²	37. 00	"	II 型	kg	10. 50
APP 塑性体防水卷材	4mm 复合胎 -7℃ I 型	m ²	21. 50	聚氨酯防水涂料	911 单组份环保型	kg	11. 50
"	4mm 聚酯胎 -7℃ I 型	m ²	24. 50	水泥基渗透结晶型防水涂料 I 型		kg	17. 00
"	3mm 复合胎-15℃ II 型	m ²	24. 50	SH-物堵堵漏	5kg 补偿收缩带水堵漏	袋	80. 00
"	3mm 聚酯胎-15℃ II 型	m ²	28. 50	有机硅防水剂	掺剂 JHG-93	kg	18. 00
柔性体改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎-10℃	m ²	18. 50	石油沥青	100#	t	4600. 00
"	4mm 聚酯胎-10℃	m ²	21. 50	"	10#、30#、60#	t	4800. 00
"	3mm 复合胎-10℃	m ²	14. 50	沥青漆	15kg/桶	kg	3. 00
"	4mm 复合胎-10℃	m ²	17. 50	粘接砂浆	25kg/袋	t	1350. 00
聚乙烯丙纶复合防水卷材	1. 0mm	m ²	13. 00	橡胶止水条	20×30	m	16. 00
"	1. 2mm	m ²	16. 00	橡胶止水带	200×10	m	35. 00
"	1. 5mm	m ²	19. 00	土工布	200g/m ²	m ²	4. 00
SBS 改性沥青耐根穿刺防水卷材	4mm	m ²	60. 00	"	600g/m ²	m ²	8. 50
	5mm	m ²	70. 00	中碱玻璃纤维布	5×5 线 (管道用)	m ²	3. 50
氯化聚乙烯防水卷材	1. 2mm	m ²	26. 00	"	6×6 线 (管道用)	m ²	4. 90
"	1. 5mm	m ²	31. 00	"	8×8 线 (管道用)	m ²	5. 30
自粘聚合物改性沥青防水卷材	单面粘 1. 5mm	m ²	23. 00	"	10×10 线 (管道用)	m ²	5. 70
	双面粘 1. 5mm	m ²	25. 00	"	12×12 线 (管道用)	m ²	6. 10

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
CLF 交叉层压膜高分子自粘防水卷材	1.5mm	m ²	28.00	中碱玻璃纤维布	12×14 线 (管道用)	m ²	6.80
	2.0mm	m ²	33.00	404 胶粘剂		kg	16.00
三元乙丙防水卷材	1.2mm	m ²	27.00	双组分聚硫密封胶	SGJL-851	kg	52.00
"	1.5mm	m ²	30.00				

六、门窗及保温材料

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
铝合金地弹门	100 系列(含安装、五金)	m ²	495.00	XPS 挤塑聚苯乙烯保温板	B1 级	m ³	880.00
铝合金普通推拉门	90 系(含安装、五金)	m ²	480.00	"	B2 级	m ³	590.00
铝合金普通推拉窗	80 系列普通窗(含安装、五金、纱窗)	m ²	446.00	EPS 聚苯乙烯泡沫保温板	B1 级	m ³	365.00
铝合金平开窗	50 系列普通窗(含安装、五金、纱窗)	m ²	490.00	泡沫混凝土保温板	A1 级	m ³	455.00
铝合金断桥窗	55 系列平开双玻(含安装、五金、纱窗)	m ²	610.00	空心石膏板砌块	600×450×100	m ²	90.00
"	85 系列平开双玻(含安装、五金、纱窗)	m ²	630.00	SGK 空心墙板	各种规格	m ²	90.00
"	90 系列平开双玻(含安装、五金、纱窗)	m ²	650.00	轻集料砼小型空心砖	各种规格	m ³	185.00
塑钢推拉窗	80 系列(含安装、五金、纱窗)	m ²	315.00	轻集料配套砖		块	0.32
"	88 系列(含安装、五金、纱窗)	m ²	330.00	GRC 隔墙板	90 型、120 型	m ²	115.00
塑钢平开窗	60 系列白色(含安装、五金、纱窗)	m ²	385.00	VGM 轻质隔墙板	90 型、120 型	m ²	120.00
"	60 彩色系列(含安装、五金、纱窗)	m ²	415.00	KTP 轻质隔墙板	600×450×100mm	m ²	115.00
塑钢推拉门	60 系列(含安装、五金)	m ²	345.00	"	600×450×120mm	m ²	120.00
塑钢平开门	60 系列(含安装、五金)	m ²	365.00	空心石膏砌块	600×450×100mm	m ³	210.00
复合烤漆门	(含安装、五金、门套)	m ²	420.00	实心石膏砌块	600×450×100mm	m ³	230.00
复合烤漆门窗套	300mm 以内单面(含安装、附件)	m	80.00	页岩空心砌块	190×190×190mm	m ³	190.00
实木烤漆门	(含安装、五金、门套)	m ²	745.00	岩棉管壳	100kg	m ³	400.00
实木烤漆门窗套	300mm 以内单面(含安装、附件)	m	110.00	"	80kg	m ³	330.00
防盗安全门	甲级(含安装、五金)	m ²	1280.00	玻璃岩棉管壳	96kg	m ³	750.00
"	乙级(含安装、五金)	m ²	1015.00	"	80kg	m ³	600.00
"	丙级(含安装、五金)	m ²	845.00	泡沫板	1.5×2.0	m ³	330.00
"	丁级(含安装、五金)	m ²	550.00	聚苯颗粒		t	1800.00
楼宇单元门	(含安装、五金)	m ²	420.00	憎水珍珠岩板	500×300×100-180	m ³	320.00
楼宇对讲系统	(含安装、电话、穿线)	户	230.00	珍珠岩粉	3KG 装	袋	7.00
楼宇可视对讲系统	(含安装、可视电话、穿线)	户	480.00	石棉绒	四级	kg	2.50
木质防火门	甲级(含安装、五金)	m ²	450.00	石棉粉		kg	0.90
"	乙级(含安装、五金)	m ²	440.00	离心玻璃棉毡	16kg/M ³	m ³	150.00
"	丙级(含安装、五金)	m ²	430.00	"	20kg/M ³	m ³	180.00
钢质防火门	甲级(含安装、五金)	m ²	490.00	"	28kg/M ³	m ³	360.00
"	乙级(含安装、五金)	m ²	480.00	"	40kg/M ³	m ³	430.00
"	丙级(含安装、五金)	m ²	470.00	"	48kg/M ³	m ³	490.00
闭门器		个	95.00	"	56kg/M ³	m ³	680.00
卷闸门	钢质(含安装、五金)	m ²	80.00	"	64kg/M ³	m ³	750.00
大模内置钢丝网架	50mm	m ²	54.00	铝箔玻璃棉毡		m ³	420.00
XPS 挤塑保温板	60mm	m ²	60.00	矿棉管壳	DN108×10	m	8.50
	40mm	m ²	41.00	"	DN123×10	m	10.50
大模内置钢丝网架	50mm	m ²	48.00	"	DN159×10	m	12.50
EPS 挤塑保温板	60mm	m ²	54.00	"	DN173×10	m	19.50
	70mm	m ²	61.00	"	DN219×10	m	20.50

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
耐火砖	230×114×65	块	3.50	矿棉管壳	DN273×10	m	22.50
外墙保温专用聚合物粘结砂浆		t	980.00	橡塑管壳	B1	m ³	2200.00
外墙保温用聚合物抗裂砂浆		t	1250.00	玻纤耐碱网格布	5×5(外墙用)	m ²	3.50

七、装饰材料

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
仿天然石板材	不分规格(装饰用)	m ²	165.00	环氧树脂地坪漆	不分颜色	kg	32.00
仿花岗岩板材	不分规格(装饰用)	m ²	180.00	水泥自流平地面	垫层用(含施工)	m ²	30.00
天然大理石板材	不分规格(装饰用)	m ²	240.00	环氧自流平地面	1mm(含施工)	m ²	40.00
天然花岗岩板材	不分规格(装饰用)	m ²	265.00	"	2mm(含施工)	m ²	55.00
内墙瓷砖	300×450	m ²	48.00	"	3mm(含施工)	m ²	70.00
"	300×600	m ²	53.00	"	5mm(含施工)	m ²	95.00
外墙釉面砖	不分规格	m ²	30.00	铝扣板	不分规格	m ²	92.00
防滑地砖	300×300	m ²	40.00	铝塑板	3mm1(内墙、外墙、广告门头用)	m ²	75.00
全瓷地砖	600×600	m ²	55.00	矿棉板	不分规格	m ²	16.50
"	800×800	m ²	65.00	硅钙板	不分规格	m ²	29.00
实木复合地板	含安装、辅材、踢脚线	m ²	155.00	塑钢板	不分规格	m ²	45.00
复合木地板	含安装、辅材、踢脚线	m ²	100.00	纸面石膏板	不分规格 9-12mm厚	m ²	11.20
缸砖	不分规格	m ²	40.00	丙烯酸外墙涂料	不分颜色	kg	13.00
塑胶地板	卷材厚1.2mm-3.2mm 不分颜色	m ²	105.00	内墙乳胶漆	不分颜色	kg	7.50
PVC 塑胶运动地板	卷材厚 4.5mm 不分颜色	m ²	120.00	防火乳胶漆	不分颜色	kg	13.00
调合漆	不分颜色	kg	10.50	防火漆	不分颜色	kg	16.00
清漆	不分颜色	kg	9.50	防锈漆	不分颜色	kg	9.50
氟碳漆	底漆(灰、白)	kg	24.00	丙纶地毯	1360g/m ² (含底垫、施工)	m ²	85.00
尼龙地毯	1400g/m ² (含底垫、施工)	m ²	130.00	木龙骨	30mm*40mm	m	15.00

八、水暖材料、卫生洁具

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
钢板水箱	2m ³	台	12810.00	碳钢凸凹面对焊法	DN32	片	41.00
"	3m ³	台	15057.00	"	DN50	片	60.00
"	15m ³	台	41475.00	"	DN65	片	73.00
铸铁散热器	柱翼高度1m以下, 中片、足片(含组装、辅材)	片	27.00	"	DN80	片	90.00
钢制散热器	二柱高度1m以下, 中片、足片(含组装、辅材)	片	42.00	"	DN100	片	116.00
"	二柱高度1-1.5m, 中片、足片(含组装、辅材)	片	110.00	"	DN40	片	54.00
"	二柱高度1.5-1.8m, 中片、足片(含组装、辅材)	片	141.00	"	DN50	片	71.00
铝塑管	1216(冷水)	m	7.20	"	DN65	片	90.00
"	1620(冷水)	m	9.00	"	DN80	片	110.00
"	2025(冷水)	m	12.60	"	DN100	片	165.00
"	2632(冷水)	m	20.70	铁壳旋翼式水表	DN15	组	32.00
"	1216(热水)	m	8.50	"	DN20	组	37.00
"	1620(耐高温管)	m	10.80	"	DN25	组	58.00
"	2025(耐高温管)	m	14.40	"	DN32	组	86.00
"	2632(耐高温管)	m	23.40	"	DN40	组	120.00
"	1216(燃气管)	m	9.00	"	DN50	组	163.00
"	1620(燃气管)	m	10.80	铜壳旋翼式水表	DN15	组	36.00
"	2025(燃气管)	m	14.50	"	DN20	组	41.00
"	2532(燃气管)	m	27.50	"	DN25	组	68.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
PP-R 冷水管	Φ20×2.0 1.25MPa	m	4.57	铜壳旋翼式水表	DN32	组	92.00
"	Φ25×2.3 1.25MPa	m	6.67	"	DN40	组	140.00
"	Φ32×2.9 1.25MPa	m	10.67	"	DN50	组	190.00
"	Φ40×3.7 1.25MPa	m	18.90	干式数字冷水表	DN15	只	45.00
"	Φ50×4.6 1.25MPa	m	26.53	"	DN20	只	56.00
"	Φ63×5.8 1.25MPa	m	45.74	"	DN25	只	80.00
"	Φ75×6.8 1.25MPa	m	65.97	"	DN32	只	107.00
"	Φ75×6.8 1.25MPa	m	98.00	"	DN40	只	149.00
"	Φ110×10 1.25MPa	m	129.86	"	DN50	只	183.00
"	Φ20×2.3 1.6MPa	m	5.13	数字式立式热水表	DN15 B级	只	75.00
"	Φ25×2.8 1.6MPa	m	7.87	"	DN20 B级	只	90.00
"	Φ32×3.6 1.6MPa	m	13.00	"	DN25 B级	只	117.00
"	Φ40×4.5 1.6MPa	m	22.17	数字式冷热水量表	DN15	只	605.00
"	Φ50×5.6 1.6MPa	m	34.43	"	DN20	只	625.00
"	Φ63×7.1 1.6MPa	m	55.50	"	DN25	只	710.00
"	Φ75×8.4 1.6MPa	m	78.57	"	DN32	只	1050.00
"	Φ90×10.1 1.6MPa	m	115.78	"	DN40	只	1700.00
"	Φ110×12.3 1.6MPa	m	157.86	"	DN50	只	2470.00
PP-R 热水管	Φ20×2.8 2.0MPa	m	6.62	IC卡水表(黄铜)	DN15	只	175.00
"	Φ25×3.5 2.0MPa	m	10.36	"	DN20	只	185.00
"	Φ32×4.4 2.0MPa	m	16.76	"	DN25	只	260.00
"	Φ40×5.5 2.0MPa	m	25.97	"	DN32	只	1080.00
"	Φ50×6.9 2.0MPa	m	40.74	水平数码水表	DN15 A级	组	40.00
"	Φ63×8.6 2.0MPa	m	69.89	"	DN20 A级	组	45.00
"	Φ75×10.3 2.0MPa	m	96.90	"	DN25 A级	组	73.00
"	Φ90×12.3 2.0MPa	m	188.55	"	DN50 A级	组	150.00
"	Φ110×15.1 2.0MPa	m	206.83	立式指针水表	DN15 A级	组	45.00
"	Φ20×3.4 2.5MPa	m	9.81	"	DN20 A级	组	50.00
"	Φ25×4.2 2.5MPa	m	16.86	"	DN25 A级	组	76.00
"	Φ32×5.4 2.5MPa	m	26.92	立式数码水表	DN15 A级	组	46.00
"	Φ40×6.7 2.5MPa	m	42.40	"	DN20 A级	组	54.00
"	Φ50×8.3 2.5MPa	m	65.77	"	DN25 A级	组	82.00
"	Φ63×10.5 2.5MPa	m	104.74	干式数码水表	DN15 A级	组	58.00
"	Φ75×12.5 2.5MPa	m	148.13	"	DN20 A级	组	65.00
"	Φ90×15.0 2.5MPa	m	205.26	"	DN25 A级	组	102.00
"	Φ110×18.3 2.5MPa	m	318.09	水平指针式热水表	DN15 A级	组	63.00
铝合金衬塑管	Φ20	m	23.33	"	DN20 A级	组	69.00
"	Φ25	m	32.76	"	DN25 A级	组	103.00
"	Φ32	m	44.11	"	DN50 A级	组	263.00
"	Φ40	m	64.04	水平数码式热水表	DN15 A级	组	66.00
"	Φ50	m	95.94	"	DN20 A级	组	72.00
"	Φ63	m	141.31	"	DN25 A级	组	102.00
"	Φ75	m	187.02	"	DN50 A级	组	314.00
"	Φ90	m	172.04	截止阀	DN15	个	28.00
"	Φ110	m	382.77	"	DN20	个	33.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
薄壁不锈钢饮用水管	DN15	m	38.07	截止阀	DN25	个	48.00
"	DN20	m	50.46	"	DN32	个	63.00
"	DN25	m	85.33	"	DN40	个	90.00
"	DN32	m	147.38	"	DN50	个	130.00
"	DN40	m	169.13	铜截止阀	DN15	个	28.60
"	DN50	m	215.87	"	DN20	个	39.60
"	DN65	m	342.26	"	DN25	个	60.50
"	DN80	m	485.11	"	DN32	个	87.00
"	DN100	m	653.54	"	DN40	个	136.00
"	DN125	m	1249.14	"	DN50	个	186.00
"	DN150	m	1497.08	PP-R 截止阀	DN20	个	37.80
UPVC 实壁排水管	Φ50×2.0	m	7.50	"	DN25	个	54.00
"	Φ75×2.3	m	12.82	"	DN32	个	67.00
"	Φ110×2.4	m	20.00	"	DN40	个	104.00
"	Φ110×2.8	m	25.00	"	DN50	个	134.00
"	Φ110×3.0	m	23.60	"	DN63	个	218.00
"	Φ110×3.2	m	21.80	"	DN75	个	236.00
"	Φ120×3.2	m	33.33	"	DN90	个	359.00
"	Φ75	m	16.86	"	DN110	个	569.00
"	Φ110	m	31.53	铜闸阀	DN15	个	27.00
"	Φ125	m	38.50	"	DN20	个	38.00
"	Φ160	m	59.38	"	DN25	个	48.00
UPVC 空壁排水管	Φ50	m	10.10	"	DN32	个	66.00
"	Φ75	m	17.30	"	DN40	个	89.00
"	Φ110	m	31.86	"	DN50	个	137.00
"	Φ160	m	60.56	"	DN65	个	290.00
"	Φ75	m	18.32	"	DN80	个	450.00
"	Φ110	m	35.22	"	DN100	个	653.00
"	Φ125	m	44.00	铜球阀	DN15	个	22.00
"	Φ160	m	65.66	"	DN20	个	32.00
地漏	Φ50	个	9.93	"	DN25	个	48.00
"	Φ75	个	20.86	"	DN32	个	82.00
"	Φ110	个	36.30	"	DN40	个	126.00
高水封地漏	Φ50	个	20.76	"	DN50	个	180.00
防返溢地漏	Φ50	个	35.00	减压阀	DN20	个	464.00
洗脸盆	陶瓷、立柱	套	179.00	"	DN25	个	549.00
菜盆	不锈钢	套	350.00	"	DN32	个	655.00
陶瓷台盆	490-570×390-440×190-210	个	285.00	"	DN40	个	800.00
坐便器	含配件(工程用)	个	650.00	"	DN50	个	902.00
蹲便器	陶瓷	个	263.00	"	DN65	个	1066.00
小便器(挂)	陶瓷	个	350.00	"	DN80	个	1366.00
小便感应式冲水阀		个	350.00	"	DN100	个	2016.00
脚踏式冲水阀		个	180.00	"	DN125	个	3459.00
手压式冲水阀		个	30.00	"	DN150	个	4488.00
拖布池	陶瓷	个	85.00	"	DN200	个	6588.00
菜盆冷热水龙头		个	180.00	法兰式蝶阀	DN50	台	690.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
单水面盆龙头	ADQ 十字开关、高弯	个	50.00	法兰式蝶阀	DN65	台	825.00
冷热水面盆龙头	单把单孔	个	160.00	"	DN80	台	910.00
洗衣机龙头		个	35.00	"	DN100	台	1230.00
自动感应面盆龙头	含排水金具 混干电池	套	350.00	"	DN125	台	1470.00
普通全铜镀锌水咀	DN15	个	8.50	"	DN150	台	1850.00
"	DN20	个	12.00	"	DN200	台	2760.00
全自动感应烘手机	HDG343AC	个	350.00	铜止回阀	DN50	台	730.00
塑料皂液器	HD931	个	80.00	"	DN65	台	870.00
直杆花洒	全铜	套	850.00	"	DN80	台	1200.00
不锈钢平焊法兰	PN1.0 DN40	片	240.50	"	DN100	台	1410.00
"	PN1.0 DN50	片	300.00	"	DN125	台	3550.00
"	PN1.0 DN65	片	400.00	"	DN150	台	5350.00
"	PN1.0 DN80	片	460.00	三通温控调节阀	DN15	个	72.00
"	PN1.0 DN100	片	560.00	"	DN20	个	90.00
"	PN1.0 DN125	片	750.00	"	DN25	个	116.00
"	PN1.0 DN150	片	920.00	手动温控阀	DN15	个	27.00
"	PN1.6 DN40	片	280.00	"	DN20	个	42.00
"	PN1.6 DN50	片	373.00	铜排气阀	DN15	个	22.00
"	PN1.6 DN65	片	475.00	"	DN20	个	26.00
"	PN1.6 DN80	片	515.00	"	DN25	个	28.00
"	PN1.6 DN100	片	670.00	"	DN50	个	195.00
"	PN1.6 DN125	片	890.00	"	DN63	个	326.00
"	PN1.6 DN150	片	1034.00	潜污泵	50WQ15-15-1.5 (铸铁)	个	1323.00
潜污泵	80WQ40-15-4.0 (铸铁)	个	2260.00	"	65WQ40-10-2.2 (铸铁)	个	1735.00
地暖	含: 保温板(挤塑板或岩棉)、反射膜、地暖卡钉、镀锌网、边界保温条、不锈钢软管、球阀、弯头、直接、管卡、分水器等(含施工)					m ²	50.00

九、空调、通风材料

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
FP 型风机盘管 (卧式暗装)	FP-3.0 带回风箱	台	600.00	通风蝶阀	400×120	个	160.00
	FP-3.0 不带回风箱	台	605.00	"	250×120	个	154.00
"	FP-3.5 带回风箱	台	625.00	"	160×160	个	146.00
"	FP-3.5 不带回风箱	台	610.00	双层百叶风口	2000×800	个	693.00
"	FP-5.0 带回风箱	台	766.00	"	1100×1000	个	417.00
"	FP-5.0 不带回风箱	台	726.00	"	800×200	个	171.00
"	FP-6.3 带回风箱	台	800.00	单层百叶风口	1500×400	个	323.00
"	FP-6.3 不带回风箱	台	750.00	"	1200×400	个	258.00
"	FP-8.0 带回风箱	台	944.00	"	800×500	个	180.00
"	FP-8.0 不带回风箱	台	870.00	"	800×120	个	132.00
FP 型风机盘管 (卧式明装)	FP-3.0	台	980.00	"	500×200	个	85.00
	FP-3.5	台	1050.00	"	500×120	个	69.00
"	FP-5.0	台	1170.00	"	800×800	个	143.00
"	FP-6.3	台	1300.00	"	700×700	个	112.00
"	FP-8.0	台	1400.00	自垂百叶风口	1500×800	个	344.00
FP 型风机盘管 (立式暗装)	FP-3.0	台	685.00	"	800×800	个	161.00
	FP-3.5	台	832.00	"	600×600	个	94.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
FP 型风机盘管 (立式暗装)	FP-5.0	台	800.00	回风格栅	10000*150 (固定百叶风口)	个	3050.00
	FP-6.3	台	950.00	"	6000*350 (固定百叶风口)	个	2100.00
	FP-8.0	台	1080.00	"	3000*250 (固定百叶风口)	个	1000.00
FP 型风机盘管 (立式明装)	FP-3.0	台	1060.00	"	2000*320 (固定百叶风口)	个	692.00
	FP-3.5	台	1140.00	"	1200*200 (固定百叶风口)	个	386.00
	FP-5.0	台	1250.00	"	8000*250 (固定百叶风口)	个	2664.00
"	FP-6.3	台	1340.00	"	1000*150 (固定百叶风口)	个	306.00
"	FP-8.0	台	1500.00	"	630*200 (固定百叶风口)	个	168.00
换气扇	Φ 400 工业排气扇	台	126.00	管道式排气扇	L=480m3/h	台	417.00
"	Φ 350 工业排气扇	台	115.00	"	L=240m3/h	台	282.00
"	Φ 300 工业排气扇	台	81.00	排风机	YT3N06.3 叶角15° n=1450r/min L=905m ³ /h H=218pa N=0.75kw WS=0.08	台	6071.00
"	Φ 350 家用换气扇	台	69.00	"	YT3N06.3 叶角25° n=1450r/min L=1499m ³ /h H=249pa N=1.5kw WS=0.10	台	6439.00
"	Φ 300 家用换气扇	台	52.00	"	YT3N06.6 叶角20° n=1450r/min L=849m ³ /h H=174pa N=0.55kw WS=0.06	台	6071.00
"	Φ 250 家用换气扇	台	46.00	"	YT3N06.3 叶角20° n=1450r/min L=1269m ³ /h H=242pa N=1.1kw WS=0.09	台	6331.00
"	(百叶窗式) 全塑双向 250	台	74.00	排烟风机	W-XN05 n=2900r/min L=8632m ³ /h H=620pa N=3kw	台	7450.00
"	(带网式) 双向 200	台	85.00	排烟补风机	HL-4.5 n=1450r/min L=4155m ³ /h H=323pa N=0.75kw	台	7355.00
"	(天花式) 200	台	77.00	消防排烟机	YTPY-4.5A n=2900r/min L=8937m ³ /h H=426pa N=2.2kw	台	2000.00
"	(管道式) 弧形 250	台	83.00	低噪声轴流风机	YTC2-3.55T n=2990r/min L=6707m ³ /h H=392pa N=1.1kw	台	950.00
"	(浴室式) 150	台	61.00	"	YTC2-7.1F n=1450r/min L=28200m ³ /h H=413pa N=5.5kw	台	4100.00
"	(玻璃窗式) 200	台	71.00	混流风机	YTHL-7c n=1450r/min L=27478m ³ /h H=615pa N=11kw	台	5100.00
"	(吸顶式) 28W 吸顶	个	116.00	消防高温排烟风机	YTPr-4.5B n=2900r/min L=9429m ³ /h H=741pa N=3kw	台	2400.00
				低噪声防爆轴流风机	YTC2-B-2.8T n=2900r/min L=3120m ³ /h H=231pa N=0.37kw	台	1200.00

十、电气材料
电线(元/千米)

截面积 mm ²	铜塑线			铜软线 BVR	铜屏蔽线 RVVP			铜硬护套线 BVVB		铜软护套线 RVV		
	BV	ZR-BV	NH-BV		单芯	二芯	三芯	二芯	三芯	二芯	三芯	五芯
0.5	559.00				2303.00	4712.00	6404.00			2018.00	2094.00	4685.00
0.75	760.00				2647.00	5240.00	7780.00			2798.00	3872.00	6157.00
1.0	887.00	959.92	1093.80		2912.00	6725.00	8550.00	2640.00	3944.00	3576.00	4706.00	6812.00
1.5	1366.00	1400.00	1577.00	1523.00	3812.00	7040.00	10930.00	3466.00	5927.00	4625.00	6670.00	13085.00
2.5	1985.00	2280.52	2517.50	2231.00	5902.00	9210.00	15190.00	5373.00	8680.00	7044.00	9413.00	19617.00
4	3078.00	3506.69	3838.00	3466.00	6510.00			7940.00	12557.00	10728.00	14707.00	
6	4612.00	5102.00	5595.50	5107.00	9080.00			11910.00			20534.00	
10	8279.00	8781.99	9481.00	9290.00	超五类非屏蔽网线			2200.00	规格	RVB	ZR-RVS	
16	12698.00	13885.50	1516.20	1337.00	超五类屏蔽网线			2750.00	0.5	1382.00	1413.00	
25	19757.00	2127.00	2346.50	22137.00	超六类非屏蔽网线			3100.00	0.75	2020.00	2018.00	
35	27118.00	28944.00	3294.60	29400.00	超六类屏蔽网线			4820.00	1.0	2656.00	2655.00	
50	37845.00	42660.00	45064.20		同轴电缆 SWYV-75-5			1450.00	1.5	3435.00	3435.00	
70	51931.00	57929.00	61192.80		同轴电缆 SWYV-75-7			2600.00	2.5	4866.00	4866.00	
95	71744.00	77649.00	82024.80		同轴电缆 SWYV-75-9			3100.00				
120	90665.00	96298.00	101724.60		电话线 HBSYV2×0.5			420.00				

低压电缆 (0.6/1KV 元/米)

型号规格	YJV	YJV22	NH-YJV	NH-YJV22	WDZ-YJ (F) E	WDZN-YJ (F) E
5×2.5	14.13	15.77	18.61	20.60	18.37	24.19
5×4	21.62	23.48	27.57	29.81	28.11	35.84
5×6	30.19	32.25	37.80	40.28	39.24	48.38
5×10	48.27	50.70	57.51	60.43	62.75	73.62
5×16	76.40	79.10	89.70	92.52	99.32	116.61
3×25+1×16	98.77	110.06	110.58	112.79	130.37	141.54
3×35+1×16	128.23	144.86	143.75	146.63	167.98	191.19
3×50+1×25	165.32	182.45	187.99	191.75	216.90	246.26
3×70+1×35	223.60	246.59	248.81	253.78	293.37	324.69
3×95+1×50	302.02	335.06	336.16	342.87	394.14	438.36
3×120+1×70	387.86	425.73	436.79	445.52	506.16	568.27
3×150+1×70	469.46	510.88	527.47	538.02	610.30	688.34
3×185+1×95	595.57	649.11	669.01	682.39	771.26	877.07
3×240+1×120	763.00	829.35	857.00	874.14	988.09	1126.65
4×25+1×16	126.11	141.54	132.62	135.27	164.57	170.41
4×35+1×16	165.32	185.77	175.37	178.88	215.08	233.24
4×50+1×25	210.86	233.32	223.28	227.75	276.68	292.50
4×70+1×35	285.07	316.26	307.97	314.12	374.58	401.89
4×95+1×50	387.86	429.05	417.45	425.80	500.34	544.35
4×120+1×70	493.83	538.52	530.44	541.05	637.04	690.11
4×150+1×70	602.98	655.74	642.99	655.85	814.03	839.10
4×185+1×95	761.94	827.14	798.79	814.77	1013.38	1047.22
4×240+1×120	977.07	1060.46	1028.63	1049.20	1279.96	1352.65
4×300+1×150	1095.55	1110.69	1281.07	1306.69	1402.30	1658.99

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
金属套管	阻燃 LZ-4-12#	m	16.23	钢制电缆桥架	XQJ-C-100*50	m	56.00
"	阻燃 LZ-4-15#	m	19.12	"	XQJ-C-150*100	m	101.00
"	阻燃 LZ-4-17#	m	24.56	"	XQJ-C-200*100	m	121.00
"	阻燃 LZ-4-24#	m	35.31	"	XQJ-C-300*100	m	161.00
"	阻燃 LZ-4-30#	m	43.32	"	XQJ-C-400*100	m	246.00
"	阻燃 LZ-4-38#	m	53.00	"	XQJ-C-500*100	m	294.00
"	阻燃 LZ-4-50#	m	63.33	"	XQJ-C-200*150	m	142.00
"	阻燃 LZ-4-63#	m	101.52	"	XQJ-C-300*150	m	183.00
"	阻燃 LZ-4-76#	m	128.18	"	XQJ-C-400*150	m	269.00
"	阻燃 LZ-4-83#	m	144.57	"	XQJ-C-600*150	m	370.00
"	阻燃 LZ-4-101#	m	179.13	"	XQJ-C-800*150	m	501.00
单面镀锌电线管	KBG-1G16 16×1mm	m	3.76	"	XQJ-C-400*200	m	298.00
"	KBG-1G20 20×1mm	m	4.85	"	XQJ-C-500*200	m	343.00
"	KBG-1G25 25×1mm	m	6.54	"	XQJ-C-600*200	m	395.00
"	KBG-1G32 32×1.2mm	m	9.52	"	XQJ-C-800*200	m	526.00
"	KBG-1G40 40×1.5mm	m	13.28	热镀锌钢制电缆桥架	XQJ-C-300*100	m	220.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
双面镀锌电线管	KBG-II G16 16×1mm	m	5.21	热镀锌钢制电缆桥架	XQJ-C-500*100	m	438.00
"	KBG-II G20 20×1mm	m	6.97	"	XQJ-C-600*100	m	495.00
"	KBG-II G25 25×1mm	m	9.01	"	XQJ-C-400*150	m	390.00
"	KBG-II G32 32×1.2mm	m	13.10	钢制防火桥架	XQJ-F-100*50	m	73.00
"	KBG-II G40 40×1.5mm	m	18.41	"	XQJ-F-200*100	m	159.00
阻燃塑料管	UPVC15 中型	m	2.07	"	XQJ-F-300*100	m	211.00
"	UPVC20 中型	m	2.49	"	XQJ-F-400*100	m	320.00
"	UPVC25 中型	m	3.50	"	XQJ-F-500*100	m	381.00
"	UPVC32 中型	m	5.90	"	XQJ-F-200*150	m	184.00
"	UPVC40 中型	m	6.91	"	XQJ-F-300*150	m	237.00
"	UPVC50 中型	m	8.80	"	XQJ-F-600*150	m	475.00
"	UPVC16 重型	m	2.28	"	XQJ-F-800*150	m	630.00
"	UPVC20 重型	m	2.86	"	XQJ-F-300*200	m	307.00
"	UPVC25 重型	m	3.76	"	XQJ-F-400*200	m	389.00
"	UPVC32 重型	m	6.41	"	XQJ-F-600*200	m	508.00
"	UPVC40 重型	m	7.63	钢制直通桥架	XQJ-T-200*100	m	72.00
"	UPVC50 重型	m	11.13	"	XQJ-T-300*100	m	88.00
难燃 PVC 电线槽	20×10 中型	m	2.78	"	XQJ-T-400*100	m	135.00
"	24×14 中型	m	3.62	"	XQJ-T-200*150	m	90.00
"	39×19 中型	m	5.45	"	XQJ-T-300*150	m	132.00
"	15×10 重型	m	4.00	"	XQJ-T-400*150	m	144.00
"	24×14 重型	m	5.41	"	XQJ-T-600*150	m	258.00
"	39×19 重型	m	7.63	壁嵌电话分线箱	XF0-42 型 10 对	只	71.50
"	60×22 重型	m	11.15	"	XF0-42 型 20 对	只	100.00
"	60×40 重型	m	13.37	"	XF0-42 型 30 对	只	110.00
"	80×40 重型	m	13.62	"	XF0-42 型 40 对	只	150.00
"	100×40 重型	m	15.24	"	XF0-42 型 50 对	只	160.00
钢制灯头盒	DH75	个	2.20	"	XF0-42 型 100 对	只	350.00
"	DHS75	个	1.21	"	XF0-42 型 200 对	只	550.00
钢制开关盒	86H60 75×75×60	个	2.06	动力电表箱	400×300 (空箱体)	个	55.00
"	86H60 75×135×60	个	2.65	六户电表箱	600×450 (空箱体)	个	100.00
塑料安装盒	86HS60 75×75×60	个	1.63	四户电表箱	600×300 (空箱体)	个	75.00
"	86HS60 75×135×60	个	2.03	三户电表箱	600×300 (空箱体)	个	65.00
蓄电池	12v20ah(密封免维护铅酸)	块	255.00	二户电表箱	400×300 (空箱体)	个	50.00
"	12v38ah(密封免维护铅酸)	块	380.00	单户电表箱	300×200 (空箱体)	个	11.00
蓄电池连接线	0.5 米 16 平方 BVR 线、带鼻子	根	13.00	GCK、GCL 型抽屉式低压配电屏	GCK、GCL 进线柜、电容柜 200×600×800	台	3800.00
工程金卤射灯	3500W	套	520.00	"	1000A 以下通道使用 2200×800×800	台	4300.00
"	1000W	套	415.00	"	1000A 以下通道使用 2200×1000×800	台	4770.00
"	400W	套	195.00	"	1000A 以下通道使用 2200×600×1000	台	4000.00
草地灯	1000W	台	45.00	"	1000A 以下通道使用 2200×1000×1000	台	4500.00
"	300-500W	台	20.00	"	1000A 以下通道使用 2200×800×804	台	4300.00
"	100-150W	台	16.50	GCS 型抽屉式低压配电屏	GCS 固定式柜体 2200×600×800	台	4300.00
双头应急灯	普通型	台	51.00	"	GCS 固定式柜体 2200×800×800	台	5000.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
双头应急灯	高级型	台	107.00	GCS 型抽屉式低压配电箱	GCS 固定式柜体2200×1000×800	台	5500.00
应急疏散指示标志灯	明装式	套	72.50	"	GCS 抽屉式柜体2200×600×800	台	4850.00
安全出口应急指示	普通型	台	65.00	"	GCS 抽屉式柜体2200×800×800	台	5300.00
"	高级型	台	135.00	"	GCS 抽屉式柜体2200×1000×800	台	5150.00
全塑三防灯	HQ87-247-1 1×40W	套	81.25	配电箱	700×2000×500 (空箱体)	个	1350.00
电工灯管	40W、30W、20W	支	9.00	"	700×1800×500 (空箱体)	个	1150.00
日光灯	单管 (成套、含灯管)	套	22.00	"	500×700×200 (空箱体)	个	175.00
壁灯	3×25W	套	48.00	"	500×600×200 (空箱体)	个	155.00
吸顶灯	φ 350、φ 300、φ 250	套	69.00	"	400×450×180 (空箱体)	个	130.00
镜前灯	2×40W	套	80.00	"	500×600×180 (空箱体)	个	165.00
格栅灯	600×600mm (成套、含灯管)	套	78.00	"	500×300×120 (空箱体)	个	68.00
"	1200×600 mm (成套、含灯管)	套	124.00	IC 卡电表	单相 2.5-10A	个	126.00
"	1200×300 mm (成套、含灯管)	套	81.00	"	单相 5-20A	个	126.00
三孔插座	86 型 32A	个	12.00	"	单相 10-40A	个	128.00
三孔插座	86 型 16A	个	25.00	"	单相 15-60A	个	130.00
五孔插座	86 型 16A	个	18.00	"	三相三线 1.5-6A	个	450.00
六孔插座	118 型 16A	个	22.00	"	三相三线 3-100A	个	650.00
九孔插座	118 型 16A	个	29.00	"	三相四线 1.5-6A	个	450.00
五孔插座	86 型 10A	个	8.50	"	三相四线 3-100A	个	650.00
五孔开关插座	86 型 10A	个	10.50	IC 卡电表收费系统		套	450.00
五孔带防溅插座	86 型 10A	个	9.50	电表(电子式)	2.5-10A	个	28.00
两极带接地插座	16A	个	15.00	"	5-20A	个	31.00
一位电话插座	86 型	个	13.80	"	10-40A	个	33.00
一位电脑插座	86 型	个	41.00	"	15-60A	个	44.00
一位电视插座	86 型	个	22.80	"	20-80A	个	46.00
一位门铃开关	86 型	个	12.00	"	30-100A	个	49.00
一位电子调速器	86 型	个	34.00	触电漏电保护开关	1P+N 16A、20A	个	18.50
一位电子调光器	86 型	个	34.00	"	1P+N 25A、32A	个	21.00
中央空调开关	86 型	个	104.50	"	1P+N 40A、63A	个	25.00
请勿打扰、清理房间灯	86 型	个	80.00	"	2P+N 16A、20A	个	21.00
请稍后、门铃开关	86 型	个	80.00	"	2P+N 25A、32A	个	23.00
声光控延时开关	86 型	个	63.00	"	2P+N 40A、63A	个	35.00
调音开关	86 型	个	42.60	"	3P+N 32A、63A	个	42.00
一位单极开关	86 型	个	9.50	空气开关	1P 10A、16A、20A	个	5.50
一位双控开关	86 型	个	10.50	"	1P 25A、32A、40A	个	5.80
一位双极双控开关	86 型	个	12.50	"	2P 10A、16A、20A	个	11.00
二位单极开关	86 型	个	15.20	"	2P 25A、32A、40A	个	12.00
二位双控开关	86 型	个	16.50	"	3P 32A、63A	个	18.00
三位单极开关	86 型	个	20.00	标准机柜	42U 19 英寸 2M	台	2079.00
三位双控开关	86 型	个	21.70	"	37U 19 英寸 1.8M	台	1599.00
四位双控开关	86 型	个	28.70	"	20U 19 英寸 1M	台	1399.00
				"	12U 19 英寸 0.7M	台	435.00
乘客电梯	1000kg, 1.75m/s, 10 层 10 站门 (每增减一层±8000 元-12000 元) (安装、运输、检验费另计)					部	25 万

十一、市政材料

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
沥青混凝土	粗粒(不含摊铺)	t	450.00	UPVC 实壁排水管	Φ50×2.0	m	9.50
"	中粒(不含摊铺)	t	490.00	"	Φ75×2.3	m	16.87
"	细粒(不含摊铺)	t	530.00	"	Φ110×2.4	m	23.54
彩色沥青混凝土	细粒(不含摊铺)	t	2800.00	"	Φ110×2.8	m	26.81
乳化沥青		t	4927.00	"	Φ110×3.0	m	27.87
二灰碎石	实方(含摊铺)	m ³	329.00	"	Φ110×3.2	m	30.50
二灰土	实方(白灰、粉煤灰、黄土: 3: 6)	m ³	220.00	"	Φ125×3.2	m	35.80
水泥稳定碎石	实方(水泥含量5%)	t	145.00	"	Φ160×4.0	m	56.98
粉煤灰		t	80.00	"	Φ200×4.9	m	90.54
彩色陶瓷颗粒	实方(含摊铺)	m ²	190.00	UPVC 空壁排水管	Φ50	m	11.55
C30 防撞路沿石	800×310×200	块	35.00	"	Φ75	m	19.28
C30 直条型路沿石	800×350×125	块	38.00	"	Φ110	m	35.35
丁式路沿石	800×250×100	块	23.50	"	Φ160	m	68.90
乙式路沿石	800×350×125	块	33.00	HDPE 双壁波纹管	Φ225(四级 S1)	m	98.80
混凝土草坪砖	各种规格	m ²	42.00	"	Φ300(四级 S1)	m	153.40
八字草坪砖	400×200×80	m ²	35.00	"	Φ400(四级 S1)	m	247.00
透水砖	各种规格	m ²	33.00	"	Φ500(四级 S1)	m	390.00
光亮花砖	250*250*40	块	2.00	"	Φ600(四级 S1)	m	546.00
混凝土平石	500*400*100	块	21.00	"	Φ710(四级 S1)	m	806.00
"	250*400*100	块	15.00	"	Φ1000(四级 S1)	m	1820.00
混凝土树坑	1200*1200*200、1000*1000*200	套	98.00	"	Φ1200(四级 S1)	m	2990.00
花岗岩路沿	芝麻白(不抛光、长边到小角加8元/m)	m ³	2050.00	"	Φ225(四级 S2)	m	130.00
"	芝麻灰(不抛光、长边到小角加8元/m)	m ³	2455.00	"	Φ300(四级 S2)	m	197.60
球型车止石	Φ300	座	120.00	"	Φ400(四级 S2)	m	319.80
"	Φ400	座	220.00	"	Φ500(四级 S2)	m	507.00
道路划线漆	白色、黄色	kg	22.00	"	Φ600(四级 S2)	m	702.00
热熔路标漆涂料	白色, 黄色	t	3500.00	"	Φ710(四级 S2)	m	1014.00
铝合金标志板	2mm	m ²	730.00	"	Φ1000(四级 S2)	m	2340.00
混凝土收水井	外(390×540)内(390×450)	套	99.00	"	Φ1200(四级 S2)	m	3640.00
"	外(520×720)内(390×590)	套	196.00	砼排水管(承插口)	600*3000 I级(含胶圈)	m	170.00
"	外(570×880)内(440×750)	套	248.00	"	800*3000 I级(含胶圈)	m	283.00
"	内(650×500)	套	158.00	"	1000*3000 I级(含胶圈)	m	453.00
混凝土井盖	轻型 700(10T)	套	161.00	"	1200*3000 I级(含胶圈)	m	700.00
"	重型 700(30T)	套	265.00	"	400*3000 II级(含胶圈)	m	109.00
"	加重型 700(50)	套	398.00	"	500*3000 II级(含胶圈)	m	136.00
铸铁井盖	Φ650 承载15-20T车/90kg重	套	190.00	"	600*3000 II级(含胶圈)	m	189.00
"	Φ650 承载5-10T车/70kg重	套	170.00	"	800*3000 II级(含胶圈)	m	304.00
"	Φ650 50kg重(便道用)	套	160.00	"	1000*3000 II级(含胶圈)	m	433.00
混凝土水算子	500×320×50	套	23.00	"	1200*3000 II级(含胶圈)	m	649.00
"	500×400×50	套	32.00	砼排水管(平口)	200*3000 I级	m	52.00
"	500×400×80	套	46.00	"	250*3000 I级	m	55.00
"	500×500×80	套	50.00	"	300*3000 I级	m	70.00
"	500×500×50	套	46.00	"	400*3000 I级	m	89.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
铸铁井篦子	280×360×18	块	31.00	砼排水管(平口)	500*3000 I级	m	122.00
"	300×500×18	块	50.00	"	600*3000 I级	m	129.00
铸铁井篦子	300×500×30	块	88.00	"	750*3000 I级	m	229.00
"	450×750×30	块	185.00	"	800*3000 I级	m	237.00
球墨铸铁雨水篦	450×750×35 承重 30T	套	160.00	"	1000*3000 I级	m	376.00
"	450×750×35 承重 50T	套	200.00	"	1200*3000 I级	m	551.00
球墨铸铁井盖井座	Φ700 承重 20T	套	190.00	砼排水管(企口)	800*2000 II级	m	211.00
"	Φ700 承重 30T	套	210.00	"	1000*2000 II级	m	359.00
"	Φ700 承重 50T	套	260.00	"	1200*2000 II级	m	452.00
聚氨酯直埋保温管	Φ57×30×2(不含钢管)	m	20.70	"	1350*2000 II级	m	520.00
"	Φ76×30×2(不含钢管)	m	22.20	"	1500*2000 II级	m	850.00
"	Φ89×40×2(不含钢管)	m	33.80	"	1800*2000 II级	m	1511.00
"	Φ108×40×2(不含钢管)	m	33.00	砼排水管(钢承口)	800*3000 II级(含胶圈)	m	536.00
"	Φ133×40×2(不含钢管)	m	40.00	"	1000*3000 II级(含胶圈)	m	854.00
"	Φ159×40×2(不含钢管)	m	52.00	"	1200*3000 II级(含胶圈)	m	1061.00
"	Φ219×40×2(不含钢管)	m	65.00	"	300*3000 I级(含胶圈)	m	85.00
"	Φ273×40×2(不含钢管)	m	73.00	"	400*3000 I级(含胶圈)	m	99.00
"	Φ720×50×10(不含钢管)	m	416.00	"	500*3000 I级(含胶圈)	m	136.00
"	Φ820×50×12(不含钢管)	m	590.00	太阳能路灯	10m 单臂 1*80W	套	11200.00
"	Φ1120×60×12(不含钢管)	m	755.00	"	10m 双臂 2*80W	套	21200.00
路灯	12m 三火	套	6200.00	LED 路灯	11m 单臂 1*80W	套	7500.00
"	12m 单臂双火	套	5300.00	"	11m 双臂 2*80W	套	13300.00
"	12m 双臂单火	套	9000.00	"	11m 单 1*120W	套	11800.00
"	11m 双臂双火	套	8700.00	一般庭院灯	3.5m	套	1200.00
"	11m 单臂单火	套	5250.00	一般景观灯	5m	套	8500.00

十二、消防器材

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
室内消防栓	SN50	套	85.00	消火栓箱(成套)	单栓 800×650×240	套	800.00
"	SN65	套	96.00	"	单栓 1000×700×240	套	860.00
室外地下消防栓	DN65	套	820.00	"	单栓 1600×700×240	套	1100.00
"	DN100	套	910.00	"	单栓 1800×700×240	套	1390.00
室外地上消防栓	DN150	套	1280.00	"	双栓 1800×700×240	套	1570.00
"	DN100	套	950.00	防火防烟卷帘	钢质特级	m ²	600.00
地上水泵结合器	SQS100	套	1400.00	无机双帘防火卷帘	特级(约 2.5kg/m ²)	m ²	800.00
"	SQS150	套	1800.00	手提式干粉灭火器	4KG	具	120.00
"	SQX100	套	780.00	"	8KG	具	220.00
"	SQX150	套	1100.00	点型光电感烟探测器		只	63.00
墙壁水泵结合器	SQB100	套	1250.00	点型复合式感烟感温火灾探测器		只	135.00
"	SQB150	套	2010.00	手动火灾报警按钮		只	58.00
消防水带	2.5 寸 10 型	20m	160.00	消火栓按钮		只	65.00
消防直流水枪	2.5 寸 65 型	个	25.00	火灾声和光警报器		只	90.00
消防开花水枪	2 寸	个	57.00	消防电话分机		只	110.00
消防应急灯	2×3W	个	55.00	输入/输出模块		只	125.00
消防安全出口灯	3W	个	76.00	消防喷淋头		只	9.50

常用苗木市场综合价格

一、常绿乔木

序号	名称	规格	单位	参考价格
1	雪 松	H:1.5m	株	86.00
		H:2m	株	130.00
		H:3m	株	260.00
		H:4m	株	550.00
		H:5m	株	780.00
		H:6m	株	1600.00
		H:8m	株	2800.00
		H:10m	株	5300.00
2	白皮松	H:1.5m	株	460.00
		H:2m	株	920.00
		H:2.5m	株	1500.00
		H:3m	株	2200.00
		H:4m	株	3500.00
		H:5.5m	株	8300.00
H:6m	株	13000.00		
3	华山松	H:1.5m	株	250.00
		H:2m	株	300.00
		H:2.5m	株	500.00
4	油 松	H:3m	株	700.00
		φ10cm	株	900.00
		φ12cm	株	1300.00
		φ15cm	株	2600.00
5	蜀 桧	φ20cm	株	6000.00
		H:2m	株	150.00
6	云 杉	H:3m	株	350.00
		H:4m	株	500.00
		H:2m	株	300.00
7	广玉兰	H:3m	株	650.00
		H:4m	株	1080.00
		H:7m	株	5800.00
		φ8cm	株	750.00
		φ10cm	株	1100.00
8	大叶女贞	φ15cm	株	2400.00
		φ20cm	株	4800.00
		φ30cm	株	13000.00
		φ4cm	株	50.00
8	大叶女贞	φ5cm	株	100.00
		φ6cm	株	170.00
		φ10cm	株	600.00
		φ12cm	株	1050.00
		φ15cm	株	1700.00
		φ20cm	株	3800.00
		φ25cm	株	6000.00

9	枇 杷	φ3cm	株	65.00
		φ4cm	株	170.00
		φ5cm	株	260.00
		φ6cm	株	350.00
		φ8cm	株	1000.00
		φ10cm	株	2000.00
10	高杆龙柏	H:1.5m	株	150.00
		H:2.5m	株	310.00
		H:3m	株	490.00
11	独杆桂花	φ3cm	株	190.00
		φ4cm	株	310.00
		φ5cm	株	450.00
12	桂 花 (金桂或银桂)	φ6cm	株	720.00
		φ8cm	株	1800.00
		φ10cm	株	3600.00
		φ15cm	株	10600.00
		φ20cm	株	26000.00
13	独杆石楠	杆φ3cm	株	210.00
		杆φ4cm	株	380.00
		杆φ5cm	株	550.00
		杆φ6cm	株	950.00
14	棕 榈	杆φ8cm	株	1700.00
		棕H:2m	株	270.00
		棕H:3m	株	410.00
		棕H:4m	株	700.00

二、落叶乔木

序号	名称	规格	单位	参考价格
15	银 杏	φ3cm	株	45.00
		φ4cm	株	85.00
		φ6cm	株	220.00
		φ8cm	株	450.00
		φ10cm	株	680.00
		φ12cm	株	1120.00
		φ15cm	株	2000.00
		φ18cm	株	3800.00
		φ20cm	株	5800.00
		φ25cm	株	18000.00
16	栾 树	φ4cm	株	60.00
		φ5cm	株	100.00
		φ6cm	株	150.00
		φ8cm	株	280.00
		φ10cm	株	550.00
		φ12cm	株	800.00
		φ15cm	株	1150.00

16	栾 树	φ 20cm	株	2200.00	25	柿 树	φ 25cm	株	3600.00							
17	合 欢	φ 3cm	株	70.00	26	山 楂	φ 6cm	株	300.00							
		φ 4cm	株	90.00			φ 8cm	株	400.00							
		φ 6cm	株	280.00	27	七叶树	φ 3cm	株	65.00							
		φ 8cm	株	480.00			φ 4cm	株	120.00							
		φ 10cm	株	960.00			φ 5cm	株	230.00							
		φ 15cm	株	1850.00			φ 6cm	株	350.00							
		φ 20cm	株	3800.00			φ 8cm	株	720.00							
		φ 25cm	株	7300.00			φ 10cm	株	1500.00							
18	国 槐	φ 4cm	株	75.00	28	五角枫	φ 3cm	株	50.00							
		φ 5cm	株	100.00			φ 4cm	株	90.00							
		φ 6cm	株	180.00			φ 5cm	株	150.00							
		φ 8cm	株	340.00			φ 6cm (带土球)	株	250.00							
		φ 10cm	株	600.00			φ 8cm (带土球)	株	650.00							
		φ 15cm	株	1450.00			29	青 桐	φ 3cm	株	40.00					
		φ 20cm	株	2600.00	φ 4cm	株			65.00							
		φ 25cm	株	3300.00	φ 5cm	株			90.00							
		φ 30cm	株	3800.00	φ 6cm	株			170.00							
		19	龙爪槐	φ 4cm	株	210.00	30	水 杉	φ 3cm	株	45.00					
φ 5cm	株			280.00	φ 4cm	株			75.00							
φ 6cm	株			400.00	φ 5cm	株			130.00							
φ 8cm	株			580.00	φ 6cm	株			200.00							
φ 10cm	株			980.00	φ 8cm	株			430.00							
φ 12cm	株			950.00	31	杨 树			φ 6cm	株	110.00					
φ 4cm	株	80.00	φ 8cm	株			160.00									
φ 5cm	株	140.00	φ 10cm	株			360.00									
φ 6cm	株	220.00	φ 12cm	株			490.00									
φ 8cm	株	360.00	φ 20cm	株			1200.00									
20	金枝槐	φ 10cm	株	630.00	φ 25cm	株	1900.00	32	紫叶矮樱	φ 3cm	株	75.00				
		φ 4cm	株	80.00	φ 4cm	株	120.00									
		φ 6cm	株	220.00	33	樱 花	φ 8cm	株	730.00	34	白玉兰	φ 8cm	株	550.00		
		φ 8cm	株	360.00			φ 10cm	株	1050.00			35	紫玉兰	φ 8cm	株	530.00
		φ 10cm	株	630.00			φ 15cm	株	2800.00							
		21	垂 柳	φ 6cm	株	120.00	36	丽 桃	φ 4cm	株	110.00	37	红叶碧桃	φ 3cm	株	110.00
φ 8cm	株			230.00	φ 6cm	株			300.00	φ 4cm	株			260.00		
φ 10cm	株			380.00	φ 8cm	株			500.00	φ 6cm	株			350.00		
φ 15cm	株			1200.00	φ 10cm	株			800.00	φ 8cm	株			690.00		
φ 20cm	株			2800.00	38	白 蜡	φ 6cm	株	300.00	φ 8cm	株			1800.00		
φ 25cm	株			4200.00			φ 8cm	株	310.00							
22	马褂木	φ 5cm	株	220.00	23	椿 树	φ 6cm	株	70.00							
		φ 6cm	株	300.00			φ 8cm	株	240.00							
		φ 6cm	株	70.00			φ 10cm	株	450.00							
		φ 8cm	株	240.00			φ 20cm	株	1500.00							
		φ 10cm	株	450.00			φ 45cm	株	5500.00							
24	火炬树	φ 6cm	株	220.00	25	柿 树	φ 15cm	株	800.00							
		φ 8cm	株	310.00			φ 20cm	株	1800.00							

38	白蜡	φ8cm	株	620.00
		φ9cm	株	880.00
		φ12cm	株	1400.00
39	黄栌	φ4cm	株	190.00
		φ5cm	株	310.00
		φ8cm	株	600.00
		φ10cm	株	1000.00
40	杜仲	φ6cm	株	150.00
		φ8cm	株	320.00
		φ9cm	株	500.00
41	紫薇	φ4cm	株	110.00
		φ6cm	株	260.00
42	美人梅	φ4cm	株	190.00
		φ6cm	株	300.00
43	红梅	φ10cm	株	1000.00
		φ15cm	株	2200.00
44	紫荆	φ4cm	株	90.00
		φ5cm	株	150.00
45	独杆丁香	φ4cm	株	160.00
		φ5cm	株	280.00
46	西府海棠	φ4cm	株	220.00
		φ5cm	株	320.00
47	垂丝海棠	φ4cm	株	280.00
		φ5cm	株	450.00
48	木瓜海棠	φ4cm	株	350.00
		φ5cm	株	460.00
49	银芽柳	φ3cm	株	56.00
		φ5cm	株	100.00
50	丝绵木	φ6cm	株	280.00
		φ8cm	株	480.00
51	皂角	φ45cm	株	28000.00
52	木槿	φ3cm	株	75.00
		φ5cm	株	170.00
53	苦楝	φ10cm	株	830.00
		φ15cm	株	1550.00
		φ20cm	株	2600.00
54	法桐	φ10cm	株	500.00
		φ15cm	株	1400.00
		φ20cm	株	2300.00
55	楸树	φ12cm	株	960.00
		φ15cm	株	1600.00
		φ20cm	株	3000.00

三、常绿灌木

56	大叶黄杨球	P: 20cm H: 30cm	株	1.50
		P: 40cm	株	38.00
		P: 60cm	株	70.00
		P: 80cm	株	95.00
		P: 100cm	株	130.00

56	大叶黄杨球	P: 1.2m	株	195.00
		P: 1.5m	株	300.00
		P: 2m	株	600.00
57	高杆黄杨球	P: 0.6m	株	85.00
		P: 0.8m	株	150.00
		P: 1m	株	180.00
		P: 1.2m	株	220.00
		P: 1.5m	株	360.00
58	大叶女贞球	P: 60cm	株	40.00
		P: 80cm	株	70.00
		P: 100cm	株	120.00
59	小叶女贞球	P: 40cm	株	30.00
		P: 60cm	株	50.00
		P: 80cm	株	65.00
		P: 100cm	株	100.00
60	小叶女贞块	P: 120cm	株	130.00
		60×60cm	株	100.00
		80×80cm	株	120.00
61	小叶女贞柱	100×100cm	株	240.00
		H: 1m P: 30-40cm	株	80.00
		H: 1.5m P: 60-80cm	株	150.00
62	云片小叶女贞	H: 2m 100cm	株	300.00
		H: 1.2m	株	90.00
		H: 1.5m	株	140.00
63	锦熟黄杨	H: 2m	株	190.00
		P: 40cm	株	35.00
		P: 60cm	株	60.00
		P: 80cm	株	95.00
64	雀舌黄杨	P: 100cm	株	130.00
		P: 40cm	株	30.00
		P: 60cm	株	65.00
		P: 80cm	株	90.00
65	龙柏球	P: 100cm	株	150.00
		P: 20cm H: 30cm	株	2.80
		P: 40cm	株	35.00
		P: 60cm	株	80.00
66	海桐球	P: 80cm	株	110.00
		P: 60cm	株	80.00
		P: 100cm	株	180.00
67	石楠球	P: 80cm	株	120.00
		P: 60cm	株	70.00
		P: 100cm	株	160.00
68	丛生桂花	P: 80cm	株	110.00
		P: 1.2m	株	260.00
		P: 1.5m	株	450.00
69	法国冬青(丛生)	P: 2m以上	株	700.00
		H: 0.8m P: 50cm	株	24.00
		H: 1m P: 65cm	株	40.00
		H: 1.2m P: 80cm	株	58.00

69	法国冬青 (丛生)	H: 1.5m P: 100cm	株	100.00
		H: 2m以上 P: 150cm	株	340.00
70	阔叶 十大功劳	P: 40cm	株	90.00
		P: 60cm	株	180.00
71	枸骨	P: 60cm	株	90.00
		P: 80cm	株	170.00
		P: 100cm	株	220.00
72	南天竹	H: 30cm	株	4.50
		3分支	株	12.00
		5分支	株	20.00

四、落叶灌木

序号	名称	规格	单位	参考价格
73	丁香	P: 80cm	株	60.00
74	丛生紫薇	P: 60cm	株	55.00
		P: 80cm	株	80.00
75	锦带	P: 60cm	株	45.00
		P: 80cm	株	75.00
76	麻叶绣球	P: 60cm	株	80.00
		P: 80cm	株	100.00
77	榆叶梅	P: 60cm	株	55.00
		P: 80cm	株	70.00
78	腊梅	P: 60cm	株	65.00
		P: 80cm	株	90.00
79	贴梗海棠	P: 60cm	株	55.00
		P: 80cm	株	90.00
80	棣棠	P: 60cm	株	45.00
		P: 80cm	株	70.00
81	红瑞木	P: 60cm	株	20.00
		P: 80cm	株	35.00
82	牡丹	3年以上, 重瓣	株	65.00
83	黄刺玫	P: 60 cm	株	35.00
		P: 80 cm	株	62.00
84	大花月季	2年生	株	4.30
		3年生	株	6.50
85	丰花月季	2年生	株	3.00
		3年生	株	4.30
86	迎春花	多年生	株	4.00
87	珍珠梅	P: 60cm	株	35.00
		P: 80cm	株	55.00
88	连翘	P: 60cm	株	25.00
		P: 80cm	株	45.00
89	花石榴	P: 60cm	株	45.00
		P: 80cm	株	75.00
90	金丝桃	2年生	株	10.00
		3年生	株	15.00
91	火棘	P: 30cm	株	6.00
		P: 40cm	株	18.00
92	结香	P: 30cm	株	20.00
		P: 40cm	株	35.00
93	金叶女贞	P: 20cm H: 30cm	株	1.60

93	金叶女贞	P: 30cm	株	2.30
		P: 40cm	株	3.50
94	红叶小檗	P: 30cm	株	3.00
		P: 40cm	株	4.00
95	丛生 红叶李	P: 30cm	株	5.50
		P: 40cm	株	8.50
96	紫叶矮樱	P: 20cm H: 30cm	株	3.80
		P: 40cm	株	7.50
		P: 60cm	株	11.00
97	八角金盘	P: 30cm	株	4.30
		P: 40cm	株	8.30
98	红王子 锦带	P: 30cm	株	5.50
		P: 40cm	株	7.50
99	红花绣线	P: 80cm	株	45.00
100	金银木	P: 80cm	株	68.00

五、草本类

序号	名称	规格	单位	参考价格
101	芭蕉	H: 1.5m	株	28.00
102	美人蕉	多年生	墩	2.50
103	萱草	3—5芽	墩	2.50
104	鸢尾	3—5芽	墩	1.90
105	常夏石竹	多年生 (16株/m ²)	株	30.00
106	芍药	多年生 (5芽以上)	株	13.00
107	菊花	多年生	株	2.50
108	大丽花	多年生	株	5.50
109	宾菊	多年生	株	1.70
110	马兰	多年生	株	3.50
111	麦冬	多年生	窝	1.20
112	红花酢浆	多年生	窝	1.90
113	白三叶	多年生	m ²	10.00
114	红三叶	多年生	m ²	10.00
115	石蒜	多年生	株	0.85
116	福禄考	多年生	株	3.00
117	荷包牡丹	多年生	株	8.00
118	耧斗菜	多年生	株	3.50
119	混播草	多年生	m ²	10.00
120	葱兰	多年生	m ²	25.50
121	马蹄金	多年生	m ²	17.00
122	八宝景天	多年生	株	3.50

六、藤本类

序号	名称	规格	单位	参考价格
123	爬山虎	长:100cm	株	2.80
124	木香	H:60cm	株	8.00
125	紫藤	D:3cm	株	25.00
126	凌霄	D:3cm	株	40.00
127	扶芳藤	长: 30cm	株	1.50
128	藤本月季	3年生	株	95.00
129	金银花	2年生	株	4.50

注: Φ—杆径 H—高度 P—冠径

各县区主要建筑材料市场综合价格(7月15日)

材料名称	规格	单位	市区	兴平	武功	泾阳	三原	礼泉
钢材运输价格	/	t	/	75	105	90	110	90
普通硅酸盐水泥	32.5R	t	/	325(盾石)	310(盾石)	/	335(秦威)	340(海螺)
普通硅酸盐水泥	42.5R	t	/	330(盾石)	320(盾石)	/	/	360(海螺)
普通硅酸盐水泥	52.5R	t	/	/	/	/	/	/
普通硅酸盐水泥	32.5R	t	/	/	/	/	/	/
普通硅酸盐水泥	42.5R	t	/	/	/	/	/	/
红砖	240×115×53	千块	430	380	420	/	400	350
承重多孔砖	240×115×90	千块	710	550	/	/	500	560
非承重空心砖	240×160×115	千块	1320	/	/	/	/	/
	240×180×115	千块	1350	/	/	/	/	/
	240×200×115	千块	1380	/	/	/	/	/
	240×240×115	千块	1410	/	800	/	/	1080
机瓦	500×220	千片	/	/	/	/	/	/
	370×220	千片	/	/	/	/	/	/
生石灰(块灰)	/	t	420	280	250	/	/	310
熟石灰(散装)	/	m ³	290	/	/	/	/	/
熟石灰(袋装)	/	t	700	/	/	/	/	/
市区旱砂	/	m ³	95	/	110	/	/	/
净砂	/	m ³	115	115	115	/	80	130
桥梁用砂	/	m ³	125	/	/	/	80	/
砾石	0.5-1.5cm	m ³	125	95	/	/	85	120
砾石	1-3cm	m ³	130	90	/	/	85	120
砾石	2-4cm	m ³	125	90	/	/	85	120
碎石	0.5-1.5cm	m ³	135	90	110	/	90	/
碎石	1-3cm	m ³	140	85	/	/	90	/
碎石	2-4cm	m ³	135	85	/	/	90	/
片石	/	m ³	145	/	/	/	/	/
黄土(虚)	/	m ³	25	25	30	/	20	25
炉渣	/	m ³	100	80	/	/	75	110
垃圾土外运	/	m ³	30	30	30	/	25	30
杂土外运	/	m ³	25	25	30	/	25	30
水泥炉渣保温块	/	m ³	240	/	/	/	/	/

材料名称	规格	单位	乾县	永寿	彬县	长武	淳化	旬邑
钢材运输价格	/	t	110	135	185	225	120	180
普通硅酸盐水泥	32.5R	t	345(海螺)	325(海螺)	310(海螺)	350(海螺)	320(冀东)	340(海螺)
普通硅酸盐水泥	42.5R	t	365(海螺)	340(海螺)	350(海螺)	360(海螺)	350(冀东)	380(海螺)
普通硅酸盐水泥	52.5R	t	/	/	/	/	/	/
普通硅酸盐水泥	32.5R	t	/	/	/	/	/	/
普通硅酸盐水泥	42.5R	t	/	/	/	/	/	/
红砖	240×115×53	千块	480	310	370	420	550	380
承重多孔砖	240×115×90	千块	660	470	780	700	720	600
非承重空心砖	240×160×115	千块	/	/	/	/	/	/
	240×180×115	千块	/	/	/	/	/	/
	240×200×115	千块	/	/	/	/	/	/
	240×240×115	千块	1500	1200	1400	1600	/	1600
机瓦	500×220	千片	/	/	1300	1400	/	1500
	370×220	千片	/	/	700	/	/	/
生石灰(块灰)	/	t	330	280	320	330	330	350
熟石灰(散装)	/	m ³	/	260	225	/	260	285
熟石灰(袋装)	/	t	/	/	/	/	/	/
市区旱砂	/	m ³	/	/	/	160	/	/
净砂	/	m ³	140	160	150	160	100	115
桥梁用砂	/	m ³	/	/	150	160	/	/
砾石	0.5-1.5cm	m ³	/	/	130	110	110	120
砾石	1-3cm	m ³	/	/	130	110	110	120
砾石	2-4cm	m ³	/	150	130	110	110	120
碎石	0.5-1.5cm	m ³	120	/	/	120	110	130
碎石	1-3cm	m ³	/	/	/	120	110	130
碎石	2-4cm	m ³	/	/	/	/	110	130
片石	/	m ³	/	/	/	/	/	105
黄土(虚方)	/	m ³	/	22	18	30	30	29
炉渣	/	m ³	/	100	/	100	95	/
垃圾土外运	/	m ³	/	21	20	30	30	30
杂土外运	/	m ³	/	/	20	30	30	30
水泥炉渣保温块	/	m ³	/	/	/	/	/	/

各县区商品混凝土市场综合价格

强度等级	单位	市区	兴平	武功	泾阳	三原	礼泉	长武	乾县	永寿	淳化	彬县	旬邑	说明:
C15	m ³	355	315	/	/	300	320	370	310	340	/	400	390	1、均为综合入模价格(含泵送剂、泵送费、抗渗剂)。 2、使用秦岭牌或盾石牌水泥。 3、冬季施工每 m ³ 增加 10 元(防冻剂)。 4、细石砼增加 10 元/ m ³ 。 5、抗渗砼在同标号上 P6 加 10 元/ m ³ ; P8 加 15 元/ m ³ ; P12 加 25 元/ m ³ 。 6、抗裂防渗砼在同标号上加 30 元/ m ³ 。
C20	m ³	365	325	/	/	310	330	380	320	350	/	410	400	
C25	m ³	375	335	300	/	330	340	390	330	360	350	420	410	
C30	m ³	385	345	305	/	350	350	400	340	370	360	430	420	
C35	m ³	395	360	310	/	360	360	410	355	380	370	440	430	
C40	m ³	405	375	315	/	/	375	420	370	390	/	450	440	
C45	m ³	415	390	/	/	/	/	430	385	/	/	460	450	
C50	m ³	425	405	/	/	/	/	/	400	/	/	/	470	

咸阳冀东高新混凝土有限公司	地址: 咸宋路陈老户寨村路西	电话: 33128019	13759971026	联系人: 韩涛
陕西天宇混凝土有限公司	地址: 秦都区下帝王十二台	电话: 33737177	18909108338	联系人: 高伟
咸阳秦岭混凝土有限公司	地址: 东郊河堤路	电话: 33735407	13571028207	联系人: 张军
陕西汇丰高性能粉体材料有限公司	地址: 秦汉新城正阳工业园	电话: 13659109873		联系人: 门先生
咸阳天力商品砼有限公司	地址: 沔东黄家寨村	电话: 13991056325		联系人: 敬西峰
陕西千鼎砼有限公司	地址: 西兰路南上召高干渠	电话: 33115810	18700011786	联系人: 刘乐信
陕西飓风混凝土有限公司	地址: 咸阳市窑店镇	电话: 38012888	18992009988	联系人: 张总
咸阳联兴建材商贸有限公司	地址: 咸阳沔东镇北槐村	电话: 13008545357		联系人: 董永峰
咸阳鼎立商品混凝土有限公司	地址: 咸阳市车管所以北 500 米	电话: 15309106660	13891079688	联系人: 罗党锋

咸阳市区干混预拌砂浆综合价格

(价格: 元/吨)

种类	M5	M7.5	M10	M15	M20	M25	M30
干混砌筑砂浆 DM	235	245	265	275	280	285	290
干混抹灰砂浆 DP	/	/	275	280	285	/	/
干混地面砂浆 DS	/	/	/	280	285	280	/

说明: 1、以上价格均为散装价格, 袋装同标号上另加 70 元/吨, 超出 15 公里运距每公里 2 元/吨;
 2、防水砂浆在同标号上 P6 加 10 元/吨, P8 加 20 元/吨, 冬季施工每 m³ 增加 10 元(防冻剂);
 3、移动筒仓往返运输、装卸费 1000.00 元/个, 租金 60 元/天;
 4、干混预拌砂浆比重 1.55-1.85 吨/立方。

咸阳市区高层住宅楼劳务分包参考价格

分包项目		单价(元/m ²)	说明		
建筑	主体结构	205~238	1、按建筑面积计算	2、±0 以下乘以 1.5	3、不包含辅材及机械
	装饰	90~115	1、按建筑面积计算	2、不包含外墙保温、外涂、防水工作内容	3、不包含辅材及机械
安装	电气(含弱电)	28~43	1、按建筑面积计算	2、不包含辅材及机械	3、弱电只计埋管工作
	给排水	16~22	1、按建筑面积计算	2、不包含辅材及机械	
	采暖	5~10	1、按建筑面积计算	2、含地暖的铺设	3、不包含辅材及机械
	通风	3.5~4.5	1、按建筑面积计算	2、不包含辅材及机械	
	消防	3.5~6	1、按建筑面积计算	2、不包含辅材及机械	
咸阳开春建筑劳务有限公司		电话: 13399100032		联系人: 杨开春	

常用施工机械租赁市场价格

机械设备名称	型号	规格	臂长(m)	单位	单价(元)	备注
塔式起重机	QTZ315B	4007	40	月	13000-14000	
"	QTZ315A	4207	42	月	13000-14000	
"	QTZ400B	4208	42	月	13000-14000	
"	QTZ400	4508	45	月	13000-14000	
"	QTZ400A	4708	47	月	13000-14000	
"	QTZ500	4508	45	月	16000-18000	
"	QTZ630	5010	50	月	20000-22000	
"	QTZ800	5315	50	月	20000-22000	
"	QTZ63	5013	50	月	20000-22000	
"	QTZ63	5510	55	月	21000-24000	
"	QTZ80	5512	55	月	22000-24000	
"	QTZ63	5610	56	月	21000-25000	
"	QTZ63A	5013	50	月	22000	
"	QTZ80G	6010	55	月	24000	
施工电梯	双笼	30层以内		月	12000-14000	
搅拌机	JZ250型			天	50.00	
"	JZ350型			天	80.00	
"	JZ400型			天	90.00	
"	JZ500型			天	100.00	
"	JS500、JL800型			天	350.00	
立式夯				天	40.00	
蛙式夯				天	30.00	
砼地面切割机				天	40.00	不带锯片
卷扬机	单筒慢速 3T			台班	38.00	
砼搅拌机	500			台班	100.00	
翻斗车	1T			台班	120.00	
砼振捣器				台班	20.00	
脚手架钢管	Φ48*500-6000mm			m·天	0.012-0.015	不含运输
脚手架扣件	Φ48 钢管用各种类型			个·天	0.006-0.008	
钢模板	30mm*450-1500mm 15mm*450-1500mm	25mm*450-1500mm 10mm*450-1500mm	20mm*450-1500mm	m ² ·天	0.3-0.4	每周转一次清理费 3-4 元/ m ²
86 系列拼装式全钢大模板				m ² ·天	0.85-1.00 元	
咸阳永信建筑器材租赁有限公司	电话: 33375990	联系人: 魏建忠				
陕西省第六建司机械分公司	电话: 33376144 13992057073	联系人: 张守勋				
咸阳市双宇机械有限公司	电话: 15319086333	联系人: 段庆				
咸阳市利民租赁站(脚手架、钢模板)	电话: 13891059915	联系人: 史利民				
陕西金利源模板租赁有限公司(大模板)	电话: 18082239968	联系人: 董锋				

建材生产、销售企业报价

(此部分价格由生产、销售企业自主报价, 仅供参考)

咸阳市秦都区笑笑防水材料供应站

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
笑笑牌聚氨酯防水涂料	911 型湿固化一等品	t	13800.00	金顶聚乙烯丙纶复合防水卷材	300g	m ²	7.50
"	911 型湿固化合格品	t	12800.00		400g	m ²	9.00
笑笑牌聚合物水泥防水涂料(JS)	981 型一等品	t	12800.00		500g	m ²	10.50
笑笑牌 K11 防水宝	抗裂型	t	13800.00	金顶聚乙烯丙纶(涤)复合防水卷材	1.2mm 涤纶长丝	m ²	16.00
固牌聚氨酯防水涂料 GPF5-1	911 型湿固化型		12000.00		1.5mm 长丝涤纶	m ²	19.00
固牌聚合物水泥防水涂料 GPF5-1	981 型		11000.00	三元乙丙防水卷材	1.2mm	m ²	30.00
固牌 K11 防水宝 GPF5-K11			13000.00	"	1.5mm	m ²	35.00
固牌丙烯酸防水涂料 GPF5-4	951		13000.00	三元乙丙丁基防水卷材	1.2mm	m ²	32.00
固牌水泥基渗透结晶型防水涂料 GPF5-5			12000.00	"	1.5mm	m ²	37.00
固牌 GPF5 高性能聚脲防水防腐涂料 GPF5-9			58000.00	PET 聚酯多层复合防水卷材	1.2mm	m ²	25.00
唐山德生牌水必锁交叉压膜显铺防水卷材	1.5mm (美国维罗朗交叉膜)	m ²	42.00		1.5mm	m ²	28.00
	2.0mm (美国维罗朗交叉膜)	m ²	45.00	氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材	1.2mm	m ²	28.00
唐山德生牌 TPE 自粘胶膜防水卷材	1.5mm	m ²	58.00		1.5mm	m ²	30.00
	2.0mm	m ²	68.00	金顶聚氯乙炔 (pvc) 防水卷材	1.2mm 暴露型	m ²	33.00
唐山彩钢自粘防水卷材	2.0mm 铝箔	m ²	55.00		1.5mm 暴露型	m ²	37.00
唐山德生牌热塑性聚烯烃自粘复合防水卷材(TPO)	3.5mm 外露型(1.5mm +2.0mm)	m ²	122.00		1.2mm 非露型	m ²	20.00
	2.7mm 外露型(1.2mm +1.5mm)	m ²	112.00		1.5mm 非露型	m ²	23.00
唐山德生牌热塑性聚烯烃自粘复合防水卷材(TPO)	3.5mm 非外露型(1.5mm+2.0mm)	m ²	115.00	弹性体 SBS 改性沥青防卷进材	3mm 聚酯胎 (-20 ⁰ c)	m ²	31.00
	2.7mm 非外露型(1.2mm +1.5mm)	m ²	105.00		4mm 聚酯胎 (-20 ⁰ c)	m ²	35.00
止水条	20mm×30mm	m	16.00	柔性体改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎 (-10 ⁰ c)	m ²	22.00
止水带	300	m	35.00	"	3mm 复合胎 (-100 ⁰ c)	m ²	19.00
止水钢板	尺寸定做, 价格面议	m ²		"	4mm 聚酯胎 (-10 ⁰ c)	m ²	25.00
				"	4mm 复合胎 (-100 ⁰ c)	m ²	22.00

"笑笑"牌荣获二〇一四年陕西省质量诚信重点推荐品牌。

注: 土工布(膜) 100g~1400g4m×100m 价格面议; 各种注浆用料、配件齐全。

地址: 南郊建材市场后一排1号

电话: 33688908

32022451

联系人: 钱少华

地址: 西安大明宫建材市场店

手机: 13109634728

15829141808

电话: 86736815

陕西航建防水工程有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
柔性改性沥青防水卷材(JC/T690-2008)	-10℃复合胎3mm	m ²	21.00	自粘聚合物改性沥青防水卷材(GB/23441-2009)	1.2mm 无胎	m ²	24.00
	-10℃复合胎4mm	m ²	23.50		1.5mm 无胎	m ²	29.00
	-10℃聚酯胎3mm	m ²	25.00		2.0mm 无胎	m ²	32.00
	-10℃聚酯胎4mm	m ²	28.00		3.0mm 无胎	m ²	39.00
弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(GB18242-2008)	I型-20℃聚酯胎3mm	m ²	31.00		4.0mm 无胎	m ²	42.00
	I型-20℃聚酯胎4mm	m ²	35.00	湿铺高分子自粘强力交叉膜防水卷材(GB/T23457-2009)	1.5mm	m ²	34.00
	II型-25℃聚酯胎3mm	m ²	38.00		2.0mm	m ²	37.00
	II型-25℃聚酯胎4mm	m ²	44.00		3.0mm	m ²	42.00
塑性体(APP)改性沥青防水卷材(GB18243-2008)	I型(-7℃)聚酯胎3mm	m ²	27.00		4.0mm	m ²	45.00
	I型(-7℃)聚酯胎4mm	m ²	31.00	高分子聚乙烯丙纶复合防水卷材(SBC-120.GB/18173.1-2006)	300克	m ²	11.00
	II型(-15℃)聚酯胎3mm	m ²	32.00		400克	m ²	12.50
	II型(-15℃)聚酯胎4mm	m ²	35.00		500克	m ²	14.50

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
聚氨酯防水涂料 (GB/T19250-2003)	单组分	kg	22.00	高分子聚乙烯丙纶复合防水卷材 (SBC-120.GB/18173.1-2006)	1.0mm	m ²	21.00
	双组分	kg	17.00		1.2mm	m ²	25.00
聚合物水泥 (JS) 防水涂料 (GB/T23445-2009)	I 型	kg	14.00		1.5mm	m ²	32.00
	II 型	kg	14.00	SBS 改性沥青耐根穿刺防水卷材	4 mm 化学阻根 I 型	m ²	72.00
水泥基渗透结晶防水涂料 (GB18445-2001)		kg	24.00		4 mm 铜胎复合+化学阻根	m ²	135.00

注：防水卷材每平米带细砂加 0.2 元/ m²，片岩加 0.5 元/m²，铝箔加 0.7 元/m²，其它产品产品价格双方商定。

厂址：陕西省渭南市临渭工业集中区建业路 5 号 电话：13992021177 4000039800

联系人：张鑫哲 网址：www.sxhjfs.com

咸阳市秦都区博翔防水材料经营部

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
秦建牌柔性体防水卷材	3mm 聚酯胎-5℃	m ²	16.50	信一牌聚氨酯防水涂料 911 环保型		kg	10.50
"	4mm 聚酯胎-5℃	m ²	19.50	航天牌聚氨酯防水涂料 911 环保型		kg	8.80
"	3mm 复合胎-5℃	m ²	13.50	航天牌丙烯酸防水涂料 每桶 25Kg		kg	7.50
"	4mm 复合胎-5℃	m ²	16.50	航天牌 JS 防水涂料	聚合物水泥基	kg	7.50
"	3mm 聚酯胎-10℃	m ²	18.50	正牌彩色聚氨酯防水涂料	单组份环保型	kg	10.00
"	4mm 聚酯胎-10℃	m ²	21.50	雨辰牌 NM 超弹防水涂料	单组份环保型	kg	10.00
"	3mm 复合胎-10℃	m ²	14.50	雨辰牌硅橡胶防水涂料	单组份环保型	kg	11.50
"	4mm 复合胎-10℃	m ²	17.50	雨辰牌渗透结晶型防水涂料	水泥基	kg	12.00
秦建牌 SBS 弹性体防水卷材	3mm 聚酯胎-20℃	m ²	22.50	雨辰牌 991 渗透结晶防水剂	1kg/瓶	瓶	20.00
秦建牌 SBS 弹性体防水卷材	4mm 聚酯胎-20℃	m ²	25.50	雨辰牌 JS 复合防水涂料	水泥基	kg	8.50
"	3mm 复合胎-20℃	m ²	20.00	雨辰牌丙烯酸防水涂料	20kg/桶	kg	8.50
"	4mm 复合胎-20℃	m ²	23.50	雨辰牌 911 快干型防水涂料	18kg/桶	kg	7.50
秦建牌 APP 塑性体防水卷材	3mm 复合胎-5℃	m ²	19.50	中瑞牌水不漏	每箱 25Kg	kg	5.00
"	3mm 聚酯胎-5℃	m ²	22.50	宏厦牌水不漏	每箱 25Kg	kg	4.80
秦建牌 APP 塑性体防水卷材	4mm 复合胎-5℃	m ²	21.50	沙浆王	每袋 25Kg	t	880.00
"	4mm 聚酯胎-5℃	m ²	24.50	"	每袋 25Kg (北京 四川)	t	1000.00
"	3mm 复合胎-15℃	m ²	24.50	广州西卡双组份防水灰浆	钢性	kg	12.00
"	3mm 聚酯胎-15℃	m ²	28.50	"	柔韧性	kg	22.00
"	4mm 复合胎-15℃	m ²	26.50	广州西卡填缝剂	彩色	kg	8.50
"	4mm 聚酯胎-15℃	m ²	30.50	广州俊高 S61 防水涂料	钢性	kg	10.00
腾达牌 SBC-120 防水卷材	300 克 (灰色)	m ²	3.80	"	柔韧性	kg	15.00
"	400 克 (灰色)	m ²	4.80	"	弹性	kg	19.00
"	500 克 (灰色)	m ²	5.80	广州俊高彩色填缝剂	(5kg、2kg)/桶	kg	6.00
"	1.2mm	m ²	14.50	玻璃丝布 (10×10 1.00/m ²) 8×8		m ²	0.80
"	1.5mm	m ²	17.50	石油沥青	100# 西石化	t	5500.00
晴空牌三元乙丙防水卷材	1.2mm 不含胶	m ²	19.50	"	10#、30#、60#	t	6300.00
"	1.5mm 不含胶	m ²	23.00	沥青漆	15kg/桶	kg	3.00
晴空牌氯化聚乙烯防水卷材	1.2mm 不含胶	m ²	18.50	粘接砂浆	25kg/袋	t	1350.00
"	1.5mm 不含胶	m ²	21.00	石棉绒	50kg/袋	袋	50.00
金帅牌自粘防水卷材	PET-1.2mm 铝箔	m ²	18.50	泡沫板	1.5×2.0	m ³	180.00
"	PET-1.5mm 铝箔	m ²	21.50	XPS、EPS 保温板	0.6×1.0	m ³	440.00
"	PET-2.0mm 铝箔	m ²	24.50	岩棉管 (板)	各种型号	m ³	330.00
油麻		kg	15.00	玻璃棉管 (板)	各种型号	m ³	880.00

地址：咸阳市南郊建材市场 12 排 4 号

电话：13891059332

联系人：李国君

承接各种防水

地址：北郊亚典建材市场 B1-12-13 号

电话：13891478798

联系人：樊云霞

雨中情防水技术集团有限责任公司咸阳销售公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
弹性体 (SBS) 改性 沥青防水卷材 GB18242-2008	I 型 (-20℃) 3mm 聚酯胎	m ²	38.00	高分子自粘交叉压膜防 水卷材 GB 23441-2009	1.2mm	m ²	40.00
	I 型 (-20℃) 4mm 聚酯胎	m ²	44.00		1.5mm	m ²	43.00
	II 型 (-25℃) 3mm 聚酯胎	m ²	46.00		2.0mm	m ²	46.00
	II 型 (-25℃) 4mm 聚酯胎	m ²	50.00	三元乙丙高分子 防水卷材 GB18173.1-2012	JL1 型 1.2mm	m ²	38.00
塑性体 (APP) 改性 沥青防水卷材 GB18243-2008	I 型 (110℃) 3mm 聚酯胎	m ²	35.00	JL1 型 1.5mm	m ²	45.50	
	I 型 (110℃) 4mm 聚酯胎	m ²	39.00	JL1 型 2.0mm	m ²	55.00	
	II 型 (130℃) 3mm 聚酯胎	m ²	43.00	三元乙丙复合高分子防 水卷材	JL1 型 1.2mm	m ²	40.00
	II 型 (130℃) 4mm 聚酯胎	m ²	48.00	JL1 型 1.5mm	m ²	47.50	
胶粉改性沥青防卷 材 JC/T1078-2008	-10℃ 3mm 聚酯胎	m ²	25.00	氯化聚乙烯-橡塑共混高 分子防水卷材 GB18173.1-2012	JL2 外露型 1.2mm	m ²	36.50
	-10℃ 4mm 聚酯胎	m ²	29.00		JL2 外露型 1.5mm	m ²	42.50
SBS 改性沥青复合铜箔 胎基耐根穿刺防水卷材	4.0 mm (JC/T1075-2008)	m ²	150.00		JL2 外露型 2.0mm	m ²	48.00
	5.0 mm (JC/T1075-2008)	m ²	170.00	氯化聚乙烯高分子防水卷 材GB18173.1-2012	JL3 外露型 1.2mm	m ²	34.00
SBS 改性沥青聚酯胎 耐根穿刺防水卷材	4.0 mm (JC/T1075-2008)	m ²	90.00		JL3 外露型 1.5mm	m ²	40.00
	5.0 mm (JC/T1075-2008)	m ²	110.00		JL3 外露型 2.0mm	m ²	44.00
自粘聚合物改性沥 青防水卷材 GB23441-2009	N 类 I 型 (-20℃) 1.2mm	m ²	30.00	聚乙烯丙纶复合防水材 GB18173.1-2012	1.2mm (白色原生料)	m ²	21.00
	N 类 I 型 (-20℃) 1.5mm	m ²	33.00		1.5mm (白色原生料)	m ²	26.00
	N 类 I 型 (-20℃) 2.0mm	m ²	36.00		400 克 (白色原生料)	m ²	11.00
	PY 类 I 型 (-20℃) 3.0mm	m ²	39.50		500 克 (白色原生料)	m ²	13.00
自粘聚合物改性沥青防 水卷材 GB23441-2009	PY 类 I 型 (-20℃) 4.0mm	m ²	43.50		聚氨酯防水涂料 GB19250-2003	91M(I) 环保型固化型	t
	PY 类 II 型 (-30℃) 4.0mm	m ²	48.00	91M(II) 环保型固化型		t	15500.00
预铺/湿铺防水卷材 GB/T23457-2009	湿铺PY 类 I 型 (-15℃) 3.0mm	m ²	42.00	991 环保型		t	17500.00
	湿铺PY 类 I 型 (-15℃) 4.0mm	m ²	47.00	单组份聚氨酯		t	16500.00
	湿铺高分子类 I (-15℃) 1.5mm	m ²	36.00	聚合物水泥 (JS) 防水涂料	I 型 GB/T23445-2009	t	13500.00
	预铺PY 类 (-25℃) 4.0mm	m ²	50.00		II 型 GB/T23445-2009	t	11500.00
	预铺高分子类 (-25℃) 2.0mm	m ²	40.00	水泥基渗透结晶型防水涂料	GB18445-2012	t	25000.00

地址: 咸阳市秦都区马庄镇 (福银高速咸城北马庄出口引线南) 电话: 029-33128773/33128775/33750881 传真: 029-33760226

厂址: 西安市泾河工业园泾渭十路 电话: 029-86033669 传真: 029-86033678 联系人: 蒲晓梅

说明 (以上产品均为“雨水情”品牌, 其中 SBS 防水卷材、APP 防水卷材):

- 1、以上价格为双面 PE 膜出厂价格。
- 2、普通砂加 0.2 元/m², 片岩加 0.5 元/m², 彩砂加 1.0 元/m², 铝箔加 0.7 元/m²。
- 3、其它产品价格双方商定。

陕西红太阳防水材料有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
SBS 弹性体改性沥青 防水卷材	3mm 聚酯胎 PE 膜-25 °C	m ²	32.00	高分子益胶泥	PA-A	t	7700.00
	4mm 聚酯胎 PE 膜-25 °C	m ²	36.00	"	PA-C	t	8500.00
	3mm 聚酯胎 PE 膜-20 °C	m ²	28.00	JS 复合防水涂料	聚合物水泥基防水涂料 I 型	t	11500.00
	4mm 聚酯胎 PE 膜-20 °C	m ²	32.00	"	聚合物水泥基防水涂料 II 型	t	9500.00
胶粉改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎 PE 膜-15 °C	m ²	29.00	水不漏	速凝	t	3800.00
"	4mm 聚酯胎 PE 膜-15 °C	m ²	34.00	SBC-120 防水卷材	300g/m ²	m ²	7.80
"	3mm 聚酯胎 PE 膜-10 °C	m ²	23.00	"	400g/m ²	m ²	9.00
"	4mm 聚酯胎 PE 膜-10 °C	m ²	26.00	"	500g/m ²	m ²	10.50
柔性体改性沥青防水卷材	3mm 复合胎 PE 膜-10 °C	m ²	19.00	"	1.2mm	m ²	17.00
"	4mm 复合胎 PE 膜-10 °C	m ²	22.00	"	1.5mm	m ²	20.00
冷底油		桶	100.00	TYY-AL 自粘型防水卷材	1.5 mm 无胎	m ²	31.00
聚氨酯防水涂料	双组份	t	13000.00	"	2.0 mm 无胎	m ²	34.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
"	单组份	t	12000.00	"	3.0 mm有胎	m ²	34.00
				"	4.0 mm有胎	m ²	39.00

注：防水卷材每平方米带细砂加 0.2 元/m²，带铝箔加 0.6 元/m²，带页岩加 0.7 元/m²。
 厂址：陕西省泾阳县永乐镇 公司总部：029-36386398 手机：13060340718
 西安直营店地址：北三环大明宫建材市场防水保温区 1-2 排 5-7 号 电话：029-86472073 15191475985
 咸阳直营店地址：南郊建材市场 11 排 3 号 电话：029-33698528 13008556080

西安太阳红防水材料有限公司


名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
SBS 弹性体改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎 PE 膜-25 °C	m ²	29.50	EVA 防水涂料		t	1100.00
	4mm 聚酯胎 PE 膜-25 °C	m ²	33.00	聚合物水泥砂浆		t	6500.00
	3mm 聚酯胎 PE 膜-20 °C	m ²	25.50	JS 复合防水涂料	聚合物水泥基防水涂料 I 型	t	9000.00
	4mm 聚酯胎 PE 膜-20 °C	m ²	29.00	"	聚合物水泥基防水涂料 II 型	t	8000.00
柔性体改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎 PE 膜-15 °C	m ²	23.00	水泥基渗透结晶型防水涂料		t	18000.00
"	4mm 聚酯胎 PE 膜-15 °C	m ²	26.00	堵漏粉	速凝、缓凝	t	5500.00
"	3mm 聚酯胎 PE 膜-10 °C	m ²	21.00	水不漏	速凝	t	3500.00
"	4mm 聚酯胎 PE 膜-10 °C	m ²	24.00	SBC-120 防水卷材	400g/m ²	m ²	9.00
"	3mm 复合胎 PE 膜-10 °C	m ²	18.00	"	500g/m ²	m ²	10.50
"	4mm 复合胎 PE 膜-10 °C	m ²	21.00	"	1.2 mm (纯原料白色)	m ²	18.50
冷底油		桶	100.00	"	1.5 mm (纯原料白色)	m ²	22.00
聚氨酯防水涂料	环保型	kg	11.00	三元乙丙防水卷材	1.2 mm 厚	m ²	26.00
911 彩色聚氨酯防水涂料 (单组份环保型)		t	9500.00	三元乙丙防水卷材	1.5 mm 厚	m ²	29.00
聚氨酯密封胶		t	22000.00	氯化聚乙烯防水卷材	1.2 mm 厚	m ²	18.00
丙烯酸酯防水涂料		t	9000.00	"	1.5 mm 厚	m ²	20.00
911 丙烯酸酯弹性胶乳	双组份丙烯酸酯防水涂料	t	20000.00	TYH-AL 自粘型防水卷材	1.5 mm 厚	m ²	19.00
丙烯酸防水涂料	991 溶剂型(瓷砖专用) (无色透明)	kg	80.00		2.0 mm 厚	m ²	23.00
					3.0 mm 厚 (聚酯胎)	m ²	29.00

注：防水卷材每平米带细砂加 0.2 元/m²，带彩砂加 1.0 元/m²，带页岩加 0.6 元/m²，带铝箔加 0.5 元/m²。
 销售热线：029-86735370 86703870 13991231366 18700888005
 销售地址：北三环大明宫建材市场防水保温区 4 排 13-16 号 联系人：杜尚峰

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

名称	规格	单位	价格
ARC-701 SBS 改性沥青阻根卷材 (种植顶板专用)	4.0mm 聚酯胎 JC/T1075-2008	m ²	99.00
"	5.0mm 聚酯胎 JC/T1075-2008	m ²	119.00
ARC-711SBS 改性沥青耐根穿刺防水卷材 (复合铜胎基种植顶板专用)	4.0mm JC/T1075-2008	m ²	150.00
华砂墙面处理剂	JC/T907-2002	kg	8.80
TA-S101 经济型瓷砖胶	GB/T 25181-2001	kg	3.20
TF-M 瓷砖填缝剂	GG1 JC/T1004-2006	kg	4.60
SBS 改性沥青防水卷材 (聚酯胎)	I 型 3.0mm 国标 (GB18242-2008)	m ²	41.00
"	II 型 3.0mm 国标 (GB18242-2008)	m ²	47.00
"	I 型 4.0mm 国标 (GB18242-2008)	m ²	51.00
"	II 型 4.0mm 国标 (GB18242-2008)	m ²	56.00
SAM-920 自粘橡胶沥青防水卷材 (PE 膜、PET 膜、交叉层压膜)	1.5mm 国标 (GB23441-2009)	m ²	42.00
"	2.0mm 国标 (GB23441-2009)	m ²	48.00
SAM-921 交叉层压聚乙烯稀自粘防水卷材	1.5mm 国标 (GB/T23457-2009)	m ²	55.00
"	2.0mm 国标 (GB/T23457-2009)	m ²	60.00

名称	规格	单位	价格
SAM-930 自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	2.0mm 国标 (GB23441-2009)	m ²	37.00
SAM-980 自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	I 型 3.0mm 国标 (GB/T23457-2009)	m ²	40.00
"	II 型 3.0mm 国标 (GB/T23457-2009)	m ²	47.00
"	I 型 4.0mm 国标 (GB/T23457-2009)	m ²	49.00
"	II 型 4.0mm 国标 (GB/T23457-2009)	m ²	56.00
JSA-101 聚合物水泥防水涂料	I 型 国标 (GB/T23445-2010)	kg	13.00
"	II 型 国标 (GB/T23445-2010)	kg	11.00
HCA-101 高弹厚质丙烯酸酯防水涂料	JC/T 864-2008	kg	18.00
HCA-108 屋面丙烯酸高弹防水涂料	JG/T 375-2012	kg	30.00
SPU-301 单组份聚氨酯(环保型)	GB/T 19250-2003	kg	24.00
SPU-311 (911) 双组份聚氨酯(环保型)	GB/T 19250-2003	kg	21.00
SPU-303 饮用水工程专用单组份聚氨酯	GB/T19250-2003/卫生部标准	kg	38.00
PBC-328 非固化橡胶沥青防水涂料	Q/SY YHF0065-2012	kg	18.00
PBC-228 喷涂速凝高弹橡胶沥青防水涂料	Q/SY YHF0073-2011	kg	21.00
RPUF371 喷涂硬泡聚氨酯保温防水一体化材料	GB50404-2007 (B2)	kg	42.00
SPUA-351 喷涂聚脲弹性涂料	GB/T23446-2009	kg	63.00
SPU-321 聚氨酯建筑密封膏(双组份)	JC/T482-2004	kg	46.00
BCS-231 溶剂型橡胶沥青防水涂料	BJC/T 852-1999	kg	20.00
BPS-201 基层处理剂(溶剂型)	Q/SY-YHF003-2008	kg	18.00
PCC-501 水泥基渗透结晶型防水涂料	GB18445-2001	kg	26.00
FRM-551 道路桥梁快速抢修材料	Q/SY YHF053-2010	kg	7.00
BBC-251 路桥专用涂料	交通部标准 I 型	kg	15.00
"	交通部标准 II 型	kg	18.00
EVA 防水板	PME-EVA (国标) 1.5mm	m ²	35.00
ECB 防水板	PME-ECB (国标) 1.5mm	m ²	38.00
HDPE 自粘胶膜防水卷材(隧道、涵洞专用)	1.2mm Q/JBRL002-2009	m ²	81.00
"	1.5mm Q/JBRL002-2009	m ²	91.00
PMT 热塑性聚烯烃(TPO) 卷材(单层屋面防水)	1.2mm Q/JBRL002-2010 (FM 美标)	m ²	82.00
"	1.5mm Q/JBRL002-2009 (FM 美标)	m ²	94.00

 经典工程：鸟巢、水立方、人民大会堂、毛主席纪念堂、北京饭店、咸阳机场、西安地铁、三星兴隆社区、万科、远洋、金地、保利房产等等
 北京东方雨虹：年产 SBS、APP、TPO 高分子等防水卷材 8000 万 m²；涂料：聚氨酯、聚脲、丙烯酸、JSA 等 20 万吨
 北京咨询：电话：010-58102280 手机：13910767882 西咸咨询：手机：18629656818 13992010336
 地址：西安市雁塔区唐延路旺座现代城 G 座 2201 室 详情登陆：www.yuhong.com.cn

陕西普石建筑材料科技有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
“陕西普石”牌柔性体改性沥青防水卷材 (JC/T690-2008)	-10℃复合胎 3mm	m ²	18.50	自粘聚合物改性沥青防水卷材 (GB23441-2009)	1.2mm 无胎	m ²	30.00
	-10℃复合胎 4mm	m ²	21.50		1.5mm 无胎	m ²	33.00
胶粉改性沥青防水卷材 (JC/T1078-2008)	-10℃聚酯胎 3mm	m ²	25.50		2.0mm 无胎	m ²	36.00
	-10℃聚酯胎 4mm	m ²	29.50		3.0mm 有胎	m ²	39.00
弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材 (GB18242-2008)	-20℃聚酯胎 3mm	m ²	38.00		4.0mm 有胎	m ²	43.00
	-20℃聚酯胎 4mm	m ²	44.00	湿铺交叉层聚乙烯膜	1.5mm	m ²	42.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
	-25℃聚酯胎 3mm	m ²	46.00	自粘防水卷材 (GB/T23457-2009)	2.0mm	m ²	48.00
	-25℃聚酯胎 4mm	m ²	50.00		3.0mm	m ²	60.00
塑性体 (APP) 改性沥青防水卷材 (GB18243-2008)	I 型 (-7℃) 聚酯胎 3mm	m ²	35.00		4.0mm	m ²	72.00
	I 型 (-7℃) 聚酯胎 4mm	m ²	39.00	聚乙烯丙纶复合防水卷材 (SBC-120GB/18173.1-2006)	300 克	m ²	7.50
	II 型 (-15℃) 聚酯胎 3mm	m ²	43.00		400 克	m ²	11.00
	II 型 (-15℃) 聚酯胎 4mm	m ²	48.00		500 克	m ²	13.50
聚氨脂防水涂料 (GB/T19250-2003)	单组份	kg	16.00	1.0mm	m ²	13.00	
	双组份	kg	15.00	1.2mm	m ²	21.00	
SBS 改性沥青化学抗根阻防水卷材	聚酯胎 4mm	m ²	90.00	1.5mm	m ²	26.00	
	铜铂复合胎	m ²	160.00	聚合物水泥 (JS) 防水涂料 (GB/T23445-2009)	I 型	kg	13.00
	铜铂聚酯胎	m ²	220.00		II 型	kg	11.00

注: (原北京普石建筑材料有限责任公司西安分公司) 防水卷材每平方米带细沙加 0.2 元, 片岩加 0.5 元/m², 铝箔加 0.7 元/m²。
 联系人: 孙征 电话: 13028555151 门市: 西安市北三环大明宫建材市场防水区 11 排 9-12 号 电话: 13038592988
 厂址: 富平庄里工业园区 电话: 029-86722073 网址: www.sxpsfs.com

咸阳中电机电设备销售中心

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
晴空牌柔性沥青复合胎防水卷材 (JC/T690-2008)	-10℃复合胎 3mm	m ²	20.00	科顺牌 SBS 防水卷材 (GB18242-2008)	I 型-20℃聚酯胎4MM	m ²	43.00
	-10℃复合胎 4mm	m ²	25.00		I 型-20℃聚酯胎5MM	m ²	50.00
	-10℃聚酯胎 3mm	m ²	25.00		II 型-25℃聚酯胎4MM	m ²	47.00
	-10℃聚酯胎 4mm	m ²	28.00		II 型-25℃聚酯胎5MM	m ²	53.00
晴空牌 SBS 防水卷材 (GB18242-2008)	I 型-20℃聚酯胎 3mm	m ²	29.00	科顺牌 APF 系列自粘聚合物 改性沥青防水卷材 (GB23441-2009)	APF-500PY I 型2.0X15	m ²	41.00
	I 型-20℃聚酯胎 4mm	m ²	33.00		APF-500PY I 型3.0X10	m ²	45.50
	II 型-25℃聚酯胎 3mm	m ²	33.00		APF-500P I 型4.0X7.5	m ²	52.00
晴空牌SBS 防水卷(GB18242-2008)	II 型-25℃聚酯胎 4mm	m ²	37.00		APF-405P I 型1.2 X20	m ²	31.00
晴空牌 APP 防水卷材 (GB18243-2008)	I 型-7℃聚酯胎 3mm	m ²	26.00	科顺牌 APF 系列自粘聚合物 改性沥青防水卷材	APF-405P I 型1.5 X20	m ²	33.00
	I 型-7℃聚酯胎 4mm	m ²	29.00		APF-405P I 型2.0 X15	m ²	36.00
	II 型-15℃聚酯胎 3mm	m ²	32.00	强力交叉膜自粘防水卷材 (GB23441-2009)	APF-3000 I 型1.2 X20	m ²	38.00
	II 型-15℃聚酯胎 4mm	m ²	37.00		APF-3000 I 型1.5 X20	m ²	45.00
晴空牌自粘聚合物改性沥青 防水卷材 (GB23441-2009)	无胎 1.5mm	m ²	32.00		APF-3000 I 型 2.0X15	m ²	29.00
晴空牌三元乙丙防水卷材 (GB18173.1-2006) (JL1)	无胎 2.0mm	m ²	35.00	科顺牌 APF 系列湿铺自粘防 水 卷 材 (Y) (GB/T23457-2009)	-25℃ 1.2 X20	m ²	38.00
	有胎 3.0mm	m ²	41.00		-25℃ 1.5 X20	m ²	48.00
	有胎 4.0mm	m ²	46.00		-25℃ 2.0X15	m ²	54.00
	晴空牌聚乙烯丙纶复合防 水卷材(GB18173.1-2006)	300g	m ²		8.00	APF-600 -25℃4.0X7.5	m ²
晴空牌氯化聚乙烯橡胶共混 防水卷材(GB18173.1-2006) (JL2)	400g	m ²	9.50	APF 系列科顺牌湿铺自粘防 水卷材 (W) (GB/T23457-2009)	-15℃ 1.2 X20	m ²	38.00
	500g	m ²	11.00		-15℃ 1.5 X20	m ²	48.00
	1.2mm	m ²	17.00		-15℃ 2.0X15	m ²	54.00
	1.5mm	m ²	20.00		APF-600WPY -15℃ 3.0X10	m ²	45.50
	晴空牌三元乙丙防水卷材 (GB18173.1-2006) (JL1)	1.2mm	m ²		29.00	APF-600WPY -1℃ 4.0X7.5	m ²
1.5mm	m ²	33.00	APF-600WPY -25℃ 3.0X10		m ²	56.00	
晴空牌氯化聚乙烯防水卷材 (GB/T12953-2003 N 类 I 型)	2.0mm	m ²	40.00	科顺牌渗漏结晶型防水材料	KS-18 25KG/桶 I 型	kg	18.80
晴空牌氯化聚乙烯防水卷材 (GB/T12953-2003 N 类 I 型)	1.2mm	m ²	24.00	"	KS-18 25KG/桶 II 型	kg	20.30
	1.5mm	m ²	29.00	FJS 反应固化型聚合物水泥防水涂料 I 型	KS-989 40KG/套	kg	22.50
	2.0mm	m ²	37.00	FJS 液料 I 型	KS-989 20KG/桶	kg	31.80
晴空牌聚氨酯防水涂料	1.5mm	m ²	26.00	FJS 粉料 I 型	KS-989 15/20KG/包	kg	7.00
	2.0mm	m ²	31.00	FJS 基层专用液料 I 型 (打底用)	KS-989 20KG/桶	kg	27.00
晴空牌聚氨酯防水涂料	911m (I)	t	1200.00	利顺单组份高分子橡胶防水涂料 (倍力克)	KS-160 17KG/桶	kg	14.80

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
(GB/T19250-2003)	911m (II)	t	1300.00	水固聚氨酯防水涂料	康优 930 20KG/桶	kg	32.00
晴空牌聚合物水泥防水涂料 (GB/T23445-2009)	JS I	t	12500.00	基层 (处理) 专用粉料	康优 930 20KG/包	kg	5.80
	JS II	t	10500.00	助干剂	康优 930 60G/支	支	9.00
晴空牌水泥基结晶渗透防水涂料 I	CCCW 1 GB18445-200	t	13000.00	水固聚氨酯-基层处理液	康优 930 20KG/桶	kg	22.00
晴空牌高分子益胶泥	PA-A	t	7800.00	单组份湿固化纯聚氨酯 (威固)	KS-929 25KG/桶	kg	23.50
"	PA-C	t	8600.00	单组份湿固化纯聚氨酯 (威固) 助干剂	KS-929 100G/支	支	9.00
可立特催化型永久性混凝土防水材料	L-17 25KG/桶	kg	32.00	科顺双组份环氧基聚氨酯防水涂料 (911R)	KS-911R30/60KG/套	kg	13.00



咸阳区域总代理
 地址: 咸阳市渭城区东风路中段 15 号 网址: www.xyjzfs.com
 电话: 029-33756388 18992051882 联系人: 张玉峰

陕西正源建筑材料有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
混凝土密实增强抗裂剂	ZC-A	吨	1950.00	高性能膨胀剂 (II 型)	ZC-A	吨	4500.00
复合纤维增强抗裂剂	ZC-A	吨	2800.00	高性能纤维膨胀抗裂剂	ZC-K	吨	4200.00
膨胀纤维抗裂防水剂	ZC-A	吨	3000.00	聚丙烯纤维	ZC-X	吨	25000.00
高性能膨胀剂 (I 型)	ZC-A	吨	2300.00				



地址: 陕西省西安市雁塔区长安南路
 联系方式: 029-89059570 18220548587
 联系人: 张保华

西安华骏实业有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
澎内传混凝土防水添加剂 (PENETRON ADMIX)	PNC803	kg	113.00	澎内传止水条粘接剂 (PENBAR PRIMER)	PNC103	桶	720.00
澎内传防水材料 (PENETRON)	PNC401	kg	95.00	水泥基渗透结晶型防水添加剂	PNC803	kg	102.00
澎内传止水条 (PENBAR SW-55)	PNC101	m	67.00				



提供混凝土永久防水、防腐的最佳解决方案
 经典工程: 巴西世界杯、索契冬奥会、印度地铁、新加坡樟宜机场、广州地铁、上海世博轴、北京奥林匹克瞭望塔、玉溪市凤凰区平战结合地下人防工程、太原大学、太原坤泽十里城、西安中大国际 THE CITY、西安土门街心花园地下人防工程、西安荣禾云图、西安中投金谷融城、西安中环国际、安康汉旭苑、安康游泳馆、安康恒口污水处理厂、咸阳华泰、咸阳京建地产等等。
 美国 PENETRON 国际有限公司陕西代表处 网址: www.penetron.com 电话: 029-87303029
 西安华骏实业有限公司 网址: www.huajunshiye.com 邮箱: penetron029@163.com
 地址: 西安市高新区高新路 63 号枫叶广场 C 座 1501 室

襄阳九阳防水材料有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
SBS 弹性体改性沥青防水卷材 (聚酯胎)	I 型 (-20°) 3mm 聚酯胎	m ²	37.50	高分子交叉膜自粘防水卷材	1.2mm	m ²	39.00
	I 型 (-20°) 4mm 聚酯胎	m ²	43.50	"	1.5mm	m ²	42.00
	II 型 (-25°) 3mm 聚酯胎	m ²	45.50	"	2.0mm	m ²	45.00
	II 型 (-25°) 4mm 聚酯胎	m ²	49.50	自粘聚合物改性沥青防水卷材	2.0mm	m ²	35.00
SBS 改性沥青 (铜复合) 耐根穿刺防水卷材	(-25°) 4mm 聚酯胎	m ²	149.00	"	3.0mm	m ²	38.00
SBS 改性沥青 (化学阻根) 耐根穿刺防水卷材	(-25°) 4mm 聚酯胎	m ²	89.00	"	4.0mm	m ²	42.00
双组聚氨酯涂膜防水材料	PUMI	kg	17.00	120 聚乙烯高分子防水卷材	0.7mm	m ²	11.00
单组聚氨酯涂膜防水材料	I 型	kg	15.00	"	0.9mm	m ²	14.00
水泥基渗透结晶型防水涂料	CCCWC	kg	17.00	(JS) 聚合物水泥基防水涂料	九阳牌	kg	11.00
非固化橡胶沥青防水涂料	九阳牌	kg	27.00	堵漏王	II 型	kg	6.00

备注: 1、改性沥青防水卷材为 PE 膜的出厂价格; 2、普通砂加 0.5 元/m²、岩片加 1.0/m²、铝箔加 1.0/m²;
 3、其他产品价格双方具体商定, 订货量大价格优惠。

运营服务中心地址: 陕西省西安市未央区永信路帽冢小区 2 号楼一单元 901 室 电话: 18671011122 15202933313

咸阳市开发公司金属门窗厂

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
铝合金地弹门中空玻璃	白色 100 系列	m ²	465.00	铝合金平开窗	喷塑 88 系列	m ²	400.00
	带色镀膜 100 系列	m ²	485.00	塑钢推拉门	高科、中财白色 60 系列	m ²	340.00
"	白色 90 系列	m ²	455.00	塑钢推拉窗	高科、中财白色 80 系列	m ²	290.00
"	带色镀膜 90 系列	m ²	475.00	"	高科、中财彩色 80 系列	m ²	310.00
"	白色 70 系列	m ²	445.00	"	高科、中财白色 85 系列	m ²	300.00
"	带色镀膜 70 系列	m ²	465.00	"	高科、中财彩色 85 系列	m ²	330.00
铝合金推拉窗	喷塑 88 系列	m ²	380.00	塑钢平开窗	高科、中财白色 60 系列	m ²	380.00
铝合金固定窗	喷塑 88 系列	m ²	360.00	"	高科、中财彩色 60 系列	m ²	420.00
铝合金断桥窗	55 系列平开	m ²	620.00	铝合金断桥窗	90 系列推拉双玻	m ²	520.00

地址：咸阳市宝泉路 18 号 联系人：王轩政 电话：33376270 13891086353
说明：1、均含安装费用； 2、中空玻璃均为 5+6+5 3、铝合金断桥窗为双玻（6+12A+6）

咸阳腾辉工贸有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
铝合金地弹门	银灰色 100 系列	m ²	650.00	塑钢推拉门	中财白色 60 系列	m ²	345.00
"	粉末喷涂 100 系列	m ²	650.00	塑钢平开门	中财白色 60 系列	m ²	365.00
铝合金地弹门	粉末喷涂 46 系列	m ²	550.00	塑钢推拉窗	中财白色 80 系列	m ²	295.00
铝合金普通推拉窗	80 系列普通窗	m ²	480.00	"	中财彩色 80 系列	m ²	315.00
"	85 系列隔热断桥窗	m ²	660.00	"	中财白色 88 系列	m ²	305.00
"	90 系列隔热断桥窗	m ²	566.00	"	中财彩色 88 系列	m ²	330.00
铝合金普通推拉门	粉末喷涂 90 系	m ²	530.00	塑钢平开窗	中财白色 60 系列	m ²	385.00
铝合金平开窗	50 系列普通窗	m ²	540.00	"	中财彩色 60 系列	m ²	415.00
"	55 系列隔热窗	m ²	640.00				

备注：1. 均含制作、安装费用； 2. 中空玻璃为 5+9+5mm
地址：咸阳市渭城区碱滩村 联系人：王腾辉 电话：029-33413888 13700207002 13892873170（张）

咸阳步阳门

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
步阳吉喜防撬门	2050×860 (960) 丁级	樘	1600.00	步阳俄罗斯防撬门	2050×860 (960) 丁级	樘	1300.00
步阳顺七、胡木防撬门	2050×860 (960) 丁级	樘	1500.00	步阳防撬门	2050×860 (960) 甲级	樘	2380.00
步阳顺五防撬门	2050×860 (960) 丁级	樘	1350.00	步阳防撬门（双层）	2050×860 (960)	樘	2400.00
步阳实木复合烤漆内门	BY11-MPS014(白色)	樘	880.00	步阳发财防撬门	2050×860 (960)	樘	1400.00
步阳五福甲级防撬门	2050×860 (960) 丁级	樘	2600.00	步阳实木复合烤漆内门	BY11-MPS002(红色)	樘	800.00
步阳六福甲级防撬门	2050×860 (960) 丁级	樘	4300.00	步阳古典门中门	2050×960	樘	2000.00

注：以上门均含安装
咸阳步阳电子有限公司 地址：中储建材市场临街往南 100 米 联系人：吕女士 电话：18992098584
步阳内门直销部 地址：中储市场 A 区 2 层电梯口 联系人：刘德侠 电话：13892985553

西安东方泡塑建材有限责任公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
东方牌 XPS 挤塑聚苯乙烯保温板	B1 级	m ³	900.00	东方牌外墙保温专用聚合物粘结砂		t	1200.00
"	B2 级	m ³	600.00	东方牌外墙保温用聚合物抗裂砂浆		t	1400.00
东方牌 EPS 聚苯乙烯塑料泡沫板	20kg/m ³ (B1 板)	m ³	415.00	东方牌大模内置钢丝网架	40mm	m ²	41.00
东方牌大模内置钢丝网架	50mm	m ²	54.00	"	50mm	m ²	48.00
XPS 挤塑保温板	60mm	m ²	60.00	"	60mm	m ²	54.00
改性 EPS 真金板		m ³	1100.00	"	70mm	m ²	61.00
石墨聚苯板	20kg/m ³	m ³	1000.00	东方牌勾缝剂		t	2200.00
东方牌瓷砖粘结剂		t	2400.00	改性聚苯板	≥30kg/m ³	m ³	1200.00

电话：83416366 13359290892

陕西佰利腾能源科技公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
酚醛防火保温板	2-3cm	m ³	1400.00	B1级硬质聚氨酯复合保温板	2.5cm-3.9cm	m ³	1500.00
"	4-6cm	m ³	1200.00	"	4cm-6cm	m ³	1600.00
"	7-10cm	m ³	1400.00	"	6cm-10cm	m ³	1600.00
酚醛大模内置板(钢丝网架夹心板)	4cm	m ²	70.00	酚醛薄抹灰外墙外保温系统	4cm	m ²	115.00
"	5cm	m ²	85.00	"	5cm	m ²	130.00
"	6cm	m ²	100.00	"	6cm	m ²	140.00

电话: 13359290892 029-89115308

联系人: 刘延壮

咸阳正宇保温材料有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
聚氨酯直埋保温管	φ32-φ159 玻璃钢外壳	m ³	2800.00	聚氨酯直埋保温管 φ159	玻璃钢外壳 4mm 聚氨酯	m	78.00
	φ32-φ159 聚乙烯外壳	m ³	3200.00		2.0mm 聚乙烯、4mm 聚氨酯	m	91.00
聚氨酯直埋保温管 φ57	玻璃钢外壳 30mm 聚氨酯	m	260.00	聚氨酯直埋保温管 φ219	玻璃钢外壳 4mm 聚氨酯	m	101.00
"	2.0mm 聚乙烯、30mm 聚氨酯	m	30.00		3.0mm 聚乙烯 4mm 聚氨酯	m	120.00
聚氨酯直埋保温管 φ76	玻璃钢外壳 30mm 聚氨酯	m	31.00	高温直埋式玻璃钢缠绕保温直埋管 φ159		m	450.00
	2.0mm 聚乙烯、30mm 聚氨酯	m	36.40		EPS 泡沫聚苯板	B1级 20公斤/m ³	m ³
聚氨酯直埋保温管 φ89	玻璃钢外壳 30mm 聚氨酯	m	35.10	大模内置钢丝网架EPS聚苯保温板	B1级 5公分	m ²	43.00
	2.0mm 聚乙烯、30mm 聚氨酯	m	41.00		B1级 6公分	m ²	48.00
聚氨酯直埋保温管 φ108	玻璃钢外壳 30mm 聚氨酯	m	40.00	聚合物粘接砂浆	外墙保温专用	t	860.00
	2.5mm 聚乙烯、40mm 聚氨酯	m	47.00	聚合物抗裂砂浆	外墙保温专用	t	960.00

地址: 咸阳市文林路邮校对面 电话: 029-33261777 13379107777 13772607777 联系人: 冯进蕊

备注: EPS泡沫聚苯板、大模内置钢丝网架EPS聚苯保温板、聚合物粘接砂浆、聚合物抗裂砂浆具备省、市节能备案证

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
石膏板	泰山牌 3000×1200×0.09	张	25.00	铝扣板	0.6mm	m ²	60.00
三防板	2400×1200×0.085	张	18.00	"	0.8mm	m ²	80.00
水泥板	2400×1200×0.085	张	18.00	"	0.9mm 磨砂	m ²	120.00
矿棉板	600×600×0.12	块	4.50	轻钢龙骨	吊顶 50 主骨、副骨	m	4.00
硅钙板防水板	600×600×0.09	块	3.50	"	竖骨 75 主骨	m	4.00
塑钢板		m ²	20-45	"	中串 75 天地	m	2.50

地址: 北郊三益建材市场北排6号

电话: 13809146848

美太吊顶材料

阿波罗陶瓷

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
外墙釉面砖	45×45、145、195 60×200	m ²	28.50	阿波罗内墙砖	300×450 亮光 浅	块	16.00
"	73×73、95×95	m ²	20.00	"	300×600 亮光 深	块	23.00
"	600×240、80×240 140×280、200×400	m ²	29.00	阿波罗地砖	云宝石 600×600	块	47.50
"	150×300 300×600	m ²	29.30	"	琥珀玉 800×800	块	113.00
"	220×330(白)	块	2.30	"	琥珀玉 600×600	块	56.00
"	200×200(白)	块	1.40	"	碧彩石 800×800	块	72.00
"	215×315(白)	块	2.50	"	碧彩石 600×600	块	24.00
生态石地砖	600×600	块	21-30	"	水晶之恋 800×800	块	156.00
"	800×800	块	50-65	"	金碧石 600×600	块	26.00
防滑地砖	200×200	块	1.00	"	金碧石 800×800	块	86.50

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
"	300×300	块	2.50	"	云影石 600×600	块	21.50
"	400×400	块	4.50	"	云影石 800×800	块	70.00
阿波罗内墙砖	300×450 亚光 浅	块	17.00	"	冰晶钻 600×600	块	58.00
阿波罗内墙砖	300×600 亚光 深	块	26.00	阿波罗地砖	冰晶钻 800×800	块	128.00

地址：天元建材市场中区东3排6-7号 电话：13992053658 3392668 联系人：荆玉

哥拜耳涂料股份有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
无机外墙涂料		kg	58.00	无机防锈涂料		kg	50.00
无机内墙涂料		kg	58.00	水性无机底漆		kg	40.00
无机地坪涂料		kg	50.00	无机光油涂料		kg	45.00

注：无机地坪施工综合单价 106 元/m²

咸阳分公司地址：咸阳市秦都区珠泉新村 15 幢 22 号 联系人：刘冰 电话：18709106660 13981196275

上海林岛木业

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
成品门扇	红榉	扇	460.00	细木工板	2218-1-1	张	70.00
"	沙贝利	扇	450.00	"	2218-2-1	张	75.00
"	黑胡桃	扇	450.00	"	2218-3-1	张	85.00
微粒板	2400×1200	张	38.00	"	2218-5-1	张	92.00
装饰贴面板	红榉 2400×1200	张	48.00	"	2218-6-1	张	110.00
"	黑胡桃 2400×1200	张	85.00	"	2215-2-1	张	86.00
"	沙贝利 2400×1200	张	45.00	"	2215-3-1	张	94.00
三厘板	2400×1200×3	张	26.00	"	2215-5-1	张	135.00
五厘板	2400×1200×5	张	43.00	"	2215-6-1	张	145.00
九厘板	2400×1200×9	张	65.00	装饰贴面板	红胡桃 8801-1-1	张	38.00
十二厘板	2400×1200×12	张	95.00	"	红胡桃 8801-2-1	张	50.00
十五厘板	2400×1200×15	张	125.00	"	白胡桃 8802-1-1	张	42.00
木工板	2400×1200×18	张	95.00	"	白胡桃 8802-2-1	张	53.00
三厘板	6603-2-1	张	28.00	"	黑胡桃 8803-2-1	张	72.00
"	6603-3-1	张	32.00	"	黑胡桃 8803-3-1	张	85.00
五厘板	6605-1-1	张	32.00	"	沙比利 8806-1-1	张	38.00
"	6605-2-1	张	38.00	"	沙比利 8806-2-1	张	50.00
"	6605-3-1	张	45.00	"	樱桃木 8804-1-1	张	50.00
九厘板	6609-1-1	张	48.00	"	樱桃木 8804-2-1	张	62.00
"	6609-2-1	张	56.00	"	红金刚 8807-1-1	张	37.00
"	6609-3-1	张	66.00	"	红金刚 8807-2-1	张	50.00
十二厘板	6612-1-1	张	58.00	八达贵族木工板	白松木桐木 15mm	张	87.00
"	6612-2-1	张	69.00	"	白松木桐木 18mm	张	90.00
"	6612-3-1	张	79.00	"	香杉木 15mm	张	105.00
八达贵族牌装饰贴面板	红檀、黑檀、紫檀、白枫 2.8mm	张	38.00	"	香杉木 18mm	张	120.00
	红檀、黑檀、紫檀、白枫 3.0mm	张	65.00	八达贵族牌防潮板	2400×1200×18	张	95.00

上海林岛木业咸阳店 地址：嘉泰建材市场 D 区 1-2 排 1-6 电话 13891478180 联系人：付德兵

上海林岛木业有限公司咸阳店 地址：东风路建材市场路西 电话：33761116 联系人：刘女士

紫荆花漆咸阳总代理

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
宝防佳利外墙乳胶漆		kg	9.00	紫荆花氟碳漆	面漆	kg	95.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
宝防佳利内墙乳胶漆		kg	8.00	"	面漆(清水)	kg	85.00
立邦牌内墙乳胶漆	新时时丽	kg	7.00	紫荆花外墙乳胶漆	普通	kg	10.40
紫荆花牌内墙乳胶漆	GE00F	kg	6.00	"	三星级EP-ECT-3S00(丙烯酸)	kg	12.00
"	MFN300	kg	15.20	铁红防锈漆		kg	6.55
"	LE00B	kg	9.50	灰色防锈漆		kg	7.17
紫荆花氟碳漆	底漆(白、灰)	kg	24.00	红丹防锈漆		kg	8.40

地址: 嘉泰建材市场 A 区 3 排 6-9 电话: 33753718 13991038583

陕西泰恒环保新材料有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
真石漆	20(20 升铁桶装)	kg	5.60	防水自洁面漆	20(20 升铁桶装)	kg	18.00
质感漆	20(20 升铁桶装)	kg	7.80	液态花岗岩漆(水包水)	18(20 升铁桶装)	kg	38.00
岩片漆(5%岩片)	20(20 升铁桶装)	kg	8.60	液态花岗岩底涂漆(底色)	18(20 升铁桶装)	kg	16.00
抗碱底漆(白色)	20(20 升铁桶装)	kg	15.00	外墙弹性漆	20(20 升铁桶装)	kg	16.00
抗碱底漆(黑色)	20(20 升铁桶装)	kg	15.00	内墙乳胶漆	20(20 升铁桶装)	kg	5.00
抗碱底漆(透明)	20(20 升铁桶装)	kg	14.00	外墙乳胶漆	20(20 升铁桶装)	kg	12.00

地址: 陕西省西安市高陵区泾河工业园 电话: 029-86030816 400-6681359
 联系人: 冯江涛 手机: 18202908148 联系人: 张普敦 手机: 13772497862

浙江爱丽莎壁纸

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
工程 PVC 壁纸	0.53*9.5M	支	35.00	无纺布负离子壁纸	0.53*10M	支	130.00
无纺布壁纸	0.53*10M	支	98.00	蚕丝无纺壁纸	0.53*10M	支	128.00
纯纸壁纸	0.53*10M	支	110.00	蚕丝刺绣壁布	0.53*10M	支	468.00
深压纹壁纸	0.53*10M	支	180.00	壁布	H: 2.8M	m ²	58.00
				刺绣壁布	H: 2.9M	m ²	218.00

地址: 西安市北大明宫门业 A 区 18 排 5-6 号 联系电话: 15191010381 联系人: 邹战峰

福建锦鸿石业

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
大理石--中花白	2600×1800 厚 1.7-1.8	m ²	340.00	人造石--紫罗红	规格不等	m ²	180.00
大理石--紫罗红	2600×1800	m ²	360.00	人造石--奥特曼	规格不等	m ²	160.00
大理石--爵士白	2800×1800	m ²	320.00	人造石--挪威红	规格不等	m ²	210.00
大理石--金线米黄	规格不等	m ²	170.00	人造石--国色天香	规格不等	m ²	200.00
大理石--浅啡网	规格不等	m ²	310.00	花岗石--芝麻白(河南)	1800×600 厚 2.0	m ²	90.00
大理石--深啡网	规格不等	m ²	300.00	"	1800×600 厚 3.0	m ²	120.00
大理石--黄洞石	规格不等	m ²	280.00	花岗石--安溪江(福建)	1800×600 厚 2.0	m ²	130.00
大理石--沙安娜	规格不等	m ²	890.00	"	2100×600 厚 3.0	m ²	180.00
大理石--西班牙	规格不等	m ²	480.00	花岗石--锈石(山东)	1800×600 厚 2.0	m ²	140.00
大理石--阿曼米黄	规格不等	m ²	490.00	"	600×600 厚 3.0	m ²	180.00
大理石--中东米黄	规格不等	m ²	670.00	花岗石--黄金麻(湖北)	600×600 厚 2.0	m ²	140.00
人造石--银星白	2400×1600 厚 1.4	m ²	160.00	"	1800×600 厚 3.0	m ²	190.00
人造石--松香蕉	2400×1600	m ²	160.00	花岗石--虾红(福建)	900×600 厚 2.5	m ²	150.00
人造石--贵妃红	规格不等	m ²	180.00	"	1800×600 厚 3.0	m ²	210.00
人造石--爵士红	规格不等	m ²	170.00	花岗石--黑金沙(进口)过门石	棕 1800×600 厚 1.2	m ²	260.00
人造石--柠檬金	规格不等	m ²	190.00	花岗石--英国(进口)过门石	1800×600 厚 1.6	m ²	240.00

地址: 咸阳市北郊北塬家具城 4 排东 5-6 号 电话: 18791515796 (029) 38161564 联系人: 黄则锦
 注: 1、大理石为室内及墙面用 2、人造石为飘窗、室内墙面及橱柜用 3、花岗石为外墙干挂及地面铺贴用

咸阳天和建材有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
天锐牌 PP-R 冷水管	φ 20×2.0 1.25MPa	m	5.71	天锐牌 UPVC 实壁排水管	φ 50×2.0	m	9.38
"	φ 25×2.3 1.25MPa	m	8.34	"	φ 75×2.3	m	16.03
"	φ 32×2.9 1.25MPa	m	13.34	"	φ 110×2.4	m	25.00
"	φ 40×3.7 1.25MPa	m	23.63	"	φ 110×2.8	m	27.25
"	φ 50×4.6 1.25MPa	m	33.16	"	φ 110×3.0	m	29.50
"	φ 63×5.8 1.25MPa	m	57.18	"	φ 110×3.2	m	31.25
"	φ 75×6.8 1.25MPa	m	82.46	"	φ 125×3.2	m	41.66
"	φ 75×6.8 1.25MPa	m	122.50	"	φ 160×4.0	m	62.59
"	φ 110×10 1.25MPa	m	162.33	"	φ 200×4.9	m	110.25
"	φ 20×2.3 1.6MPa	m	6.41	天锐牌 UPVC 实壁螺旋管	φ 75	m	21.08
"	φ 25×2.8 1.6MPa	m	9.84	"	φ 110	m	39.41
"	φ 32×3.6 1.6MPa	m	16.25	"	φ 125	m	48.13
"	φ 40×4.5 1.6MPa	m	27.71	"	φ 160	m	74.23
"	φ 50×5.6 1.6MPa	m	43.04	天锐牌 UPVC 空壁排水管	φ 50	m	12.63
"	φ 63×7.1 1.6MPa	m	69.38	"	φ 75	m	21.63
天锐牌 PP-R 冷水管	φ 75×8.4 1.6MPa	m	98.21	天锐牌 UPVC 空壁排水管	φ 110	m	39.83
"	φ 90×10.1 1.6MPa	m	144.73	"	φ 160	m	75.70
"	φ 110×12.3 1.6MPa	m	197.33	天锐牌 UPVC 空壁螺旋管	φ 75	m	22.90
天锐牌 PP-R 热水管	φ 20×2.8 2.0MPa	m	8.28	"	φ 110	m	44.03
"	φ 25×3.5 2.0MPa	m	12.95	"	φ 125	m	55.00
"	φ 32×4.4 2.0MPa	m	20.95	"	φ 160	m	82.08
"	φ 40×5.5 2.0MPa	m	32.46	天锐牌 UPV 顺水三通	φ 50	个	3.81
"	φ 50×6.9 2.0MPa	m	50.93	"	φ 75	个	9.45
"	φ 63×8.6 2.0MPa	m	87.36	"	φ 110	个	21.25
"	φ 75×10.3 2.0MPa	m	121.13	"	φ 160	个	44.75
"	φ 90×12.3 2.0MPa	m	235.69	"	φ 200	个	74.83
"	φ 110×15.1 2.0MPa	m	258.54	天锐牌 UPV 异径三通	φ 75×50	个	6.41
"	φ 20×3.4 2.5MPa	m	12.26	"	φ 110×50	个	14.13
"	φ 25×4.2 2.5MPa	m	21.08	"	φ 110×75	个	17.03
"	φ 32×5.4 2.5MPa	m	33.65	"	φ 160×110	个	39.00
"	φ 40×6.7 2.5MPa	m	53.00	"	φ 200×110	个	53.93
"	φ 50×8.3 2.5MPa	m	82.21	"	φ 200×160	个	74.33
"	φ 63×10.5 2.5MPa	m	130.93	天锐牌 UPVC 紧缩式伸缩节	φ 50	个	7.38
"	φ 75×12.5 2.5MPa	m	185.16	"	φ 75	个	11.23
"	φ 90×15.0 2.5MPa	m	256.58	"	φ 110	个	17.23
"	φ 110×18.3 2.5MPa	m	397.61	"	φ 160	个	35.44
天锐牌 UPVC 实壁排水管	φ 50×2.0	m	9.38	"	φ 200	个	40.98
"	φ 75×2.3	m	16.03	天锐牌 UPVC 立检口	φ 50	个	3.63
"	φ 110×2.4	m	25.00	"	φ 75	个	10.35

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
"	φ 110×2.8	m	31.25	"	φ 110	个	22.88
"	φ 110×3.0	m	29.50	"	φ 160	个	44.63
"	φ 110×3.2	m	27.25	天锐 UPVC 螺旋降噪器	φ 75	个	14.85
"	φ 120×3.2	m	41.66	"	φ 110	个	32.20
天锐牌UPVC冷弯电工套管	φ 16 315	m	1.70	天锐牌 UPVC 冷弯电工套管	φ 16 415	m	2.28
"	φ 20 315	m	2.65	"	φ 20 415	m	3.10
"	φ 25 315	m	3.73	"	φ 25 415	m	4.33
"	φ 32 315	m	5.56	"	φ 32 415	m	5.83
"	φ 40 315	m	7.11	"	φ 40 415	m	7.79

地址：咸阳市北塬家居建材城 6 排东 1 号、西 1、西 2 号 联系人：叶先生 电话：33122960 13309103198

洪阳机电物资公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
加压泵	65DL30-16×5	台	10750.00	不锈钢地漏	φ 50 (亚洲牌)	个	15.00
潜水泵	80WQ50-10-3	台	3200.00	全铜镀铬地漏	φ 50 (亚洲牌)	个	25.00
循环泵	ISG65-125(I)A	台	3160.00	PVC 防溢地漏	φ 50 (亚洲牌)	个	35.00
空调补水泵	40DL6-12×2	台	2900.00	铸铁散热器	四柱 760	片	22.00
采暖补水泵	25LG3-10×3	台	3150.00	"	四柱 813	片	24.00
钢板水箱	2m ³	台	12200.00	"	M132 型	片	23.00
"	3m ³	台	14340.00	"	600 辐射型	片	24.00
"	15m ³	台	39500.00	"	700 辐射型	片	27.00

地址：新兴南路 127 号

电话：33212728

咸阳市埃美柯阀门管道有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
上水铸铁管	φ 70-200 (长 5m)	t	6700.00	埃美柯铝塑管	A-2632(冷水)	m	23.00
球墨铸管	80×6m	t	6700.00	"	B-1216(耐高温管)	m	9.50
"	100×6m	t	6700.00	"	B-1620(耐高温管)	m	12.00
"	150-250×6m	t	6700.00	"	B-2025(耐高温管)	m	16.00
"	300×6m	t	6700.00	"	B-2632(耐高温管)	m	26.00
"	350-600×6m	t	6700.00	"	C-1216(燃气管)	m	10.00
埃美柯铝塑管	A-1216(冷水)	m	8.00	"	C-1620(燃气管)	m	12.00
"	A-1620(冷水)	m	10.00	"	C-2025(燃气管)	m	16.00
"	A-2025(冷水)	m	14.00	"	C-2532(燃气管)	m	30.00

地址：秦皇路 19-3 号

电话：33211258

联系人：马连英 马文英

咸阳鸿建科技实业有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
UPVC 实壁排水管	Φ 50	米	9.11	UPVC 冷弯绝缘电工套管 (315 型)	Φ 16	米	1.71
"	Φ 75	米	14.86	"	Φ 20	米	2.30
"	Φ 110*2.8	米	25.37	"	Φ 25	米	3.35
"	Φ 110*3.2	米	28.98	"	Φ 32	米	5.02

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
"	Φ110*3.8	米	37.67	"	Φ40	米	7.91
"	Φ110*4.0	米	38.97	UPVC冷弯绝缘电工套管(415型)	Φ16	米	2.18
"	Φ160*3.2	米	46.14	"	Φ20	米	2.98
"	Φ160*4.0	米	58.04	"	Φ25	米	4.17
"	Φ160*4.5	米	69.96	"	Φ32	米	5.32
UPVC中空消音管	Φ50	米	15.12	PE-RT耐热聚乙烯地暖管	Φ20*2.0	米	8.98
"	Φ75	米	22.34	"	Φ20*2.3	米	10.29
"	Φ110	米	35.25	"	Φ25*2.3	米	12.94
"	Φ160	米	69.21	"	Φ25*2.8	米	15.58
UPVC实壁螺旋消音管	Φ75	米	18.30	HDPE双壁波纹管四级S1	Φ225	米	98.80
"	Φ110	米	34.80	"	Φ300	米	153.40
"	Φ160	米	69.04	"	Φ400	米	247.00
UPVC中空螺旋消音管	Φ75	米	23.24	"	Φ500	米	390.00
"	Φ110	米	37.10	"	Φ600	米	546.00
"	Φ160	米	71.66	HDPE双壁波纹管四级S2	Φ225	米	130.00
UPVC加强型单立管	Φ110*4.0	米	46.32	"	Φ300	米	197.60
"	Φ110*3.2	米	38.55	"	Φ400	米	319.80
"	Φ160*4.0	米	72.60	"	Φ500	米	507.00
UPVC防紫外线排水管	Φ50	米	10.02	"	Φ600	米	702.00
"	Φ75	米	16.34	密封圈	Φ225	个	15.60
"	Φ110*3.2	米	31.87	"	Φ300	个	26.00
"	Φ160*4.0	米	63.84	"	Φ400	个	39.00
PPR冷水管材(1.6mpa)	Φ20	米	5.76	"	Φ500	个	57.20
"	Φ25	米	8.58	"	Φ600	个	93.60
"	Φ32	米	13.98	方线盒	86*86*50	个	2.12
"	Φ40	米	21.38	"	86*86*60	个	2.67
"	Φ50	米	33.80	"	86*86*70	个	3.05
"	Φ63	米	55.10	穿筋线盒	86*86*70	个	4.04
"	Φ75	米	82.98	雨漏斗	Φ110	个	24.70
"	Φ90	米	122.00	圆地漏	Φ50	个	9.93
"	Φ110	米	178.60	"	Φ75	个	20.86
PPR热水管材(2.0mpa)	Φ20	米	9.00	圆地漏	Φ110	个	36.30
"	Φ25	米	14.98	高水封地漏	Φ50	个	20.76
"	Φ32	米	21.08	防返溢地漏	Φ50	个	35.00
"	Φ40	米	35.00	P型存水弯	Φ50	套	8.04
"	Φ50	米	57.88	"	Φ110	套	30.62
"	Φ63	米	92.08	S型存水弯	Φ50	套	10.78
"	Φ75	米	116.42	"	Φ110	套	39.36
"	Φ90	米	166.70	双壁波纹管	Φ110	米	13.86

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
"	Φ110	米	246.60	七孔梅花管	Φ110	米	23.76
承插式旋流消音三通	Φ110	个	72.58	锁紧式旋流三通	Φ110	个	105.63
HDPE 给水管材 (1.6MPa)	Dn20	米	4.86	HDPE 给水管材 (1.0MPa)	Dn75	米	37.22
"	Dn25	米	6.23	"	Dn90	米	53.64
"	Dn32	米	10.19	"	Dn110	米	79.56
"	Dn40	米	15.73	"	Dn125	米	100.80
"	Dn50	米	24.34	"	Dn140	米	124.56
"	Dn63	米	38.52	"	Dn160	米	167.40
"	Dn75	米	54.72	"	Dn180	米	205.56
"	Dn90	米	78.48	"	Dn200	米	260.28
"	Dn110	米	116.28	"	Dn225	米	324.00
"	Dn125	米	153.00	"	Dn250	米	407.16
"	Dn140	米	182.88	"	Dn280	米	493.20
"	Dn160	米	247.32	"	Dn315	米	654.12
"	Dn180	米	303.12	"	Dn355	米	825.84
"	Dn200	米	390.96	"	Dn400	米	1062.72
"	Dn225	米	495.36	HDPE 给水管材 (0.8MPa)	Dn90	米	43.20
"	Dn250	米	612.72	"	Dn110	米	64.80
"	Dn280	米	730.80	"	Dn125	米	80.28
"	Dn315	米	973.08	"	Dn140	米	101.88
"	Dn355	米	1235.88	"	Dn160	米	137.52
"	Dn400	米	1567.80	"	Dn180	米	168.12
HDPE 给水管材 (1.25MPa)	Dn50	米	20.09	"	Dn200	米	213.12
"	Dn63	米	32.22	"	Dn225	米	261.00
"	Dn75	米	45.54	"	Dn250	米	331.20
"	Dn90	米	65.52	"	Dn280	米	406.80
"	Dn110	米	96.84	"	Dn315	米	526.68
"	Dn125	米	123.48	"	Dn355	米	644.40
"	Dn140	米	151.92	"	Dn400	米	868.32
"	Dn160	米	204.12	UPVC 三通	Φ110*50	个	9.38
"	Dn180	米	251.28	"	Φ110*75	个	10.80
"	Dn200	米	317.16	"	Φ110	个	14.80
"	Dn225	米	401.40	"	Φ160*110	个	29.48
"	Dn250	米	506.52	"	Φ160	个	41.20
"	Dn280	米	604.80	UPVC45° 弯头	Φ50	个	2.58
"	Dn315	米	805.68	"	Φ75	个	5.13
"	Dn355	米	1016.64	"	Φ110	个	10.38
"	Dn400	米	1295.64	"	Φ160	个	25.48

地址：咸阳市渭城区朝阳七路中段 联系人：黄经理 电话：18992058826 029-33716533

上海皋桥阀门有限公司西安霍尼韦尔阀门设备有限公司

名称规格	对夹式手柄蝶阀	对夹式蜗轮蝶阀	沟槽式手柄蝶阀	沟槽式蜗轮蝶阀	法兰式蜗轮蝶阀	对夹式硬密封蝶阀	法兰式硬密封蝶阀	不锈钢对夹蝶阀	不锈钢法兰蝶阀	铸铁截止阀	铸钢截止阀	不锈钢截止阀	不锈钢闸阀	
	D71X-16	D371X-16	D81X-16	D381X-16	D341X-16	D373H-16C	D343H-16C	D71X-16P	D343W-16P	J41T-16	J41H-16C	J41W-16P	Z41W-16P	
DN50	160.00	430.00	205.00	495.00	600.00	1050.00	1150.00	780.00	2450.00	768.00	960.00	1760.00	1760.00	
DN65	210.00	460.00	265.00	530.00	680.00	1090.00	1320.00	960.00	2830.00	1025.00	1280.00	2650.00	2500.00	
DN80	260.00	520.00	325.00	595.00	750.00	1295.00	1560.00	1020.00	3330.00	1225.00	1530.00	3300.00	3080.00	
DN100	345.00	560.00	420.00	640.00	850.00	1320.00	1800.00	1620.00	4080.00	1610.00	2015.00	4510.00	4325.00	
DN125	410.00	700.00	510.00	790.00	1100.00	1920.00	2350.00	1860.00	5470.00	2050.00	2550.00	6550.00	5950.00	
DN150	535.00	760.00	660.00	860.00	1300.00	2160.00	3975.00	1980.00	7200.00	2820.00	3520.00	9500.00	7920.00	
DN200	830.00	1100.00	1020.00	1265.00	2100.00	3360.00	4020.00	3120.00	9750.00	4695.00	5870.00	16950.00	12760.00	
名称规格	弹性座封闸阀	铸铁闸阀	铸钢闸阀	消声止回阀	静音止回阀	橡胶瓣止回阀	球型止回阀	缓闭式止回阀	铸铁止回阀	铸钢止回阀	不锈钢止回阀	柱塞阀	活塞阀	
	Z45X-16	Z45T-16	Z41H-16C	H41X-16	H42X-16	H44X-16	HQ41X-16	H300X-16	H44T-16	H44H-16	H44W-16P	U41S-16	HSP41S-16	
DN50	610.00	760.00	960.00	385.00	495.00	1540.00	720.00	1760.00	688.00	860.00	1630.00	880.00	1210.00	
DN65	750.00	1020.00	1280.00	440.00	605.00	1670.00	880.00	1870.00	1025.00	1280.00	2250.00	1265.00	1760.00	
DN80	880.00	1220.00	1530.00	550.00	660.00	2310.00	980.00	2310.00	1215.00	1520.00	2730.00	1630.00	2420.00	
DN100	1080.00	1610.00	2015.00	715.00	860.00	2650.00	1280.00	2970.00	1568.00	1960.00	3300.00	2150.00	2860.00	
DN125	1650.00	2050.00	2550.00	920.00	1210.00	3690.00	1650.00	3750.00	2080.00	2600.00	5720.00	3200.00	4950.00	
DN150	1980.00	2810.00	3520.00	1265.00	1595.00	4260.00	2365.00	4750.00	2675.00	3345.00	8360.00	4620.00	6710.00	
DN200	3200.00	4320.00	5400.00	1850.00	2310.00	4930.00	4050.00	8050.00	4385.00	5480.00	14960.00	8250.00	12100.00	
DN250	6500.00	7050.00	8800.00	2860.00	3400.00	7480.00	6290.00	15620.00	7000.00	8750.00	19780.00	12650.00	23100.00	
DN300	8650.00	10560.00	13200.00	4300.00	5160.00	11350.00	9500.00	20450.00	11600.00	13520.00	32440.00	21780.00	32450.00	
名称规格	手柄双偏心半球阀	蜗轮双偏心半球阀	遥控浮球阀	可调式减压稳压阀	持压泄压阀	铸铁过滤器	铸钢过滤器	数字锁定平衡阀	铸钢平衡阀	倒流防止器	电动两通阀	电动对夹蝶阀	电动法兰蝶阀	
	PQ40F-16C	PQ340F-16C	H100X-16	H200X-16	H500X-16	G41H-16	G41H-16	SP45F-16	KPF-16C	DF41X-16	VB7000	D971X-16	D941X-16	
DN50	1380.00	1580.00	1650.00	2180.00	2300.00	495.00	595.00	1265.00	1390.00	1730.00	3200.00	8310.00	8750.00	
DN65	1900.00	2050.00	1760.00	2420.00	2750.00	660.00	795.00	1530.00	1685.00	2200.00	3960.00	8380.00	8870.00	
DN80	2680.00	2800.00	2180.00	2860.00	3245.00	770.00	925.00	2000.00	2200.00	2915.00	6600.00	8500.00	8965.00	
DN100	3200.00	3400.00	2800.00	3520.00	3750.00	900.00	1080.00	2310.00	2540.00	3695.00	7150.00	8820.00	9480.00	
DN125	4600.00	4950.00	3600.00	4290.00	4620.00	1430.00	1720.00	3135.00	3448.00	4620.00	7810.00	9800.00	10120.00	
DN150	5500.00	5800.00	4365.00	5280.00	5720.00	1815.00	2180.00	3870.00	4250.00	6270.00	12100.00	10130.00	10340.00	
DN200	8200.00	9600.00	7900.00	8580.00	10980.00	2860.00	3435.00	6315.00	6945.00	9800.00	19800.00	11100.00	12690.00	
DN250		13800.00	15300.00	18150.00	20200.00	5500.00	6600.00	11360.00	12495.00	15618.00		11770.00	13530.00	
DN300		21800.00	20500.00	21450.00	23100.00	7150.00	8580.00	18250.00	20075.00	20512.00		14380.00	16720.00	
(消火栓泵)多级消防泵XBD5.4/15-DL(I)						54500.00	(自喷泵)多级消防泵				XBD5.5/15-80GDL			56500.00
(消火栓泵)多级消防泵XBD8/20-100GDL						86500.00	(自喷泵)多级消防泵				XBD5/40-150GDL			86500.00
消火栓泵 单级			XBD5.1/25-100L			32500.00	增压稳压装置				ZW(W)-I-Z-10		62000.00	
自喷泵 单级			XBD5.2/40-125L			34500.00	增压稳压装置				ZW(L)-I-X-13		73500.00	
联系人: 卓汉实 联系电话: 13669191998 地址: 西安市大庆路 98 号 邮箱: 593184817@qq.com														

浙江金博流体控制有限公司 金博(厦门)阀门有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
铜闸阀	DN15	个	23.00	PERT 地暖管	20*2.0	m	3.20
"	DN20	个	33.00	"	20*2.3	m	3.80
"	DN25	个	48.00	"	25*2.3	m	5.00
"	DN32	个	72.00	"	25*2.8	m	6.00
"	DN40	个	98.00	"	32*3.0	m	9.00
"	DN50	个	138.00	"	32*3.6	m	11.00
铜截止阀	DN15	个	23.00	一体型分水器	2路	路	80.00
"	DN20	个	31.00	"	3路以上	路	76.00
"	DN25	个	48.00	温控型分水器	2路	路	100.00
"	DN32	个	84.00	"	3路以上	路	90.00
"	DN40	个	110.00	分水器进水阀	25*1"	个	60.00
"	DN50	个	190.00	分水器回水阀	25*1"	个	40.00
铜球阀	DN15	个	19.00	有线温控系统	DN25	套	260.00
"	DN20	个	27.00	无线温控系统	DN25	套	480.00
"	DN25	个	42.00	转换接头	25*1"	个	24.00
"	DN32	个	62.00	"	32*1"	个	30.00
"	DN40	个	90.00	铜过滤球阀	DN20	个	40.00
"	DN50	个	156.00	"	DN25	个	62.00
铜平衡阀	DN15	个	66.00	"	DN32	个	122.00
"	DN20	个	70.00	测温锁闭过滤阀	DN20	个	55.00
"	DN25	个	88.00	"	DN25	个	78.00
"	DN32	个	125.00	"	DN32	个	143.00
"	DN40	个	225.00	锁闭球阀	DN20	个	32.00
"	DN50	个	320.00	"	DN25	个	47.00
铜过滤器	DN15	个	19.00	"	DN32	个	68.00
"	DN20	个	29.00	磁性锁闭球阀	DN20	个	36.00
"	DN25	个	39.00	"	DN25	个	54.00
"	DN32	个	70.00	"	DN32	个	88.00
"	DN40	个	99.00	测温球阀	DN20	个	25.00
"	DN50	个	162.00	"	DN25	个	37.00
铜止回阀	DN15	个	22.00	"	DN32	个	56.00
"	DN20	个	28.00	三通调节阀	DN15	个	40.00
"	DN25	个	48.00	"	DN20	个	46.00
"	DN32	个	62.00	"	DN25	个	68.00
"	DN40	个	76.00	三通温控调节阀	DN15	个	72.00
"	DN50	个	126.00	"	DN20	个	90.00
铜支管减压阀	DN15	个	85.00	"	DN25	个	116.00
"	DN20	个	87.00	手动温控阀	DN15	个	27.00
"	DN25	个	130.00	"	DN20	个	42.00
"	DN32	个	182.00	铜排气阀	DN15	个	22.00
"	DN40	个	405.00	"	DN20	个	26.00
"	DN50	个	480.00	"	DN25	个	28.00

荣获国家(鸟巢)工程物资设备供应单位、中国著名品牌、中国阀门十大品牌之一
 电话: 029-81011888 传真: 029-86190585 手机: 13772400001 QQ: 420017593
 地址: 西安市北三环大明宫建材市场管业B区5排4-5号 联系人: 翁文铭

浙江金博流体控制有限公司 金博(厦门)阀门有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
法兰式蝶阀 D341X-16Q	DN50	台	690.00	弹性座封闸阀 Z45X-16	DN50	台	480.00
"	DN65	台	825.00	"	DN65	台	590.00
"	DN80	台	910.00	"	DN80	台	650.00
"	DN100	台	1230.00	"	DN100	台	810.00
"	DN125	台	1470.00	"	DN125	台	1330.00
"	DN150	台	1850.00	"	DN150	台	1500.00
"	DN200	台	2760.00	"	DN200	台	2430.00
双偏心半球阀 PQ40F-16Q	DN50	台	980.00	铸钢闸阀 Z41H-16C	DN50	台	600.00
"	DN65	台	1290.00	"	DN65	台	760.00
"	DN80	台	1470.00	"	DN80	台	920.00
"	DN100	台	1860.00	"	DN100	台	1150.00
"	DN125	台	2650.00	"	DN125	台	1520.00
"	DN150	台	3300.00	"	DN150	台	1900.00
双偏心半球阀 PQ340F-16Q	DN100	台	2280.00	"	DN200	台	3200.00
"	DN125	台	3150.00	铸钢截止阀 J41H-16C	DN50	台	570.00
"	DN150	台	3900.00	"	DN65	台	760.00
"	DN200	台	5880.00	"	DN80	台	920.00
"	DN250	台	9550.00	"	DN100	台	1190.00
"	DN300	台	13380.00	"	DN125	台	1620.00
活塞阀 HSF41S-16	DN50	台	660.00	"	DN150	台	2280.00
"	DN65	台	960.00	对夹式蝶阀 D71X-16	DN50	台	80.00
"	DN80	台	1520.00	"	DN65	台	105.00
"	DN100	台	1800.00	"	DN80	台	128.00
"	DN125	台	3160.00	"	DN100	台	160.00
"	DN150	台	3900.00	"	DN125	台	200.00
"	DN200	台	6760.00	"	DN150	台	240.00
柱塞阀 U41S-16	DN50	台	410.00	对夹式蜗轮蝶阀 D371X-16	DN50	台	36.00
"	DN65	台	660.00	"	DN65	台	48.00
"	DN80	台	780.00	"	DN80	台	82.00
"	DN100	台	1050.00	"	DN100	台	135.00
"	DN125	台	1700.00	"	DN125	台	195.00
"	DN150	台	2500.00	"	DN150	台	310.00
"	DN200	台	4320.00	"	DN200	台	270.00
数字锁定平衡阀 SP45F-16	DN50	台	450.00	"	DN250	台	290.00
"	DN65	台	550.00	信号蝶阀 XDF-16	DN50	台	340.00
"	DN80	台	680.00	"	DN65	台	370.00
"	DN100	台	780.00	"	DN80	台	420.00
"	DN125	台	530.00	"	DN100	台	45.00
"	DN150	台	1430.00	"	DN125	台	60.00
"	DN200	台	2700.00	"	DN150	台	70.00

电话: 029-81011888 传真: 029-86190585 手机: 13772400001 QQ:420017593
地址: 西安市北三环大明宫建材市场管业B区5排4-5号 联系人: 翁文铭

浙江金博流体控制有限公司 金博(厦门)阀门有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
硬密封蝶阀 D373H-16C	DN50	台	750.00	消声止回阀 H41X-16Q	DN50	台	220.00
"	DN65	台	810.00	"	DN65	台	280.00
"	DN80	台	920.00	"	DN80	台	340.00
"	DN100	台	1080.00	"	DN100	台	380.00
"	DN125	台	1380.00	"	DN150	台	720.00
"	DN150	台	1710.00	"	DN200	台	1440.00
"	DN200	台	2250.00	滚球式止回阀 HQ41X-16	DN50	台	500.00
硬密封蝶阀 D343H-16C	DN100	台	1290.00	"	DN65	台	630.00
"	DN125	台	1710.00	"	DN80	台	740.00
"	DN150	台	2160.00	"	DN100	台	900.00
"	DN200	台	3150.00	"	DN125	台	1230.00
"	DN250	台	4800.00	"	DN150	台	1830.00
"	DN300	台	6200.00	Y型过滤器 GL41H-16C	DN50	台	420.00
"	DN350	台	8300.00	"	DN65	台	540.00
"	DN400	台	11000.00	"	DN80	台	660.00
"	DN500	台	16000.00	"	DN100	台	840.00
橡胶软接头 KXT-16	DN50	台	140.00	"	DN150	台	1530.00
"	DN65	台	185.00	"	DN200	台	2670.00
"	DN80	台	205.00	"	DN350	台	8800.00
"	DN100	台	225.00	无约束波纹补偿器 SGWY-F-16	DN50	台	500.00
"	DN125	台	320.00	"	DN65	台	620.00
"	DN150	台	405.00	"	DN80	台	840.00
"	DN200	台	660.00	"	DN100	台	990.00
"	DN250	台	980.00	"	DN125	台	1350.00
"	DN300	台	1220.00	"	DN150	台	1750.00
"	DN350	台	1680.00	"	DN200	台	2190.00
自力式压差控制阀 ZYC-16	DN50	台	530.00	金属软管 SGJR-F-16L=1000mm	DN50	台	325.00
"	DN65	台	570.00	"	DN65	台	450.00
"	DN80	台	810.00	"	DN80	台	530.00
"	DN100	台	900.00	"	DN100	台	620.00
"	DN125	台	1260.00	"	DN125	台	920.00
"	DN150	台	1680.00	"	DN150	台	1080.00
遥控浮球阀 HC100X-16	DN100	台	980.00	信号控制监控阀 XKF41D-16	DN100	台	1550.00
"	DN150	台	1580.00	"	DN150	台	2300.00
减压阀 HC200X-16	DN100	台	1410.00	湿式报警阀 ZSFZ-16	DN100	台	1600.00
"	DN150	台	2000.00	"	DN150	台	1900.00
持压/泄压阀 HC500X-16	DN100	台	1460.00	水流指示器 ZSJZ-16	DN100	台	160.00
"	DN150	台	2100.00	"	DN150	台	190.00

电话: 029-81011888 传真: 029-86190585 手机: 13772400001 QQ:420017593
地址: 西安市北三环大明宫建材市场管业B区5排4-5号 联系人: 翁文铭

浙江中德实业有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
UPVC 实壁管	Φ50	m	9.66	补心	Φ75*50	个	3.56
"	Φ75	m	15.75	"	Φ110*50	个	6.53
"	Φ110	m	30.72	"	Φ110*75	个	6.94
"	Φ160	m	61.52	"	Φ160*110	个	15.83
"	Φ125	m	53.86	PVC 45° 弯头	Φ32	个	1.64
UPVC 实壁螺	Φ75	m	19.40	"	Φ40	个	2.14
"	Φ110	m	36.89	"	Φ50	个	3.47
"	Φ160	m	73.18	"	Φ75	个	5.56
透气帽	Φ50	个	2.67	"	Φ110	个	11.67
"	Φ75	个	3.86	"	Φ160	个	32.25
"	Φ110	个	5.94	圆地漏 (PVC)	Φ50	个	5.28
防返溢地漏 (不锈钢)	Φ50	个	22.78	"	Φ75	个	6.39
PVC 90° 弯头	Φ32	个	1.97	"	Φ110	个	9.81
"	Φ50	个	4.19	高水地漏 (PVC)	Φ50	个	7.69
"	Φ75	个	7.64	P 型存水弯	Φ50	个	11.28
"	Φ110	个	14.61	"	Φ110	个	40.78
UPVC 冷弯电工套管	Φ16 重型	m	1.89	S 型存水弯	Φ50	个	13.75
"	Φ20 重型	m	2.97	"	Φ75	个	22.75
"	Φ25 重型	m	3.81	"	Φ110	个	54.64
"	Φ32 重型	m	5.08	线盒	Φ86*86*50	个	2.36
弹簧	Φ20	个	5.40	"	Φ86*86*60	个	2.64
"	Φ25	个	10.80	管箍	Φ20	个	0.36
斜三通	Φ50*50	个	8.11	"	Φ25	个	0.61
"	Φ75*75	个	15.82	"	Φ32	个	0.67
"	Φ75*50	个	10.44	"	Φ50	个	2.14
"	Φ110*50	个	17.33	"	Φ75	个	3.72
"	Φ110*75	个	23.04	"	Φ110	个	7.64
"	Φ110*110	个	26.42	"	Φ160	个	16.94
"	Φ160	个	58.72	斜四通	Φ50	个	10.14
"	Φ160*110	个	57.21	"	Φ110	个	53.44
顺水三通	Φ50	个	5.31	瓶型三通	Φ110*50	个	24.64
"	Φ75	个	11.67	"	Φ110*75	个	29.31
"	Φ110	个	20.73	清扫口	Φ50	个	6.39
"	Φ160	个	55.67	"	Φ75	个	7.83
"	Φ75*50	个	9.86	"	Φ110	个	13.39
"	Φ110*50	个	13.81	"	Φ160	个	24.56
"	Φ110*75	个	14.80	止水环	Φ50	个	0.97
"	Φ160*110	个	47.95	"	Φ75	个	1.39
伸缩节	Φ50	个	7.22	"	Φ110	个	1.94
"	Φ75	个	11.47	立管检查口	Φ50	个	6.65
"	Φ110	个	23.67	"	Φ75	个	10.76
"	Φ160	个	51.36	"	Φ110	个	20.95
锁扣	Φ20	个	0.47	"	Φ160	个	43.66
"	Φ25	个	0.61	PPR 双活球阀	Φ20	个	71.55
"	Φ32	个	0.83	"	Φ25	个	90.95
PPR S5.0	Φ90*8.2	m	105.33	"	Φ32	个	129.32

联系人: 程先生 联系电话: 13309101888

浙江中德实业有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
变径管箍	Φ75*50	个	3.56	PPR 冷水管 1.6Mpa	Φ20*2.3	m	6.11
"	Φ110*50	个	6.53	"	Φ25*2.8	m	9.10
"	Φ110*75	个	6.92	"	Φ32*3.6	m	14.82
"	Φ110*125	个	6.81	"	Φ40*4.5	m	22.66
"	Φ160*110	个	15.83	"	Φ50*5.6	m	35.83
镀锌抱弓	Φ110	个	4.17	"	Φ63*7.1	m	58.41
"	Φ160	个	5.28	"	Φ75*8.4	m	87.96
吊卡	Φ50	个	4.03	"	Φ90*10.1	m	129.32
"	Φ75	个	5.06	"	Φ110*12.3	m	189.32
"	Φ110	个	8.03	PPR 热水管 2.0Mpa	Φ20*2.8	m	26.50
"	Φ160	个	11.00	"	Φ25*3.5	m	44.11
PPR 等径弯头	Φ20	个	1.70	"	Φ32*4.4	m	62.06
"	Φ25	个	2.73	"	Φ40*5.5	m	103.06
"	Φ32	个	4.45	管堵	Φ20	个	0.93
"	Φ40	个	7.21	"	Φ25	个	1.36
"	Φ50	个	15.69	PPR 过桥弯	Φ20	个	4.40
"	Φ63	个	27.14	"	Φ25	个	5.83
"	Φ75	个	49.96	PPR 异径直接	Φ25*20	个	1.61
"	Φ90	个	76.14	"	Φ32*20	个	2.10
PPR 内牙三通	20*1/2	个	10.39	"	Φ32*25	个	2.31
"	20*3/4	个	11.45	"	Φ40*20	个	3.40
"	25*1/2	个	13.04	"	Φ40*25	个	3.60
"	25*3/4	个	15.69	"	Φ40*32	个	3.82
PPR 等径直接	Φ20	个	1.23	"	Φ50*20	个	6.98
"	Φ25	个	1.59	"	Φ50*25	个	7.21
"	Φ32	个	2.33	"	Φ50*32	个	7.31
"	Φ40	个	3.82	"	Φ50*40	个	7.42
"	Φ50	个	7.82	"	Φ63*25	个	12.19
"	Φ63	个	14.00	"	Φ63*32	个	12.51
"	Φ75	个	23.77	"	Φ63*40	个	12.72
"	Φ90	个	35.21	"	Φ63*50	个	12.93
PPR 内牙弯头	20*1/2	个	9.06	管卡	Φ20	个	2.44
"	20*3/4	个	9.84	"	Φ25	个	3.18
"	25*1/2	个	10.34	PPR 等径三通	Φ20	个	2.33
"	25*3/4	个	13.78	"	Φ25	个	3.69
PPR 截止阀	Φ20	个	35.00	"	Φ32	个	5.51
"	Φ25	个	48.77	"	Φ40	个	10.39
"	Φ32	个	59.36	"	Φ50	个	17.81
"	Φ40	个	86.92	"	Φ63	个	35.00
"	Φ50	个	114.48	"	Φ75	个	57.22
"	Φ63	个	178.08	"	Φ90	个	95.28
"	Φ75	个	262.88	PPR 45° 弯头	Φ20	个	1.59
"	Φ90	个	498.62	"	Φ25	个	2.74
PPR 外牙弯头	20*1/2	个	11.24	PPR 内牙直接	20*1/2	个	8.35
"	20*3/4	个	12.72	"	20*3/4	个	8.80
"	25*1/2	个	13.57	"	25*1/2	个	9.75
"	25*3/4	个	14.63	"	25*3/4	个	11.66

联系人：程先生 联系电话：13309101888

安徽康嘉塑胶有限公司西北总代理

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
“康嘉”牌 PVC 电工套管	16(国标 415 重型)	m	2.48	“康嘉”牌 PVC 给水管材 1.6MPa	20	m	31.23
	20(国标 415 重型)	m	2.98		25	m	44.30
	25(国标 415 重型)	m	3.56		32	m	63.61
	32(国标 415 重型)	m	4.54		40	m	77.79
	40(国标 415 重型)	m	6.77		50	m	162.97
“康嘉”牌 PVC-U 国标实壁排水管	50*2.0	m	10.50	“康嘉”牌 PVC 加强型实壁螺旋承压管(单立管)	110×3.8	m	54.00
	75*2.3	m	18.50		110×4.7	m	67.00
	110*3.2	m	35.00		160×4.9	m	140.00
	160*4.0	m	57.00		160×6.2	m	177.00
	200*5.0	m	118.00	“康嘉”牌加强型实壁螺旋管	110×3.2	m	45.50
“康嘉”牌 PVC-U 实壁螺旋消音管	75	m	24.00	160×4.0	m	114.40	
	110	m	42.00	“康嘉”牌 PVC-U 排水消音三通	50	个	18.40
	160	m	80.00		75	个	24.56
75	m	25.00	110		个	44.33	
“康嘉”牌 PVC-U 双壁(中空)螺旋消音管	110	m	49.00	160	个	80.50	
	160	m	90.20	“康嘉”牌 PP-R 热水管 2.0Mpa	20*3.4	m	7.55
	20*2.3	m	5.95		25*4.2	m	11.60
25*2.8	m	9.19	32*5.4		m	19.01	
32*3.6	m	13.82	40*6.7		m	29.13	
40*4.5	m	21.91	50*8.3		m	45.85	
50*5.6	m	35.27	63*10.5		m	73.29	
63*7.1	m	56.42	75*12.5		m	102.49	
75*8.4	m	79.58	90*15.0		m	149.02	
90*10.1	m	116.75	110*18.3		m	223.19	
110*12.3	m	170.59	“康嘉”牌 PE-RT 耐热增强聚乙烯管		20×2.0	m	6.16
20×2.0	m	3.73		25×2.3	m	9.16	
25×2.3	m	5.41		32×2.9	m	15.90	
32×3.0	m	9.01		20×2.3	m	7.16	
40×3.7	m	13.92		25×2.8	m	11.27	
50×4.6	m	21.64		32×3.6	m	19.83	
63×5.8	m	34.38		20×2.8	m	8.83	
75×6.8	m	43.69		25×3.5	m	14.09	
90×8.2	m	63.19		32×4.4	m	24.24	
110×10.0	m	94.20		“康嘉”牌 PB 管材 S4 PN2.0MPa	20×2.3	m	18.60
160×14.6	m	199.97			25×2.6	m	28.50
200×18.2	m	311.69			32×3.6	m	46.50
315×28.6	m	848.76		内丝排弯	20×1/2	个	16.66
400×36.3	m	1368.02					

注：具体各个规格型号都有，详尽请欢迎来电；以上管材可按需定尺制作，竭诚欢迎您的来电与垂询。

地址：西安市红旗东路大明官管业暖通交易中心 B 区 4 排 4-7 号 联系人：郝先生 电话：029-86715650 13689257899

LESSO

联塑

联塑商务部

TEL: 张先生 13892866095. 15399235169

阻燃绝缘 PVC 电工套管系列 (元/米)

	405 型	305 型	波纹管
Φ16	3.69	3.15	2.15
Φ20	5.25	4.13	2.6
Φ25	7.29	5.92	3.47
Φ32	11.04	9.70	5.50

钢带增强 PE 螺旋波纹管 (元/米)

规格 (内径)	8KN/m ²	12.5KN/m ²	16KN/m ²
Φ500	1037.56	1159.56	1576.89
Φ600	1432.46	1812.88	2149.16
Φ800	1998.45	2392.30	3026.36
Φ900	2490.62	3056.91	3877.95
Φ1000	2618.73	3287.30	3956.26
Φ1100	3404.35	3354.57	4382.12
Φ1200	4455.33	3967.96	5077.59

PE-RT 采暖管系列 (元/米)

公称外径 (mm)	S5 (1.25MPa)	S4 (1.6MPa)	S3.2 (2.0MPa)
Φ20	7.82	9.14	10.86
Φ25	11.69	13.63	16.84
Φ32	17.98	22.01	25.88

地热热泵管 (元/米)

公称外径 (mm)	25	单价	18.19
	32		29.93

PVC-U 排水管系列 (元/米)

	规格 (mm)	壁厚 (mm)	(元/米)
PVC-U 消音速流单立管	Φ110	3.5	130.73
PVC-U 排水管材	Φ50	2	15.94
	Φ75	2.3	27.06
	Φ110	3.2	84.42
	Φ160	4.0	197.63
	Φ200	4.9	233.28
中空螺旋消音管材	Φ50	4.8	22.42
	Φ75	5	37.00
	Φ110	6	63.78
	Φ160	7	113.10

PE 给水管

规格	1.0MPa	1.25MPa	1.6MPa
Φ110	205.28	245.44	297.22
Φ160	205.28	535.34	622.54
Φ200	664.83	819.50	1274.49
Φ315	2152.92	2034.37	2466.38

钢丝网架塑料 (聚乙烯) 给水管

名称	规格	1.0MPa	1.6MPa
钢丝网架给水管	Φ110	279.28	314.45
	Φ160	425.10	560.58
	Φ200	536.10	743.34
	Φ250	1567.14	1792.76

PB 环保采暖用热熔管材系列

材料名称	公称外径 dn (mm)	S5 (1.6MPa)	S4 (2.0MPa)	S3.2 (2.5MPa)
PB 环保采暖用热熔管材系列 (元/米)	Φ16	27.62	32.45	38.56
	Φ20	43.68	51.71	61.18
	Φ25	66.31	78.92	95.59
	Φ32	107.22	129.56	153.81

塑料检查井 (元/个)

塑料检查井	Φ630*225 系列	2956.85	Φ630*300	3736.89
	Φ630*400 系列	4048.23	Φ800 系列	6500.89
	Φ450*225 系列	1936.72	Φ450*300 系	2052.26
	Φ450*400 系列	2386.32	Φ700 系列	5326.00
	Φ1000 系列	7325.64	Φ315 系列	1998.56
	225 热收缩带	486.75	300 热收缩带	538.63
	400 热收缩带	625.89	500 热收缩带	865.26
	225 检查井胶圈	173.26	300 检查井胶圈	293.79
	400 检查井胶圈	495.76	500 检查井胶圈	560.61

HDPE 双壁波纹管

规格 (内径)	环刚度	单价:元/米	环刚度	单价:元/米	橡胶圈
Φ225	4KN/m ²	298.34	8KN/m ²	383.28	65.67元/个
Φ300	4KN/m ²	402.40	8KN/m ²	630.81	71.17元/个
Φ400	4KN/m ²	590.23	8KN/m ²	908.94	92.33元/个
Φ500	4KN/m ²	985.49	8KN/m ²	1380.18	218.00元/个
Φ600	4KN/m ²	1443.09	8KN/m ²	1751.03	324.33元/个
Φ800	4KN/m ²	1950.04	8KN/m ²	2748.33	549.67元/个

HDPE 增强中空壁缠绕管 (元/米)

规格 (内径)	环刚度 (KN/m ²)	单价 (元/米)	规格 (内径)	环刚度 (KN/m ²)	单价 (元/米)
Φ200	4	196.72	200	8	249.36
Φ250	4	253.07	250	8	360.85
Φ300	4	348.76	300	8	571.34
Φ400	4	562.48	400	8	833.19
Φ500	4	816.55	500	8	1199.04
Φ600	4	1267.34	600	8	1755.13
Φ800	4	1978.97	800	8	2843.51
Φ1000	4	2910.66	1000	8	4374.40
Φ1100	4	3437.93	1100	8	5276.52
Φ1200	4	4613.33	1200	8	6015.43

PPR 给水管 (元/米)

名称	规格 (mm)	1.25MPa	1.6MPa	2.0MPa	2.5MPa
PPR 给水管	Φ20	8.07	9.70	10.41	13.24
	Φ25	10.75	13.39	15.85	17.82
	Φ32	17.78	20.60	26.57	33.05
	Φ40	28.71	35.33	41.47	50.22
	Φ50	44.59	54.47	66.01	80.41
	Φ63	71.59	87.71	106.63	128.34
	Φ75	106.26	127.97	150.89	182.50
	Φ90	154.34	184.83	218.98	257.40
	Φ110	228.56	275.28	326.45	391.76

承插式 PE 钢带增强波纹管					单位: 元/米	
规格 DN/ID	SN8		SN10		SN12.5	
300	292.50		314.17		321.75	
400	437.50		452.08		481.28	
500	581.25		624.31		639.38	
600	712.50		765.28		783.75	
700	843.75		906.25		928.13	
800	1059.33		1137.11		1157.33	
900	1337.00		1437.00		1439.67	
1000	1500.00		1625.00		1668.33	
1200	2033.33		2202.78		2265.67	
1400	2900.33		3114.22		3291.17	
1600	3852.33		4118.93		4310.83	
1800	4574.50		4852.93		5030.67	
2000	5214.63		5500.00		5955.16	
HDPE 双壁波纹管 (精杰)					单位: 元/米	
规格 DN/ID	SN4		SN8		胶圈	
110	/		19.44		2.72	
160	/		35.11		5.92	
200	49.44		65.92		7.88	
225	57.39		77.63		9.73	
300	94.79		132.70		13.34	
400	154.98		211.37		31.25	
500	250.47		337.70		38.34	
600	359.49		474.35		71.53	
700	608.48		777.94		111.11	
800	711.72		872.01		150.70	
1000	1564.53		2084.8		291.67	
1200	2541.89		3255.41		458.33	
PVC-U 加筋管					单位: 元/米	
规格 DN/ID	SN4		SN8		胶圈	
150	/		46.42		5.57	
225	80.62		88.60		9.14	
300	126.59		148.86		16.57	
400	220.54		260.00		34.29	
500	373.78		430.85		51.43	
600	/		624.00		107.14	
PVC 多孔格栅管					单位: 元/米	
规格 DN/ID	子管内径		单价			
六孔	GS28*2.0/1.6*6		28		29.00	
	GS28*2.0/1.8*6		33		32.00	
九孔、多孔	GS28*2.0/1.6*9		28		48.00	
	GS28*2.0/1.6*9		33		58.00	
高抗冲 PVC-M 增强双壁波纹管					单位: 元/米	
规格 DN/ID	SN4	SN8	SN12.5	SN16	胶圈	
150	75.00	/	/	/	3.00	
225	163.50	180.00	213.00	246.00	9.00	
300	274.50	301.50	357.00	412.50	16.00	
400	454.50	499.50	591.00	682.50	40.00	
500	786.00	864.00	1021.50	1179.00	76.00	
600	982.50	1080.00	1278.00	1474.50	98.00	
800	1941.00	2134.50	2523.00	2911.50	120.00	

高密度聚乙烯 (HDPE) 承插式中空壁缠绕管						单位: 元/米
规格 DN/ID	SN4	SN8	SN10	SN12.5	胶圈	
200	/	109.00	148.00	177.00	58.00	
300	176.00	217.00	263.00	315.00	86.00	
400	325.00	418.00	486.00	583.00	115.00	
500	516.00	733.00	797.00	854.00	143.00	
600	708.00	919.00	1129.00	1354.00	173.00	
700	1001.00	1289.00	1561.00	1873.00	199.00	
800	1354.00	1652.00	2029.00	2436.00	228.00	
1000	/	2542.00	3121.00	3747.00	286.00	
1200	/	3531.00	4335.00	5201.00	343.00	
1400	/	5011.00	6069.00	7282.00	651.00	
1600	/	6728.00	8149.00	9778.00	879.00	
内肋增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管						单位: 元/米
规格 DN/ID	SN6.3	SN8	SN10	SN12.5		
200	105.00	114.00	135.00	150.00		
400	315.00	405.00	450.00	480.00		
600	660.00	867.00	1050.00	1170.00		
800	1260.00	1485.00	1800.00	2010.00		
1000	1920.00	2460.00	2850.00	3150.00		
1200	2700.00	3450.00	4080.00	4440.00		
1400	3810.00	4350.00	5610.00	6000.00		
1600	4800.00	5850.00	7200.00	7800.00		
1800	7200.00	8550.00	9900.00	10800.00		
2000	9600.00	10800.00	12600.00	13800.00		
2200	10500.00	11700.00	14160.00	15450.00		
PP-HM 高模量聚丙烯矩形电缆套管						单位: 元/米
规格 DN/ID	SN25			SN50		
HMID100	110.50			136.50		
HMID150	162.50			188.50		
HMID200	214.50			240.50		
玻璃钢电力电缆管廊支架						单位: 元/支
预埋式		螺钉式		组合式		
规格	单价	规格	单价	规格	单价	
Y365	20.50	L250	16.80	Z300	20.00	
Y400	23.20	L300	18.00	Z350	22.00	
Y450	24.00	L350	20.00	Z400	24.00	
轻型 500	24.80	L400	23.20	Z450	28.00	
重型 500	34.40	L500	30.00	Z500	36.00	
轻型 600	32.00	L600	40.00			
重型 600	50.00	L700	56.00			
淄博洁林 PE-RT II 型大口径热力管材						单位: 元/米
S5		S5		S4		
规格	单价	规格	单价	规格	单价	
25*2.3	9.80	110*10.0	181.30	20.23 (冷)	7.60	
32*2.9	15.50	125.11.4	235.00	20.23 (热)	7.60	
40.3.7	24.70	160.14.6	384.90	25*2.8	11.50	
50-4.6	38.30	200*18.2	599.70	32*3.6	18.80	
63*5.8	60.50	225*20.5	759.00	40*4.5	29.30	
75*6.8	85.00	250*22.7	932.00	50*5.6	45.40	
90*8.2	122.60	315*28.6	148.00	63*7.1	72.40	

地址: 西安市红旗东路北辰什字管业基地库房综合区 咸阳市天元建材市场东二层十八号
 电话: 029-33111055 传真: 029-33111055 手机: 18082221000 联系人: 陈先生

建筑排水系统				建筑给水系统			
品名	规格(mm)	单位	单价(元)	品名	规格(mm)	单位	单价(元)
排水管材 (B型)	D40*2.0	米	12.85	冷水管 S4	D20*2.3	米	8.44
	D50*2.0	米	13.46		D25*2.8	米	14.37
	D75*2.3	米	23.32		D32*3.6	米	18.81
	D110*3.2	米	40.28		D40*4.5	米	29.93
	D160*4.0	米	86.00		D50*5.6	米	56.08
	D200*4.9	米	130.40		D63*7.1	米	103.64
立管检查口	D110	个	23.70		D75*8.4	米	134.95
45° 弯头	D110	个	11.12		D90*10.1	米	178.27
90° 弯头	D110	个	14.20		D110*12.3	米	257.13
顺水三通	D110*110	个	23.70		冷热水管 S3.2	D20*2.8	米
斜三通	D110*110	个	25.76	D25*3.5		米	17.39
管箍	D110	个	7.42	D32*4.4		米	22.35
异径管接	D110*75	个	6.48	D40*5.5		米	35.56
实壁螺旋 消音降噪管	D75	米	37.00	D50*6.9		米	67.07
	D110	米	60.00	D63*8.6		米	122.16
	D160	米	126.00	D75*10.3		米	160.76
中空螺旋 消音降噪管	D75	米	40.92	D90*12.3		米	211.12
	D110	米	66.68	D110*15.1		米	335.18
	D160	米	146.00	SW 直熔型稳态管 S3.2		D20	米
PP 螺旋立检	D110	个	80.30		D25	米	23.77
PP 螺旋三通	D110*110	个	111.12		D32	米	30.54
PP 螺旋四通	D110*110	个	150.00	直通	D20	个	1.68
3S 加强型旋流单立管	D110*3.2	米	75.31		D25	个	2.35
	D110*3.8	米	86.65	三通	D20	个	3.90
SC 三通	D110*110	个	195.42		D25	个	6.21
SC 直通	D110	个	186.08	90° 弯头	D20	个	2.73
SC 平面四通	D110*110	个	286.11		D25	个	4.42
SC 立体四通	D110*110	个	305.33	内丝三通	D20*1/2	个	19.88
HRS 高层排水/雨水专 用管材	D110*3.2	米	56.67		D25*1/2	个	23.92
	D110*4.0	米	72.22	内丝 90° 弯头	D20*1/2	个	18.02
	D110*4.7	米	98.65		D25*1/2	个	19.79
	D160*4.0	米	114.60	内丝直通	D20*1/2	个	18.17
	D160*5.0	米	132.02		D25*1/2	个	19.36
	D200*6.0	米	231.99	PB 冷热水管 S4	D16*1.8	米	12.00
承压型管箍	D110	个	8.92		D20*2.3	米	17.41
承压型弯头	D110	个	17.08		D25*2.8	米	26.29
承压型立检	D110	个	53.99		D32*3.6	米	43.26
PP 超静音管	D50	米	27.52	PB 冷热水管 S3.2	D20*2.8	米	20.25
	D75	米	49.79		D25*3.5	米	31.65
	D110	米	81.96		D32*4.4	米	52.21
	D160	米	138.61	PB 直通	D20	个	2.53
	D200	米	286.31		D25	个	3.56
超静音立检	D110	个	70.27	PB 三通	D20	个	5.40
超静音管箍	D110	个	37.62		D25	个	8.10
超静音弯头	D110	个	53.36	PB 90° 弯头	D20	个	4.25
超静音三通	D110	个	75.23		D25	个	5.96
CTS 同层排水汇合器	D110	个	372.00	PB 双活接球阀	D25	个	148.81

注：此表仅为中财管道部分产品，具体各个品种及规格均有货，也可根据需求尺寸定做
 西安生产基地 地址：西安市高新区丈八四路55号 总机：029-88103333
 咸阳联系人：安啸宇 联系电话：15291085555 / 13279554829 / 029-38100878

建筑电工护套管系统

市政产品管路系统

品名	规格(mm)	单位	单价(元)	品名	规格(mm)	1.0Mpa 元/米	1.6Mpa 元/米	
电工套管中型(315)	D20	米	3.73	PE 给水管	D25	4.69	5.93	
	D25	米	6.35		D32	7.23	10.11	
	D32	米	9.50		D110	66.81	97.07	
电工套管重型(415)	D20	米	4.50		D160	138.35	205.80	
	D25	米	6.47		D200	216.51	322.09	
	D32	米	9.99		D400	868.57	1283.32	
线槽	20*10	米	2.63		D630	2153.78	3423.52	
	24*14	米	3.03		D800	3796.52	5617.22	
	30*15	米	3.70					
梳杰	D20	个	0.40	品名	规格(mm)	1.0Mpa 元/米	1.6Mpa 元/米	
胶暗箱(86型)	D75*75*60	个	3.17					
暖通产品系统								
PE-RT 地暖管	D20*2.3	米	6.43	钢丝网骨架塑料(聚 乙烯)复合管	D75	/	55.55	
	D25*2.8	米	9.59		D90	/	74.04	
	D20*2.0	米	5.80		D110	89.85	102.08	
	D25*2.3	米	8.20		D160	137.58	187.57	
双球阀普通型分水 器(镀镍)	D20*1*2路	套	144.83		D200	188.70	258.68	
	D20*1*3路	套	210.43	D250	338.06	398.43		
	D20*1*4路	套	274.26					
	D20*1*5路	套	342.83	品名	规格(mm)	SN10 元/米	SN12.5 元/米	
锻造一体式B型分 水器(镀镍)	D20*1*2路	套	133.39	钢带增强聚乙烯PE 螺旋波纹管	D300	/	387.24	
	D20*1*3路	套	182.43		D400	/	571.38	
	D20*1*4路	套	227.55		D500	656.18	675.01	
	D20*1*5路	套	284.44		D600	811.18	833.16	
农业用管路系统	低压灌溉用承插管 (平扩口) 0.32Mpa	D75*1.6	米		13.75	D700	996.04	1031.09
		D90*1.8	米		18.47	D800	1199.62	1238.18
		D110*2.2	米		28.04	D900	1458.13	1509.19
		D125*2.5	米		35.30	D1000	1669.56	1725.03
		D160*3.2	米	57.50	D1100	1856.89	1916.52	
		D200*3.9	米	87.49	D1200	2143.08	2202.41	
低压灌溉用活套管 (R扩口) 0.32Mpa	聚乙烯(HDPE)双壁 波纹管	D75*1.6	米	13.85	品名	规格(mm)	S1(SN4) 元/米	S2(SN8) 元/米
		D90*1.8	米	18.64	PE 微喷带	D200	70.24	89.09
		D110*2.2	米	28.26		D225	80.77	96.66
		D125*2.5	米	35.60		D300	130.77	155.97
		D160*3.2	米	58.07		D400	217.74	268.88
		D200*3.9	米	88.69		D500	323.10	438.99
			D600	501.21		584.17		
PE 微喷带	HDPE 缠绕结构壁B 型管(克拉管)	D20	米	0.40	D800	980.00	1154.83	
		D25	米	0.47	品名	规格(mm)	SN8 元/米	SN12.5 元/米
		D32	米	0.66	输水带 0.4Mpa	D300	258.93	280.41
		D50	米	0.98		D400	407.03	477.33
		D63	米	1.13		D500	618.81	689.11
D50	米	4.19	D600	805.18		928.21		
D63	米	6.34	D700	1179.31		1419.42		
D75	米	8.19	D800	1490.18	1750.41			

西安生产基地 地址: 西安市高新区丈八四路55号 总机: 029-88103333
 咸阳联系人: 安啸宇 联系电话: 15291085555 / 13279554829 / 029-38100878

福建纳川管材科技股份有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
HDPE 缠绕结构壁管 B 型	DN300 SN8	米	388.00	HDPE 缠绕结构壁管 B 型	DN1600 SN10	米	8235.00
"	DN400 SN8	米	640.00	"	DN1800 SN10	米	8847.00
"	DN500 SN8	米	807.00	"	DN2000 SN10	米	11171.00
"	DN600 SN8	米	1092.00	"	DN2200 SN10	米	14138.00
"	DN700 SN8	米	1480.00	"	DN2400 SN10	米	18025.00
"	DN800 SN8	米	1935.00	"	DN2600 SN10	米	21385.00
"	DN1000 SN8	米	2889.00	"	DN2800 SN10	米	24400.00
"	DN1200 SN8	米	3590.00	"	DN3000 SN10	米	26800.00
"	DN1400 SN8	米	5200.00	"	DN300 SN12.5	米	405.00
"	DN1600 SN8	米	6880.00	"	DN400 SN12.5	米	660.00
"	DN1800 SN8	米	7800.00	"	DN500 SN12.5	米	950.00
"	DN2000 SN8	米	8630.00	"	DN600 SN12.5	米	1260.00
"	DN2200 SN8	米	11000.0	"	DN700 SN12.5	米	1875.00
"	DN2400 SN8	米	14000.00	"	DN800 SN12.5	米	2560.00
"	DN2600 SN8	米	20800.00	"	DN1000 SN12.5	米	3852.00
"	DN2800 SN8	米	23200.00	"	DN1200 SN12.5	米	5648.00
"	DN3000 SN8	米	26700.00	"	DN1400 SN12.5	米	8107.00
"	DN300 SN10	米	397.00	"	DN1600 SN12.5	米	9589.00
"	DN400 SN10	米	650.00	"	DN1800 SN12.5	米	9894.00
"	DN500 SN10	米	879.00	"	DN2000 SN12.5	米	13712.00
"	DN600 SN10	米	1176.00	"	DN2200 SN12.5	米	17276.00
"	DN700 SN10	米	1678.00	"	DN2400 SN12.5	米	22050.00
"	DN800 SN10	米	2248.00	"	DN2600 SN12.5	米	24370.00
"	DN1000 SN10	米	3371.00	"	DN2800 SN12.5	米	25600.00
"	DN1200 SN10	米	4619.00	"	DN3000 SN12.5	米	26900.00
"	DN1400 SN10	米	6654.00	钢骨架聚乙烯 (PE) 塑料复合管	DN150 PN1.6	米	273.00
钢骨架聚乙烯 (PE) 塑料复合管	DN50 PN1.0	米	129.00	"	DN200 PN1.6	米	412.00
"	DN65 PN1.0	米	151.00	"	DN250 PN1.6	米	520.00
"	DN80 PN1.0	米	182.00	"	DN300 PN1.6	米	650.00
"	DN100 PN1.0	米	208.00	"	DN350 PN1.6	米	923.00
"	DN125 PN1.0	米	242.00	"	DN400 PN1.6	米	1014.00
"	DN150 PN1.0	米	273.00	"	DN450 PN1.6	米	1157.00
"	DN200 PN1.0	米	411.00	"	DN500 PN1.6	米	1336.00
"	DN250 PN1.0	米	494.00	"	DN600 PN1.6	米	2327.00
"	DN300 PN1.0	米	611.00	"	DN50 PN2.0	米	129.00
"	DN350 PN1.0	米	866.00	"	DN65 PN2.0	米	151.00
"	DN400 PN1.0	米	949.00	"	DN80 PN2.0	米	182.00
"	DN450 PN1.0	米	1092.00	"	DN100 PN2.0	米	208.00
"	DN500 PN1.0	米	1183.00	"	DN125 PN2.0	米	242.00
"	DN600 PN1.0	米	2041.00	"	DN150 PN2.0	米	310.00
"	DN50 PN1.6	米	129.00	"	DN200 PN2.0	米	494.00
"	DN65 PN1.6	米	151.00	"	DN250 PN2.0	米	611.00
"	DN80 PN1.6	米	182.00	"	DN300 PN2.0	米	820.00
"	DN100 PN1.6	米	208.00	"	DN350 PN2.0	米	1080.00
"	DN125 PN1.6	米	242.00	"	DN400 PN2.0	米	1288.00

地址：陕西省西安市雁塔区电子西街 3 号西京电器 1 号楼 15 楼

联系人：田女士

电话：13508109550

福建纳川管材科技股份有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
钢骨架聚乙烯 (PE) 塑料复合管	DN450 PN2.0	米	1488.00	钢骨架聚乙烯 (PE) 塑料复合管	DN200 PN2.5	米	575.00
	DN500 PN2.0	米	1670.00		DN250 PN2.5	米	820.00
"	DN50 PN2.5	米	129.00	"	DN50 PN4.0	米	129.00
"	DN65 PN2.5	米	151.00	"	DN65 PN4.0	米	151.00
"	DN80 PN2.5	米	182.00	"	DN80 PN4.0	米	202.00
"	DN100 PN2.5	米	240.00	"	DN100 PN4.0	米	260.00
"	DN125 PN2.5	米	275.00	"	DN125 PN4.0	米	320.00
"	DN150 PN2.5	米	380.00	"	DN150 PN4.0	米	442.00
节流型塑料							
名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
节流型起始井座	OD600-ID300	座	801.00	节流型四通井座	OD600-ID300	座	801.00
"	OD600-ID400	座	939.00	"	OD600-ID400	座	939.00
"	OD1000-ID500	座	1698.00	"	节流型四通井座	座	1698.00
"	OD1000-ID600	座	3014.00	"	OD1000-ID600	座	3014.00
节流型直通井座	OD600-ID300	座	801.00	节流型 45 度弯头井座	OD600-ID300	座	801.00
"	OD600-ID400	座	939.00	"	OD600-ID400	座	939.00
"	OD1000-ID500	座	1698.00	节流型检查井变径接头	OD300-ID200	个	88.00
"	OD1000-ID600	座	3014.00	"	OD400-ID300	个	97.00
节流型 90 度弯头井座	OD600-ID300	座	801.00	"	OD500-ID400	个	101.00
"	OD600-ID400	座	939.00	"	OD600-ID500	个	150.00
"	OD1000-ID500	座	1698.00	中空缠绕结构壁井筒管胶圈	Φ 600	只	46.00
"	OD1000-ID600	座	3014.00	"	Φ 700	只	56.00
节流型三通井座	OD600-ID300	座	801.00	"	Φ 1000	只	110.00
"	OD600-ID400	座	939.00	节流橡胶圈	ID200	个	18.00
"	OD1000-ID500	座	1698.00	"	ID300	个	40.00
"	OD1000-ID600	座	3014.00	"	ID400	个	55.00
中空缠绕结构壁井筒管	Φ 600	米	518.00	"	ID500	个	70.00
"	Φ 700	米	587.00	"	ID600	个	88.00
"	Φ 1000	米	1197.00	节流型双插口接头短管	ID200	米	280.00
节流型双插口接头	ID200	个	114.00	"	ID300	米	388.00
"	ID300	个	235.00	"	ID400	米	640.00
"	ID400	个	495.00	"	ID500	米	807.00
"	ID500	个	810.00	"	ID600	米	1092.00
"	ID600	个	1012.00	检查井承口收口	OD1000-ID500	个	594.00
检查井插口收口	OD1000-ID500	个	594.00	"	OD1000-ID600	个	726.00
"	OD1000-ID600	个	726.00				

地址：陕西省西安市雁塔区电子西街 3 号西京电器 1 号楼 15 楼

联系人：田女士

电话：13508109550

中国上玉阀门集团有限公司陕西办事处

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
遥控浮球阀	100X-16 DN50	台	2870.00	减压阀	200X-16 DN50	台	3500.00
"	100X-16 DN80	台	3570.00	"	200X-16 DN80	台	4150.00
"	100X-16 DN100	台	4550.00	"	200X-16 DN100	台	5170.00
"	100X-16 DN150	台	7700.00	"	200X-16 DN150	台	8470.00
"	100X-16 DN200	台	12320.00	"	200X-16 DN200	台	13550.00
多功能水泵控制阀	JD745X-16 DN100	台	3670.00	缓闭止回阀	300X-16 DN50	台	2950.00
"	JD745X-16 DN125	台	5450.00	"	300X-16 DN80	台	3650.00
"	JD745X-16 DN150	台	7670.00	"	300X-16 DN100	台	4600.00
"	JD745X-16 DN200	台	12430.00	"	300X-16 DN150	台	7850.00
"	JD745X-16 DN250	台	20750.00	"	300X-16 DN200	台	12370.00
数字锁定平衡阀	SP45F-16 DN50	台	1520.00	软密封闸阀	Z45X-16 DN80	台	1490.00
"	SP45F-16 DN80	台	1800.00	"	Z45X-16 DN100	台	1830.00
"	SP45F-16 DN100	台	2350.00	"	Z45X-16 DN125	台	2710.00
"	SP45F-16 DN150	台	2920.00	"	Z45X-16 DN150	台	3570.00
"	SP45F-16 DN200	台	5320.00	"	Z45X-16 DN200	台	3900.00
静音止回阀	HC42F-16 DN100	台	1950.00	柱塞阀	U41S-1.6 DN100	台	880.00
"	HC42F-16 DN150	台	3570.00	"	U41S-1.6 DN125	台	1760.00
"	HC42F-16 DN200	台	5570.00	"	U41S-1.6 DN150	台	2280.00
"	HC42F-16 DN300	台	12870.00	"	U41S-1.6 DN200	台	6220.00
硬密封蝶阀	D373H-16C DN50	台	1100.00	硬密封蝶阀	D373H-16C DN100	台	2070.00
"	D373H-16C DN65	台	1320.00	"	D373H-16C DN150	台	3100.00
"	D373H-16C DN80	台	1670.00	"	D373H-16C DN200	台	5120.00

西安纯境机电设备工程有限公司 联系人: 麻经理 电话: 18629299899 邮箱: 106841140@qq.com

陕西朝阳环保设备工程有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
软化水箱(不锈钢)	3000*2000*2000	个	59500.00	消防水箱(不锈钢)	9000*2000*1500	个	118600.00
空调膨胀水箱	2000*200*1500	个	35000.00	全自动软水器	WD-10A =40<220>	个	66850.00
空凋制冷用板式换热器	BR0.9M-285-1.6型	套	398580.00	分水器	D1000, L=6800	个	98500.00
综合水处理器	WD-500A1.0ZH-F-ABD型	套	99500.00	集水器	D1000, L=6800	个	98500.00
"	WD-500A1.0ZH-C-ABD型	套	99500.00	电子水处理器	WD-500-1.6型	个	89800.00

地址: 西安市未央路106号 电话: 029-87911252 13991362458 联系人: 罗阳

西门子传感器及电动阀门

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
露点开关	24VAC 供电, 开关量输出	个	1184.00	DN32 电动两通调节阀	PN16, 直行程, 螺纹连接, 24V 交流供电, 0-10V 控制信号	个	3585.00
温度控制器	工作电压220VAC, 控制温度, 风机三速, 水阀	个	560.00	DN40 电动两通调节阀	PN16, 直行程, 螺纹连接, 24V 交流供电, 0-10V 控制信号	个	5960.00
DN20 电动两通开关阀	PN16, 直行程, 螺纹连接, 220V 交流供电, 开关量	个	450.00	DN50 电动两通调节阀	PN16, 直行程, 螺纹连接, 24V 交流供电, 0-10V 控制信号	个	6195.00
DN25 电动两通开关阀	PN16, 直行程, 螺纹连接, 220V 交流供电, 开关量	个	550.00	DN65 电动两通调节阀	PN16, 直行程, 法兰连接, 24V 交流供电, 0-10V 控制信号	个	7570.00
DN32 电动两通开关阀	PN16, 角行程, 螺纹连接, 220V 交流供电, 开关量	个	1654.00	DN80 电动两通调节阀	PN16, 直行程, 法兰连接, 24V 交流供电, 0-10V 控制信号	个	18500.00
DN32 电动两通开关阀	PN16, 直行程, 螺纹连接, 220V 交流供电, 开关量	个	2650.00	DN100 电动两通调节阀	PN16, 直行程, 法兰连接, 24V 交流供电, 0-10V 控制信号	个	18100.00
DN20 电动两通调节阀	PN16, 直行程, 螺纹连接, 24V 交流供电, 0-10V 控制信号	个	1650.00	DN125 电动两通调节阀	PN16, 直行程, 法兰连接, 24V 交流供电, 0-10V 控制信号	个	19510.00
DN25 电动两通调节阀	PN16, 直行程, 螺纹连接, 24V 交流供电, 0-10V 控制信号	个	2020.00	DN150 电动两通调节阀	PN16, 直行程, 法兰连接, 24V 交流供电, 0-10V 控制信号	个	21630.00

地址: 西安市高新区枫叶广场一期B座402室 电话: 029-89199663 13720739303 联系人: 陈贤君

航天凯撒 ASAK-Pipe 全程免维护曲弹矢量管道系统

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
ASAK 铝合金衬塑 (PP-R) 复合管 PN2.5mpa	dn20 (DN15)	米	29.80	ASAK-PP-R/PE-RT 耐力+ (单层) 塑料直埋给水管材 S5 dn20 (DN15)	dn20 (DN15)	米	12.00
	dn25 (DN20)	米	49.80	" S4 PN1.6Mpa	dn20 (DN15)	米	13.44
	dn32 (DN25)	米	72.00	" S3.2 PN2.0Mpa	dn20 (DN15)	米	15.36
	dn40 (DN32)	米	108.00	" S5 PN1.25Mpa	dn25 (DN20)	米	16.32
	dn50 (DN40)	米	155.00	" S4 PN1.6Mpa	dn25 (DN20)	米	19.20
	dn63 (DN50)	米	238.00	" S3.2 PN2.0Mpa	dn25 (DN20)	米	22.56
	dn75 (DN65)	米	326.00	" S5 PN1.25Mpa	dn32 (DN25)	米	24.96
	dn90 (DN80)	米	467.00	" S4 PN1.6Mpa	dn32 (DN25)	米	30.24
	dn110 (DN100)	米	686.00	" S3.2 PN2.0Mpa	dn32 (DN25)	米	35.04
	dn125 (DN125)	米	890.00	ASAK-PP-R 耐力+ (双层) 高质地暖管材 S5	dn20 (DN15)	米	12.48
	dn160 (DN150)	米	1189.00	ASAK-PE-RT 耐力+高质地暖管材 S5 1.25Mpa	dn20 (DN15)	米	12.00
ASAK 外覆塑铝合金衬塑复合管 PN2.5mpa	dn225 (DN200)	米	3960.00	ASAK-PE-RT 耐力+高质地暖管材 S4 1.6Mpa	dn20 (DN15)	米	13.44
	dn280 (DN250)	米	4760.00	注：本价格自 2016 年 1 月 1 日起执行			

说明：1、严格按照国家城建标准 CJ/T321-2010 生产，公称压力 2.5Mpa 承压保障，可以在不超过 95℃ 任何温度条件下长期使用，并且保障冷、热通水管径及输送效能一致。广泛用于建筑给水、采暖和中央空调。

2、管道壁厚标准值的设定，用于保障管道系统五十年结构承载安全可靠。

3、曲弹矢量双熔管件连接为管道系统提供无懈可击的安全连接保障，有效解决了由于管道应力无法释放而造成的爆管和管件漏水。

4、航天凯撒 ASAK-Pipe 在 110℃ 静液压状态下 20000 小时热稳定性试验检验、20℃~90℃ 冷热交变状态下 5000 次耐冷热循环试验检验，是 ASAK 曲弹矢量管道系统安全的保障！

航天凯撒 ASAK-Pipe，真正的五十年全程免维护管道系统，航天品质，安全可靠、放心，值得托付和信赖！

陕西销售处：陕西美华鼎鑫电力物资有限公司

地址：西安市玄武路 69 号 联系人：张清哲 电话：13891989183 邮箱：1472206542@qq.com

西安电线电缆 (元/千米)

规格型号	铝皮线 BLX	铜皮线 BX	铝塑线 BLV	地埋线 NLVV	铜塑线 BV	铜软线 BVR	铜护套线 BVV		铝护套线 BLVV	
							二芯	三芯	二芯	三芯
0.75					712.00	748.00				
1		540.00			853.00	895.00	1102.00	1654.00		
1.5		672.00			1280.00	1190.00	21537.00	2300.00	638.00	990.00
2.5	368.00	2310.00	307.00		1969.00	2368.00	4184.00	4822.00	836.00	1309.00
4	455.00	3500.00	446.00		2949.00	3600.00	5320.00	5727.00	1133.00	1793.00
6	643.00	4687.00	595.00	837.00	4288.00	4718.00	6357.00	7625.00	1584.00	2541.00
10	1515.00	7956.00	1090.00	1600.00	6948.00	7983.00				
16	2000.00	11750.00	1685.00	2258.00	11670.00	12850.00	绝缘导线	FVL-500v-2.5		3900.00
25	2719.00	19980.00	2697.00	3244.00	17996.00	19214.00	铜芯电缆	KVV-750V-3*4		14800.00
35	3828.00	31560.00	3569.00	4526.00	29778.00	31900.00	铜芯电缆	YJV-1KV-4*25+1*16		132000.00
50	5098.00	44100.00	5234.00	6030.00	43500.00	44300.00				
70	7180.00	58900.00	6800.00	7950.00	57399.00					
95	9280.00	67508.00	8940.00		65442.00					

西安市电力线缆厂咸阳销售部

电话：13892018693

联系人：焦红林

天津海燕电线电缆 (元/千米)

铜塑线 (BV)				软铜护套 (RVV)					屏蔽线 (RVVP)		
截面	规格	普通	双色	截面	二芯	三芯	四芯	五芯	单芯	二芯	三芯
0.5	1/0.8	559.00	584.00	0.5	2018.00	2094.00	3944.00	4685.00	2303.00	4712.00	6404.00
0.75	1/0.97	760.00	798.00	0.75	2798.00	3872.00	5072.00	6157.00	2647.00	5240.00	7780.00
1	1/1.13	887.00	1869.00	1.00	3576.00	4706.00	6709.00	6812.00	2912.00	6725.00	8550.00
1.5	1/1.38	1366.00	1435.00	1.50	4625.00	6670.00	9347.00	13085.00	3812.00	7040.00	10930.00
2.5	1/1.78	1985.00	2087.00	2.50	7044.00	9413.00	13343.00	19617.00	5902.00	9210.00	15190.00
4	1/2.25	3078.00	3235.00	4.00	10728.00	14707.00	19925.00		6510.00		
6	1/2.76	4612.00	4835.00	6.00		20534.00			9080.00		
10	7/0.35	8279.00	8696.00								
16	1/1.7	12698.00	13337.00								
25	1/2.14	19757.00	20755.00								
35	7/2.52	27118.00	28480.00	硬铜护套 (BVVB)			塑胶单芯多股、平型、绞型				
50	19/1.78	37845.00	39732.00	截面	规格	价格	截面	规格	RV	RVB	RVS
70	19/2.14	51931.00	54515.00	2*1.0	2*1/1.13	2640.00	0.12	7/0.15	293.00		
95	19/2.52	71744.00	75327.00	2*1.5	2*1/1.38	3466.00	0.16	9/0.15	335.00		
120	37/2.03	90665.00	96721.00	2*2.5	2*1/1.78	5373.00	0.21	12/0.15	395.00		
铜软线 (BVR)				2*4	2*1/2.25	7940.00	0.3	16/0.15	410.00		
截面	规格	普通	双色	2*6	2*1/2.76	11910.00	0.40	23/0.15	566.00		
1.5	7/0.52	1523.00	1693.00	3*1	3*1/1.13	3944.00	0.50	28/0.15	710.00	1382.00	1413.00
2.5	19/0.41	2231.00	2482.00	3*1.5	3*1/1.38	5927.00	0.75	42/0.15	948.00	2020.00	2018.00
4	19/0.52	3466.00	3863.00	3*2.5	3*1/1.78	8680.00	1.00	32/0.2	1076.00	2656.00	2655.00
6	19/0.64	5107.00	5690.00	3*4	3*1/2.25	12557.00	1.50	30/0.25	1514.00	3435.00	3435.00
10	49/0.52	9290.00	10347.00				2.50	42/0.25	2351.00	4866.00	4866.00
16	49/0.64	1337.00	14871.00	数据线 305/箱			4.00	49/0.25	3791.00		
25	98/0.58	22137.00	24638.00	5类	UPT	886.00					
35	133/0.58	29400.00	32734.00	超五类	UTP-5e	943.00					

咸阳五金交电批发部 地址: 咸阳市西兰路 19 号 电话: 33221511 联系人: 韩斌

“超能”电线电缆 (元/米)

规格	BV	NHBV	规格	YJV	NHYJV	YJV ₂₂
1.5		1.49	5×2.5	18.00	22.00	
2.5		2.45	5×4	29.00	34.00	
4		3.80	5×6	38.00	45.00	
6		5.45	5×10	59.00	69.00	
10		9.36	5×16	95.00	115.00	
16		15.00	4×25+1×16	155.00	185.00	166.00
25		25.00	4×35+1×16	198.00	225.00	215.00
35		33.00	4×50+1×25	260.00	310.00	280.00
			4×70+1×35	405.00	475.00	455.00
			4×95+1×50	510.00	580.00	545.00
			4×120+1×70	660.00	725.00	705.00
			4×150+1×70	790.00		830.00
			4×185+1×95	950.00	1080.00	1010.00
			4×240+1×120	1200.00	1310.00	1260.00

江苏超能电缆有限公司 地址: 西安市朱红路 联系人: 张先生 电话: 13572275725

东佳信电缆 50 及以下铜芯聚氯乙烯绝缘电线 (元/米)

规格型号	BV 单胶单支	BVV 双胶单支	BVR 单胶多股	BVV (B) 双胶多股	NH-BV 耐火单支	RV 电焊线	BLV 单胶铝线	BLVV 双胶铝线	BYJ 低烟无卤
0.75	0.71	0.89	0.76	0.97	1.16	0.74			0.80
1	0.90	1.12	1.00	1.20	1.37	0.97			1.00
1.5	1.34	1.58	1.40	1.68	1.88	1.45			1.47
2.5	2.09	2.42	2.18	2.51	2.71	2.29			2.26
4	3.36	3.73	3.50	3.92	4.20	3.61	0.43		3.62
6	5.07	5.50	5.26	5.72	6.09	5.40	0.62		5.44
10	8.56	8.94	9.12	10.19	9.85	9.24	1.10	1.65	9.16
16	13.13	13.70	13.98	14.68	14.70	15.06	1.60	2.00	13.91
25	20.13	20.70	24.07	22.96	22.54	22.79	2.45	2.84	21.34
35	27.44	29.23	30.00	31.01	30.77	32.04	3.27	3.79	29.07
50	39.09	40.59	41.64	43.01	43.79	44.63	4.53	5.17	41.06

0.6/1KV 铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电缆 (含交联、阻燃、耐火型、低烟无卤)

4+1 芯					单价: 元/米				
规格型号	VV		VV22		NH-VV		NH-VV ₂₂		
4*2.5+1*1.5	14.79		17.90		19.23		25.00		
4*4+1*2.5	21.78		26.14		27.23		34.03		
4*6+1*4	30.85		34.04		37.01		44.41		
4*10+1*6	46.06		50.77		52.97		60.92		
4*16+1*10	70.20		75.66		78.62		88.05		
4*25+1*16	104.07		111.95		116.56		130.55		
4*35+1*16	144.12		150.91		161.42		180.79		
4*50+1*25	190.29		201.93		213.12		238.70		
4*70+1*35	266.83		280.78		298.85		334.71		
4*95+1*50	349.32		377.30		391.24		438.19		
4*120+1*70	454.23		473.86		508.73		569.78		
4*150+1*70	553.09		576.44		619.46		693.80		
4*185+1*95	699.37		718.88		783.30		877.30		
4*240+1*120	899.32		933.47		1007.24		1128.10		
4*300+1*150	1119.58		1160.75		1253.93		1404.40		
4*400+1*185	1444.36		1489.69		1617.68		1811.80		

5 芯					4 芯				
规格型号	VV	VV ₂₂	NH-VV	NH-VV ₂₂	规格型号	VV	VV ₂₂	NH-VV	NH-VV ₂₂
5*1.5	10.57	12.73	14.79	17.82	4*1.5	8.58	10.91	12.02	15.27
5*2.5	15.92	18.40	20.69	23.92	4*2.5	12.87	15.10	16.73	19.63
5*4	22.96	25.03	28.70	31.29	4*4	18.81	22.05	23.51	27.57
5*6	32.48	35.98	38.98	43.18	4*6	26.98	29.47	32.37	35.37
5*10	49.85	54.89	57.33	63.12	4*10	39.82	45.26	45.79	52.05
5*16	74.63	82.81	83.59	92.75	4*16	59.71	67.41	66.88	75.51
5*25	114.79	122.30	128.56	136.98	4*25	91.59	97.75	102.58	109.48
5*35	158.90	167.25	177.97	187.32	4*35	125.66	134.82	140.74	151.00
5*50	205.81	219.57	230.52	245.92	4*50	164.67	177.20	184.43	198.46
5*70	288.13	298.54	322.71	334.36	4*70	228.24	241.71	255.63	270.72
5*95	388.40	404.46	435.01	453.00	4*95	310.09	329.35	347.30	368.88
5*120	482.46	498.79	540.36	558.65	4*120	388.09	408.32	434.66	457.32
5*150	604.77	635.59	677.35	711.86	4*150	479.84	506.55	537.41	567.33
5*185	743.44	784.86	832.66	879.04	4*185	597.06	629.80	668.71	705.38
5*240	974.57	992.87	1091.52	1112.01	4*240	773.30	813.74	866.09	911.39
5*300	1206.19	1243.66	1350.93	1392.90	4*300	965.59	1011.15	1081.45	1132.49
					4*400	1290.43	1328.95	1445.29	1488.42

深圳东佳信电线电缆有限公司陕西办事处 电话:13991009200 联系人: 范权光

远东电缆有限公司（江苏宜兴）

截面积 mm ²	BV	ZR-BV	NH-BV	WDZ-BYJ	WDZN-BYJ	截面积 mm ²	BV	ZR-BV	NH-BV	WDZ-BYJ
1	1503	1527	2286	2139	3420	50	65100	65400	70800	69300
1.5	2157	2193	3060	2847	4440	70	93000	93600	100200	97500
2.5	3480	3540	4560	4260	6420	95	128100	128700	137100	134400
4	5460	5520	6780	6540	9540	120	161100	162000	171900	168000
6	8070	8130	9660	9210	13380	150	197700	198600	210300	205500
10	13920	14040	16230	16020	22500	185	247500	248400	262500	256500
16	21780	21930	24690	24000	33600	240	327000	330000	345000	336000
25	34500	34800	38400	37500	51900	300	408000	411000	429000	
35	47400	47700	51900	50700	69900	400	516000	519000	543000	
低压电缆（0.6/1kv 元/千米）						中压电缆（8.7/15kv 元/米）				
型号规格	YJV	YJV22	NH-YJV	ZR-YJV	WDZ-YJV	型号规格	YJV	ZR-YJV	YJV22	ZR-YJV22
5*4	36000	39000	44400	36600	46800	1*25	67500	68400	25600	76800
5*6	50700	54600	60600	51900	66300	1*35	81600	82800	30400	91200
5*10	81900	86700	96900	83400	105300	1*50	98700	99900	36500	109500
5*16	125400	129900	143100	126900	161400	1*70	128100	129300	46300	138900
5*25	194700	200400	217500	197100	251100	1*95	167400	168600	59500	178500
5*35	258900	264900	285000	261600	336000	1*120	203100	204300	71700	215100
5*50	351000	366000	384000	354000	450000	1*150	242700	243900	85100	255300
5*70	501000	519000	543000	507000	648000	1*185	288900	290400	106000	318000
3*16+1*10	92100	96300	106200	93600	119100	1*240	369000	372000	132000	396000
3*25+1*16	142500	147300	159900	144000	184200	1*300	456000	459000	161000	483000
3*35+1*16	180900	186000	200400	183300	234000	1*400	567000	570000	200000	600000
3*50+1*25	251700	256800	274200	253800	327000	1*500	720000	723000	253000	759000
3*70+1*35	354000	360000	384000	357000	456000	1*630	918000	924000	318000	954000
3*95+1*50	486000	501000	525000	492000	627000	型号规格	YJV	ZR-YJV	YJV22	ZR-YJV22
3*120+1*70	621000	636000	666000	627000	801000	3*25	199800	203400	219000	219600
3*150+1*70	741000	759000	792000	747000	957000	3*35	244200	247800	264600	265200
3*185+1*95	921000	942000	981000	933000	1209000	3*50	297300	303000	321000	324000
3*240+1*120	1197000	1218000	1272000	1206000	1569000	3*70	390000	393000	411000	414000
3*300+1*150	1497000	1524000	1581000	1509000	1962000	3*95	510000	513000	534000	537000
4*25+1*16	180900	186300	202500	182700	233100	3*120	618000	624000	648000	651000
4*35+1*16	231900	237900	256200	235500	299400	3*150	741000	747000	771000	777000
4*50+1*25	324000	330000	354000	330000	411000	3*185	882000	888000	915000	921000
4*70+1*35	456000	471000	492000	459000	585000	3*240	1122000	1128000	1158000	1167000
4*95+1*50	627000	642000	672000	633000	804000	3*300	1383000	1392000	1434000	1443000
4*120+1*70	795000	813000	849000	801000	1026000	3*400	1731000	1740000	1785000	1788000
4*150+1*70	954000	975000	1017000	963000	1233000	3*500	2205000	2211000	2265000	2268000
4*185+1*95	1185000	1206000	1260000	1194000	1551000	铝合金电缆（YJHLV、YJHLV22、TC90、AC90等等）也是公司主要产品，公司从加拿大直接进口生产铝合金导体生产线，全流程把控，质量优价格优惠，有需要的联系。				
4*240+1*120	1539000	1569000	1629000	1554000	2019000					
4*300+1*150	1923000	1950000	2031000	1938000	2520000					
4*400+1*185	2439000	2489000	2568000	2475000	3210000					
远东电缆有限公司（远东电缆西安未央专卖有限公司）						葛锋锋（专卖店总经理）联系电话：029-89163799				
传真：029-89240825、13585037818、18861776885						Email: 13585037818@139.com				

江苏东虹电缆有限公司 (元/米)

截面积 mm ²	BV	ZR-BV	NH-BV	截面积 mm ²	BV	ZR-BV	NH-BV
1	1.53	1.57	2.20	50	64.39	64.83	69.65
1.5	2.16	2.20	2.92	70	92.10	92.80	98.98
2.5	3.49	3.55	4.40	95	126.94	127.84	135.40
4	5.45	5.54	6.58	120	159.92	160.84	170.01
6	8.10	8.18	9.42	150	196.12	197.26	208.03
10	13.72	13.92	15.82	185	247.45	252.03	261.20
16	21.54	21.74	24.30	240	323.05	325.35	341.39
25	34.14	34.61	37.58	300	405.54	407.83	426.15
35	46.75	47.19	51.10	400	512.74	515.70	522.06
低压电缆 (0.6/1KV 元/米)				中压电缆 (8.7/15KV 元/米)			
规格型号	YJV	YJV22	NH-YJV	NH-YJV22	规格型号	YJV	YJV22
5*4	30.64	33.25	37.28	40.50	1*25	61.88	23.46
5*6	43.73	46.55	51.58	55.01	1*35	74.80	27.86
5*10	70.73	74.56	82.21	86.24	1*50	90.48	33.46
5*16	108.41	112.44	122.52	126.95	1*70	117.43	42.44
5*25	168.87	173.90	187.20	192.04	1*95	153.45	54.54
5*35	227.71	231.74	247.86	253.91	1*120	186.18	65.73
5*50	306.30	318.40	330.47	344.59	1*150	222.48	78.01
5*70	437.28	451.39	467.51	483.63	1*185	264.83	97.16
3*16+1*10	82.65	86.43	94.16	97.93	1*240	338.25	121.00
3*25+1*16	128.27	132.67	142.73	147.11	1*300	418.00	147.59
3*35+1*16	163.01	167.41	179.14	183.74	1*400	519.75	183.34
3*50+1*25	230.19	234.38	246.93	253.21	1*500	660.00	231.91
3*70+1*35	320.17	326.45	345.28	351.56	1*630	841.50	291.50
3*95+1*50	439.46	452.00	470.83	485.50	规格型号	YJV	YJV22
3*120+1*70	560.82	577.57	598.49	615.24	3*25	183.15	200.75
3*150+1*70	669.64	686.38	711.49	732.41	3*35	223.85	242.55
3*185+1*95	834.96	853.79	885.18	906.10	3*50	272.53	624.25
3*240+1*120	1086.07	1107.00	1144.65	1169.76	3*70	357.50	376.75
3*300+1*150	1542.27	1379.03	1427.16	1454.37	3*95	467.50	489.50
4*25+1*16	163.22	167.84	181.01	186.46	3*120	566.50	594.00
4*35+1*16	211.37	215.53	232.29	238.57	3*150	679.25	706.75
4*50+1*25	292.96	297.15	315.98	322.26	3*185	808.50	838.75
4*70+1*35	412.25	422.71	441.54	458.28	3*240	1028.50	1061.50
4*95+1*50	565.02	579.66	602.67	621.50	3*300	1267.75	1314.50
4*120+1*70	717.76	736.60	763.81	784.73	3*400	1586.75	1636.25
4*150+1*70	864.26	883.08	914.47	939.59	3*500	2021.25	2076.25
4*185+1*95	1071.41	1092.36	1134.20	1159.31			
4*240+1*120	1395.77	1416.70	1471.12	1498.31			
江苏东虹电缆有限公司				杨多好: 15191915166			
地址: 陕西省西安市高新区唐延南路逸翠尚府 8 号楼 4 单元 21 层							

江苏长峰电缆有限公司 (元/米)

截面积 mm ²	BV	ZR-BV	NH-BV	截面积 mm ²	BV	ZR-BV	NH-BV
1	1.60	1.65	2.31	50	67.48	67.94	72.99
1.5	2.26	2.31	3.06	70	96.52	97.25	103.73
2.5	3.66	3.72	4.61	95	133.03	133.98	141.90
4	5.71	5.81	6.90	120	167.60	168.56	178.17
6	8.49	8.57	9.87	150	205.53	206.73	218.02
10	14.38	14.59	16.58	185	259.33	264.13	273.74
16	22.57	22.78	25.47	240	338.56	340.97	357.78
25	35.78	36.27	39.38	300	425.01	427.41	446.61
35	48.99	49.46	53.55	400	537.35	540.45	547.12

低压电缆 (0.6/1KV 元/米)

规格型号	YJV	YJV22	NH-YJV	NH-YJV22	规格型号	YJV	YJV22	NH-YJV	NH-YJV22
5*4	32.17	34.91	39.14	42.53	3*120+1*70	589.98	607.60	629.61	647.23
5*6	45.92	48.88	54.16	57.76	3*150+1*70	704.46	722.07	748.49	770.50
5*10	74.27	78.29	86.32	90.55	3*185+1*95	878.38	898.19	931.21	953.22
5*16	113.83	118.06	128.65	133.30	3*240+1*120	1142.55	1164.56	1204.17	1230.59
5*25	177.31	182.60	196.56	201.64	3*300+1*150	1622.47	1450.74	1501.37	1530.00
5*35	239.10	243.33	260.25	266.61	4*25+1*16	171.71	176.57	190.42	196.16
5*50	321.62	334.32	346.99	361.82	4*35+1*16	222.36	226.74	244.37	250.98
5*70	459.14	473.96	490.89	507.81	4*50+1*25	308.19	312.60	332.41	339.02
3*16+1*10	86.95	90.92	99.06	103.02	4*70+1*35	433.69	444.69	464.50	482.11
3*25+1*16	134.94	139.57	150.15	154.76	4*95+1*50	594.40	609.80	634.01	653.82
3*35+1*16	171.49	176.12	188.46	193.29	4*120+1*70	755.08	774.90	803.53	825.54
3*50+1*25	242.16	246.57	259.77	266.38	4*150+1*70	909.20	929.00	962.02	988.45
3*70+1*35	336.82	343.43	363.23	369.84	4*185+1*95	1127.12	1149.16	1193.18	1219.59
3*95+1*50	462.31	475.50	495.31	510.75	4*240+1*120	1468.35	1490.37	1547.62	1576.22

中压电缆 (8.7/15KV 元/米)

规格型号	YJV	YJV22	规格型号	YJV	YJV22
1*25	65.16	24.70	3*25	192.86	211.39
1*35	78.76	29.34	3*35	235.71	255.41
1*50	95.28	35.23	3*50	286.97	657.34
1*70	123.65	44.69	3*70	376.45	396.72
1*95	161.58	57.43	3*95	492.28	515.44
1*120	196.05	69.21	3*120	596.52	625.48
1*150	234.27	82.14	3*150	715.25	744.21
1*185	278.87	102.31	3*185	851.35	883.20
1*240	356.18	127.41	3*240	1083.01	1117.76
1*300	440.15	155.41	3*300	1334.94	1384.17
1*400	547.30	193.06	3*400	1670.85	1722.97
1*500	694.98	244.20	3*500	2128.38	2186.29
1*630	886.10	306.95			

江苏长峰电缆有限公司陕西办事处

联系人: 刘坤

电话: 15291027799

西安维格机电设备有限公司

深圳置华机电抗震支吊架系统

系统	管道规格	吊架类型	价格(元/套)	系统	管道规格	吊架类型	价格(元/套)	
给排水、消防 (单管)	DN065	侧向抗震支吊架	2,340.00	通风空调	0.38 m ² ≤S<1 m ²	侧向抗震支吊架	3,680.00	
	DN065	侧纵向抗震支吊架	3,520.00		0.38 m ² ≤S<1 m ²	侧纵向抗震支吊架	6,040.00	
	DN080	侧向抗震支吊架	2,420.00		1 m ² ≤S<2 m ²	侧向抗震支吊架	4,160.00	
	DN080	侧纵向抗震支吊架	3,600.00		1 m ² ≤S<2 m ²	侧纵向抗震支吊架	6,560.00	
	DN100	侧向抗震支吊架	2,620.00		2 m ² ≤S	侧向抗震支吊架	6,180.00	
	DN100	侧纵向抗震支吊架	3,800.00		2 m ² ≤S	侧纵向抗震支吊架	8,320.00	
	DN125	侧向抗震支吊架	2,680.00	空调水、给 排水、消防 (多管共 架)	DN065	侧向抗震支吊架	5,060.00	
	DN125	侧纵向抗震支吊架	3,860.00		DN065	侧纵向抗震支吊架	7,460.00	
	DN150	侧向抗震支吊架	2,880.00		DN080	侧向抗震支吊架	5,100.00	
	DN150	侧纵向抗震支吊架	4,100.00		DN080	侧纵向抗震支吊架	7,500.00	
	DN200	侧向抗震支吊架	3,200.00		DN100	侧向抗震支吊架	5,140.00	
	DN200	侧纵向抗震支吊架	4,420.00		DN100	侧纵向抗震支吊架	7,540.00	
	DN250	侧向抗震支吊架	3,340.00		DN125	侧向抗震支吊架	5,180.00	
	DN250	侧纵向抗震支吊架	4,560.00		DN125	侧纵向抗震支吊架	7,580.00	
	DN300	侧向抗震支吊架	3,520.00		DN150	侧向抗震支吊架	5,420.00	
	DN300	侧纵向抗震支吊架	4,740.00		DN150	侧纵向抗震支吊架	7,820.00	
	电气	150N/m≤G3000N/m	侧向抗震支吊架		3,240.00	DN200	侧向抗震支吊架	5,720.00
		150N/m≤G3000N/m	侧纵向抗震支吊架		5,600.00	DN200	侧纵向抗震支吊架	7,880.00
3000N/m≤G5000N/m		侧向抗震支吊架	3,560.00	DN250	侧向抗震支吊架	5,980.00		
3000N/m≤G5000N/m		侧纵向抗震支吊架	5,960.00	DN250	侧纵向抗震支吊架	8,140.00		
5000N≤G		侧向抗震支吊架	4,960.00	DN300	侧向抗震支吊架	6,280.00		
5000N≤G		侧纵向抗震支吊架	7,100.00	DN300	侧纵向抗震支吊架	8,180.00		

福兰特牌薄壁不锈钢管(单卡/双卡)

产品名称	外径*壁厚	价格(元/米)	产品名称	公称通径(mm)	价格(元/个)	产品名称	公称通径(mm)	价格(元/个)
不锈钢管	15.88*0.8	37.05	等径直接	15	19.44	等径三通	15	57.78
	22.22*1.0	65.10		20	30.78		20	82.62
	28.58*1.0	84.45		25	37.44		25	104.58
	34*1.2	124.95		32	83.70		32	230.22
	42.7*1.2	158.10		40	120.60		40	314.10
	48.6*1.2	181.05		50	150.84		50	375.48
	76.1*2.0	470.55		65	557.10		65	997.92
	88.9*2.0	552.15		80	665.28		80	1330.56
	108*2.0	673.20		100	885.60		100	1828.80
	133*2.5	1158.30	沟槽式卡 箍接头	DN125	724.59	沟槽等径三通	125	2770.20
	159*2.5	1389.00		DN150	937.55		150	3180.60
	219*3.0	2301.00		DN200	1738.84		200	5054.40

地址: 西安市浐灞生态区玄武东路天香心苑5号楼3201室

联系人: 高勇 18681821311

杨亚婷 18991959547

陕西鸿星陈天电气成套有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
钢制电缆桥架	XQJ-C-100*50	m	56.00	钢制防火桥架	XQJ-F-100*50	m	73.00
"	XQJ-C-150*100	m	101.00	"	XQJ-F-200*100	m	159.00
"	XQJ-C-200*100	m	121.00	"	XQJ-F-300*100	m	211.00
"	XQJ-C-300*100	m	161.00	"	XQJ-F-400*100	m	320.00
"	XQJ-C-400*100	m	246.00	"	XQJ-F-500*100	m	381.00
"	XQJ-C-500*100	m	294.00	"	XQJ-F-200*150	m	184.00
"	XQJ-C-200*150	m	142.00	"	XQJ-F-300*150	m	237.00
"	XQJ-C-300*150	m	183.00	"	XQJ-F-600*150	m	475.00
"	XQJ-C-400*150	m	269.00	"	XQJ-F-800*150	m	630.00
"	XQJ-C-600*150	m	370.00	"	XQJ-F-300*200	m	307.00
"	XQJ-C-800*150	m	501.00	"	XQJ-F-400*200	m	389.00
"	XQJ-C-400*200	m	298.00	"	XQJ-F-600*200	m	508.00
"	XQJ-C-500*200	m	343.00	钢制直通桥架	XQJ-T-200*100	m	104.00
"	XQJ-C-600*200	m	395.00	"	XQJ-T-300*100	m	133.00
"	XQJ-C-800*200	m	526.00	"	XQJ-T-400*100	m	199.00
热镀锌钢制电缆桥架	XQJ-C-300*100	m	220.00	"	XQJ-T-200*150	m	130.00
"	XQJ-C-500*100	m	438.00	"	XQJ-T-300*150	m	163.00
"	XQJ-C-600*100	m	495.00	"	XQJ-T-400*150	m	230.00

地址：西安市玉祥门华泰工业品批发市场 B 幢 37-38 号 电话：88643463

鸿雁电气

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
五孔插座	鸿雁A86Z223A10N	个	9.90	四位双联开关	鸿雁 KP86K42-10	个	20.80
16A 空调插座	鸿雁 A86Z13A16N	个	9.10	四位单极开关	鸿雁 A86K41-10N	个	16.60
两位带保护门 两极双用带接地插座	鸿雁KP86Z223AK10	个	15.60	单位大翘板单极开关	鸿雁 KP86K11-10	个	13.00
两位带保护门 两极带接地插座	鸿雁KP86Z223A10	个	4.70	两位大翘板单极开关	鸿雁 KP86K21-10	个	17.20
带保护门 两极带接地插座(16A)	鸿雁 KP86Z13A16	个	9.80	声光控延时开关	鸿雁 AP86KSG60	个	34.50
"	鸿雁 KP86Z13A10	个	8.50	"	鸿雁 KP86KSGY60	个	52.40
电话插座	鸿雁 PH86KZDTN4	个	10.90	"	鸿雁 KP86ZTV	个	15.00
安装面板	鸿雁 AP86ZB	个	1.70	带电铃按钮《请勿打扰》显示板	KP86KQ-10	个	33.00
"	鸿雁 KP86ZB	个	4.20	信息模块	鸿雁 ZDTN8H5	个	31.00
单位单极开关	鸿雁 PH86K11-10	个	9.10	节能电子镇流器	鸿雁 20-40W	个	41.60
单位双联开关	鸿雁 AP86K12-10	个	5.50	壁嵌电话分线箱	鸿雁XF0-42 20对	个	208.00
"	鸿雁 KP86K12-10	个	14.30	"	鸿雁XF0-42 40对	个	328.00
"	鸿雁A86K12-10BN	个	10.40	钢质安装盒	86H5075×75×50	个	3.30
两位单极开关	鸿雁 PH86K21-10	个	13.00	"	86H6075×75×60	个	3.60
"	鸿雁 KP86K21-10	个	17.20	塑料安装盒	86HS50 75×75×50	个	2.00
"	鸿雁A86K21-10BN	个	13.00	"	86HS60 75×75×60	个	2.20
两位双联开关	鸿雁 PH86K22-10	个	10.10	大吊线盒	鸿雁 HD2-6	个	4.40
"	鸿雁 KP86K22-10	个	19.50	小吊线盒	鸿雁 HD2-6	个	2.90
"	鸿雁A86K22-10BN	个	15.00	KP86K11-10		个	13.00
四位单极开关	鸿雁 KP86K41-10	个	18.20	A86K11-10BN		个	9.50

地址：咸阳市西兰路 19 号副 4 号 电话：33229931 33217480 联系人：南勤

鸿建科技实业有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
UPVC冷弯电工套管	Φ16 中型	m	1.71	UPVC冷弯电工套管	Φ16 重型	m	2.18
"	Φ20 中型	m	2.30	"	Φ20 重型	m	2.98
"	Φ25 中型	m	3.35	"	Φ25 重型	m	4.17
"	Φ32 中型	m	5.02	"	Φ32 重型	m	5.32
"	Φ40 中型	m	7.91				

地址：咸阳市渭城区朝阳七路中段 联系人：黄经理 电话：18992058826 33716533

咸阳奥亚照明电器有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
动力电表箱	400×300	个	54.00	华立三项四线电表	5 (20) A	块	138.00
六户电表箱	600×450	个	103.00	"	10 (40) A	块	150.00
四户电表箱	600×300	个	80.00	"	15 (60) A	块	161.00
三户电表箱	600×300	个	69.00	"	20 (80) A	块	173.00
二户电表箱	400×300	个	55.00	"	30 (100) A	块	184.00
单户电表箱	300×200	个	12.00	天正 60A 空开	单极	个	14.00
华立电表	862-1.5 (6) A	块	44.00	天正 60A 空开	双极	个	32.00
"	862-2.5 (10) A	块	44.00	钻石吊扇	1050#	付	82.00
"	862-5 (20) A	块	46.00	"	1200#	付	85.00
"	862-10 (40) A	块	54.00	"	1400#	付	93.00
"	862-15 (60) A	块	78.00	换气扇	Φ 400 工业排气扇	台	126.00
空开盒	30 路	个	69.00	"	Φ 350 工业排气扇	台	115.00
"	25 路	个	58.00	"	Φ 300 工业排气扇	台	81.00
"	20 路	个	46.00	"	Φ 350 上海家用换气扇	台	69.00
"	18 路	个	41.00	"	Φ 300 上海家用换气扇	台	52.00
"	15 路	个	35.00	"	Φ 250 上海家用换气扇	台	46.00
"	12 路	个	28.00	换气扇 (百叶窗式)	全塑双向 250	台	74.00
"	10 路	个	23.00	换气扇 (带网式)	双向 200	台	85.00
"	8 路	个	18.00	换气扇 (天花式)	200	台	77.00
"	6 路	个	14.00	换气扇 (管道式)	弧形 250	台	83.00
"	4 路	个	12.00	换气扇 (浴室式)	150	台	61.00
"	2 路	个	9.00	换气扇 (玻璃窗式)	200	台	71.00
人民 60A 空开	单极	个	15.00	吸顶换气扇	鸿雁 HC-2 28W	个	116.00
"	双极	个	28.00	"	鸿雁 KAD-10 28W	个	94.00

联系人：张文校 电话：13991008669

泰力电器咸阳总代理

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
一位单极开关	新光 S8901	个	9.50	一位单极开关	86TH-01	个	18.80
一位双控开关	新光 S8902	个	10.50	一位双控开关	86TH-02	个	19.80
一位双极双控开关	新光 S8937	个	12.50	一位双极双控开关	86TH-03	个	23.80
二位单极开关	新光 S8903	个	15.20	二位单极开关	86TH-04	个	28.20
二位双控开关	新光 S8904	个	16.50	二位双控开关	86TH-05	个	30.20
三位单极开关	新光 S8905	个	20.00	三位单极开关	86TH-07	个	33.40
三位双控开关	新光 S8906	个	21.70	三位双控开关	86TH-08	个	36.40
四位双控开关	新光 S8907	个	28.70	四位双控开关	86TH-09	个	45.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
五孔插座	新光 S8912	个	11.70	五孔插座	86TH-12	个	26.10
16A 两极带接地插座	新光 S8915	个	15.00	16A 两极带接地插座	86TH-17	个	28.20
一位电话插座	新光 S8916	个	13.80	一位电话插座	86TH-19	个	26.10
一位电脑插座	新光 S8917	个	41.00	一位电脑插座	86TH-20	个	52.20
一位电视插座	新光 S8918	个	13.80	一位电视插座	86TH-21	个	26.10
一位门铃开关	新光 S8919	个	12.00	一位门铃开关	86TH-11	个	21.00
一位电子调速器	新光 S8928	个	34.00	一位电子调速器	86TH-32	个	56.30
一位电子调光器	新光 S8929	个	34.00	一位电子调光器	86TH-33	个	56.30
中央空调开关	新光 S8930	个	104.50	调音开关	86TH-34	个	62.60
请勿打扰、清理房间	新光 S8932	个	80.00	一位电视一位电话	86TH-26	个	41.70
请稍后、门铃开关	新光 S8932	个	80.00	一位电脑一位电话	86TH-29	个	67.80
声光控延时开关	新光 S8934	个	63.00	一位电视一位电脑	86TH-30	个	67.80
调音开关	新光 S8935	个	42.60	刮须刀插座	86GC34	个	140.00
一位白板	新光 S8936	个	4.20	插卡取电延时开关	86GC33	个	98.00

地址：咸阳东风路中储建材城前排 7 号 电话：029-33751515 13991056759

绍兴市上虞明辉风机有限公司陕西办事处

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
HTF 系列消防高温排烟风机	机号4.5 HTF-1 配用电机2.2-2 单速	台	4932.00	HTFC-I 型消防两用风机箱	机号 15 HTFC-I 配用电机 3-4	台	11070.0
	机号6 HTF-1 配用电机5.5-2 单速	台	9000.00		机号 18 HTFC-I 配用电机 3-6	台	13020.0
"	机号6.5 HTF-1 配用电机5.5-4 单速	台	9486.00	"	机号20 HTFC-I 配用电机5.5-4	台	17700.0
"	机号7 HTF-1 配用电机7.5-4 单速	台	10685.00	"	机号 22 HTFC-I 配用电机	台	18630.0
"	机号8 HTF-1 配用电机7.5-4 单速	台	11060.00	"	机号 25 HTFC-I 配用电机	台	21330.0
"	机号9 HTF-1 配用电机11-4 单速	台	14850.00	"	机号 28 HTFC-I 配用电机 15-4	台	27270.0
"	机号10 HTF-1 配用电机11-4 单速	台	16310.00	"	机号 30 HTFC-II 配用电机	台	32550.0
SWF 混流式风机	机号4 SWF-1 配用电机0.37-4 单速	台	3000.00	T35-11 轴流风机	机号2.8 T35-11 配用电机0.25-2	台	1350.00
"	机号4.5 SWF-1 配用电机0.55-4 单速	台	4218.00	"	机号3.15 T35-11 配用电机0.025-4	台	1554.00
"	机号6 SWF-1 配用电机1.5-4 单速	台	5435.00	"	机号3.55 T35-11 配用电机0.04-4	台	1620.00
"	机号7 SWF-1 配用电机3-4 单速	台	7235.00	"	机号4 T35-11 配用电机0.09-4	台	1980.00
"	机号8 SWF-1 配用电机4-6 单速	台	10460.00	"	机号4.5 T35-11 配用电机0.25-4	台	2175.00
"	机号9 SWF-1 配用电机5.5-6 单速	台	12560.00	"	机号5.6 T35-11 配用电机0.75-4	台	3150.00
"	机号10 SWF-1 配用电机7.5-6 单速	台	15450.00	"	机号6.3 T35-11 配用电机2.2-4	台	4440.00
"	机号11 SWF-1 配用电机11-6 单速	台	19740.00	"	机号 7.1 T35-11 配用电机 4-4	台	5550.00
消防高温排烟风机	机号2.5A HL-3-2A 配用电机0.75-2	台	2916.00	"	机号 8 T35-11 配用电机 7.5-4	台	8660.00
"	机号10A HL-3-2A 配用电机15-6	台	27828.00	"	机号 10 T35-11 配用电机 4-6	台	9500.00
"	机号13.5A HL-3-2A 配用电机30-8	台	44400.00	消防高温排烟风机	机号8.5A HL-3-2A 配用电机22-4	台	23520.0

西安明通风机制造有限公司 联系人：麻经理 电话：18629299899 邮箱：106841140@qq.com

咸阳天和建材有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
天锐牌 UPVC 冷弯电工套管	φ 16 315	m	1.70	天锐牌 UPVC 冷弯电工套管	φ 16 415	m	2.28
	φ 20 315	m	2.65		φ 20 415	m	3.10
	φ 25 315	m	3.73		φ 25 415	m	4.33
	φ 32 315	m	5.56		φ 32 415	m	5.83
	φ 40 315	m	7.11		φ 40 415	m	7.79

地址：咸阳北塬家居建材城 6 排东 1 号、西 1、西 2 号 联系人：叶先生 电话：33122960 13309103198

咸阳鸿建科技实业有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
鸿建双壁波纹管(八级 S2)	Φ110 (胶圈 1.00 元/个)	m	11.50	鸿建双壁波纹管(八级 S2)	Φ315 (四级157元/m)(胶圈8.00元/个)	m	90.00
	Φ160 (胶圈 3.00 元/个)	m	21.00		Φ400 (四级1101元/m)(胶圈8.00元/个)	m	144.00
	Φ200 (四级131元/m)(胶圈4.00元/个)	m	48.00		Φ500 (四级1170元/m)(胶圈8.00元/个)	m	215.00
	Φ250 (四级140元/m)(胶圈5.00元/个)	m	70.00		Φ800 (胶圈60.00元/个)	m	705.00
地址: 渭城区朝阳七路 电话: 33716533 33196583 联系人: 王先生 注: 价格不下浮							

咸阳建平路桥

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
沥青混凝土	粗粒 (不含摊铺)	t	540.00	二灰碎石	实方 (不含摊铺)	m ³	280.00
"	中粒 (不含摊铺)	t	550.00	粉煤灰		t	80~85
"	细粒 (不含摊铺)	t	570.00	块白灰		m ³	380.00
乳化沥青	西石化	t	5350.00	白粉灰		m ³	260.00
联系人: 朱经理 电话: 13891014898							

陕西永洲建筑工程有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
沥青碎石		t	480.00	乳化沥青	西石化	t	5800.00
二灰碎石		t	185.00	彩色沥青	红色	t	2000.00
二灰稳定碎石		t	128.00	"	黄色	t	2500.00
水泥稳定碎石		t	168.00	"	绿色	t	2500.00
块白灰	不含运费	m ³	380.00	沥青玛蹄脂(SMA)		t	700.00
粉白灰	不含运费	m ³	290.00	环氧沥青		t	30000.00
沥青混凝土	粗粒	t	500.00	沥青混凝土	细粒	t	530.00
"	中粒	t	510.00				

备注: 以上按吨位报价不含摊铺费用

二灰碎石摊铺费: 台班/15000元 沥青砼摊铺费: 台班/25000元 乳化沥青: 4500元/T (成型价)

地址: 咸阳市秦都区沣东街道办北槐工业园 联系人: 董永会 电话: 02933819795 18182578418

陕西驰通建筑工程有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
二灰碎石		t	156.00	粗粒式沥青砼		t	624.00
水泥稳定碎石		t	156.00	中粒式沥青砼		t	650.00
沥青碎石		t	559.00	细粒式沥青砼		t	676.00
				彩色沥青砼		t	2600.00

备注: 以上按吨位报价时不含摊铺费用

二灰碎石摊铺费: 台班/15000元 沥青砼摊铺费: 台班/25000元 乳化沥青: 4500元/T (成型价)

联系人: 钟恒昌 电话: 18609203038

咸阳祁伟建材工贸有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
新型机制聚合物烟道	130*360	m	50.00	新型机制聚合物烟道	250*500	m	55.00
"	150*380	m	53.00	"	300*400	m	55.00
"	210*510	m	55.00	"	350*400	m	55.00
"	250*250	m	50.00	"	350*500	m	60.00
"	250*300	m	50.00	"	400*500	m	60.00

注: 含安装吊洞

地址: 周陵办王车村大堡二组 184 号

电话: 13571069128

联系人: 祁伟

礼泉县烽火镇王相免烧砖厂

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
砼 C30 防撞路沿石	800×310×200	块	33.00	砼 C40 生态透水砖	120×120×60	m ²	48.00
砼 C30 直条型路沿石	800×350×120	块	28.00	"	120×240×60	m ²	48.00
"	800×350×140	块	38.00	"	150×150×60	m ²	48.00
丁式路沿石	800×250×100	块	25.00	"	150×300×60	m ²	48.00
"	800×300×100	块	31.00	石英石面环保透水砖	100×200×60	m ²	55.00
平石	10×50×25	块	20.00	"	120×240×60	m ²	55.00
"	500×400×100	块	23.00	"	150×300×60	m ²	55.00
树坑石	1200×1200×200	块	95.00	海绵环保透水砖	150×300×60	m ²	110.00

地址：礼泉县烽火镇王相村口 联系人：徐经理 电话：13609108851

勃风水泥制品有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
砼防撞路沿石	800×350×120	块	20.00	砼生态透水砖	300×150×60	m ²	30.00
"	800×350×150	块	25.00	"	240×120×60	m ²	26.00
"	800×310×200	块	18.00	"	200×100×60	m ²	33.00
"	800×300×120	块	17.00	步道石	250×500×60	m ²	70.00
"	800×300×100	块	14.00	砼井盖（轻型）	700×60	套	105.00
"	800×250×80	块	19.00	"	700×80	套	145.00
"	600×380×180	块	22.00	"	700×100	套	175.00
"	600×300×150	块	19.00	砼井盖（重型）	700×80	套	175.00
"	500×250×80	块	7.50	"	700×100 钢纤维	套	275.00
"	500×200×100	块	7.50	砼排水井	（单井）750×450	套	105.00
砼光亮砖	25×25×4	块	295.00	"	（双井）750×450	套	245.00

地址：西咸新区沣东新城北槐村 123 号付 1 号 联系人：董经理 电话：13571069068

注：砼路面砖、透水砖、草坪砖、机刨石均为 C30 价格，如要求 C40 每平方米增加 10.05 元。

咸阳市昌毅预制构件厂

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
井盖	轻型 700（10T）	套	158.50	路沿石	800*300*100*200	块	25.00
"	重型 700（30T）	套	255.50	"	500*400*250*120	块	25.00
"	加重型 700（50）	套	393.50	"	800*300*100	块	24.00
收水井	外（390*540）内（390*450）	套	97.00	"	800*350*120	块	25.00
"	外（520*720）内（390*530）	套	193.00	"	800*300*120	块	20.50
"	外（570*880）内（440*730）	套	248.50	"	800*250*80	块	15.50
"	内（650*500）	套	165.50	"	600*250*80	块	11.00
水算子	500*320*50	块	25.00	平石	500*400*10	块	17.00
"	500*400*80	块	53.00	树坑	1200*1200*200	套	78.00
"	500*500*80	块	59.00	"	1000*1000*200	套	66.00
"	500*500*50	块	53.00	架空板	500*500*35	块	7.80
"	500*600*50	块	53.00	光亮花砖	250*250*40	块	2.50
草坪砖	300*300*80	m ²	42.00	透水砖	300*300*60、240*240*60、200*200*60	m ²	38.50
八字草坪砖	400*200*80	m ²	42.00	花架走廊		m ²	579.50

备注：盖板根据尺寸及配筋定做约每立方米 1200 元。

地址：世纪大道蓝马啤酒厂西侧水井路向南 500 米 电话：13991000364 13571051259 联系人：董昌

空港新城力金预制厂

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
透水砖	300*150*60	m ²	33.00	路沿石	800*300*100	块	17.60
"	240*120*60	m ²	33.00	"	800*250*100	块	16.50
"	200*200*60	m ²	33.00	"	800*250*80	块	14.30
"	200*100*60	m ²	33.00	"	500*250*80	块	8.80
盲道砖	250*250*60	m ²	38.50	L型路沿石	500*400*35	块	44.00
"	240*120*60	m ²	38.50	树坑石	1000*1000*200	套	63.80
九孔草坪砖	300*300*80	m ²	38.50	平石	500*400*100	块	15.40
井盖	700*120	套	258.50	"	500*450*180	块	27.50
"	700*100	套	192.50	"	400*350*100	块	11.00
"	700*80	套	159.50	路尖平石	600*450*150	块	21.00
"	700*60	套	115.50	流水槽	500*300*100	块	13.00
收水井	750*450 单井	套	126.50	收水井	750*450 双井	套	258.50

地址: 空港新城底张街道向东 200 米岩村 联系人: 樊先生 电话: 13991038235 13399201101

明广牌高分子复合检查井盖、道路水算

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
高分子检查井盖 (含井圈井盖)	MGCQ-700(Q-2)	套	870.00	道路水算子	MGCQ200*300	套	270.00
	MGQ-700(Q-5)	套	1080.00	"	MGCQ300*500	套	525.00
"	MGP-700(Q-10)	套	1170.00	"	MGP300*500	套	795.00
"	MGP-700(Q-15)	套	1614.00	"	MGZ300*500	套	894.00
"	MGZ-700(Q-20)	套	1695.00	"	MGP400*400	套	795.00
"	MGZ-700(Q-24)	套	1950.00	"	MGP400*500	套	900.00
"	MGQ-600(Q-5)	套	990.00	"	MGP360*560	套	840.00
"	MGP-600(Q-15)	套	1260.00	"	MGZ360*560	套	930.00
"	MGZ-600(Q-24)	套	1560.00	"	MG450*750	套	1440.00
"	MG-740(Q-10)	套	1650.00	"	MG380*740	套	1350.00

地址: 西安市未央路 111-1 号八水上筑 1#楼 2 单元 701 电话: 13992054011 传真: 029-86319767

咸阳鹏航建运有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
黄土	压实方	m ³	20.00	装载机装载	30 型装载机	小时	200.00
黄土回填	室外、虚方(不含运费)	m ³	22.00	"	30 型装载机	月	12000.00
"	室内、虚方(不含运费)	m ³	25.00	"	50 型装载机	小时	300.00
垃圾土外运	虚方 10-13KM	m ³	30.00	"	30 型装载机	月	12000.00
挖机挖土	自然方	m ³	4.00	挖机租凭		月	33000.00
车辆运输		KM	25.00	37 灰土	地基回填用	m ³	130.00

联系人: 窦坤 电话: 13992051211 029-33540670

西安瑞博尔建材有限责任公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
干混预拌砂浆	M5.0	吨	200.00	干混砂浆预拌砂浆	M20	吨	220.00
"	M7.5	吨	205.00	"	M25	吨	230.00
"	M10	吨	210.00	"	M30	吨	240.00
"	M15	吨	215.00				

联系人: 郝征 电话: 18591922144
注: 砼路面砖、透水砖、草坪砖、机制石均为 C30 价格, 如要求 C40 每平方米增加 10.05 元。

兴平市水泥制管厂有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
砼排水管(平口)	D300*3000 I级	m	57.00	砼排水管(钢承口)	D800*3000 II级	m	487.00
"	D400*3000 I级	m	69.00	"	D1000*3000 II级	m	711.00
"	D500*3000 I级	m	90.00	"	D1200*3000 II级	m	1020.00
"	D600*3000 I级	m	116.00	"	D1350*2000 II级	m	1283.00
"	D800*3000 I级	m	182.00	"	D1500*2000 II级	m	1616.00
"	D1000*3000 I级	m	284.00	"	D1650*2000 II级	m	1920.00
"	D1200*3000 I级	m	430.00	"	D1800*2000 II级	m	2336.00
"	D1350*2000 I级	m	608.00	"	D2000*2000 II级	m	3193.00
"	D1500*2000 I级	m	667.00	"	D2200*2500 II级	m	3385.00
"	D800*3000 II级	m	291.00	"	D2400*2500 II级	m	3649.00
"	D1000*3000 II级	m	424.00	"	D2600*2500 II级	m	4778.00
"	D1200*3000 II级	m	736.00	"	D2800*2500 II级	m	5261.00
砼排水管(承插口)	D300*3000 I级	m	80.00	砼排水管(钢承口)	D3000*2500 II级	m	5604.00
"	D400*3000 I级	m	92.00	"	D800*3000 III级	m	518.00
"	D500*3000 I级	m	133.00	"	D1000*3000 III级	m	751.00
"	D600*3000 I级	m	161.00	"	D1200*3000 III级	m	1078.00
"	D800*3000 I级	m	253.00	"	D1350*2000 III级	m	1306.00
"	D1000*3000 I级	m	391.00	"	D1500*2000 III级	m	1708.00
"	D1200*3000 I级	m	632.00	"	D1650*2000 III级	m	2031.00
"	D300*3000 II级	m	92.00	"	D1800*2000 III级	m	2471.00
"	D400*3000 II级	m	123.00	"	D2000*2000 III级	m	3378.00
"	D500*3000 II级	m	153.00	"	D2200*2500 III级	m	3591.00
"	D600*3000 II级	m	193.00	"	D2400*2500 III级	m	3859.00
"	D800*3000 II级	m	323.00	"	D2600*2500 III级	m	5055.00
"	D1000*3000 II级	m	476.00	"	D2800*2500 III级	m	5566.00
"	D1200*3000 II级	m	743.00	"	D3000*2500 III级	m	5926.00
"	D1650*2000 III级	m	1058.00	砼排水管(企口)	1350*2000 III级	m	878.00
"	D1800*2000 III级	m	1400.00	"	1500*2000 III级	m	931.00
"	2000*2000 III级	m	1700.00	"	1650*2000 III级	m	920.00
"	2200*2500 III级	m	2200.00	彩砖	25*25	块	1.76
"	2400*2500 III级	m	2400.00	透水砖	15*30	块	1.80
路沿石立式	800*350*120	块	20.00	"	12*24	块	1.20
"	800*300*120	块	17.00	路沿石防撞	800*30*10	块	18.00
"	800*250*80	块	13.00	重型井盖	Φ700	套	300.00
"	500*250*80	块	8.00	轻型井盖	Φ700	套	180.00
"	500*200*80	块	7.00	重型水算子	75*45*7	套	200.00
"	500*250*100	块	8.00	轻型水算子	75*45*7	套	180.00
广场石	50*25*6	块	13.00	重型双水算子	150*45*7	套	380.00
树坑石	1250*1250	套	120.00	轻型双水算子	150*45*7	套	300.00

地址: 兴平市迎宾大道中段(西宝高速兴平出口)
联系人: 薛联盟

Http://www.xpsnzg.com
电话: 13991032378 (价格面议)

咸阳联兴建材工贸有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
钢筋砼钢承口管	Φ800 II级	m	383.50	钢筋砼钢承口管	Φ800 III级	m	435.50
"	Φ1000 II级	m	526.50	"	Φ1000 III级	m	591.50
"	Φ1200 II级	m	767.00	"	Φ1200 III级	m	858.00
"	Φ1350 II级	m	1040.00	"	Φ1350 III级	m	1105.00
"	Φ1500 II级	m	1170.00	"	Φ1500 III级	m	1235.00
"	Φ1650 II级	m	1599.00	"	Φ1650 III级	m	1716.00
"	Φ1800 II级	m	1820.00	"	Φ1800 III级	m	2028.00
"	Φ2000 II级	m	2210.00	"	Φ2000 III级	m	2470.00
"	Φ2200 II级	m	2535.00	"	Φ2200 III级	m	2769.00
"	Φ2400 II级	m	2925.00	"	Φ2400 III级	m	3315.00
"	Φ2600 II级	m	3380.00	"	Φ2600 III级	m	3770.00
"	Φ2800 II级	m	3770.00	"	Φ2800 III级	m	4225.00
"	Φ3000 II级	m	4225.00	"	Φ3000 III级	m	4680.00
"	Φ3200 II级	m	4875.00	"	Φ3200 III级	m	5460.00
钢筋砼承插口管	Φ300 I级	m	67.60	钢筋砼承插口管	Φ300 II级	m	74.10
"	Φ400 I级	m	87.10	"	Φ400 II级	m	93.60
"	Φ500 I级	m	110.50	"	Φ500 II级	m	117.00
"	Φ600 I级	m	130.00	"	Φ600 II级	m	136.50
"	Φ800 I级	m	234.00	"	Φ800 II级	m	240.50
"	Φ1000 I级	m	383.50	"	Φ1000 II级	m	403.00
"	Φ1200 I级	m	526.50	"	Φ1200 II级	m	559.00

备注：1. 质量要求：满足或优于 GB/T11836-2009、配套橡胶圈；2. 此单价含运费、税费（普通增值税票），不含卸费。
地址：咸阳市秦都区沣东街道办北槐工业园 联系人：董亚江 电话：13909107296

河马牌检查井

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
HMCN 注塑成型检查井型检查井	直通井 Φ200×160	套	398.99	HMCN 注塑成型检查井型检查井	汇合三通 Φ315×250	套	919.70
	直通井 Φ315×200	套	765.15		汇合三通 Φ450×315	套	1324.15
"	直通井 Φ315×250	套	819.70	"	汇合三通 Φ450×400	套	1751.52
"	直通井 Φ450×315	套	1241.51	"	汇合三通 Φ630×500	套	3333.33
"	直通井 Φ450×400	套	1511.82	"	汇合三通 Φ630×630	套	3636.36
"	直通井 Φ630×500	套	2424.20	"	汇合四通 Φ315×250	套	986.36
"	直通井 Φ630×630	套	3177.21	"	汇合四通 Φ450×315	套	1402.20
"	90° 弯头井 Φ200×160	套	409.09	"	汇合四通 Φ450×400	套	1812.12
"	90° 弯头井 Φ315×200	套	809.60	"	汇合四通 Φ630×500	套	3636.36
"	90° 弯头井 Φ315×250	套	886.36	"	汇合四通 Φ630×630	套	4242.42
"	90° 弯头井 Φ450×315	套	1250.69	"	起始井 Φ200×200	套	379.71
"	90° 弯头井 Φ450×400	套	1624.55	"	起始井 Φ315×200	套	760.51
"	90° 弯头井 Φ630×500	套	2878.79	"	起始井 Φ315×250	套	844.95
"	90° 弯头井 Φ630×630	套	2969.70	"	起始井 Φ315×315	套	1108.21
"	45° 弯头井 Φ200×160	套	409.09	"	直通沉泥井 Φ450×315	套	1533.97
"	45° 弯头井 Φ315×200	套	798.48	"	直通沉泥井 Φ450×400	套	1930.30
"	45° 弯头井 Φ315×250	套	886.36	"	直通沉泥井 Φ630×500	套	3393.94
"	45° 弯头井 Φ450×315	套	1250.69	"	直通沉泥井 Φ630×630	套	3696.67

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
HMCN 注塑成型检查井型检查井	45° 弯头井 Φ450×400	套	1600.61	HMCN 注塑成型检查井型检查井	U-PVC 中空管井筒 Φ200	套	103.00
"	45° 弯头井 Φ630×500	套	2878.79	"	U-PVC 中空管井筒 Φ315	套	214.83
"	45° 弯头井 Φ630×630	套	2969.70	"	U-PVC 中空管井筒 Φ630	套	689.25
"	三通井(左、右) Φ200×160	套	429.29	"	U-PVC 双壁波纹管井筒 Φ200	套	32.00
"	三通井(左、右) Φ315×200	套	824.76	"	U-PVC 双壁波纹管井筒 Φ315	套	67.00
"	三通井(左、右) Φ315×250	套	919.70	"	U-PVC 双壁波纹管井筒 Φ450	套	123.00
"	三通井(左、右) Φ450×315	套	1324.15	"	U-PVC 双壁波纹管井筒 Φ630	套	413.80
"	三通井(左、右) Φ450×400	套	1691.82	"	塑料井盖 Φ315	套	152.00
"	三通井(左、右) Φ630×500	套	3333.33	"	塑料井盖 Φ450	套	223.00
"	三通井(左、右) Φ630×630	套	3636.36	"	路面进水口(正向侧向) Φ450×300	套	757.58

地址：西安市红旗东路管业交易中心 10 排 7-8-9 号

电话：029-86619607 13991326894 传真：029-86406023

备注：1、河马井采用外径系列管道，如采用内径系列管道需增加转换接头。

2、河马井的井座是一体注塑成型的，是目前国内最全、最专业的塑料检查制造商，也是建筑小区排水用塑料检查井国家标准一主编生产企业、技术规程、标准图集数据唯一提供企业。

陕西卓远物资有限公司

名称	规格					单位	价格
球墨铸铁防沉降井盖内置铸铁防坠网(重型)	外框 850mm	净孔 Φ650mm	框高 190mm	重 90kg	承压 D400KN	套	1500.00
球墨铸铁防沉降井盖(轻型)	外框 810mm	净孔 Φ650mm	框高 190mm	重 60kg	承压 C250KN	套	750.00
圆形球墨铸铁井盖	外框 1206mm	净孔 Φ950mm	框高 120mm		承压 D400KN	套	1800.00
球墨铸铁外方内圆井盖	外框 750*750	净孔 Φ670mm	框高 68mm		承压 B125KN	套	880.00
球墨铸铁防沉降排水篦(四边宽)	外框 810*490*120	净孔 Φ670*350			承压 C250KN	套	900.00
球墨铸铁防沉降排水篦(三边宽)	外框 810*440*120	净孔 Φ670*350			承压 C250KN	套	900.00

地址：西安市高新区高新路 88 号

电话：15829956169

联系人：张经理

咸阳金威防腐保温材料有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
聚氨酯直埋保温管	Φ57×30×2	m	20.00	聚氨酯直埋保温管	Φ325×40×4	m	110.00
"	Φ76×30×2	m	22.00	"	Φ337×40×4	m	130.00
"	Φ89×40×2	m	36.00	"	Φ426×40×5	m	160.00
"	Φ108×40×2	m	40.00	"	Φ529×50×8	m	450.00
"	Φ133×40×2	m	48.00	"	Φ630×50×8	m	520.00
"	Φ159×40×2	m	60.00	"	Φ720×50×10	m	580.00
"	Φ219×40×2	m	75.00	"	Φ820×50×12	m	650.00
"	Φ273×40×2	m	90.00	"	Φ1120×60×12	m	960.00

注：各种保温材料销售施工，外墙保温施工

地址：咸阳市朝阳五路 1 号

电话 13991018391

联系人：杨占坤

陕西华美照明工程有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
路灯	12m 三火	套	7300.00	路灯	11m 双臂双火	套	9500.00
"	12m 单臂双火	套	6600.00	"	11m 单臂单火	套	6120.00
"	12m 双臂单火	套	9800.00	LED 路灯	11m 单臂 1*80W	套	8400.00
太阳能路灯	10m 单臂 1*80W	套	13000.00	"	11m 双臂 2*80W	套	15200.00
"	10m 双臂 2*80W	套	24000.00	"	11 米单 1*120W	套	13500.00
一般庭院灯	3.5 米	套	1200.00	一般景观灯	5 米	套	8500.00
LED 洗墙灯	15W (佛山中照)	套	350.00	LED 投光灯	48W (三雄极光)	套	576.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
"	18W (佛山中照)	套	375.00	LED 壁灯	15W (三雄极光)	套	480.00
"	24W (佛山中照)	套	438.00	投光灯	250W (上海亚明)	套	580.00
LED 线条灯	12W (佛山中照)	套	265.00	"	400W (上海亚明)	套	630.00
"	15W (佛山中照)	套	285.00	"	250W (上海亚明)	套	480.00
LED 投光灯	9W (三雄极光)	套	269.59	"	400W (上海亚明)	套	540.00
"	15W (三雄极光)	套	335.00	瓦楞灯	6W (迪艾生)	套	198.00
"	24W (三雄极光)	套	367.00	小投光灯	6W (迪艾生)	套	226.00

电话: 029-86211008 86552034 联系人: 杨小哲

西安吉信交通设施有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
吉信牌球墨铸铁防沉降井盖座	净孔尺寸Φ650、外框尺寸850×190承压400KN (含调节环)	套	1480.00	吉信牌球墨铸铁防沉降雨水井单篦子	外框尺寸810×490×120 净孔尺寸670×350 承压: C250KN	套	980.00
双篦子过梁	尺寸: 65×15×12	个	25.00				

地址: 西安市金花路紫昕花亭1号楼503室 电话: 13509106011 联系人: 吴经理

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
LED 洗墙灯	18W (海阁拉斯)	根	269.00	灯杆	10米双挑 (浙江晶日)	根	5865.00
"	18W (宝莱威)	根	254.00	"	10米单挑	根	4585.00
"	18W (千象)	根	295.00	"	10米高低灯	根	5651.00
"	24W (海阁拉斯)	根	351.00	"	10米双挑 (南京三乐)	根	5971.00
"	24W (宝莱威)	根	341.00	"	10米单挑	根	4159.00
"	24W (千象)	根	415.00	"	10米高低灯	根	5439.00
LED 投光灯	50W 高亮 (华创星)	套	165.00	"	10米双挑 (陕西星光源)	根	6078.00
"	50W 高亮 (海阁拉斯)	套	296.00	"	10米单挑	根	4585.00
"	50W 高亮 (千象)	套	189.00	"	10米高低灯	根	6078.00
中华玉兰灯	高度12.5米 (四川华体)	套	91861.00	"	10米双挑 (成都鹏万达)	根	6183.00
满天星	10米100 (诺琪)	根	56.00	灯杆	10米单挑	根	4691.00
"	10米100 (晶照红)	根	50.00	"	10米高低灯	根	6078.00
"	10米100* (信义)	根	58.00	镇流器	250W 三乐	只	208.00
灯具	扬州金源	个	1280.00	钠灯	250W	只	121.00
"	南京三乐	个	1624.00	触发器		个	22.00
"	成都鹏万达	个	1574.00	镇流器	250W 亚明	只	225.00
"	G E	个	2773.00	钠灯	250W	只	96.00
铜电缆	YJV4×35+1×16	千米	472359.00	触发器		个	38.00
"	YJV4×25+1×16	千米	364396.00	镇流器	250W 菲利浦	只	380.00
"	YJHLV4×35+1×16	千米	225944.00	钠灯	250W	只	172.00
"	YJHLV4×25+1×16	千米	112803.00	触发器	250W	只	96.00
阻燃保护管	UPVC50×2	米	18.00	镇流器	400W 三乐	只	287.00
"	UPVC110×3.2	米	56.00	钠灯	400W	只	104.00
BV 线 (昆仑)	1.5mm ²	米	3.00	镇流器	400W 亚明	只	305.00
"	2.5mm ²	米	6.00	钠灯	400W	只	114.00
"	4mm ²	米	9.00	镇流器	400W 菲利浦	只	397.00
BV 线 (长安)	1.5mm ²	米	3.00	钠灯	400W	只	268.00
"	2.5mm ²	米	6.00	BV 线 (长安)	4mm ²	米	9.00

备注: 1. 灯杆壁厚 4mm² 内外热镀锌; 2. 灯具为普通灯具; 3. BV 线为非阻燃型; 4. 满天星规格为 0.6mm² 铜线。

百安消防科技有限公司原(福建南安市百安消防有限公司)

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
湿式报警阀	ZSFZ-100-1.2	台	4350.00	自动跟踪定位射流灭火装置(大空间智能消防水炮)	ZDMS0.6/5S	套	79800.00
"	ZSFZ-150-1.2	台	5180.00		ZDMS0.8/10S	套	91500.00
全不锈钢湿式报警阀	ZSFZ-150-1.2	台	24560.00		ZDMS0.8/20S	套	105800.00
全不锈钢雨淋报警阀	ZSFM-150-1.2	台	39800.00	"	ZDMS0.8/40S	套	162300.00
雨淋报警阀	ZSFM-100-1.2	台	7500.00	消防水炮(手动)	PS40	台	15600.00
"	ZSFM-150-1.2	台	8800.00	消防泡沫/水两用炮	(手动)PL24	台	17600.00
预作用报警阀	ZSFU-100-1.2	台	16950.00	电控型消防水炮	PSKD40	套	59600.00
"	ZSFU-150-1.2	台	19800.00	柜式七氟丙烷自动灭火装置(含七氟丙烷药剂)	GQQ/2.5/70L×1	套	42000.00
水流指示器	ZSJZ-100-1.2	台	820.00		GQQ/2.5/90L×1	套	45500.00
"	ZSJZ-150-1.2	台	950.00		GQQ/2.5/120L×1	套	56960.00
消防信号蝶阀	ZSXF-D-100-1.6	台	950.00	地上式水泵接合器	SQS-100-1.6(A型、B型)	套	3400.00
"	ZSXF-D-150-1.6	台	1100.00	"	SQS-150-1.6(A型、B型)	套	4600.00
消防信号闸阀	ZSXF-Z-100-1.6	台	2600.00	地下式水泵接合器	SQX-100-1.6(A型、B型)	套	3300.00
"	ZSXF-Z-150-1.6	台	2800.00	"	SQX-150-1.6(A型、B型)	套	4500.00
消防信号监控阀	XKF41D-100-1.6	台	4600.00	地上式消火栓	SS100/65-1.6	台	1800.00
"	XKF41D-150-1.6	个	4950.00	"	SS150/80-1.6	台	3500.00
洒水喷头	ZST-15/68℃上、下、侧	个	55.00	地下式消火栓	SA100/65-1.6	台	1700.00
"	ZST-20/68℃上、下、侧	个	66.00	泡沫消火栓	PMS100-65×2	台	2400.00
快速响应喷头	K-ZST15/68℃上、下、侧	个	112.00	消防炮专用炮栓	SSP100/65-1.6	台	3650.00
"	K-ZST20/68℃上、下、侧	个	138.00	快开调压式地上消防栓	SSK100/65-1.6	台	6210.00
水雾喷头	ZSTWB-15	个	95.00	快开调压防撞式地上消防栓	SSKF100/65-1.6	台	7060.00
易熔合金喷头	YZST-15	个	135.00	防撞式地上消火栓	SSF100/65-1.6	台	4410.00
隐蔽式喷头	ZSTDY-15/68℃	个	88.00	"	SSF150/80-1.6	台	5760.00
早期抑制快速响应喷头	ESFR-20/68℃直立型	个	260.00	推车式泡沫灭火装置	PY4/200	套	17500.00
	ESFR-20/68℃下垂型	个	260.00	蝶阀	D71X-100-1.6	台	355.00
消火栓箱	SG24A65-J 800×650×240	套	950.00	蝶阀	D71X-150-1.6	台	530.00
"	SG24B65Z-J 1000×700×240	套	1460.00	闸阀	Z45X-100-1.6	台	1400.00
"	SG24D65-P 1600×700×240	套	1900.00	"	Z45X-150-1.6	台	3480.00
"	SG24D65Z-J 1800×700×240	套	2100.00	减压稳压阀	HC200X-100-1.6	台	3750.00
"	SG24D65-J 1800×700×240	套	2300.00	"	HC200X-150-1.6	台	6500.00
"	SG18(16)D65Z-J 1800×700×180/160	套	2200.00	止回阀	H42X-100-1.6	台	525.00
消火栓箱带检修门	1600×700×240	套	2150.00	Y型过滤器	GL41H-100-1.6	台	1068.00
"	1800×700×240	套	2300.00	"	GL41H-100-1.6	台	1068.00
消火栓箱带防火检修门	1800×700×280	套	2500.00	双偏心半球阀	PQ340F-100-1.6	台	3880.00
隧道水成膜包裹消火栓箱	1600×1200×300	套	16800.00	"	PQ340F-100-1.6	台	3880.00
消火栓箱(不锈钢门框)	1800×700×240	套	2780.00	沟槽蝶阀	D381X-100-1.6	台	1065.00
消火栓箱(全不锈钢)	1800×700×240	套	3580.00	沟槽闸阀	Z85X-150-1.6	台	3200.00
光电感烟火灾探测器	JTY-GM-FW19010/A	只	420.00	火灾显示盘	FW19080	台	4800.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
光电感温火灾探测器	JTW-ZDM-FW19020/A	只	400.00	60点总线联动操作控制盘	FW19140/60	台	5500.00
点型可燃气体探测器	JQB-HX2132A(天然气)	只	960.00	消防广播功放盘	HY2732D1/300W	台	12760.00
手动火灾报警按钮	FW19030	只	358.00	总线制消防电话系统	HY5711B	台	12925.00
火灾声光警报器	FW19950	只	550.00	现场紧急启动/停止按钮	FW19033	只	1600.00
地址编码输入模块	FW19050	只	350.00	接线端子箱(20线端子)	FW19801/20	台	680.00
编码输入/输出模块	FW19110	只	450.00	火灾报警控制器(柜式968点)	JB-QGZ2L-FW19000	台	72000.00
消火栓按钮	FW19032	只	390.00	火灾报警控制器(柜式3630点)	JB-QGZ2L-FW19000	台	184500.00


西安百安消防设备有限公司
 西安百安消防营销中心: 西安百安消防设备有限公司
 联系人: 卓汉实 销售热线: 15991726077 邮箱: xabaxf@163.com



陕西万力达消防设备有限公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
自动跟踪扫描水炮	ZDM0.6/5S	台	18000.00	消防气体顶压给水设备	DLC0.4/15-9	套	98000.00
"	ZDM0.6/10S	台	28000.00	"	DLC0.6/30-18	套	155000.00
"	ZDM0.8/20S	台	38000.00	"	DLC0.4/40-24	套	199000.00
"	ZDM0.8/30S	台	58000.00	增压稳压泵装置	ZW(L)-I-X-Z	套	35000.00
"	ZDM0.8/40S	台	68000.00	"	ZW(L)-I-Z-10	套	37100.00
自动寻的大喷头	ZDMP0.25/5S	台	2600.00	"	ZW(W)-I-Z-10	套	48500.00
智能水炮集中控制器	HB-ZXD6000	台	55000.00	消防智能巡检装置	HFC/X2(二路)	台	55000.00
水炮区域控制器(5S)	HB-PKX-5-A	台	19000.00	"	HFC/X4(四路)	台	85000.00
水炮区域控制器(20S)	HB-PXKP	台	21000.00	"	HFC/X6(六路)	台	105000.00
远程视频同步装置	HB-ZP10/WLD	台	38500.00	"	HFC/X8(八路)	台	138500.00
红/紫外火焰探测器	HB6450/IR2	台	28000.00	泵控制柜(星三角)	ZXFY-37KW	台	9500.00
水炮解码器	HB-PJMZ	台	8500.00	泵控制柜(自耦降压)	ZXFY-55KW	台	15500.00
水炮立式操作台	HB-CZT	台	5500.00	泵控制柜(软启动)	ZXFY-75KW	台	27500.00
水炮两联操作台	HB-CZT-B	台	9000.00	"	ZXFY-90KW	台	39500.00
水炮专用电磁阀	DN50	台	3000.00	"	ZXFY-110KW	台	45000.00
水炮专用电动阀	DN80	台	5500.00	消火栓泵(单极)	XBD8.0/30-37KW	台	33000.00
"	DN100	台	6800.00	消火栓泵(多极)	XBD9.5/20-45KW	台	42000.00
UPS电源装置	STK-CIKS/2H	台	8500.00	喷淋泵(单级)	XBD12.0/30-90KW	台	56000.00
水炮模拟末端试水装置	ZDMS-05	套	9000.00	喷淋泵(多级)	XBD10.0/20-75KW	台	69000.00
"	ZDMS-10	套	9500.00	消火栓箱设备类			
"	ZDMS-20	套	9900.00	消火栓箱 SG24A65-J	800×650×240	套	950.00
喷淋头(下喷型)	ZSTX15/68℃	只	26.00	消火栓箱 SG18D65P-J	1600×700×180	套	1980.00
喷淋头(直立型)	ZSTZ15/68℃	只	26.00	消火栓箱 SG24D65Z-J	1800×700×240	套	2560.00
喷淋头(快速拓展)	ZSTZ15/68℃	只	48.00	消火栓箱 SG16D65Z-J	1800×700×160	套	2610.00
喷淋头(边墙型)	ZSTB15/68℃	只	33.00	消火栓箱 SG24D65Z-J	2000×750×240	套	2950.00
喷淋头(隐蔽型)	ZSTY15/68℃	只	75.00	消火栓箱 SG18D65Z-J	2000×750×180	套	2990.00
喷淋头(直立型)	ZSTZ20/68℃	只	42.00	消火栓箱(全不锈钢)	1800×700×240	套	3750.00
高速水雾喷头	ZSTW30-90	只	95.00	消火栓箱 PSG(隧道专用)	1600×1200×300	套	16800.00

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
易溶合金喷头	ZSTRV15/68℃	只	86.00	防火门、防火窗、防火卷帘			
"	ZSTRV15/74℃	只	89.00				
水流指示器	ZSJZ100	台	350.00	钢质防火门(甲级)	1500×2100	平方	650.00
"	ZSJZ150	台	450.00	钢质防火门(乙级)	1000×2100	平方	630.00
湿式报警阀	ZSFZ100	台	2650.00	钢质防火门(丙级)	600×2100	平方	600.00
"	ZSFZ150	台	2850.00	钢结构防火门(甲级)	1500×2100	平方	590.00
消防信号监控阀	XKF41D-100	台	3650.00	钢结构防火门(乙级)	1000×2100	平方	510.00
"	XKF41D-150	台	4850.00	木质防火门(甲级)	1500×2100	平方	510.00
隔膜雨淋报警阀	ZSFM100	台	7500.00	木质防火门(乙级)	1000×2100	平方	455.00
"	ZSFM150	台	8800.00	钢质防火窗	固定式	平方	750.00
预作用报警阀	ZSFU100	台	9800.00	"	开启式	平方	985.00
"	ZSFU100	台	13500.00	钢质特级防火卷帘	GFJ-300300-F3-CG-D-50	平方	550.00
				无机双帘特级防火卷帘	TFJ(Ⅱ)-300300-TF3-S-330	平方	580.00
地址: 北二环西段10号金泰财富中心A座501/502/505室				官网: www.wld119.cn			
电话: 029-87781419 13038588710 传真: 029-68932748				全国咨询电话: 4000084119			

西安威斯特消防设备有限责任公司

名称	规格	单位	价格	名称	规格	单位	价格
消火栓箱(单栓)	SG24A65 800*650*240	套	980.00	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4	具	180.00
"	SG24B65Z-J 1000*700*240	套	1480.00	"	MFZ/ABC8	具	260.00
"	SG24D65-P 1600*700*240	套	1950.00	"	MFZ/ABC5	具	230.00
"	SG24D65Z-J 1800*700*240	套	2150.00	"	MFZ/ABC3	具	150.00
"	SG18D65Z-J 1800*700*180	套	2250.00	雨淋报警阀	ZSFM-100	台	7550.00
消火栓箱(双栓)	SG24D65-J 1800*700*240	套	2400.00	"	ZSFM-150	台	8900.00
消火栓箱(检修门)	SG24D65-PJ 1600*700*240	套	2150.00	预作用报警阀	ZSFU-150	台	19850.00
"	SG24D65Z-JJ 1800*700*240	套	2450.00	水流指示器	ZSJZ-100	台	820.00
消火栓箱(防火检修门)	SG28D65Z-JFJ 1800*700*280	套	2650.00	"	ZSJZ-150	台	950.00
不锈钢门框消火栓箱	SG24D65Z-J 1800*700*240	套	2780.00	消防信号蝶阀	ZSXF-D-100	台	950.00
	SG24A65 800*650*240	套	1450.00	"	ZSXF-D-150	台	1100.00
"	SG24D65-P 1600*700*240	套	2450.00	消防信号闸阀	ZSXF-Z-100	台	2600.00
全不锈钢消火栓箱	SG24D65Z-J 1800*700*240	套	3580.00	"	ZSXF-Z-150	台	2850.00
"	SG24D65-P 1600*700*240	套	3180.00	直立型喷头	ZSTZ-15/68°C	个	55.00
"	SG24A65 800*650*240	套	2450.00	下垂型喷头	ZSTX-15/68°C	个	56.00
地上式消火栓	SS100/65-1.6	台	1800.00	地上水泵接合器	SQS100/65-1.6	台	3400.00
"	SS150/80-1.6	台	3500.00	"	SQS150/80-1.6	台	4600.00
地下式消火栓	SA100/65-1.6	台	1700.00	地下水泵接合器	SQX100/65-1.6	台	3300.00
"	SA150/80-1.6	台	4500.00	"	SQX150/80-1.6	台	4500.00
湿式报警阀	ZSFZ-100	台	4300.00	水成膜泡沫消火栓箱	PSG30	套	11900.00
"	ZSFZ-150	台	5200.00				
地址: 西安市未央区北辰大道团结村8号				联系人: 梁源 电话: 029-86624873 13488229563			